Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства г. Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер **ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительства 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов). Жилые дома №1, №2.**
(наименование, адрес)

АКТ №2
приемки выполненых работ за Декабрь 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Блок №1								
	1.1 Монолитная стена МС-1,МС-1.1									
1	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	14,76	36180,37	4448,07	178007	21885	28 915	14,56	716,352
		м3								
				11224,17	893,23	165669	13184	48,5	1,0486	51,59112
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,80612	13656,24	699,79	24665	1264	11278	16,88	101,62435
		т								
				12681,05	193,34	22904	349	48,5	0,17	1,02347
3	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
		т								
				11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128
4	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,42444	144002,16		61120				
		т								

5	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,38168	146912,11		202985				
		т								
6	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,22164	151678,18		33618				
		т								
	1.2 Монолитная стена МС-2,МС-2.1									
7	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,64	36180,36	4448,07	421139	51776	68408	14,56	564,928
		м3								
8	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,16354	11224,15	893,25	130649	10397	48,5	1,0486	40,68568
		т		13656,23	699,69	29546	1514	13510	16,88	121,73518
9	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,10692	12681,16	193,43	27436	419	48,5	0,17	1,22601
		т		13249,16	1021,32	1417	109	632	14,94	5,32462
10	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,86538	11952,86	227,27	1278	24	48,5	0,2	0,07128
		т		144002,16		124617				
11	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,29816	146912,11		190715				
		т								
12	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19722	151678,18		29914				
		т								
	1.3 Монолитная стена МС-3,МС-3.1									

13	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	9,6	36180,31	4448	347331	42701	56419	14,56	465,92
		м3								
				11224,16	893,22	107752	8575	48,5	1,0486	33,5552
14	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,534116	13656,2	699,69	20950	1073	9579	16,88	86,31959
		т								
				12681,18	193,4	19454	297	48,5	0,17	0,86933
15	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,10296	13251,75	1022,73	1364	105	608	14,94	5,12741
		т								
				11952,21	227,27	1231	23	48,5	0,2	0,06864
16	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,65577	144002,16		94432				
		т								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,878346	146912,11		129040				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17733	151678,18		26897				
		т								
	1.4 Монолитная стена МС-4, МС-4.1									
19	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	12,3	36180,37	4448,07	445019	54711	72286	14,56	596,96
		м3								
				11224,15	893,24	138057	10987	48,5	1,0486	42,9926
20	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,56288	13656,13	699,67	21343	1094	9759	16,88	87,93805
		т								
				12681,01	193,49	19819	302	48,5	0,17	0,88563
21	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,08712	13250,69	1022,73	1154	89	515	14,94	4,33858

		т								
				11952,48	227,27	1041	20	48,5	0,2	0,05808
22	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,47232	144002,16		68015	0			
		т								
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,09056	146912,11		160217				
		т								
24	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,183	151678,18		27757				
		т								
	1.5 Монолитная стена МС-5, МС-5.1									
25	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3								
				11224,15	893,25	334704	26637	48,5	1,0486	104,23084
26	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	9,112212	13656,14	699,64	124438	6375	56898	16,88	512,7138
		т								
				12681,09	193,39	115553	1762	48,5	0,17	5,16359
27	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,29304	13250,41	1022,73	3883	300	1731	14,94	14,59339
		т								
				11952,29	227,27	3503	67	48,5	0,2	0,19536
28	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	6,493692	144002,16		935106				
		т								
29	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,08352	146912,11		453006				

		т								
30	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,52554	151678,18		79713				
		т								
	1.6 Монолитная стена МС-6, МС-6.1									
31	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	29,82	36180,38	4448,07	1078899	132641	175250	14,56	1447,264
		м3		—	—	—	—	—	—	—
32	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	8,40582	11224,15 13656,18	893,25 699,66	334704 114791	26637 5881	48,5 52487	1,0486 16,88	104,23084 472,96747
		т		—	—	—	—	—	—	—
33	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,2772	12681,11 13250	193,4 1022,73	106595 3673	1626 284	48,5 1637	0,17 14,94	4,7633 13,80456
		т		—	—	—	—	—	—	—
34	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,46468	11952,38 144002,16	227,27	3313 786926	63	48,5	0,2	0,1848
		т								
35	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,94114	146912,11		432089				
		т								
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,5097	151678,18		77310				
		т								
	1.7 Монолитная стена МС-7, МС-7.1									
37	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	32,4	36180,36	4448,06	1172244	144117	190413	14,56	1572,48
		м3		—	—	—	—	—	—	—

				11224,16	893,24	363663	28941	48,5	1,0486	113,2488
38	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,39612	13656,14	699,62	46378	2376	21206	16,88	191,08835
		т								
				12681,09	193,37	43067	657	48,5	0,17	1,92447
39	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,198	13251,52	1022,73	2624	203	1170	14,94	9,8604
		т								
				11953,03	227,27	2367	45	48,5	0,2	0,132
40	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,28092	144002,16		40453				
		т								
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	3,1152	146912,11		457661				
		т								
42	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,198	151678,18		30032				
		т								
	1.8 Монолитная стена МС-8, МС-8.1									
43	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ktpp1=1,04;	20,4	36180,38	4448,06	738080	90740	119890	14,56	990,08
		м3								
				11224,16	893,25	228973	18222	48,5	1,0486	71,3048
44	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	2,49198	13656,13	699,56	34031	1743	15560	16,88	140,21541
		т								
				12681,12	193,34	31601	482	48,5	0,17	1,41212
45	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,198	10774,24	657,58	2133	130	962	12,3	8,118
		т								
				9840,91	181,82	1949	36	48,5	0,16	0,1056

46	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,10932	144002,16		15742				
		т								
47	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	146912,11		52342				
		т								
48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,35628	151678,18		54040				
		т								
	1.9 Монолитная стена МС-9 , МС-9,1									
49	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	17,4	36180,34	4448,05	629538	77396	102259	14,56	844,48
		м3								
50	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	3,24468	11224,16	893,26	195300	15543	48,5	1,0486	60,8188
		т		13656,2	699,64	44310	2270	20260	16,88	182,56733
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,53382	12681,13	193,42	41146	628	48,5	0,17	1,83865
		т		10772,73	656,96	5751	351	2595	12,3	21,88662
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,21184	9840,4	182,08	5253	97	48,5	0,16	0,2847
		т		144002,16		318510				
53	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,72646	146912,11		400550				
		т								

54	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,290568	151678,18		44073				
		т								
	1.10 Монолитная стена МС-10 , МС-10,1									
55	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	19,68	36180,37	4448,05	712030	87538	115658	14,56	955,136
		м3		11224,16	893,25	220892	17579	48,5	1,0486	68,78816
56	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	5,9253	13656,07	699,61	80916	4145	36998	16,88	333,39688
		т		12681,08	193,41	75139	1146	48,5	0,17	3,35767
57	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,3594	10773,79	657,76	3872	236	1747	12,3	14,7354
		т		9840,57	181,97	3537	65	48,5	0,16	0,19168
58	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	4,38846	144002,16		631948				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,53684	146912,11		225780				
		т								
60	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,3594	151678,18		54513				
		т								
	1.11 Монолитная стена МС-11, МС-11.1									
61	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	16,2	36180,39	4448,06	586122	72059	95207	14,56	786,24
		м3		11224,17	893,24	181832	14471	48,5	1,0486	56,6244

62	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	6,683484	13656,13	699,65	91271	4676	41733	16,88	376,05737
		т		—	—	—	—	—	—	—
				12681,1	193,42	84754	1293	48,5	0,17	3,78731
63	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,20592	10772,14	657,05	2218	135	1001	12,3	8,44272
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9839,74	182,11	2026	38	48,5	0,16	0,10982
64	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	5,52024	144002,16		794927				
		т								
65	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,163244	146912,11		170895				
		т								
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,33222	151678,18		50390				
		т								
	1.12 Монолитная стена МС-12, МС-12.1									
67	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	14,7	36180,37	4448,06	531851	65387	86391	14,56	713,44
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				11224,16	893,22	164995	13130	48,5	1,0486	51,3814
68	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	1,41888	10398,34	642,13	14754	911	6657	12,62	59,68755
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9480,72	193,46	13452	275	48,5	0,17	0,80403
69	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
		т		—	—	—	—	—	—	—
				9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646

70	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,41888	146912,11		208451				
		т								
71	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20184	151678,18		30615				
		т								
	1.13 Монолитная стена МС-13, МС-13.1									
72	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	24,24	36180,35	4448,03	877012	107820	142457	14,56	1176,448
		м3								
73	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	4,00356	11224,16	893,24	272074	21652	48,5	1,0486	84,72688
		т		13656,15	699,65	54673	2801	24999	16,88	225,26698
74	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,08712	12681,11	193,4	50770	774	48,5	0,17	2,26868
		т		10771,35	654,27	938	57	424	12,3	3,57192
75	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,70508	9841,6	182,51	857	16	48,5	0,16	0,04646
		т		144002,16		245535				
76	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	2,29848	146912,11		337675				
		т								
77	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,27594	151678,18		41854				
		т								
	1.14 Монолитная стена МС-14, МС-14.1									

		т								
				9839,52	180,54	589	11	48,5	0,16	0,0319
87	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,25652	146912,11		184598				
		т								
88	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,15552	151678,18						
		т								
	1.16 Монолитная стена МС-16, МС-16.1									
89	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. УстройствоК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	11,52	36180,36	4448,05	416798	51242	67702	14,56	559,104
		м3								
				11224,17	893,23	129302	10290	48,5	1,0486	40,26624
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	1,60668	13656,17	699,64	21941	1124	10032	16,88	90,40253
		т								
				12681,12	193,44	20375	311	48,5	0,17	0,91045
91	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 ммК=2,000;	0,108	10769,44	655,56	1163	71	525	12,3	4,428
		т								
				9838,89	183,33	1063	20	48,5	0,16	0,0576
92	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,20454	144002,16						
		т								
93	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	1,40214	146912,11						
		т								
94	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,19788	151678,18						
		т								
	1.17 Монолитная стена МС-17									

95	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	6,09	36180,39	4448,13	220339	27089	35791	14,56	295,568
		м3								
				11224,14	893,25	68355	5440	48,5	1,0486	21,28658
96	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,91752	13655,83	699,39	12530	642	5729	16,88	51,62579
		т								
				12681,14	193,24	11635	177	48,5	0,17	0,51993
97	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,05367	10765,79	654	578	35	261	12,3	2,20047
		т								
				9837,9	184,46	528	10	48,5	0,16	0,02862
98	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1503	144002,16						
		т								
99	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,76722	146912,11						
		т								
100	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1011	151678,18						
		т								
	1.18 Монолитная стена МС-18									
101	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	9,57	36180,41	4448,06	346247	42568	56242	14,56	464,464
		м3								
				11224,17	893,23	107415	8548	48,5	1,0486	33,45034
102	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,93345	13656,11	699,66	12747	653	5829	16,88	52,52212
		т								
				12681,02	193,48	11837	181	48,5	0,17	0,52896

103	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,10734	10774,18	656,79	1157	71	522	12,3	4,40094
		т								
				9840,69	181,67	1056	20	48,5	0,16	0,05725
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,93345	146912,11						
		т								
105	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18195	151678,18						
		т								
	1.19 Монолитная стена МС-19									
106	11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство т.ч. п.3.1: ктрр1=1,04;	10,44	36180,34	4448,07	377723	46438	61355	14,56	506,688
		м3								
				11224,17	893,25	117180	9326	48,5	1,0486	36,49128
107	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,26917	13656,31	699,77	30989	1588	14169	16,88	127,67863
		т								
				12681,16	193,42	28776	439	48,5	0,17	1,28586
108	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,09723	10771,37	657,2	1047	64	473	12,3	3,98643
		т								
				9839,56	182,04	957	18	48,5	0,16	0,05186
109	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,22662	144002,16						
		т								
110	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,04255	146912,11						
		т								
111	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09723	151678,18						
		т								

		Итого прямые затраты по разделу 1				**21188129**				**20170**
										1229
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 558 848				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 466 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				306 839				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 680 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 276 494				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 464 623				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				994 900				
		Итого, тенге				24 459 523				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 956 762				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**26 416 285**				
ИТОГО:						**26 416 285**				
Оборудование:										
Итого без оборудование:						**26 416 285**				
Итого с временными			**0,9%**	**237 747**		**26 654 031**				
Итого с зимними удорожаниями			**0,49%**	**130 605**		**26 784 636**				
Итого в текущих ценах 2017г.-16% 2018г.-84%			**1,048**			**28 070 299**				
Итого с НДС			**12%**	**3 368 436**		**31 438 735**				

Инженер эксперт ТОО "Сапалы Курылыс Инжиниринг"

Н.Даулетбак

К.Аширов

Б. Бесбаев

Зам. Директора ТОО "АРТ-Курылыс"

О.Бопов