Заказчик: КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" акимата СКО МТиСЗН РК

Подрядчик: ТОО "Ассени"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт наружной поверхности стен и встроенных конструкций по периметру трехэтажного здания главного корпуса КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа" акимата СКО МТиСЗН РК

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за сентябрь 2012 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно-пра - вовая форма.	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименов.	код	номер	дата
		№219	19.07.2012г.				

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ.	С начало года по отч.месяц вкл.	В отчет. месяце за сентябрь 2012год	Из графы 1.							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них в отчётн. месяце	из них монтаж оборудов.	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в баз.цен.1991г)	дополнительные затраты приобр. матер.	дополнительные затраты другие доп. затраты	налог на отчислен. в фонд занятости	налог на добавленную стои - мость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Всего по стройке	34514763		11520838							3698010
За отчётный месяц		18028413		6017785						1931615

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: - КГУ "Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТиСЗН РК

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «Ассени»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Капитальный ремонт наружной поверхности стен и встроенных конструкций по периметру трехэтажного здания главного корпуса КГУ «Смирновский дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» акимата СКО МТиСЗН РК.

А К Т

выполненных работ № 2 от 26.09.2012 г за сентябрь 2012 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Стены														
1	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	37,09	13252,27	474,95	491509	17615	209819	35,39	1313						
		м3		5258,25	78,75	195022	2921	106	0,43	16						
2	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	27,38	546,63	43,41	14967	1189	7982	1,64	45						
		м2		258,75	16,26	7085	445	106	0,08	2						
3	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1,36	11100	-	15152	-	-	-	-						
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-						
4	Е0110-91-3	-Установка фрамуг из ПХВ профилей	2,41	510,23	23,76	1230	57	672	1,5	4						
		м2		250,39	7,73	603	19	108	0,04	-						
5	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	2,41	10600	-	25546	-	-	-	-						
		м2		-	-	-	-	-	-	-						

6	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм	2,41	642,88	-	1549	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0159-5-1	-Разборка металлических ограждений балконов и лоджий	55,56	74,17	4,98	4121	277	4899	0,47	26
		м		69,19	0,79	3844	44	126	0,01	-
8	Е0109-36-1	-Устройство ограждений из ПХВ элементов	20,49	765,39	69,85	15683	1431	10606	3,43	70
		м2		631,35	7,67	12936	157	81	0,03	1
9	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные	20,49	5240	-	107368	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	798,8	540,03	15,7	431376	12541	231475	1,74	1390
				302,6	2,43	241717	1941	95	0,01	11
		м2								
11	Е0161-10-2 к=2	-Добавлять на каждые следующие 10 мм (при штукатурке цоколя)	306	174,75	7,85	53474	2402	16552	0,34	104
				56,03	1,21	17145	370	94,5	0,01	2
		м2								
12	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	104,96	1047,85	31,4	109982	3296	57619	3,23	339
				572,99	4,86	60141	510	95	0,03	3
		м2								
13	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1376,76	389,23	2,63	535873	3618	99101	0,45	617
				74,78	0,99	102954	1363	95	-	7
		м2								
14	Е0162-25-1	-Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и земли	1376,76	38,95	2,52	53624	3470	8750	0,04	54
				6,23	0,46	8577	633	95	-	4
		м2								
15	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1376,76	98,2	9,02	135201	12425	31717	0,13	176
				22,59	1,66	31101	2285	95	0,01	13
		м2								
16	Е0169-11-2	-Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	935,7	60,17	-	56301	-	50671	0,38	354
				60,17	-	56301	-	90	-	-
		м2 верт проекц								
17	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков(лоджий)	173,59	32,87	-	5706	-	5135	0,23	40
				32,87	-	5706	-	90	-	-
		м2								
18	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей потолков от известковой окраски	80,8	25,7	-	2077	-	1973	0,18	14
				25,7	-	2077	-	95	-	-
		м2								

19	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	70,95	314,23	2,45	22294	174	8479	0,7	50
				125,24	0,56	8885	40	95	0,03	2
		м2								
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	112,55	229,85	4,29	25869	483	9241	0,52	59
				84,79	1,64	9543	184	95	0,01	1
		м2								
21	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	140	450,5	4,93	63070	690	15865	0,64	89
				117,43	1,86	16440	261	95	0,01	1
		м2								
22	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	154	336,72	2,91	51855	449	7505	0,3	46
				50,2	1,1	7730	169	95	0,01	1
		м2								
23	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	154,55	330,42	2,35	51066	363	6705	0,27	41
				44,77	0,9	6919	139	95	-	1
		м2								
24	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,25	22,68	0,06	1707	5	409	0,03	3
				6,68	0,03	503	2	81	-	-
		м2								
25	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	75,25	32,53	0,03	2448	2	292	0,02	2
				4,78	-	360	-	81	-	-
		м2								
26	Е0167-11-5	-Закрепление провода	23,32	41,06	0,06	958	1	927	0,24	6
		м								
27	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/		41	-	956	-	97	-	-
			1,75	200	-	350	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Проемы								
28	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	16,73	392,85	24,17	6572	404	3045	0,96	16
				160,3	8,22	2682	137	108	0,04	1
		м2								
29	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,76	352,51	25,51	1325	96	616	0,86	3
				142,88	8,91	537	34	108	0,04	-
		м2								
30	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,2	13000	-	28600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

31	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	18,29	12700	-	232283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	9,9	5240	-	51876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	9,9	406,32	23,17	4023	229	2002	1,07	11
				179,48	7,73	1777	77	108	0,04	-
34	С11011-920	-Стекло листовое толщиной 4 мм м2	6,82	643	-	4385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	9,9	175,98	4,8	1742	48	813	0,46	5
				74,27	1,8	735	18	108	0,01	-
36	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	4,5	4100	-	18450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе м2	2,94	379,71	40,1	1116	118	1042	1,71	5
				313,09	15,16	920	45	108	0,07	-
39	С12064-4	-Блоки дверные металлические м2	2,94	11200	-	32928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	79,6	14,39	1,29	1145	103	1135	0,09	7
				13,1	0,23	1043	18	107	-	-
42	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	199,6	253,64	0,56	50627	112	8745	0,26	52
				40,86	0,09	8156	18	107	-	-

43 Е0162-9-4	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 процентов	358,36	180,9	0,07	64828	25	46025	0,79	284
			135,16	0,03	48436	11	95	-	-
	м2								
44 Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах (веранда,кафе)	13,1	77,57	0,47	1016	6	356	0,16	2
			25,09	0,09	329	1	108	-	-
	м								
45 С12069-6	-Доски подоконные ширина 250 мм	10,5	839	-	8810	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
46 С12069-9	-Доски подоконные ширина 600 мм	2,6	1500	-	3900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
47 Е0115-166-4	-Улучшенная окраска белилами деревянныйподоконной доски	4,2	380,16	0,2	1597	1	1105	1,45	6
			250,47	0,09	1052	-	105	-	-
	м2								
48 Е0112-13-3	-Чеканка подоконных сливов	89,49	201,26	5,9	18010	528	8018	0,46	41
	м2								
			81,51	2,23	7294	199	107	0,01	1
	Входная группа								
49 Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	95,2	361,12	194,21	34379	18489	25259	1,11	106
			166,91	72,12	15890	6866	111	0,4	38
	1м2								
50 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	194	273,78	12,44	53113	2414	13935	0,41	79
			60,03	4,68	11646	908	111	0,02	4
	м2								
51 Е0111-11-2	-добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1164,	44,96	0,84	52335	972	1330	0,01	6
			0,72	0,31	838	361	111	-	2
	м2								
52 Е0159-9-1	-Замена прямой части деревянного поручня	20	132,9	3,32	2658	67	2676	0,79	16
			123,48	0,4	2470	8	108	0,02	-
	1м								
53 С11011-654	-Поручень деревянный	20,4	366	-	7466	-	-	-	-
	м								
			-	-	-	-	-	-	-
54 Е0106-1-16	-Устройство пандуса	0,756	13302,36	245,78	10057	186	292	2,06	2
	м3								
			313,09	92,84	237	70	95	0,45	-
55 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,5	273,78	12,44	65569	2979	17203	0,41	98
	м2		60,03	4,68	14377	1120	111	0,02	5
56 Е0111-27-2	-Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	192,5	341,95	14,65	65825	2820	43359	1,22	235
			197,43	5,49	38006	1056	111	0,03	4
	м2								
57 С11011-529	-Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком.	196,35	1420	-	278817	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
58 Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов в тротуарной плитке на растворе М150, т.30мм	19	1649,77	37,49	31346	712	5450	1,36	26
			219,17	14,04	4164	267	123	0,07	1
	м2								

59	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	204,2	271,92	0,4	55527	82	10882	0,27	55
				47,87	0,14	9776	28	111	-	-
		м								
60	E0109-40-1	-Установка металлопластиковых элементов препядствующих скольжению	50	27,72	0,53	1386	26	1030	0,15	7
				25,21	0,2	1260	10	81	-	-
		м								
61	C12031-148	-Элементы,препядствующие скольжению (прим)	50	456	-	22800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	22,68	0,06	91	-	22	0,03	-
				6,68	0,03	27	-	81	-	-
		м2								
63	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8	32,53	0,03	260	-	31	0,02	-
				4,78	-	38	-	81	-	-
		м2								
64	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (периметр оконных блоков входной группы)	0,148	16234,07	5027,99	2403	744	1571	64,98	10
				10453,5	1339,83	1547	198	90	4,76	1
		т								
65	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,148	1513,46	390,15	224	58	94	3,4	1
				781,43	-	116	-	81	-	-
		т								
66	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,148	147100	-	21771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	E0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	34,85	800,25	438,14	27889	15269	11229	1,75	61
				287,21	110,6	10009	3854	81	0,39	14
		м2								
68	C12023-2	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	34,85	7030	-	244996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
69	C11011-904	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	0,105	151000	-	15855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	102,5	164,33	2,55	16844	261	3201	0,2	20
				28,78	0,41	2950	42	107	0,01	1
		м2								
71	E0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	102,5	136,55	0,93	13996	95	8693	0,5	51
				79,11	0,14	8109	14	107	-	-
		м2								
72	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	104,55	1190	-	124415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			м2										
73	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		10,8	739,16	1,55	7983	17	2043	1,12	12
					176,21	0,59	1903	6	107	-	-
			м2								
74	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком		33,9	903,68	5,36	30635	182	2992	0,48	16
					80,48	2	2728	68	107	0,01	-
			м								
75	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит		45,6	374,77	2,76	17090	126	15962	2,02	92
					367,43	1,04	16755	47	95	0,01	-
			м2								
76	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими		45,6	1070	-	48792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
77	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		4	350,28	71,95	1401	288	626	0,63	3
					99,88	44,92	400	180	108	0,2	1
			шт								
78	С151701-39	-Стоимость светильников		4	5240	-	20960	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		7,12	537,53	23,97	3827	171	2102	1,59	11
					265,62	7,73	1891	55	108	0,04	-
			м2								
80	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2		17,25	406,32	23,17	7009	400	3487	1,07	19
					179,48	7,73	3096	133	108	0,04	1
			м2								
81	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		24,37	5240	-	127699	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
82	С12069-43	-Нащельник окрашенный, размер 50х13 мм(150мм стеновая панель-100мм оконный блок)		67,8	92	-	6238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
83	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2		4,62	391,62	27,59	1809	127	930	1,06	5
					176,79	9,47	817	44	108	0,05	-
			м2								
84	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		4,62	10900	-	50358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								

85	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2	5500 -	- -	11000 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов козырьков т	0,61	9884,43 4243,5	4187,55 1038,55	6030 2589	2554 634	2611 81	23 3,65	14 2
87	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,61	1513,46 781,43	390,15 -	923 477	238 -	386 81	3,4 -	2 -
88	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 70х3 мм м	40,27	377 -	- -	15182 -	- -	- -	- -	- -
89	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,371	58700 -	- -	21778 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0396	45300 -	- -	1794 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	26,1	22,68 6,68	0,06 0,03	592 174	2 1	142 81	0,03 -	1 -
92	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	26,1	32,53 4,78	0,03 -	849 125	1 -	101 81	0,02 -	1 -
93	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,02	99034,93 38036,25	380,3 143,44	1981 761	8 3	726 95	227,7 0,7	5 -
		Отмостка								
94	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтового покрытия отмостки (прим) м2	325,9	803,58 109,89	21,85 9,18	261886 35813	7120 2992	46566 120	0,71 0,04	232 11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			4600485 1051872	118070 30822			6418 154
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23319	-	-		-
	Материалы -		Тенге			714	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1535	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20960	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1553	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	233	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1492	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	26364	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		10
		-	1768	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					
Материалы -	Тенге	4217531	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	864591	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1047372	-	-	
Местные материалы -	Тенге	1212438	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1021467	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1047591	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		524
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	157139	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	315907	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5581030	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		6904
		-	1204510	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					
Материалы -	Тенге	344103	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	4417	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	33787	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	289566	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	27526	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		14
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4129	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	22298	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	393928	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		196
		-	37916	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15532	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15532	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	932	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16464	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6017785	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1244195	-	-	
В текущих ценах 2012г С к = 2,67487075		16096798				
НДС:	тенге	1931615				
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	тенге	18028413				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: