Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" апреля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ТОО «Прогресс KZ» г. Нур-Султан, район Сарыарка, улица Коктал, 41_____

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство улицы Туркестан на участках от улицы Керей Жанибек хандар до ул. №27» г. Нур-Султан район Есиль_____

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:_ГУ «Управления транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры» города Нур-Султан в лице руководителя Солтамбекова Нурлана Кожахметовича_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_ТОО «JRKService» , ТОО «Актобе_____ Констракшн 2030» , ТОО «Energy service RTD», ТОО « Capital Build Company», ИП «Табыс», ТОО «Уй Жаннат. KZ»_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)___ТОО «Интелпро»_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_РГП «Госэкспертиза» № 01-0234/15 от 13.05.2015 г._____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожная одежда	м2	39376+1923		39883+168+1633	
Устройство тротуара	м2	17972		17302+2164	
Газон	м2	33190		27428	
К2 п/э труба Ø 225	пм	317		317	
К2 п/э труба Ø 500	пм	3767		3767	
К1 п/э труба Ø 150	пм	35		35	
К1 п/э труба Ø 250	пм	95		95	
К1 п/э труба Ø 400	пм	1408		1408+56	
К1 стальная труба Ø 426	пм	75		75	
К1 стальная труба Ø 630	пм	717		589+128	
В1 труба Ø 110х6.6 мм	пм	48,48		48,48	
В1 труба Ø 180х10,7 мм	пм	60,6		60,6	
В1 труба Ø 225х13,4 мм	пм	141		137	
В1 труба Ø 355х21,1 мм	пм	2075		1858	
В1 Ø 200	пм	23		23	
В1 Ø 300	пм	44,176		44,176	
В1 Ø 426	пм	134		134	
В1 Ø 630	пм	1187		889	
В1 Ø 820	пм	24		24	
Наружные сети телефонизации п/э труба Ø 110 мм	м	16484		16484	
Колодцы ККС-3	шт.	3		3	
Колодцы ККС	шт.	35		35	
Наружное освещение (опоры)	шт.	135		102+13	
Наружное электроснабжение					
кабель марки ААБлУ 3х120 мм2	1000 м	2,30		1,68	
БКТП - 160	шт.	1		1	
Переустройство линий электроснабжение					
стальная труба Ø 530мм	м	643		510	
труба п/э SDR 17- 160х9.5	м	8905		5177	
Тепловые сети					
п/э труба 110х3,4 мм	м	63,6		63,6	
труба стальная 100х4 мм	м	19,5		12+6	
труба стальная 114х4 мм	м	2,1		2,1	
труба стальная Ø 400 мм	м	2889		2889	
труба стальная Ø 300 мм	м	5,9		5,9	
труба стальная Ø 250 мм	м	9,6		9,6	
труба стальная Ø 200 мм	м	1012		546+96	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: проезжая часть: верхний слой покрытия; щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА -20 на битуме БНД 70/ 100, по СТ РК 1225-2003, толщиной -6 см; подгрунтовка слоя жидким битумом расходом 0,3 л/м2; нижний слой покрытия: а/б горячий пористый к/з марки I, типа Б, на битуме БНД -100/130 по СТ РК 1225-2003, толщиной 9см; подгрунтовка слоя жидким битумом расходом 0,7 л/м2; верхний слой основания: щебеночно-песчано-цементная смесь (ЩПЦС) укрепленной 7% цементом по СТ РК 1549-2006, толщиной 22 см; нижний слой основания; щебеночная смесь С-4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 25 см; разделяющая прослойка из геотекстиля плотностью 300 г/м2; дополнительный слой: песок средней крупности по ГОСТ 8736-93*, толщиной 30 см. Предусмотрена замена непригодного грунта рабочего слоя дресвяным грунтом толщиной 18 см:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2016 г.__;

месяц, год

окончание работ __декабрь 2018 г._;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____14_____;

фактически, месяц:__16__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП « Астана су Арнасы» Зейнулкабден Т.К. 03.12.2020г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати

АО « Астана РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати

АО « Астана Innovations»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати

АО « Астана -Теплотранзит» Курисько В.В. 30.11.2020год

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство улицы Туркестан на участках от улицы Керей Жанибек хандар до ул. №27» г. Нур-Султан** _____ готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

место печати

Руководитель
ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры» г. Нур-Султан
Сапарбаев Ж.Б.