Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г

Наименование строительства и его адрес:

Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Степное Шортандинского района Акмолинской области

Справка № 11 от "29" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финонсирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2018-43	16.10.2018				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
	С начала года по отчетный включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из гр.1							
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги кроме НДС	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**193 760 000,0**	**49 045 650,0**								**5 254 891,0**	**20 759 999,0**
В том числе за отчетный период		**49 045 650,0**								**5 254 891,0**	**20759999,0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства
Акмолинской области"
И.о. заместителя руководителя

Оспанов Р.С.

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор

Сарсенбеков Н.Т.

Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

азчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"

именование стройки -

роительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с Степное Шортандинского района (привязка типового проекта)

говор № 2018-43 от 16 октября 2018 г

Акт № 11 от "29" июля 2020 г

приемки выполненных работ

за июль 2020 г

тавлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т	0,02342	63139,21	23845,64	1479	558	204	606	2251
					30605,10	6883,61	717	161		167	
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02342	521280,00	--	12208	--	12208	--	13185
					--	--	--	--		977	
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63234	139,40	3,14	88	2	59	19	116

2

				42,81	0,44	27	--		9	
			Стремянка Сх-34							
1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0849	63139,21	23845,64	5361	2024	739	2196	8161
				30605,10	6883,61	2598	584		605	
2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0849	521280,00	--	44257	--	44257	--	47797
				--	--	--	--		3541	
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2923	139,40	3,14	320	7	215	68	419
				42,81	0,44	98	1		31	
			РАЗДЕЛ 13.Разные работы							
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	8,9	1392,51	65,87	12393	586	2835	8668	22746
				1008,06	28,05	8972	250		1685	
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,9	2100	--	18690	--	18690	--	20185
				--	--	--	--		1495	
1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	8,30	3248,14	27,63	26960	229	2999	19067	49709
				2859,3	12,27	23732	102		3682	

2202-0301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 - Искусственный камень	м2	8,3	5047,00	--	41890	--	41890	--	45241
				--	--	--	--		3351	
	Пандус №2									
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	12,4	1392,51	65,87	17267	817	3950	12077	31691
				1008,06	28,05	12500	348		2348	
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,4	2100,00	--	26040	--	26040	--	28123
				--	--	--	--		2083	
	Крыльцо №2''									
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	9,8	1392,51	65,87	13647	646	3122	9545	25046
				1008,06	28,05	9879	275		1855	
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	9,8	2100,00	--	20580	--	20580	--	22226
				--	--	--	--		1646	
1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	11,8	3248,14	27,63	38328	326	4262	27108	70671
				2859,30	12,27	33740	145		5235	

2202-0301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 - Искусственный камень	м2	11,8	5047,00	--	59555	--	59555	--	64319
				--	--	--	--		4764	
	Пандус № 1''									
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,45084	139,40	3,14	899	20	603	193	1179
				42,81	0,44	276	3		87	
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	15,3	1392,51	65,87	21305	1008	4874	14901	39103
				1008,06	28,05	15423	429		2897	
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,3	2100,00	--	32130	--	32130	--	34700
				--	--	--	--		2570	
	Крыльцо № 3									
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,52523	139,40	3,14	213	5	143	46	279
				42,81	0,44	65	1		21	
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,3	1392,51	65,87	8773	415	2007	6136	16101
				1008,06	28,05	6351	177		1193	
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,3	2100,00	--	13230	--	13230	--	14288
				--	--	--	--		1058	

1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	2,4	3248,14 2859,30	27,63 12,27	7796 6862	66 29	868	5513 1065	14374
2202-0301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 - Искусственный камень	м2	2,4	5047,00 --	-- --	12113 --	-- --	12113	-- 969	13082
	Крыльцо № 4									
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08486	139,40 42,81	3,14 0,44	151 46	3 --	102	32 15	198
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,8	1392,51 1008,06	65,87 28,05	10862 7863	514 219	2485	7597 1477	19935
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,8	2100,00 --	-- --	16380 --	-- --	16380	-- 1310	17690
1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	1,7	3248,14 2859,30	27,63 12,27	5522 4861	47 21	614	3905 754	10181

1102-0301-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты бетонные фасадные в цвете толщиной 20 мм СТ РК 958-93 - Искусственный камень	м2	1,7	5047,00	--	8580	--	8580	--	9266
				--	--	--	--		686	
	Подпольные каналы и приямок									
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	3,70146	5264,23	1457,68	19485	5396	11446	4550	25958
				714,00	607,80	2643	2250		1923	
1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,3	19733,01	1133,02	84852	4872	76164	4345	96332
				887,55	222,73	3816	958		7136	
1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,7	29278,11	2081,88	137607	9785	103520	24322	174883
				5170,55	393,84	24302	1851		12954	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,1666667	822,03	19,53	32196	765	22488	8396	43840
				228,32	2,19	8943	86		3247	
1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт	99	1570,88	55,52	155517	5496	47541	122153	299884
				1035,15	10,50	102480	1040		22214	
2104-0302-9904 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,724	47392,00	--	176488	--	176488	--	190607
				--	--	--	--		14119	

СТСЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-04. т6.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,724	-648,00 --	-- --	-2413 --	-- --	-2413	-- -193	-2606
СТСЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-04. т6.4	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,724	-763,00 --	-- --	-2841 --	-- --	-2841	-- -227	-3069
1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	9	419,84 140,75	242,71 47,04	3779 1267	2184 423	328	1994 462	6235
2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,246	88373,00 --	-- --	21740 --	-- --	21740	-- 1739	23479
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10364	363613,46 198990,00	1169,46 464,04	37685 20623	121 48	16941	18811 4520	61016
1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	2,79828	555,24 510,28	-- --	1554 1428	-- --	126	1142 216	2912
			Крышка лючка							
1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,01805	81143,45 75121,50	4201,60 1564,00	1465 1356	76 28	33	955 194	2613
2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00228	206302,00	--	470	--	470	--	508

2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01577	220167,00	--	3472	--	3472	--	3750
				--	--	--	--		38	
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,48735	77,97	2,22	38	1	19	12	54
				36,64	0,22	18	--		4	
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,48735	139,40	3,14	68	2	45	15	89
				42,81	0,44	21	--		7	
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	12,132	22473,28	7,68	272646	93	235254	35061	332323
				3074,40	--	37299	--		24617	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Отопление и вентиляция									
	Отопление									
1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	53,1	893,35	14,72	47437	781	16982	29319	82896
				558,83	4,58	29674	243		6140	
2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	295	1923,00	--	567285	--	567285	--	612668
				--	--	--	--		45383	

1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	291	72,76	1,13	21174	327	670	19774	44224
				69,34	--	20177	--		3276	
2304-1008-0111 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	34	5418,00	--	184212	--	184212	--	198949
				--	--	--	--		14737	
1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	34	422,17	--	14354	--	9404	4851	20742
				145,60	--	4950	--		1536	
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,5	542,00	--	30623	--	30623	--	33073
				--	--	--	--		2450	
1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	1865,99	88,06	63444	2994	10220	49590	122076
				1477,35	10,94	50230	372		9043	
2304-0902-1708 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	4390,00	--	149260	--	149260	--	161201
				--	--	--	--		11941	

Изоляция

1113-0304-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	29,5	806,88	0,93	23803	27	5310	14783	41673
				625,97	0,42	18466	12		3087	
1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Масляно-битумное покрытие	м2	3,5	114,96	2,85	402	10	336	40	477
				16,08	0,33	56	1		35	
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	18	558,46	61,78	10052	1112	4625	3653	14802
				239,70	27,35	4315	492		1096	
2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	167,00	--	551	--	551	--	595
				--	--	--	--		44	
2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	185,00	--	407	--	407	--	440
				--	--	--	--		33	

2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
		м	6,6	239,00	--	1577	--	1577	--	1704
				--	--	--	--		126	
2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		м	4,4	291,00	--	1280	--	1280	--	1383
				--	--	--	--		102	
2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
		м	3,3	324,00	--	1069	--	1069	--	1155
				--	--	--	--		86	
	Тепловой узел									

1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	5	72,76	1,13	364	6	11	340	760
				69,34	--	347	--		56	
1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	6	77,86	1,13	467	7	44	408	945
				69,34	--	416	--		70	
	Изоляция теплового узла									
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	10	558,46	61,78	5585	618	2570	2030	8223
				239,70	27,35	2397	274		609	
2111-0403-2806 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	4278,00	--	18823	--	18823	--	20329
				--	--	--	--		1506	

РСНБ РК 2015	вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77									
		м	6,6	5898,00	--	38927	--	38927	--	42041
				--	--	--	--		3114	
	Изоляция									
1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**									
		м	28	72,76	1,13	2037	32	64	1903	4255
				69,34	--	1941	--		315	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Сети системы водоснабжения и канализации

Водомерный узел учета на вводе в здание

1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**									
		узел	1	21633,08	440,61	21633	441	12649	8467	32508
				8542,50	96,88	8543	97		2408	
2304-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**									
		шт.	3	3790,00	--	11370	--	11370	--	12280
				--	--	--	--		910	

2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1116,00	--	1116	--	1116	--	1205
				--	--	--	--		89	
2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
				--	--	--	--		176	
1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	479,47	24,71	479	25	20	436	989
	\	\		434,19	19,94	434	11	\	73	
2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	18023,00	--	18023	--	18023	--	19465
				--	--	--	--		1442	
2303-0302-0502 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды, модели Residia M, M-BUS модуль, типа Sensus	шт.	1	18206,00	--	18206	--	18206	--	19662
				--	--	--	--		1456	
1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	977,95	145,37	978	145	15	842	1965
				818,08	41,05	818	41		146	
2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
				--	--	--	--		71	
2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1739,00	--	1739	--	1739	--	1878
				--	--	--	--		139	
2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1116,00	--	1116	--	1116	--	1205
				--	--	--	--		89	

РСНБ РК 2015	15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	798,00	--	22344	--	22344	--		24132
				--	--	--	--		1788		
1304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	623,00	--	3115	--	3115	--		3364
				--	--	--	--		249		
1302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	2,5	401,00	--	1003	--	1003	--		1083
				--	--	--	--		80		
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	93	558,46	61,78	51937	5745	23900	18875		76477
				239,70	27,35	22292	2544		5665		
2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	м	27,5	548,00	--	15070	--	15070	--		16276
				--	--	--	--		1206		
2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	642,00	--	14124	--	14124	--		15254
				--	--	--	--		1130		

1111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	41,8	789,00	--	32980	--	32980	--	35619
				--	--	--	--		2638	
1111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1048,00	--	11528	--	11528	--	12450
				--	--	--	--		922	
2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр,для прохода труб строит.конструкции/	м	10	204,00	--	2040	--	2040	--	2203
				--	--	--	--		163	
2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр,для прохода труб строит.конструкции/	м	2	282,00	--	564	--	564	--	609
				--	--	--	--		45	
2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,3	542,00	--	1247	--	1247	--	1346
				--	--	--	--		100	

1301-0301-0005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	977,00	--	977	--	977	--	1055
				--	--	--	--		78	
1301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	964,00	--	1928	--	1928	--	2082
				--	--	--	--		154	
1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	3	1518,47	24,97	4555	75	12	4380	9650
				1489,48	0,32	4468	1		715	
1301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /ввод/	м	3	204,00	--	612	--	612	--	661
				--	--	--	--		49	
1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	947,47	0,83	947	1	11	1028	2134
				934,65	--	935	--		158	
1301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	2538,00	--	7690	--	7690	--	8305
				--	--	--	--		615	
1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4930,05	--	4930	--	2558	2324	7835
				2371,80	--	2372	--		580	

1100-0101-0101 ГСНБ РК 2015 прим	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетонных упоров на вводе/	м3	0,02	23216,40	904,95	464	18	375	70	577
				3542,06	297,49	71	6		43	
	Горячее водоснабжение Т3									
1117-0801-0101 ГСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	16	8788,45	404,17	140615	6467	799	133367	295901
				8334,33	171,21	133349	2739		21919	
5104-0106-0106 ГСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	5	31218,00	--	156090	--		--	156090
				--	--	--	--	156090	--	
5104-0106-0103 ГСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	11	26472,00	--	291192	--		--	291192
				--	--	--	--	291192	--	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Электросиловое оборудование и освещение									
	Вводно-распределительное устройство ВРУ1									
1308-0304-0203 ГСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	13751
				2272,00	265,60	2272	266		1019	
1307-0201-0307 ГСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8680,00	--	8680	--	8680	--	9374
				--	--	--	--		694	

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4278,59 2154,00	109,04 26,56	12836 6462	327 80	6047	4710 1404	189
1307-0204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00 --	-- --	6908 --	-- --	6908	-- 553	74
1307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	36
1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2450,16 1077,00	24,05 --	9801 4308	96 --	5397	3102 1032	1393
1307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310,00 --	-- --	3930 --	-- --	3930	-- 314	424
1307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	46
1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1090,08 988,32	80,19 26,56	1090 988	80 27	22	731 146	1960

1307-0501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	60621,00	--	60621	--	60621	--	65471
				--	--	--	--		4850	
1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1**	**1459,05**	**3,18**	**1459**	**3**	**214**	**894**	**2542**
				1242,00	--	**1242**	--		**188**	
Прайс-лист ТОО "Электрокомплект Азия"	**Рубильник ЯРП-11 250А**	**шт**	**1**	**23035,71**	--	**23036**	--		--	**23036**
				--	--	--	--	**23036**	--	
Прайс-лист ТОО "Alma Electric"	**Главная заземляющая шина на 10 подключений,ШЗ-3-20УХЛ3/ГЗШ-10/**	**компл**	**1**	**9196,43**	--	**9196**	--		--	**9196**
				--	--	--	--	**9196**	--	
	Щит квартирный ЩРВ-Пм-12(ШС1)									
1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.** Установка на стене	**шт.**	**1**	**10905,72**	**941,27**	**10906**	**941**	**7693**	**1827**	**13751**
				2272,00	**265,60**	**2272**	**266**		**1019**	
1307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /**ЩРВ-Пм-12/**	**шт.**	**1**	4824,00	--	**4824**	--	**4824**	--	5210
				--	--	--	--		386	
1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, **трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**2450,16**	**24,05**	**14701**	**144**	**8095**	**4653**	**20902**

				1077,00	--	6462	--		1548	
1307-0204-0743 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	14
				--	--	--	--		105	
1307-0204-0709 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	429,00	--	2145	--	2145	--	23
				--	--	--	--		172	
Прайс-лист ИП "Ашимова М.М."	Расцепитель независимый РН-47	шт	1	5955,36	--	5955	--		--	59
				--	--	--	--	5955	--	
	Щит квартирный ЩРВ-Пм-24(ШС2)									
1308-0304-0203 ГСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72	941,27	10906	941	7693	1827	137
				2272,00	265,60	2272	266		1019	
1307-0201-0207 ГСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	611
				--	--	--	--		453	
1308-0303-0602 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4278,59	109,04	4279	109	2016	1570	631
				2154,00	26,56	2154	27		468	
1307-0204-0749 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	146
				--	--	--	--		108	

1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Табл. 8 доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2450,16 1077,00	24,05 --	58804 25848	577 --	32379	18611 6193	83608
1307-0204-0301 РСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /на 10А/	шт.	22	4149,00 --	-- --	91278 --	-- --	91278	-- 7302	98580
1307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00 --	-- --	8298 --	-- --	8298	-- 664	896
	Щит квартирный ЩРВ-Пм-12(ШС3)									
1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10905,72 2272,00	941,27 265,60	10906 2272	941 266	7693	1827 1019	1375
1307-0201-0205 РСНБ РК 2015 прим	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-Пм-12/	шт.	1	4824,00 --	-- --	4824 --	-- --	4824	-- 386	521
1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Табл. 8 доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4278,59 2154,00	109,04 26,56	4279 2154	109 27	2016	1570 468	631
1307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	182

ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2450,16	24,05	24502	241	13491	7754	34830
				1077,00	--	10770	--		2580	
1307-0204-0302 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4149,00	--	12447	--	12447	--	1344
				--	--	--	--		996	
1307-0204-0414 ГСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	896
				--	--	--	--		664	
1307-0204-0413 ГСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3808,00	--	11424	--	11424	--	1233
				--	--	--	--		914	
1307-0204-0412 ГСНБ РК 2015 прим	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 /на 6А/	шт.	2	4149,00	--	8298	--	8298	--	896
				--	--	--	--		664	
1308-0303-0601 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2450,16	24,05	2450	24	1349	775	348
				1077,00	--	1077	--		258	
1307-0204-0745 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	141
				--	--	--	--		105	

Провода и кабельные изделия

1308-0306-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	390	150,50	2,41	58694	938	12325	32934	9895
				116,49	0,80	45431	311		7330	
1308-0306-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	915	327,61	2,41	299768	2201	142529	112152	44487
				169,44	0,80	155038	729		32954	
	Трубы защитные									
1308-0306-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	461,52	32,60	1385	98	366	682	223
				307,11	8,76	921	26		165	
1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	76	411,22	3,21	31253	244	1655	21193	5664
				386,24	1,06	29354	81		4196	
1307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень зашиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	76	1241,00	--	94316	--	94316	--	101861
				--	--	--	--		7545	
	Электроосвещение									
1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2894,93	84,33	2895	84	539	1655	4914

				2272,00	26,56	2272	27			
1307-0101-0803 ГСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17244,00	--	17244	--	17244	--	18624
				--	--	--	--		1380	
1308-0303-0601 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2450,16	24,05	17151	168	9444	5428	24386
				1077,00	--	7539	--		1806	
1307-0204-0743 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
				--	--	--	--		105	
1307-0204-0709 ГСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
				--	--	--	--		206	
	Аппаратура пусковая									
1308-0303-0601 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2450,16	24,05	26952	265	14840	8530	38320
				1077,00	--	11847	--		2839	
1ПРАЙС-ЛИСТ ИП Ашимова М.М.	Автоматический выключатель с тепловым реле,АП50-2МТ 220В Iн-16А	шт	11	1876,79	--	20645	--	20645	--	22296
				--	--	--	--		1652	
	Провода и кабельные изделия									

1308-0306-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	200	150,50 116,49	2,41 0,80	30099 23298	481 159	6320	16889 3759	50748
1308-0306-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	490	327,61 169,44	2,41 0,80	160531 83026	1179 390	76326	60060 17647	238238
1306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	233368,00 --	-- --	21423 --	-- --	21423	-- 1714	23137
1306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,612	167661,00 --	-- --	102609 --	-- --	102609	-- 8209	110817
1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1317,96 1136,00	163,76 53,12	1318 1136	164 53	18	856 174	2348
1307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- 860	11613

Аппаратура осветительная

1308-0305-0306 ГЕСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
		шт.	125	1647,03	665,71	205879	83213	16166	114847	346384
				852,00	424,08	106500	53010		25658	
Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный светодиодный,ALS.OPL UNI LED 1200 4000K									
		шт	94	20417,86	--	1919279	--		--	1919279
				--	--	--	--	1919279	--	
Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный светодиодный,OWP OPTIMA LED 1200 4000K									
		шт	15	27321,43	--	409821	--		--	409821
				--	--	--	--	409821	--	
Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный светодиодный IP65,LZ OPL ECO LED 1200 4000K									
		шт	5	5803,57	--	29018	--		--	29018
				--	--	--	--	29018	--	
1307-0101-0816 ГЕСНБ РК 2015 прим	Светильники, тип НБП01-60-033 IP53 ГОСТ 17677-82									
		шт.	11	610,00	--	6710	--	6710	--	7247
				--	--	--	--		537	
1307-0104-0501 ГЕСНБ РК 2015 прим	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт /4000К 600лм/									
		шт.	11	738,00	--	8118	--	8118	--	8767
				--	--	--	--		649	
Прайс-лист ТОО "КазСвет Group"	Блок аварийного питания (для светодиодных ламп),Conversion KIT LED K-301									
		шт	15	15880,36	--	238205	--	238205	--	257262
				--	--	--	--		19056	
	Электроустановочные изделия									
1308-0305-0102 ГЕСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		шт.	40	345,59	3,21	13824	128	518	9518	25209

				329,44	1,06	13178	42		1867	
1307-0318-1501 ГСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		шт.	40	306,00	--	12240	--	12240	--	1321
				--	--	--	--		979	
1308-0305-0105 ГСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
		шт.	15	345,59	3,21	5184	48	194	3569	945
				329,44	1,06	4942	16		700	
1307-0318-1503 ГСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		шт.	15	315,00	--	4725	--	4725	--	5103
				--	--	--	--		378	
1306-1707-0201 ГСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20									
		шт.	137	75,00	--	10275	--	10275	--	11097
				--	--	--	--		822	
1307-0202-0103 ГСНБ РК 2015 прим	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /У-192/									
		шт.	40	335,00	--	13400	--	13400	--	14472
				--	--	--	--		1072	
	Заземление.Молниезащита									
1308-0208-0208 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой сталидиаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям									
		м	350	347,36	14,90	121575	5216	53348	46104	181093
				180,03	2,92	63011	1023		13414	
	Заземление ВРУ									

1308-0108-0104 ГСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2811,38 741,30	158,24 37,18	11246 2965	633 149	7648	2242 1079	
1308-0108-0107 ГСНБ РК 2015 Прил. 8 308. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	300	625,26 190,62	26,13 6,64	187578 57186	7839 1992	122553	42608 18415	2
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5. Слаботочные средства связи									
	Сети Телефонизации									
1310-0203-0101 ГСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	17	1047,55 787,68	-- --	17808 13391	-- --	4417	8168 2078	2
Прайс-лист 1101 "Партнер-Универсал"	Телефонный аппарат,LDP-7224D	шт	17	21428,57	--	364286	--	364286	--	39
1310-0203-0102 ГСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1047,55 787,68	-- --	1048 788	-- --	260	480 122	1
Прайс-лист ТОО "Партнер-Универсал"	Мини АТС,ARIA SONO 6-24,в компл:системный блок (3 СО+8 гибр.портов);системный блок расширения (3 СО+8 гибр.портов); плата 8 аналоговых абонентов (+36В питание)	компл	1	441964,29 --	-- --	441964 --	-- --	441964	-- --	4419
1310-0408-0507 ГСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	17	930,35 915,00	-- --	15816 15555	-- --	261	9489 2024	2732
308-0201-0701 ГСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	555	706,82	328,48	392286	182306	137120	91964	52299

				131,28	98,86	72860	54868		38740	
	Электрочасофикация									
1310-0701-0101 ГЕСН НБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования									
		шт.	1	3667,29	--	3667	--	7	2233	6372
				3660,00	--	3660	--		472	
	Сигнализация для оповещения пациентов									
1310-0701-0206 ГЕСН НБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**									
		шт.	**18**	**15257,11**	**1872,20**	**274628**	**33700**	**29194**	**134443**	**441797**
				11763,00	**481,36**	**211734**	**8664**		**32726**	
Прайс-Лист ТОО КонсалтингСтро й"	**Комплект светового и звукового вызова состоит из:-кнопка вызова с встроенным микропроцессорным управлением и двухцветной светодиодной подсветкой клавиши типа КВС-01L-1шт; -табло информационное на две надписи-1 шт;напряжение питания ТС-02 и КВС-01L-12В.Потребляемая мощность не более 3 Вт**									
		шт	**18**	**34482,86**	**--**	**620691**	**--**		**--**	**620691**
				--	**--**	**--**	**--**	**620691**	**--**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6. Пожарная сигнализация

1310-0701-0102 ГЕСН НБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**									
		шт.	**1**	**44727,21**	**2,08**	**44727**	**2**	**759**	**26819**	**77270**
				43966,00	--	43966	--		5724	
1310-0701-0303 ГЕСН НБ РК 2015	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**									
		шт	**1**	**6078,02**	**1,69**	**6078**	**2**	**186**	**3593**	**10445**
				5890,00	--	5890	--		774	

1310-0701-0202 ГСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	115	2291,05 2188,00	2,08 --	263471 251620	239 --	11612	153488 33357	4
1308-0103-3001 ГСНБ РК 2015	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	5	1448,88 1094,00	320,76 106,24	7244 5470	1604 531	170	4321 925	1
1308-0304-0304 ГСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка	шт.	1	3573,35 2272,00	1225,98 426,60	3573 2272	1226 427	75	1943 441	5
1308-0305-0310 ГСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	19	1147,76 931,52	136,15 29,75	21807 17699	2587 565	1521	13150 2797	37
1310-0701-0202 ГСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	21	2291,05 2188,00	2,08 --	48112 45948	44 --	2120	28028 6091	822.
1310-0702-0501 ГСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	21	561,77 557,50	-- --	11797 11708	-- --	89	7142 1515	2045
1308-0206-2101 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	572,61 307,11	50,84 5,84	2863 1536	254 29	1073	1127 319	4309

11-НБ РК 2015	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
		м	835	84,44	1,60	70506	1339	16111		38520	117748
				63,54	0,53	53056	444			8722	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7. Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

Оборудование и материалы, поставляемое подрядчиком

Прайс лист ТОО "НЕТ-ФАРМ"	Стол для медсестры 1300x700x750										
		шт.	17	23214,29	--	394643	--			--	394643
				--	--	--	--	394643		--	
Прайс лист ТОО "НЕТ-ФАРМ"	Стул ИЗО										
		шт.	16	8035,71	--	128571	--			--	128571
				--	--	--	--	128571		--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стеллаж для картотеки 2200x500x1800										
		шт.	7	75892,86	--	531250	--			--	531250
				--	--	--	--	531250		--	
Прайс лист ТОО "Экспериментальный завод №1"	Вешалка гардеробная 1200x600x1700										
		шт.	4	22321,43	--	89286	--			--	89286
				--	--	--	--	89286		--	
Прайс лист ТОО "НЕТ-ФАРМ"	Стул СМ 7										
		шт.	33	6250,00	--	206250	--			--	206250
				--	--	--	--	206250		--	
1110-0103-0302 РН НБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	7,6	835,56	115,24	6350	876	798		4552	11774
				615,26	50,21	4676	382			872	
1107-0508-1109 РН НБ РК 2015 прим.	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, II сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм - /ламинированное ДСП/										
		100 м2	0,076	69575,00	--	5288	--	5288		--	5711
				--	--	--	--			423	

2109 0004 0201 ГОСТ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
				--	--	--	--		157	
Прайс лист ТОО "ОСТ-ФАРМ"	Стеллаж архивный 1000x300x2000	шт.	6	26785,71	--	160714	--		--	160714
				--	--	--	--	160714	--	
Прайс лист ТОО "ОСТ-ФАРМ"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП2x15-01 "Генерис"	шт.	21	11980,00	--	251580	--		--	251580
				--	--	--	--	251580	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стол письменный двухтумбовый 1520x700x735	шт.	12	42500,00	--	510000	--		--	510000
				--	--	--	--	510000	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Кресло престиж. кож. зам.	шт.	10	14285,71	--	142857	--		--	142857
				--	--	--	--	142857	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Кушетка процедурная с регулировкой подголовника К-02, 1930x600x620	шт.	9	29464,29	--	265179	--		--	265179
				--	--	--	--	265179	--	
Прайс лист ТОО "ОСТ-ФАРМ"	Шкаф металлический для хранения документов МСК-912,800 900x350x1850	шт.	16	81250,00	--	1300000	--		--	1300000
				--	--	--	--	1300000	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Шкаф медицинский металлический ШМ-07 800x450x1800	шт.	15	67500,00	--	1012500	--		--	1012500
				--	--	--	--	1012500	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стол палатный 1300x700x750	шт.	1	25000,00	--	25000	--		--	25000
				--	--	--	--	25000	--	

		шт.	1	400000,00	--	400000	--			--	40000
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Небулайзер компрессорный OMRON Compare (NE-C28P-E)			--	--	--	--	400000	--		
		шт.	1	27500,00	--	27500	--			--	2750
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Тумба прикроватная стационарная 450x350x630			--	--	--	--	27500	--		
		шт.	6	28571,43	--	171429	--			--	17142
Прайс лист ТОО "EuroMedПрибор"	Аппарат для гальванизации и электрофореза 198-24В,30Вт Радиус-1			--	--	--	--	171429	--		
		шт.	1	95000,00	--	95000	--			--	95000
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами 220В,20ВА Тонус-Бр			--	--	--	--	95000	--		
		шт.	1	231000,00	--	231000	--			--	231000
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Аппарат для местной дарсонвализации 220В,50ВА АМД-Дарс			--	--	--	--	231000	--		
		шт.	1	42000,00	--	42000	--			--	42000
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Аппарат для УВЧ-терапии 220В,70Вт УВЧ-70-01А-Стрела+			--	--	--	--	42000	--		
		шт.	1	574000,00	--	574000	--			--	574000
Прайс лист ТОО "EuroMedПрибор"	Столик туалетно-пеленальный МСК-510			--	--	--	--	574000	--		
		шт.	6	23214,29	--	139286	--			--	139286
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Ширма медицинская на колесах ШМ-"МСК" 800x400x1700			--	--	--	--	139286	--		
		шт.	7	9821,43	--	68750	--			--	68750
				--	--	--	--	68750	--		

"ЕлМедПрибор"	смесителем СЛ-06										
		шт.	7	31250,00	--	218750	--			--	218750
				--	--	--	--	218750	--		
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Холодильник фармацевтический ХФ-250-1 600x607x1300										
		шт.	4	260000,00	--	1040000	--			--	1040000
				--	--	--	--	1040000	--		
Прайс лист ТОО "ЕлМедПрибор"	Шкаф медицинский металлический одностворчатый с двумя отделениями и одним выдвижным ящиком ШМ-04										
		шт.	11	59375,00	--	653125	--			--	653125
				--	--	--	--	653125	--		
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Столик процедурный с двумя нержавеющими поддонами 640x400x1010 СИ-05/01										
		шт.	7	26785,71	--	187500	--			--	187500
				--	--	--	--	187500	--		
Прайс лист ТОО "ЕлМедПрибор"	Подставка под биксы с 3-мя полками 680x430x1200 П-03										
		шт.	6	21600,00	--	129600	--			--	129600
				--	--	--	--	129600	--		
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Коробка стерилизационная КСК-9										
		шт.	10	11450,00	--	114500	--			--	114500
				--	--	--	--	114500	--		
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Штатив медецинский для вливаний пятиопорный, металлический,без колес МСК-310-01										
		шт.	7	9000,00	--	63000	--			--	63000
				--	--	--	--	63000	--		
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Футляр-укладка для скорой медицинской помощи 440x252x330 УМСП-01-Пм										
		шт.	3	62000,00	--	186000	--			--	186000
				--	--	--	--	186000	--		

Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Табурет лабораторный ТЛ-МСК 228	шт.	5	25000,00	--	125000	--		--	125000
				--	--	--	--	125000	--	
Прайс лист ТОО "ШЕТ-ФАРМ"	Сушилка для рук (электросушилка) 220В	шт.	6	15178,57	--	91071	--		--	91071
				--	--	--	--	91071	--	
Прайс лист ТОО "ШЕТ-ФАРМ"	Кровать общебольничная (круглые спинки,сварная сетка,ложе-П-образный профиль) КФ0-01-МСК 2000x840x760	шт.	4	33035,71	--	132143	--		--	132143
				--	--	--	--	132143	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками СЛ-02 1250x660-830	шт.	1	41785,71	--	41786	--		--	41786
				--	--	--	--	41786	--	
Прайс лист ТОО "ШЕТ-ФАРМ"	Микроскоп Micros MC50	шт.	1	254000,00	--	254000	--		--	254000
				--	--	--	--	254000	--	
Прайс лист ТОО "ШЕТ-ФАРМ"	Индикатор внутриглазного давления ИГД-03	шт.	1	221000,00	--	221000	--		--	221000
				--	--	--	--	221000	--	
Прайс лист ТОО "ШЕТ-ФАРМ"	Стол лабораторный с 2-мя мойками со стеллажом для сушки лабораторной посуды 800x600x800	шт.	2	138392,86	--	276786	--		--	276786
				--	--	--	--	276786	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Аквадистллятор ДЭ-4М	шт.	1	230000,00	--	230000	--		--	230000
				--	--	--	--	230000	--	

"ИСТ-ФАРМ"		шт.	1	23214,29	--	23214	--		--	23214
				--	--	--	--	23214	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стерилизатор воздушный ГП 160 "ПЗ" 796x796x87	шт.	1	455000,00	--	455000	--		--	455000
				--	--	--	--	455000	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	шт.	1	158000,00	--	158000	--		--	158000
				--	--	--	--	158000	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Шкаф для приборов 850x430x1820	шт.	1	65803,57	--	65804	--		--	65804
				--	--	--	--	65804	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Шкаф для химических реактивов 423.15 850x430x1820	шт.	2	125000,00	--	250000	--		--	250000
				--	--	--	--	250000	--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стол лабораторный химический с навесной полкой СЛ-07 1255x800x850-1900	шт.	1	96428,57	--	96429	--		--	96429
				--	--	--	--	96429	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Автоматический гематологический анализатор MicroCC20Plus	шт.	1	3795000,00	--	3795000	--		--	3795000
				--	--	--	--	3795000	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Анализатор мочи в комплекте с принадлежностями CL-50	шт.	1	300000,00	--	300000	--		--	300000
				--	--	--	--	300000	--	
Прайс лист ТОО "ГиперМонтажПроектСтрой"	Весы торсионные ВТ-500	шт.	1	40000,00	--	40000	--		--	40000
				--	--	--	--	40000	--	

Прайс лист ТОО "ExiMedПрибор"	Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09									
		шт.	1	45000,00	--	45000	--		--	45000
				--	--	--	--	45000	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Глюкометр AccuChek Active									
		шт.	2	18000,00	--	36000	--		--	36000
				--	--	--	--	36000	--	
Прайс лист ТОО "ExiMedПрибор"	Камера Горяева									
		шт.	1	2800,00	--	2800	--		--	2800
				--	--	--	--	2800	--	
Прайс лист ТОО "Даза Медика"	Комплект дозаторов переменного объема 8 кан. пипеткой 5-50мкл.,50-300мкл. и наконечниками									
		шт.	1	109000,00	--	109000	--		--	109000
				--	--	--	--	109000	--	
Прайс лист ТОО "Ш11 сотрапу"	Гемоглобиноометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобинав крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540-"МиниГем"									
		шт.	1	285000,00	--	285000	--		--	285000
				--	--	--	--	285000	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Тележка внутрикорпусная ТВд-01-МСК									
		шт.	1	135000,00	--	135000	--		--	135000
				--	--	--	--	135000	--	
Прайс лист	Шкаф для сушки лабораторной посуды 680х626х603 ШС-80-01СПУ									
		шт.	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
				--	--	--	--	129464	--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Стерилизатор паровой 700х560х1150 ВК-75-01									
		шт.	1	1620000,00	--	1620000	--		--	1620000
				--	--	--	--	1620000	--	

Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Стеллаж универсальный 1000x600x2000	шт.	7	46428,57	--	325000	--			--	325000
				--	--	--	--	325000		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Банкетка раскладная М	шт.	18	9821,43	--	176786	--			--	176786
				--	--	--	--	176786		--	
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Кресло гинекологическое КГ-3	шт.	2	100800,00	--	201600	--			--	201600
				--	--	--	--	201600		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Светильник напольный нерегулируемый СМН-1	шт.	3	190000,00	--	570000	--			--	570000
				--	--	--	--	570000		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов 502x432x286 УФК-3	шт.	3	51500,00	--	154500	--			--	154500
				--	--	--	--	154500		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Весы электронные типа ВМЭН-150-50/100-Д-А с механическим ростомером	шт.	4	159000,00	--	636000	--			--	636000
				--	--	--	--	636000		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Подтоварник кухонный 1200x600x150 столешн.нерж.,каркас краш. ПК-S-6-3К	шт.	1	53571,43	--	53571	--			--	53571
				--	--	--	--	53571		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Холодильник бытовой,292кВтч	шт.	1	102678,57	--	102679	--			--	102679
				--	--	--	--	102679		--	
Прайс лист ТОО "ПраМед Кокшетау"	Бак мусорный 65л.	шт.	3	5512,50	--	16538	--			--	16538

Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Прилавок-витрина аптечная 900x450x900	шт.	4	44642,86	--	178571	--	16538	--	--	178
Прайс лист ТОО "ИЛТ-ФАРМ"	Весы электронные для взвешивания новорожденных ВЛ-15 "САША"	шт.	3	66000,00	--	198000	--	198000	--	--	198
Прайс лист ТОО "ИЛТ-ФАРМ"	Набор инструментов стоматолога	шт.	2	311000,00	--	622000	--	622000	--	--	622
Прайс лист ТОО "КазМедПрибор"	Стоматологическая установка XP330	шт.	1	2500000,00	--	2500000	--	2500000	--	--	250000
Прайс лист ТОО "ИЛТ-ФАРМ"	Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры ГП-20-Ох-П3	шт.	1	187000,00	--	187000	--	187000	--	--	18700
Прайс лист ТОО "ОрдаМед Кокшетау"	Дефибриллятор HeortStart FRX	шт.	1	918918,00	--	918918	--	918918	--	--	918918
Прайс лист ТОО "Казмедпал"	Мешок Амбу АДР-М	шт.	1	17500,00	--	17500	--	17500	--	--	17500
Прайс лист ТОО "Казмедпал"	Шкаф вытяжной малый ШВ-03	шт.	1	93800,00	--	93800	--	93800	--	--	93800
Прайс лист ТОО "KTI company"	Поручень прямой (скоба) L 400	шт.	1	4017,86	--	4018	--		--	--	4018

				--	--	--	--	4018		--	
Прайс лист ТОО "111 company"	Откидной поручень унитаза	шт.	2	19642,86	--	39286	--			--	39286
				--	--	--	--	39286		--	
Прайс лист ТОО "Белый ветер KZ"	Системный блок HP ProDesk 400 G4 MT(1JJ53EA)	шт.	7	134464,29	--	941250	--			--	941250
				--	--	--	--	941250		--	
Прайс лист ТОО "Белый ветер KZ"	Монитор 18.5" HP V197, Black	шт.	7	30267,86	--	211875	--			--	211875
				--	--	--	--	211875		--	
Прайс лист ТОО "SaparLine"	МФУ Принтер HP Deskjet 2130	шт.	7	12410,71	--	86875	--			--	86875
				--	--	--	--	86875		--	
Прайс лист ТОО "SaparLine"	Комплект Клавиатура + Мышь Defender Princeton C	шт.	7	3446,43	--	24125	--			--	24125
				--	--	--	--	24125		--	
Прайс лист ТОО "Белый ветер KZ"	Источник бесперебойного питания UPS SVC V650-F 12V/9Ah	шт.	7	12218,75	--	85531	--			--	85531
				--	--	--	--	85531		--	
Прайс лист ТОО "Белый ветер KZ"	Операционная система Microsoft Windows 10 Home 64-bit	шт.	7	37975,89	--	265831	--			--	265831
				--	--	--	--	265831		--	
Прайс лист ТОО "Белый ветер KZ"	Приложение Microsoft Office Home and Bus 2016	шт.	7	71517,86	--	500625	--			--	500625
				--	--	--	--	500625		--	
Прайс лист Компания "ALSI"	Антивирус Kaspersky Internet Security 2017 на 2 устройства	шт.	4	9129,46	--	36518	--			--	36518
				--	--	--	--	36518		--	

Прайс лист ТОО "ЕлМедПрибор"	Колориметр КФК-3-01	шт.	1	670000,00	--	670000	--			--	67000
				--	--	--	--	670000		--	
Прайс лист ТОО "ЕлМедПрибор"	Центрифуга лабораторная медицинская настольная КПМ CLM-4000	шт.	1	360000,00	--	360000	--			--	36000
				--	--	--	--	360000		--	
Прайс лист ТОО "Казмедпал"	Ларингоскоп комплект с изогнутыми клинками Базовый I Лл-8 "Медикон"	шт.	1	63650,00	--	63650	--			--	6365
				--	--	--	--	63650		--	
Прайс лист ТОО "Казмедпал"	Ларингоскоп комплект с изогнутыми клинками Базовый II Лл-8 "Медикон"	шт.	1	63650,00	--	63650	--			--	6365
				--	--	--	--	63650		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Негатоскоп однокадровый с регулятором яркости Luxury I MST-P	шт.	1	46000,00	--	46000	--			--	4600
				--	--	--	--	46000		--	
Прайс лист ТОО "ИСТ-ФАРМ"	Стол перевязочный, универсальный СП-01	шт.	1	26785,71	--	26786	--			--	2678
				--	--	--	--	26786		--	
Прайс лист "IDIA Market LLP"	Шкаф металлический для одежды 300x500x1860	шт.	23	18039,29	--	414904	--			--	41490
				--	--	--	--	414904		--	

"ExiMedПрибор"	(лента измерительная 1шт., лоток почкообразный 1шт.,секундомер 1шт.,стакан для дезинфек-го раствора 1шт.,термометр мед. 5шт.,тонометр 1шт.,фонендоскоп 1шт.,шпатель мед. 20шт.)									
		шт.	11	38500,00	--	423500	--		--	42350
				--	--	--	--	423500	--	
Прайс лист ТОО "ExiMedПрибор"	**Набор акушера (кружка для спринцивания с набором 1шт.,молокоотсос 1шт.,набор для введения ВМС 1шт.,набор инструментов акушера 2 шт.,стетоскоп акушерский LD Prof-4 1шт.,тазометр акушерский мет. 1шт.)**									
		шт.	**2**	**185000,00**	--	**370000**	--		--	37000
				--	--	--	--	370000	--	
Прайс лист ТОО "ExiMedПрибор"	**Набор для лаборатории (держатель тип S многораз. 1шт.,планшет с U-образным дном на 96 лунок 1шт.,контейнер-сумка для лаборанта 1шт.,лупа 1шт., набор лаб. Посуды 1шт.,планшет для опред.группы крови 50 гнезд 1шт.,штатив для микропробирок 0,5мл или на 1,5-2,0 на 96 гнезд с крышкой 1 шт.,прибор СОЭ метр ПР-3 на 20 гнезд в комплекте штатив +20 пробирок+20пипеток 1 шт.,спиртовая горелка СЛ-2 1 шт.)**									
		шт.	2	75000,00	--	150000	--		--	150000
				--	--	--	--	150000	--	

прайс лист ТОО "ЮГ-ФАРМ"	Набор фельдшера (векопъемник 13,5х14мм. 2шт.,грелка резиновая на 2л. 2шт.,жгут резиновый кровоостанавливающий (комплект 3шт.)1шт.,шины транспортные проволочные для верх. и ниж.конечностей ШП-"Оптимех" 1шт.,термоконтейнер ТМ16 1шт.,кружка Эсмарха №3 пласт 2 л. 1шт.,лупа 1 шт.,мешок Амбу АДР-М 1шт.,набор воронок ушных 1шт., зонды желудочные №6,8,10,12,14,16,18,20,22 1шт.,набор зажимов кровоостанвливающих 1шт.,набор катеттеров 11 шт.,набор спринцовок 3шт., набор корнцангов прям.и изогн. 1шт.,ножницы остроконечные прям. 110мм. 1 шт., ножницы для перевязочного мат-ла 235 мм. 1шт.,ножницы для разрезания гипс.повязок 1шт.,набор пинцетов анатомич. 1шт.,набор пинцетов хирург. 1шт.,трубка газоотводная (3шт.) 1шт.,часы песочные (3,5,10мин.) 1шт.,пипетка стеклянная (глазная) 5шт.,подушка кислород. 25л. 1шт.)	шт.	1	237775,00	--	237775	--		--	237775
			--	--	--	--	237775	--	

"ЮСТ-ФАРМ"	(зажим для захватывания кишечной стенки прямой 152мм 2шт.,зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 1 шт.,зажим кишечный эластичный для взрослых прямой 1 шт.,зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 4шт.,зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3 2шт.,зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1 4шт.,зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 2шт.,зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2 2шт.,зажим кровоостанавливающий типа Москит,изогнутый по плоскости 4шт.,зажим кровоостанавливающий типа Москит прямой 4шт., и т.д.)	шт.	1	276000,00	--	276000	--			--	27600
				--	--	--	--	276000		--	
Прайс лист ТОО "Казмедиал"	Комплект инструментов педиатра (Шпатель для языка большой 3шт.,рефлектор лобный 1шт.,пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 шт.,ножницы с одним острыйм концом прямые,140мм. 1шт.,ножницы тупоконечные вертикально изогнутые,170мм. 1шт.,ножницы тупоконечные вертикально изогнутые,140мм. 1шт.,лоток почкообразный 1шт., цифровой термометр 1шт.,лента сантиметровая 1шт.)	шт.	1	15004,46	--	15004	--			--	15004
				--	--	--	--	15004		--	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Наружные сети электроснабжения

КТПН 63кВА

1108-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72127,95	37747,84	72128	37748	4842	30203	11
				29538,00	12410,78	29538	12411		8186	
1108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	881021,00	--	881021	--		--	8810
				--	--	--	--	881021	--	
1108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	560780,00	--	560780	--		--	56078
				--	--	--	--	560780	--	

1304-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013 /УСО-3/	шт.	2	10750,00	--	21500	--	21500	--	232
Прайс-лист ТОО "Mega Power"	Дизельная электростанция,100 кВт,генератор PD-50	шт	1	2589285,71	--	2589286	--	2589286	--	25892
	Наружное освещение			--	--	--	--		--	
	ШУНО-1									
1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3571,33	1225,98	3571	1226	73	1943	595
Прайс-лист ТОО "Элком"	Шкаф управления уличным освещением, ШУНО-0,4/100-У1 с фотореле, в базовой комплектации со счетчиком"ДАЛА"	шт	1	2272,00	426,60	2272	427		441	
1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,1	149196,43	--	149196	--		--	
				--	--	--	--	149196	--	149196
				139,49	132,69	1827	1738	--	348	2350
				6,80	30,15	89	395		174	

1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		м3 грунта	0,4	1633,63	--	653	--	--	470	1214
				1633,63	--	653	--		90	
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	1	710,53	--	711	--	--	512	1320
				710,53	--	711	--		98	
1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	12,5	15,84	15,84	198	198	--	53	272
				--	5,94	--	74		20	
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		м3	12,5	132,23	63,00	1653	788	--	882	2737
				69,23	28,72	865	359		203	
1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		м кабеля	75	465,79	400,15	34934	30011	--	10701	49286
				65,64	132,53	4923	9940		3651	
1101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		м3	1,155	1314,00	--	1518	--	1518	--	1639
				--	--	--	--		121	
1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 П.п. в доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		м кабеля	75	332,23	159,22	24918	11941	3131	9483	37153
				131,28	44,34	9846	3325		2752	

	ГОСТ 10442-80	км	0,0765	311895,00	--	23860	--	23860	--	25769
				--	--	--	--		1909	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	121094,84	--	1695	--	21	1272	3205
				119567,00	--	1674	--		237	
1301-1305-0106 РСНБ РК 2015 прим	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	14,28	233,00	--	3327	--	3327	--	3593
				--	--	--	--		266	
1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	7	836,00	685,86	5852	4801	--	2160	8653
				150,14	278,39	1051	1949		641	
1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,4	26323,18	1101,32	36852	1542	29033	5991	46271
				4483,50	218,98	6277	307		3427	
1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 прим	Фундамент анкерный под торшер. Установка	т	0,147	63665,63	15684,90	9359	2306	218	6970	17635
				46495,00	5610,72	6835	825		1306	
СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy Sistem LLP"	Фундамент анкерный под опору СТ-8 Ф-А,1800/220	шт	7	9708,93	--	67962	--	67962	--	73399
				--	--	--	--		5437	
1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. /Опоры с кронштейнами/ Монтаж	т конструкций	0,145	22031,47	10381,48	3195	1505	303	1221	4769
				9565,05	2638,18	1387	383		353	

ТОО "Energy Sistem LLP"	8,0м СТ(СТВ)-8,0-3,0										
		шт	7	41676,79	--	291737	--	291737	--		
				--	--	--	--		23339		
1404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные У731МУ3 ГОСТР 51177-98										
		100 шт.	0,14	4251,00	--	595	--	595	--		
				--	--	--	--		48		
СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy Sistem LLP"	Кронштейн "Ива",вылет 2 м, угол накл 15 гр "х/ц"										
		шт	7	6008,04	--	42056	--	42056	--		
				--	--	--	--		3364		
1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий										
		шт.	7	8344,50	3522,06	58412	24654	13774	20189		
				2854,80	1151,00	19984	8057		6288		
1307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток11430 лм ГОСТ 55705-2013										
		шт.	7	97327,00	--	681289	--	681289	--		7
				--	--	--	--		54503		
СТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "Energy Sistem LLP"	Насадка Н2										
		шт	7	4089,29	--	28625	--	28625	--		
				--	--	--	--		2290		
1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
		м	70	99,59	3,21	6971	225	1557	3790		1
				74,13	1,06	5189	74		861		

	АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	68294,00	--	4876	--	4876	--	526
				--	--	--	--		390	
1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2450,16	24,05	17151	168	9444	5428	2438
				1077,00	--	7539	--		1806	
1307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--	372
				--	--	--	--		276	
	Перевод ВЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ									
1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов /Демонтаж/	км линии	0,165	30321,15	15838,58	5003	2613	138	2457	805
				13647,51	4968,95	2252	820		597	
1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка /Демонтаж/	опора	3	5145,94	2234,44	15438	6703	1751	8026	2534
				2328,05	1016,02	6984	3048		1877	
1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18,3	139,49	132,69	2553	2428	--	487	328
				6,80	30,15	124	552		243	

РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		м3 грунта	0,6	1633,63	--	980	--	--	706	1821
				1633,63	--	980	--		135	
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	710,53	--	711	--	--	512	1320
				710,53	--	711	--		98	
1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,9	15,84	15,84	284	284	--	76	389
				--	5,94	--	106		29	
1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,9	132,23	63,00	2367	1128	--	1262	3920
				69,23	28,72	1239	514		290	
1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	65	465,79	400,15	30276	26010	--	9275	42715
				65,64	132,53	4267	8615		3164	
1101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,93	1314,00	--	9106	--	9106	--	9835
				--	--	--	--		728	
1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 п.п. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	83	332,23	159,22	27575	13215	3464	10495	4111
				131,28	44,34	10896	3680		3046	

РСНБ РК 2015	1 ГОСТ 16442-80	км	0,0847	1667517,00	--	141239	--	141239	--	15
				--	--	--	--		11299	
1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1297,42	80,19	2595	160	247	1614	
				1094,00	26,56	2188	53		337	
1306-1703-1602 РСНБ РК 2015 прим	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /4ПТО-1-50/95-4/35/	шт.	2	14278,00	--	28556	--	28556	--	30
				--	--	--	--		2284	
1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	121094,84	--	727	--	10	545	1
				119567,00	--	717	--		102	
1301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,12	670,00	--	4100	--	4100	--	4
				--	--	--	--		328	
	Фундамент под КТПН 10/0,4кВ									
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1361,36	--	4084	--	--	2941	75
				1361,36	--	4084	--		562	

РСНБ РК 2015	ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		м3 грунта	2,368	710,53	--	1683	--	--	1211	3
				710,53	--	1683	--		232	
1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем									
		м2	1,76	220,23	27,82	388	49	233	116	
				60,20	9,63	106	17		40	
1111-0701-0401 РСНБ РК 2015	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"									
		м3	0,088	37319,86	3345,64	3284	294	2035	751	4.
				10857,00	1512,14	955	133		323	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		м3 основания	0,352	5264,23	1457,68	1853	513	1089	433	2
				714,00	607,80	251	214		183	
1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		м3	1,06	27220,85	576,01	28854	611	24384	3695	351
				3640,95	189,25	3859	201		2604	
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0019	200510,00	--	372	--	372	--	
				--	--	--	--		30	
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		т	0,0176	194718,00	--	3427	--	3427	--	37
				--	--	--	--		274	
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		т	0,0154	363613,46	1169,46	5600	18	2518	2795	90
				198990,00	464,04	3064	7		672	

08-0101-0307 РСНБ РК 2015 Тк в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,24	822,03 228,32	19,53 2,19	5129 1425	122 14	3582	1338 517	
	Фундамент под ДЭС-100кВт									
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,7065	1361,36 1361,36	-- --	2323 2323	-- --	--	1673 320	
1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7065	710,53 710,53	-- --	1213 1213	-- --	--	873 167	2
1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	2,2842	220,23 60,20	27,82 9,63	503 138	64 22	301	150 52	
1113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	0,1142	37319,86 10857,00	3345,64 1512,14	4262 1240	382 173	2640	975 419	5(
1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,92	27220,85 3640,95	576,01 189,25	25043 3350	530 174	21163	3207 2260	305
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	194718,00 --	-- --	13319 --	-- --	13319	-- 1065	1438
1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0154	363613,46	1169,46	5600	18	2518	2795	906

1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,696	822,03 228,32	19,53 2,19	2216 616	53 6	1547	578 224	3018

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод

1122-0904-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1052,16 852,72	24,71 10,94	1052 853	25 11	174	855 153	2060
2304-0502-0607 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2229,00 --	-- --	2229 --	-- --	2229	-- 178	2407
1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0014	1221715,70 408698,90	450763,34 122783,63	1710 572	631 172	507	737 196	2643
2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	964,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	472,04 418,24	32,58 --	472 418	33 --	21	414 71	957

[illegible]01-0201 [illegible] РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		шт.	3	1217,97	801,90	3654	2406	--	1852	5[illegible]
				416,07	207,36	1248	622		440	
2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	1	977,00	--	977	--	977	--	10
				--	--	--	--		78	
2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	1	377,00	--	377	--	377	--	4[illegible]
				--	--	--	--		30	
2302-0303-1001 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	1	256,00	--	256	--	256	--	27
				--	--	--	--		20	
2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр в стенках колодцев/									
		м	0,303	2538,00	--	769	--	769	--	83
				--	--	--	--		62	
1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров									
		м3	0,05	23216,40	904,95	1161	45	939	175	144[illegible]
				3542,06	297,49	177	15		107	
1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб									
		врезка	1	4039,91	2063,10	4040	2063	362	2196	6735
				1614,60	603,93	1615	604		499	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3. Выгреб на 10 м3

РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,00005	3676485,47	77280,77	184	4	161	20	220
				376875,00	18999,02	19	1		16	
1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2444,09	40,27	2444	40	2017	390	3061
				386,69	11,49	387	11		227	
1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	21852,62	172,97	21853	173	20458	1286	24990
				1222,23	76,58	1222	77		1851	
1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,43	156,91	2,47	67	1	54	8	82
				27,99	0,33	12	--		6	
1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	0,43	391,86	1,82	168	1	161	4	187
				13,87	0,33	6	--		14	
1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	6,35	774,73	208,39	4920	1323	3421	625	5988
				27,72	63,36	176	402		444	
1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,35	1178,30	2,64	7482	17	6513	1034	9197
				149,90	0,86	952	5		681	
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9	1797,61	27,44	16178	247	10283	6196	24165

1104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,41	31166,00	--	12778	--	12778	--	13800
				--	--	--	--		1022	
1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,55	1387,05	56,89	39600	1624	16280	18331	62560
				759,93	42,64	21696	1217		4634	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,67	822,03	19,53	35898	853	25074	9362	4888
				228,32	2,19	9971	96		3621	
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,09	539,94	96,71	5988	1073	2851	2116	875
				186,14	21,22	2064	235		648	
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	11,09	80,10	7,15	888	79	771	52	101
				3,45	1,64	38	18		75	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2. Благоустройство

Газон

1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1189,6	456,85	14,10	543469	16773	147927	336294	95014
				318,40	2,84	378769	3384		70381	

1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	1189,6	85,14	0,15	101282	177	49308	45581	158
				43,54	--	51797	--		11749	
1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1189,6	241,49	148,59	287274	176763	54365	80789	397
				47,20	29,98	56146	35659		29445	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3. МАФ									
86-010303-0101	Урна, тип 1	шт.	7,00	10502,00	584,00	73514	4088	30065	46793	1299
				5623,00	42,00	39361	294		9625	
86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А	шт.	6,00	14951,00	161,00	89706	966	52542	32886	1323
				6033	57	36198	342		9807	
86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	160511,00	152,00	160511	152	157265	2854	1764.
				3094,00	42,00	3094	42		13069	
8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11	секция	-89,3333333	42035,00	271,00	-3755127	-24209	-2960954	-705951	-481796
				8619	65	-769964	-5807		-356886	
8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	-2	212713	1684	-425426	-3368	-342414	-73508	-53884
				39822	567	-79644	-1134		-39915	
601-0605-0601 СН РК 8.02-03-2017	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	-3,00	103881	788	-311643	-2364	-250923	-53729	-39460
				19452	229	-58356	-687		29230	
	Решетка для вытирания ног									

9405-0701 . РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**										
		т	0,07585	688280	--	52206	--	52206	--	563	
				--	--	--	--		4176		
	Итого по акту ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ПР И СП										**444471**
	Временные здания и сооружения 1,5% **Итого**										6667 **451138**
	Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,31% **Итого**										104213 **4615599**
	Непредвиденные работы и затраты - 2% **Итого**										923120 **4707911**
	Итого с учетом понижающего коэфф. **(к = 0,93 01 52 538)**										**43790759**
	Налог на добавленную стоимость - 12% **Итого по акту с учетом НДС**										5254891 **49045650**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
И.о. заместителя руководителя — Оспанов Р.С.

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Главный специалист — Байгожин Н.Т.

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:

ТОО "Service Pro & Co"
Эксперт — Гадиев Р.И.