Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4**

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35**

Наименование стройки **Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области**

СПРАВКА №2 от 20 июля 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		47	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области	161 469 001,96	48 596 558,00							5 831 586,96	54 428 144,96
Всего по стройке:	161 469 001,96	48 596 558,00							5 831 586,96	**54 428 144,96**
Возврат аванса 30%	48 440 700,49									16 328 443,49
Удержание 5%	8 073 450,25									2 721 407,25
Всего к оплате:	**104 954 851,22**									**35 378 294,22**

Всего к оплате: Тридцать пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч двести девяноста четыре тенге 22 тыины

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Руководитель
_____ **Биболов А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Mataj LTD" БИН 11044001937
Эксперт
_____ **Сонин А.В.**

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416
Заместитель директора
_____ **Екпінтай Б.М.**

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аққулы"» БИН 990 640 001 003 Павлодарская область, район Аққулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4**

Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061 240 000 416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35**

Наименование стройки: **Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аққулы Павлодарской области**

Наименование объекта: **Внутрипоселковые водопроводные сети**

Договор №47 от 04.05.2020г

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Акт приемки выполненных работ №2
от 20 июля 2020г

Локальная смета 2-9 Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		2326	1092,52	1092,52	2541202	2541202	--	1216584	4058408
		НР - 72%, СП - 8%				--	726,44	--	1689699		300623	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3	м3 грунта		27214	157,42	149,71	4284136	4074148	--	821591	5514185
		НР - 72%, СП - 8%				7,72	34,21	209988	931111		408458	
3	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		842	1467,00	--	1235214	--	--	889354	2294534
		НР - 72%, СП - 8%				1467,00	--	1235214	--		169965	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		184	3212,27	153,79	591058	28297	388406	180326	833094
		НР - 99%, СП - 8%				947,58	42,35	174355	7792		61711	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1742	715,08	--	1245669	--	--	896882	2313955
		НР - 72%, СП - 8%				715,08	--	1245669	--		171404	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		25610	28,98	28,98	742192	742192	--	184242	1000548
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,99	--	255892		74115	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		25610	148,58	72,00	3805025	1844016	--	1997602	6266837
		НР - 72%, СП - 8%				76,57	31,76	1961009	813438		464210	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		25610	79,22	67,67	2028906	1733116	74269	431695	2657449
		НР - 72%; СП - 8%				8,65	14,76	221521	378055		196848	
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1										
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из по лиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубо провода		0,01	271694,41	71920,09	2717	719	7	2161	5268
		НР - 99%; СП - 8%				199123,00	19127,46	1991	191		390	
14	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая ГОСТ 1859 9-2001	м		10,1	355,00	--	3586	--	3586	--	3872
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км тру бопровода		3,58	271694,41	71920,09	972666	257474	2332	773523	1885884
		НР - 99%; СП - 8%				199123,00	19127,46	712860	68476		139695	
16	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3615,8	108,00	--	390506	--	390506	--	421747
		СП - 8%				--	--	--	--		31241	
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижк а или клапан		25	1905,87	77,76	47647	1944	8183	38043	92545
		НР - 99%; СП - 8%				1500,80	36,30	37520	908		6855	
18	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		25	42079,00	--	1051975	--	1051975	--	1136133
		СП - 8%				--	--	--	--		84158	
19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		8	1862,99	77,76	14904	622	2619	11834	28877
		НР - 99%; СП - 8%				1457,92	36,30	11663	290		2139	
20	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		8	28690,00	--	229520	--	229520	--	247882
		СП - 8%				--	--	--	--		18362	
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1142,36	25,92	2285	52	346	1892	4511
		НР - 99%; СП - 8%				943,36	12,10	1887	24		334	
22	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		2	23909,00	--	47818	--	47818	--	51643
		СП - 8%				--	--	--	--		3825	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэ тиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		73	1352,73	892,36	98749	65142	--	49845	160482
		НР - 99%; СП - 8%				460,37	229,34	33607	16742		11888	
24	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010	шт.		63	1411,00	--	88893	--	88893	--	96004

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		7111	
25	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.		7	778,00	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
26	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.		3	667,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		54	986,80	57,96	53287	3130	3307	46382	107643
		НР - 99%; СП - 8%				867,60	--	46850	--		7974	
28	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		110	2623,00	--	288530	--	288530	--	311612
		СП - 8%				--	--	--	--		23082	
29	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		7	1819,00	--	12733	--	12733	--	13752
		СП - 8%				--	--	--	--		1019	
30	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.		3	1369,00	--	4107	--	4107	--	4436
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
31	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		0,504	76940,26	2721,60	38778	1372	15933	21892	65524
		НР - 99%; СП - 8%				42605,20	1270,50	21473	640		4854	
32	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.		12	154850,00	--	1858200	--	1858200	--	2006856
		СП - 8%				--	--	--	--		148656	
33	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.		13	115369,00	--	1499797	--	1499797	--	1619781
		СП - 8%				--	--	--	--		119984	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фас онных частей		0,009	967134,58	496254,34	8704	4466	169	5239	15059
		НР - 99%; СП - 8%				452164,20	135840,96	4069	1223		1115	
35	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		9	917,00	--	8253	--	8253	--	8913
		СП - 8%				--	--	--	--		660	
36	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		25	2569,70	173,38	64243	4335	13862	47339	120508
		НР - 99%; СП - 8%				1841,84	70,86	46046	1772		8927	
37	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.		25	36606,00	--	915150	--	915150	--	988362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73212	
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	124	1182,28	7,28	146603	902	19067	125620	294001
		НР - 99%; СП - 8%			1021,24	2,06	126634	255		21778	
41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	545885,85	210035,24	22927	8821	33	16373	42444
		НР - 99%; СП - 8%			335072,00	58700,06	14073	2465		3144	
42	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	42	8626,00	--	362292	--	362292	--	391275
		СП - 8%			--	--	--	--		28983	
43	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	582466,09	235295,48	47762	19294	64	33484	87745
		НР - 99%; СП - 8%			346392,00	66069,32	28404	5418		6500	
44	2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	82	10857,00	--	890274	--	890274	--	961496
		СП - 8%			--	--	--	--		71222	
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м(ПГ-24шт и В-6шт)									
70	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	2456,00	--	73680	--	73680	--	79574
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
71	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	30	21806,00	--	654180	--	654180	--	706514
		СП - 8%			--	--	--	--		52334	
72	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,9	544342,00	--	489908	--	489908	--	529100
		СП - 8%			--	--	--	--		39193	
		РАЗДЕЛ 4.Водопроводный колодец диам.2м(ПГ-25)									
75	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,89	37378,46	8952,99	108024	25874	35913	55573	176684
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	46237	9897		13088	
76	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,15	16474,00	--	2471	--	2471	--	2669
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
77	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22502,00	--	22502	--	22502	--	24302
		СП - 8%			--	--	--	--		1800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22565,00	--	45130	--	45130	--	48740
		СП - 8%			--	--	--	--		3610	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22565,00	--	22565	--	22565	--	24370
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	
80	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20749,00	--	20749	--	20749	--	22409
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
81	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2456,00	--	2456	--	2456	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
82	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21806,00	--	21806	--	21806	--	23550
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
83	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,03	544342,00	--	16330	--	16330	--	17637
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-2 (3шт)									
101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2456,00	--	7368	--	7368	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
102	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544342,00	--	48991	--	48991	--	52910
		СП - 8%			--	--	--	--		3919	
104	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	3	21806,00	--	65418	--	65418	--	70651
		СП - 8%			--	--	--	--		5233	
		Трубопроводная арматура									
106	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3088,78	34,63	5560	62	4555	948	7028
		НР - 98%; СП - 8%			523,93	13,43	943	24		521	
107	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2012,66	19,81	2415	24	1902	488	3136
		НР - 98%; СП - 8%			407,77	7,50	489	9		232	
108	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1569,00	--	9414	--	9414	--	10167

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		753	
109	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%				--	--	--	--		657	
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-2а (4шт)										
129	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		4	2456,00	--	9824	--	9824	--	10610
		СП - 8%				--	--	--	--		786	
130	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т		0,12	544342,00	--	65321	--	65321	--	70547
		СП - 8%				--	--	--	--		5226	
132	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	21806,00	--	87224	--	87224	--	94202
		СП - 8%				--	--	--	--		6978	
		Трубопроводная арматура										
134	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		2,4	3088,78	34,63	7413	83	6073	1264	9371
		НР - 98%; СП - 8%				523,93	13,43	1257	32		694	
135	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		1,6	2012,66	19,81	3220	32	2536	651	4181
		НР - 98%; СП - 8%				407,77	7,50	652	12		310	
136	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	1569,00	--	12552	--	12552	--	13556
		СП - 8%				--	--	--	--		1004	
137	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
138	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20х3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.		8	1461,00	--	11688	--	11688	--	12623
		СП - 8%				--	--	--	--		935	
139	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		4	1454,00	--	5816	--	5816	--	6281
		СП - 8%				--	--	--	--		465	
140	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.		16	1340,00	--	21440	--	21440	--	23155
		СП - 8%				--	--	--	--		1715	
141	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.		8	778,00	--	6224	--	6224	--	6722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
142	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	4	2040,70	108,19	8163	433	1191	6503	15839
					1634,64	24,20	6539	97		1173	
		НР - 98%; СП - 8%									
143	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	23909,00	--	95636	--	95636	--	103287
					--	--	--	--		7651	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-26 (21шт)									
161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	21	2456,00	--	51576	--	51576	--	55702
					--	--	--	--		4126	
		СП - 8%									
162	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,63	544342,00	--	342935	--	342935	--	370370
					--	--	--	--		27435	
		СП - 8%									
164	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	21806,00	--	457926	--	457926	--	494560
					--	--	--	--		36634	
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
166	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	3088,78	34,63	38919	436	31881	6635	49198
					523,93	13,43	6602	169		3644	
		НР - 98%; СП - 8%									
167	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	2012,66	19,81	16906	166	13315	3419	21951
					407,77	7,50	3425	63		1626	
		НР - 98%; СП - 8%									
168	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	42	1569,00	--	65898	--	65898	--	71170
					--	--	--	--		5272	
		СП - 8%									
169	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1369,00	--	57498	--	57498	--	62098
					--	--	--	--		4600	
		СП - 8%									
170	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz. с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20х3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.	42	1461,00	--	61362	--	61362	--	66271
					--	--	--	--		4909	
		СП - 8%									
171	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	21	2210,00	--	46410	--	46410	--	50123
					--	--	--	--		3713	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2623,00	--	220332	--	220332	--	237959
					--	--	--	--		17627	
		СП - 8%									
173	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р521 34-2010	шт.	42	1411,00	--	59262	--	59262	--	64003
					--	--	--	--		4741	
		СП - 8%									
174	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	21	2040,70	108,19	42855	2272	6256	34139	83153
					1634,64	24,20	34327	508		6159	
		НР - 98%; СП - 8%									
175	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обре зиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	21	23909,00	--	502089	--	502089	--	542256
					--	--	--	--		40167	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3 (3шт)									
193	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2456,00	--	7368	--	7368	--	7957
					--	--	--	--		589	
		СП - 8%									
194	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544342,00	--	48991	--	48991	--	52910
					--	--	--	--		3919	
		СП - 8%									
196	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21806,00	--	65418	--	65418	--	70651
					--	--	--	--		5233	
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
198	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3088,78	34,63	5560	62	4555	948	7028
					523,93	13,43	943	24		521	
		НР - 98%; СП - 8%									
199	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	2012,66	19,81	3623	36	2853	733	4704
					407,77	7,50	734	14		348	
		НР - 98%; СП - 8%									
200	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1569,00	--	14121	--	14121	--	15251
					--	--	--	--		1130	
		СП - 8%									
201	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3а (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	2456,00	--	7368	--	7368	--	7957
					--	--	--	--		589	
		СП - 8%									
222	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09	544342,00	--	48991	--	48991	--	52910
					--	--	--	--		3919	
		СП - 8%									
224	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21806,00	--	65418	--	65418	--	70651
					--	--	--	--		5233	
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
226	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	3088,78	34,63	5560	62	4555	948	7028
					523,93	13,43	943	24		521	
		НР - 98%; СП - 8%									
227	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	2012,66	19,81	3623	36	2853	733	4704
					407,77	7,50	734	14		348	
		НР - 98%; СП - 8%									
228	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1569,00	--	14121	--	14121	--	15251
					--	--	--	--		1130	
		СП - 8%									
229	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
		СП - 8%									
230	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20х3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.	9	1461,00	--	13149	--	13149	--	14201
					--	--	--	--		1052	
		СП - 8%									
231	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1454,00	--	4362	--	4362	--	4711
					--	--	--	--		349	
		СП - 8%									
232	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1340,00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
		СП - 8%									
233	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р5213 4-2010	шт.	6	778,00	--	4668	--	4668	--	5041
					--	--	--	--		373	
		СП - 8%									
234	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2040,70	108,19	6122	325	893	4877	11879
					1634,64	24,20	4904	73		880	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтр альные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Si gmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909,00 --	-- --	71727 --	-- --	71727	-- 5738	77465
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 11.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3б (15шт)									
253	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	15	2456,00 --	-- --	36840 --	-- --	36840	-- 2947	39787
		СП - 8%									
254	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проем ов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,45	544342,00 --	-- --	244954 --	-- --	244954	-- 19596	264550
		СП - 8%									
256	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	15	21806,00 --	-- --	327090 --	-- --	327090	-- 26167	353257
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
258	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3088,78 523,93	34,63 13,43	27799 4715	312 121	22772	4740 2603	35142
		НР - 98%; СП - 8%									
259	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2012,66 407,77	19,81 7,50	18114 3670	178 68	14266	3663 1742	23519
		НР - 98%; СП - 8%									
260	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	45	1569,00 --	-- --	70605 --	-- --	70605	-- 5648	76253
		СП - 8%									
261	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1369,00 --	-- --	41070 --	-- --	41070	-- 3286	44356
		СП - 8%									
262	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С. PN 10, DN 20х3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.	45	1461,00 --	-- --	65745 --	-- --	65745	-- 5260	71005
		СП - 8%									
263	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали. наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	15	2210,00 --	-- --	33150 --	-- --	33150	-- 2652	35802
		СП - 8%									
264	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60	2623,00 --	-- --	157380 --	-- --	157380	-- 12590	169970
		СП - 8%									
265	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1411,00	--	42330	--	42330	--	4571[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11						
		СП - 8%			--	--	--	--		3386	
266	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	15	2040,70	108,19	30610	1623	4467	24385	59395
					1634,64	24,20	24520	363		4400	
		НР - 98%; СП - 8%									
267	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15	23909,00	--	358635	--	358635	--	387326
					--	--	--	--		28691	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 12.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-4 (4шт)									
280	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,37	41859,39	8952,99	224785	48078	90793	103262	354290
					15998,90	3424,71	85914	18391		26244	
		НР - 99%; СП - 8%									
281	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16230,00	--	48690	--	48690	--	52585
					--	--	--	--		3895	
		СП - 8%									
282	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936,00	--	50808	--	50808	--	54873
					--	--	--	--		4065	
		СП - 8%									
283	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936,00	--	101616	--	101616	--	109745
					--	--	--	--		8129	
		СП - 8%									
284	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15965,00	--	47895	--	47895	--	51727
					--	--	--	--		3832	
		СП - 8%									
285	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2456,00	--	9824	--	9824	--	10610
					--	--	--	--		786	
		СП - 8%									
286	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,12	544342,00	--	65321	--	65321	--	70547
					--	--	--	--		5226	
		СП - 8%									
288	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99	комплект	4	21806,00	--	87224	--	87224	--	94202
					--	--	--	--		6978	
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
290	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	3088,78	34,63	7413	83	6073	1264	9371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			523,93	13,43	1257	32		694	
291	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	2012,66	19,81	6441	63	5073	1302	8362
					407,77	7,50	1305	24		619	
		НР - 98%; СП - 8%									
292	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1569,00	--	25104	--	25104	--	27112
					--	--	--	--		2008	
		СП - 8%									
293	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
					--	--	--	--		876	
		СП - 8%									
294	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20х3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.	16	1461,00	--	23376	--	23376	--	25246
					--	--	--	--		1870	
		СП - 8%									
295	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	4	842,00	--	3368	--	3368	--	3637
					--	--	--	--		269	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 13.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-4б (16шт)									
308	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных ко нструкций колодца	25,06	41859,39	8952,99	1048996	224362	423702	481888	1653355
					15998,90	3424,71	400932	85823		122471	
		НР - 99%; СП - 8%									
309	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	14	16230,00	--	227220	--	227220	--	245398
					--	--	--	--		18178	
		СП - 8%									
310	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16936,00	--	237104	--	237104	--	256072
					--	--	--	--		18968	
		СП - 8%									
311	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	16936,00	--	474208	--	474208	--	512145
					--	--	--	--		37937	
		СП - 8%									
312	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	14	15965,00	--	223510	--	223510	--	241391
					--	--	--	--		17881	
		СП - 8%									
313	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КОб	шт.	14	2456,00	--	34384	--	34384	--	37135
					--	--	--	--		2751	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772 -83	т	0,39	544342,00	--	212293	--	212293	--	229277
					--	--	--	--		16983	
		СП - 8%									
316	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	21806,00	--	305284	--	305284	--	329707
					--	--	--	--		24423	
		СП - 8%									
		Трубопроводная арматура									
318	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	3088,78	34,63	25328	284	20748	4318	32018
					523,93	13,43	4296	110		2372	
		НР - 98%; СП - 8%									
319	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2	2012,66	19,81	22542	222	17753	4558	29268
					407,77	7,50	4567	84		2168	
		НР - 98%; СП - 8%									
320	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	1569,00	--	87864	--	87864	--	94893
					--	--	--	--		7029	
		СП - 8%									
321	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1369,00	--	38332	--	38332	--	41399
					--	--	--	--		3067	
		СП - 8%									
322	2302-0502-1623 РСНБ РК 2015	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 18 93-2009	шт.	56	1461,00	--	81816	--	81816	--	88361
					--	--	--	--		6545	
		СП - 8%									
323	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2210,00	--	30940	--	30940	--	33415
					--	--	--	--		2475	
		СП - 8%									
324	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	56	2623,00	--	146888	--	146888	--	158631
					--	--	--	--		11751	
		СП - 8%									
325	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	28	1411,00	--	39508	--	39508	--	4266
					--	--	--	--		3161	
		СП - 8%									
326	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2040,70	108,19	28570	1515	4170	22759	554
					1634,64	24,20	22885	339		4106	
		НР - 98%; СП - 8%									
327	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	14	23909,00	--	334726	--	334726	--	361
					--	--	--	--		26778	
		СП - 8%									

раммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47888946**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6797626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11637866			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4290705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17344237		
		- Накладные расходы	Тенге							8561901	
		- Сметная прибыль	Тенге							3547325	
		Всего				**47 888 946**					
		Временные здания и сооружения 1,6 %				766 223					
		Затраты на производство строительно-монтажных				1 766 183					
		Итого:				**50 421 352**					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %				1 008 427					
		Итого в текущих ценах :				**51 429 779**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)			1,049901	**53 996 176**					
		С коэфф. снижения			к= 0,9	48 596 558					
		НДС (12 %)				5 831 586,96					
		Итого				**54 428 144,96**					

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990 640 001 003
Руководитель
_____Биболов А.С.

Технический надзор:

ТОО "Matai LTD"
БИН 110 440 001 937
Эксперт
_____Сонин А.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061 240 000 416
Заместитель директора
_____Екпінтай Б.М.