Заказчик: ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Реестр за Декабрь 2020 г.

Объект: Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

№ п/п	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге		
			без НДС	НДС	с учетом НДС
1	2	3	4	5	6
1	2-1-2	Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)	14 547 227	1 745 667	16 292 894
2	2-1-3	Конструкции железобетонные. Блок-2 (раздел КЖ)	14 818 288	1 778 195	16 596 483
3	2-1-4	Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ)	17 108 686	2 053 042	19 161 728
4	2-1-5	Конструкции железобетонные. Блок-4 (раздел КЖ)	22 349 582	2 681 950	25 031 532
5	2-1-6	Конструкции железобетонные. Блок-5 (раздел КЖ)	25 794 638	3 095 357	28 889 995
6	2-1-7	Конструкции железобетонные. Блок-6 (раздел КЖ)	20 976 093	2 517 131	23 493 224
7	2-1-19	Вентиляция. Блоки 1-8 (раздел ОВ)	32 004 746	3 840 570	35 845 316
8	2-1-20	Водопровод и канализация (раздел ВК)	4 891 900	587 028	5 478 928
9	2-1-21	Электроснабжение и электроосвещение. Блоки 1-8 (раздел ЭМ)	30 966 438	3 715 973	34 682 410
10	2-1-23	Технологическое оборудование. Блоки 1-8 (раздел ТХ)	18 316 851	2 198 022	20 514 873
11	4-1-1	Внеплощадочные сети электроснабжения (раздел ЭС)	15 300 036	1 836 004	17 136 040
12	4-1-2	Внутриплощадочные сети электроснабжения (раздел ЭС)	7 429 997	891 600	8 321 597
13	6-2-3	Сети теплоснабжения (разделы ТС,ТС КЖ)	7 377 318	885 278	8 262 596
14	7-1	Благоустройство территории (раздел ГП) (2019)	10 056 869	1 206 824	11 263 693
		Всего	**241 938 669**	**29 032 640**	**270 971 309**

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименовани	код
		№ 6	20.04.2020.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 221 522 249	241 938 669							29 032 640	270 971 309
Всего к оплате										270 971 309

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BIGLOBAL"

Руководитель Проекта_____**Ергалиев Б.М**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Руководитель_____**Отарбаев М.Ж.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-14

за Декабрь 2020 года
на 7-1 Благоустройство территории (раздел ГП)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. Покрытия, ГП-10									
1	59	С121-010501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	80	2155,5		172440		172440	13795	186235
2	61	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	1600	1664,43		2663088		2663088	213047	2876135
3	63	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	50577,45		226587		226587	18127	244714
4	68	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,56	50577,45		635253		635253	50820	686073
5	75	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,84	50577,45		396527		396527	31722	428249
6	78	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,99114	1690,04		82797		82797	6624	89421
7	79	С121-010501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	73,48671	2155,5		158401		158401	12672	171073
8	83	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,448	50577,45		427278		427278	34182	461461
9	87	С121-010501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	1,0035	2155,5		2163		2163	173	2336
			Итого по разделу: 4. Покрытия, ГП-10									**4764533,89**
			Раздел: 5. Спортплощадка комбинированная, ГП-12,13									
10	91	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,504	50577,45		76068		76068	6085	82154
			Итого по разделу: 5. Спортплощадка комбинированная, ГП-12,13									**76068,48**
			Раздел: 6. Гимнастическая площадка, ГП-14									
11	108	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,672	50577,45		135143		135143	10811	145954
			Итого по разделу: 6. Гимнастическая площадка, ГП-14									**135142,95**
			Раздел: 7. Полоса препятствий /спорткомплекс/, ГП-15									
12	126	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,424	50577,45		72022		72022	5762	77784
			Итого по разделу: 7. Полоса препятствий /спорткомплекс/, ГП-15									**72022,29**
			Раздел: 8. Спортивное ядро, ГР-16									
13	137	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,464	50577,45		529242		529242	42339	571582
14	144	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,0864	1690,04		45777		45777	3662	49439
15	145	С121-010501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	40,6296	2155,5		87577		87577	7006	94583
16	149	С121-010501-0103	Отсев ГОСТ 31424-2010	м3	123,24	2155,5		265644		265644	21252	286895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 8. Спортивное ядро, ГР-16									928240,46
			Раздел: 9. Ограждение, ГП-8,17,18,19,20,21									
17	173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1791	191115,04		34229		34229		36967
18	175	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм. серые СТ РК 945-92	шт.	924	207,76		191970		191970	2738	207328
19	177	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3175	191115,04		60679		60679	15358	65533
20	178	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1455	250419,4		36436		36436	4854	39351
21	193	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	8,6142	259667,2		2236825		2236825	2915	2415771
22	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2894	191115,04		55309		55309	178946	89733
			Итого по разделу: 9. Ограждение, ГП-8,17,18,19,20,21								4425	2615447,88
			Раздел: 10. Площадка сбора ТБО, ГП-22									
23	215	С121-030302-0104	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм. серые СТ РК 945-92	шт.	85	207,76		17660		17660	1413	19072
24	220	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,297	52995,84		15740		15740	1259	16999
			Итого по разделу: 10. Площадка сбора ТБО, ГП-22									33399,36
			ИТОГО:					8624855	0	8624855		
			В том числе :					0	0		689987	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		139723				
			Итого с временными									9454567
			Зимние удорожания			1,35 %		127637				
			Итого с зимними удорожаниями									9582204
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191644				9916158
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10107802
			НДС			12 %		1212936				
			Итого с НДС									11320738
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-57 045
			Итого по Акту									11 263 693

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКұрылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-13

за Декабрь 2020 года
на 6-2-3 Сети теплоснабжения (разделы ТС,ТС КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	75,7189767	134,11	124,6	10155	9434	0	2278	13427
						9,51	32,27	720	2443		995	
2	2	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	114,1254	180,86	170,24	20641	19428	10	4866	27548
						10,54	48,68	1203	5556		2041	
3	3	Е11-010205-0302 ЭТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	9,9918093	2015,69	0	20140	0	0	14501	37413
						2015,69	0	20140	0		2771	
4	4	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,0066	567,08	0	3406	0	0	2452	6327
						567,08	0	3406	0		469	
5	5	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	222,2442	297,16		66042				71325
											5283	
6	6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	120,132	16,53	13,57	1985	1630	5	724	2926
						2,91	5,46	350	656		217	
7	7	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	75,7189767	29,34	29,34	2222	2222	0	501	2941
						0	9,19	0	696		218	
8	8	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,7189767	7,06	7,06	535	535	0	155	745
						0	2,84	0	215		55	
9	9	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,9852093	797,92	0	3180	0	0	2290	5907
						797,92	0	3180	0		438	
10	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками		75,7189767	163,78	69,65	12401	5274	0	6925	20872

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	E11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта	м3	75,7189767	94,13	32,89	7127	2491		1546	
				м3		152,08	60,67	11515	4594	6116	1376	13923
			Итого по разделу: 4. Земляные работы			10,63	14,62	805	1107		1031	
												152222,45
			Раздел: 5. Тепломеханическая часть									
12	12	E11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,142	1708609,6	759473,19	242623	107845	14947	145813	419510
						843876,6	193348,33	119830	27455		31075	
13	13	E11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,071	1099963,73	461953,05	78097	32799	2315	51619	140094
						605404,8	128968,89	42984	9157		10377	
14	14	E11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,071	1050733,49	449760,57	74602	31933	1248	49856	134415
						583390,08	125900,52	41421	8939		9957	
15	15	C123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	142	4002,92		568415		568415		613888
											45473	
16	16	C123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	71,71	1893,75		135801		135801		146665
											10864	
17	17	C123-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	71,71	695,64		49884		49884		53875
											3991	
18	18	C121-060510-1003	Опоры скользящие	т	0,10943	489388,2		53554		53554		57838
											4284	
19	19	E11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры. Устройство	м3 конструкции	0,457	8861,7	3040,42	4050	1389	1223	2250	6804
						3144,79	1027,9	1437	470		504	
20	20	C121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	63	733,26		46195		46195		49891
											3696	
21	21	C121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	41	897,12		36782		36782		39724
											2943	
22	22	C121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,01376	426531		5869		5869		6339
											470	
23	23	E11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Герметизация ввода теплотрассы	сальник	4	2597,83	0	10391	0	0	10184	22221
						2597,83	0	10391	0		1646	
24	24	C123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	4002,92		2242		2242		2421
											179	
25	25	C123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	7466,04		4181		4181		4515
											334	
26	30	C121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0006656	264645,46		176		176		190
											14	
27	31	C121-130805-0202	Войлок /колоцо сальника/	100 м2	0,01696	83764,1		1421		1421		1534
											114	
28	32	C121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		12,8	667,36		8542		8542		9226

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	33	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	кг	0.306	6091,74		1864		1864	683	2013
30	34	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	11310,43		5429		5429	149	5863
31	35	Е11-130301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	189,5	340,42	2,77	64509	525	60128	434	72627
						20,35	0,59	3856	112		2738	
32	36	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	7,26	24408,45	1526,67	177205	11084	16806	5380	318460
						20566,97	758,45	149316	5506		117665	
33	37	С121-110101-0101	Плиты из минеральной ваты	м3	9.0024	9802,82		88249		88249	23590	95309
34	38	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	189,5	536,7	29,71	101705	5631	31988	7060	163531
						338,19	6,99	64087	1325		49713	
35	39	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А	1000 м2	0.217925	581994,4		126831		126831	12113	136978
36	40	С123-040902-1036	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10200,04		10200		10200	10146	11016
37	41	С123-040902-1034	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8234,72		8235		8235	816	8893
38	42	С123-040902-1037	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12920,6		25841		25841	659	27908
39	43	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4	21057,96	10875,5	84232	43502	2468	2067	146124
						9565,42	3330,66	38262	13323		51068	
40	44	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	5649,31	1466,75	11299	2934	519	10824	22266
						3922,95	783,24	7846	1566		9318	
41	45	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 45 мм. Установка	компенсатор	2	5050,46	1004,66	10101	2009	259	1649	26443
						3916,42	541,99	7833	1084		8828	
42	49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0057384	70333,33	7152,61	404	41	53	1514	841
						53861,78	1531,77	309	9		375	
43	50	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0005904	264645,46		156		156	62	169
44	51	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	277549,47		350		350	12	378
45	52	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,003888	279501,27		1087		1087	28	1174
46	53	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4	667,36		267		267	87	288
47	54	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	0,18	135,27	5,54	24	1	12	21	35
						63,16	1,18	11	0		8	
											3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5	м3	0,8	16159,18 / 1446,05	1199,25 / 269,62	12927 / 1157	959 / 216	10811	1249 / 1134	15310
49	56	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство Бетон В15	м3	4	29790,23 / 9908,42	2747,86 / 631,15	119161 / 39634	10991 / 2525	68536	38364 / 12602	170127
50	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034188	212274,86		726		726	58	784
51	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	191115,04		2037		2037	163	2199
52	59	Е11-130301-0410 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,6	135,27 / 63,16	5,54 / 1,18	1299 / 606	53 / 11	639	426 / 138	1863
53	60	Е11-060301-0410	Армирование /обрамление/	т	0,04292	13540,02 / 12039,06	1467,41 / 645,04	581 / 517	63 / 28	1	495 / 86	1163
54	61	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,04292	280564,2		12042		12042	963	13005
55	62	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,17	8425,26 / 2359,36	5005,29 / 642,19	1432 / 401	851 / 109	180	602 / 163	2197
56	63	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,17	63085,36		10725		10725	858	11582
57	64	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,018585	368663,54 / 243268,24	116393,23 / 6038,08	6852 / 4521	2163 / 112	167	3197 / 804	10853
58	65	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018585	283415,44		5267		5267	421	5689
59	66	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,018585	61882,2 / 55341,69	2678,87 / 520,96	1150 / 1029	50 / 10	72	716 / 149	2016
60	73	Е11-070601-0204 Изм. и доп. вып. 10	Опоры. Устройство	м3 конструкции	0,016	8861,7 / 3144,79	3040,42 / 1027,9	142 / 50	49 / 16	43	79 / 18	238
61	74	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	733,26		2933		2933	235	3168
			Итого по разделу: 5. Тепломеханическая часть									2218085,31
			Раздел: 6. Конструкции железобетонные									
62	75	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5	м3	14,1	16159,18 / 1446,05	1199,25 / 269,62	227844 / 20389	16909 / 3802	190546	22014 / 19989	269847
63	76	Е11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Бетон В20	м3	29	22553,51 / 4584,1	2228,72 / 786,62	654052 / 132939	64633 / 22812	456480	141733 / 63663	859448
64	77	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1276	250419,4		31954		31954	2556	34510
65	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,30959	191115,04		632512		632512		683113

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	79	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	т	13,02	8425,26	5005,29	109697	65169	13809	50601	168276
				м3 сборных конструкций		2359,36	642,19	30719	8361		46115	
67	80	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,02	63085,36		821371		821371	12465	887081
68	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	227,794	907,25	20,53	206666	4677	145017	65716	281102
						250,1	2,97	56971	678		53614	
69	82	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1568	70333,33	7152,61	11028	1122	1461	20822	22980
						53861,78	1531,77	8446	240		10249	
70	83	С121-050204-0702	Швеллер из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1568	278781,93		43713		43713	1702	47210
71	103	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,78	39480,69	11067,66	70276	19700	14946	3497	122522
						20016,3	4482,02	35629	7978		43171	
72	104	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1653		1653		1653	9076	1785
73	105	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	6881,07		20643		20643	132	22295
74	106	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	3150,36		6301		6301	1651	6805
75	107	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	8624,95		17250		17250	504	18630
76	108	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	9227,92		9228		9228	1380	9966
77	110	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21366,75		21367		21367	738	23076
78	111	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0674	773308,13	7152,61	52121	482	48009	1709	61049
						53861,78	1531,77	3630	103		4406	
79	112	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36	11310,43		4072		4072	4522	4397
80	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	11,304	907,25	20,53	10256	232	7196	326	13949
						250,1	2,97	2827	34		2661	
81	116	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	738860,13	247673,14	3694	1238	64	1033	7119
						478368	106891,43	2392	534		2897	
82	117	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1591674,7	35107,3	7958	176	6498	527	9974
						257061,8	820,09	1285	4		1277	
83	118	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 102 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1703,76		8553		8553	739	9237
84	119	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,584	797,92	0	14031	0	0	684	26063
						797,92	0	14031	0		10102	
85	120	С121-010301-0404	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004		15,7	3103,1		48719		48719	1931	52616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	121	С121-010102-0101	Глина	м3	1.884	1441,59		2716		2716	3897	2933
			Итого по разделу: 6. Конструкции железобетонные	м3							217	3037673,48
			ИТОГО:					5407984	472327	3987925	918870	6832997
			В том числе :					881687	129683		506145	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		102495				
			Итого с временными									6935494
			Зимние удорожания			1,35 %		93629				
			Итого с зимними удорожаниями									7029123
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		140582				7274098
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		839762				7414680
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									8304442
			Итого по Акту									-41 846
												8 262 596

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____Отырбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____Булаткулов С.А

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

_____Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НұрҚұрылыс-80"

_____Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-12

за Декабрь 2020 года

на 4-1-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения (раздел ЭС)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	383,04	240,71 11,68	229,04 90,17	92202 4472	87730 34538	0	28087 9623	129912
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,16	2015,69 2015,69	0 0	40636 40636	0 0	0	29258 5592	75486
3	3	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	130,9	286,72 11,33	275,31 75,81	37532 1483	36037 9923	11	8213 3660	49404
4	4	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	242,165	491,92		119126			9530	128656
5	5	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	130,9	16,53 2,91	13,57 5,46	2163 381	1776 715	6	789 236	3189
6	6	Е11-010104-0501	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	272,3	29,34 0	29,34 9,19	7990 0	7990 2502	0	1802 783	10575
7	7	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	272,3	163,78 94,13	69,65 32,89	44596 25631	18965 8957	0	24903 5560	75059
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**344245,77**
			Раздел: 2. Кабельная линия									
8	8	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1335	489,99 84,27	405,72 149,1	654137 112504	541633 199047	0	224317 70276	948730
9	9	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2246	144,36 28,09	116,27 42,73	324230 63092	261138 95967	0	114522 35100	473852
10	10	С121-010401-0101	Песок природный	м3	65,31	1690,04		110377		110377	8830	119207
11	11	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях	м кабеля	3800	349,41 154,5	151,38 47,29	1327752 587098	575260 179719	165394	552108 150389	2030249
12	15	С123-060137-0657	Кабели силовые АВЪбШв 3х35+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1207399,05		30185		30185	2415	32600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	16	С123-060137-0654	Кабели силовые АВЬбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11	802971,52		88327		88327	7066	95393
14	17	С123-060137-0705	Кабели силовые АВЬбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08	581154		46492		46492	3719	50212
15	18	С123-060137-0601	Кабели силовые АВЬбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	278833,5		37643		37643	3011	40654
16	19	С123-060137-0803	Кабели силовые АВЬбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	604337,25		6043		6043	483	6527
17	20	С123-060137-0801	Кабели силовые АВЬбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,86	274133,5		235755		235755	18860	254615
18	22	П13-080201-2703	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	13222,99 11236,32	81,31 29,88	26446 22473	163 60	3811	16223 3414	46083
19	23	П13-080201-2705	Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	20614,11 15449,94	81,31 29,88	82456 61800	325 120	20331	44582 10163	137201
20	24	П13-080201-2501	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	21692,5 5618,16	15996,22 5923,46	173540 44945	127970 47388	625	66480 19202	259221
21	25	П13-080201-2503	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	31529,57 8427,24	23024,21 8525,95	252237 67418	184194 68208	625	97650 27991	377878
22	26	П13-080201-2504	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	43824,28 11236,32	32509,84 12038,51	525891 134836	390118 144462	937	201095 58159	785145
23	27	С123-061703-1702	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14450,8		28902		28902	2312	31214
24	28	С123-061703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	23563,08		94252		94252	7540	101793
25	29	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	8756,7		70054		70054	5604	75658
26	30	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	11074,35		88595		88595	7088	95682
27	31	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	15321,33		183856		183856	14708	198564
28	32	П13-100904-0101 К=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	1,4	26897,35 8811,94	18085,42 4432,89	37656 12337	25320 6206	0	13351 4081	55088
29	33	С121-130816-1105	Лента сигнальная	м	1400	8,91		12474		12474	998	13472
			Итого по разделу: 166. Кабельная линия									4437299,38
			Раздел: 167. Дизель генераторная									
30	34	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		3	3287,25	991,4	9862	2974	4637	3209	14117

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3 основания	0,45	750,26	400,09	2251	1200		1046	8152
						15211,44	1199,25	6845	540	5655	703	
						1446,05	269,62	651	121		604	
32	36	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В15	м3	1,1	21483,48	2177,32	23632	2395	17127	4202	30061
						3736,26	461,76	4110	508		2227	
33	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02144	191115,04		4098		4098		4425
34	38	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0234	534415,02	1386,88	12505	32	10514	328	15445
						83707,92	610,3	1959	14		1795	
35	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	3,93	907,25	20,53	3565	81	2502	1144	4850
						250,1	2,97	983	12		925	
36	40	Е11-250130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т	1,985	31276,47	15211,45	62084	30195	4009	359	103423
						14045,4	4598,72	27880	9128		33678	
			Итого по разделу: 2. Дизель генераторная								7661	
			ИТОГО:									122590,84
								4904136	2294836	1273237	1467892	6881792
			В том числе :					1216940	808795		509762	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		103227				
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		94298				6985018
												7079316
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141586				7326041
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС									7467627
			Итого с НДС			12 %		896115				
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									8363742
			Итого по Акту									-42 145
												8 321 597

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитиль Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____Сембаев Б.А.

Авторский надзор :

Директор ТОО "НұрҚұрылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-11

за Декабрь 2020 года
на 4-1-1 Внеплощадочные сети электроснабжения (раздел ЭС)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Освещение									
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	7334,46 / 3372,61	3306,18 / 1687	146689 / 67452	66124 / 33740	13114	80954 / 18211	245854
2	6	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	120	11693,57		1403229		1403229		1515487
3	7	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14885,51 / 6590,92	7638,91 / 3899,42	29771 / 13182	15278 / 7799	1311	16785 / 3724	50280
4	11	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1183,93		4736		4736	379	5115
5	12	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	814,98		4890		4890	391	5281
6	13	С121-130202-0904	Гайка М20	1000 шт.	0,002	3122,05		6		6	0	7
7	14	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	407,88		2447		2447	196	2643
8	15	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	6	11075,4		66452		66452	5316	71769
9	16	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	12	11693,57		140323		140323	11226	151549
10	17	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22869,07 / 9919,44	12293,96 / 6277,08	114345 / 49597	61470 / 31385	3278	64786 / 14331	193462
11	21	С ТОО "NTE"	Хомут Х1	шт.	10	801,43		8014		8014	641	8655
12	22	С ТОО "NTE"	Крепление подкоса У1	шт.	10	4553,57		45536		45536	3643	49179
13	23	С121-060408-0301	Крепление изолятора	т	0,01	460179,23		4602		4602	368	4970
14	24	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник ЗП21	м	20	1183,93		23679		23679	1894	25573
15	25	С121-130202-0904	Гайка М20	1000 шт.	0,01	3122,05		31		31	2	34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	26	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	814,98		24449		24449		26405
17	27	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	407,88		12236		12236	1956	13215
18	28	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	15	11075,4		166131		166131	979	179421
19	29	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	30	11693,57		350807		350807	13290	378872
20	30	С ТОО "NTE"	Скоба СК-7-1А	шт.	30	628,39		18852		18852	28065	20360
21	32	С ТОО "NTE"	Зажим натяжной SO256	шт.	30	21693,21		650796		650796	1508	702860
22	33	С ТОО "NTE"	Зажим прокалывающий SLW25.2	шт.	15	2550		38250		38250	52064	41310
23	34	Е11-010205-0403	Копание ям вручную	м3	3,78	4402,43	0	16641	0	0	3060	30913
24	35	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	3,78	4402,43	0	16641	0		11982	
25	36	Ц13-080201-0301	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	125	797,92	0	3016	0	0	2290	5603
26	37	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	489,99	405,72	61249	50715	0	2172	88832
27	38	С123-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20	3268,08		65362		65362	21003	70591
28	39	Ц13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	753,25	371,14	15065	7423	901	6579	23375
29	40	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж	м кабеля	105	614,84	318,5	64558	33442	4570	26991	98873
30	42	Ц13-080201-2506	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31256,09	22750,73	62512	45501	156	24266	93720
31	43	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, типа 3КвТп-10-50	шт.	2	10680,74		21361		21361	1709	23070
32	44	Е11-330204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,561	115162,7	10824,22	294932	27721	9189	217478	553402
33	45	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0957792	1114497,06		106746		106746	40993	115285
34	46	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,331	355759,32		2608072		2608072	8540	2816717
35	47	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	699,2	435,02	17,39	304169	12162	151724	208646	439861
36	48	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	200,63	4,18	140283	2925		103110	
37	52	С ТОО "NTE"	Хомут Х1	шт.	4	14885,51	7638,91	29771	15278	1311	32582	50280
						6590,92	3899,42	13182	7799		16785	
						801,43		3206		3206	3724	3462
											256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимости НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	53	С ТОО "NTE"	Накладка ОГ52	шт.	2	1366,07		2732		2732		29
39	54	С ТОО "NTE"	Хомут Х1	шт.	4	801,43		3206		3206	219	
40	55	С ТОО "NTE"	Крепление полкоса У1	шт.	2	4553,57		9107		9107	256	34
41	56	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1183,93		2368		2368	729	98
42	57	С121-130202-0904	Гайка М20	1000 шт.	0,002	3122,05		6		6	189	25
43	58	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	814,98		8150		8150	0	
44	59	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	407,88		4079		4079	652	830
45	60	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	11075,4		22151		22151	326	440
46	61	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	4	11693,57		46774		46774	1772	2392
47	62	С ТОО "NTE"	Скоба СК-7-1А	шт.	6	628,39		3770		3770	3742	50516
48	63	С124-040109-1301	Изоляторы композитные натяжные SD190 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	15778,4		94670		94670	302	4072
49	64	С ТОО "NTE"	Зажим натяжной SO256	шт.	6	21693,21		130159		130159	7574	102244
50	65	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3746,81	635,91	7494	1272	604	10413	140572
51	69	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2809,08	223,55	5618	447		4367	12809
52	70	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА1	шт.	2	894,3		10732		10732	949	11590
53	71	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА2	шт	2	5819,46		11639		11639	859	12570
54	72	С ТОО "NTE"	Вал привода РА3	шт	2	1475,36		2951		2951	931	3187
55	73	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА5	шт	6	4243,93		25464		25464	236	27501
56	74	С ТОО "NTE"	Хомут Х7	шт	2	728,57		1457		1457	2037	1574
57	75	С ТОО "NTE"	Хомут Х8	шт	6	510		3060		3060	117	3305
58	76	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	шт	2	546,43		1093		1093	245	1180
59	77	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	м	9	564,64		5082		5082	87	5488
60	78	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1857,06		50141		50141	407	54152
61	79	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	407,88		11013		11013	4011	11894
62	80	С124-040207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	32414,05		291726		291726	881	315065
63	81	С124-040207-0807	Муфта концевая НОТР3	шт.	9	7830,9		70478		70478	23338	76116
64	82	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним полкосом. Установка	шт.	3	518,76		1556		1556	5638	1681
				опора	1	14885,51	7638,91	14886	7639	656	125	
						6590,92	3899,42	6591	3899		8392	25140
											1862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	86	С ТОО "NTE"	Хомут Х1	шт.	2	801,43		1603		1603		173
66	87	С ТОО "NTE"	Крепление подкоса У1	шт.	1	4553,57		4554		4554	128	491
67	88	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1183,93		2368		2368	364	255
68	89	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник ЗП22	м	2	1229,46		2459		2459	189	265
69	90	С121-130202-0904	Гайка М20	1000 шт.	0,001	3122,05		3		3	197	3
70	91	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	814,98		3260		3260	0	3521
71	92	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	407,88		1632		1632	261	1762
72	93	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	11075,4		33226		33226	131	35884
73	94	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	6	11693,57		70161		70161	2658	75774
74	95	С ТОО "NTE"	Скоба СК-7-1А	шт.	3	628,39		1885		1885	5613	2036
75	96	С124-040109-1301	Изоляторы композитные натяжные SDI90 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	15778,4		94670		94670	151	102244
76	97	С ТОО "NTE"	Зажим натяжной SO256	шт.	3	21693,21		65080		65080	7574	70286
77	98	С124-040207-3225	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13357,44		40072		40072	5206	43278
78	99	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3082,8		9248		9248	3206	9988
79	100	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	856,14		2568		2568	740	2774
80	101	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	7334,46	3306,18	51341	23143	4590	28334	86049
81	106	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3372,61	1687	23608	11809		6374	14098
82	107	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1864,85		13054		13054	1044	9251
83	109	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	42	407,88		8565		8565	685	530420
84	110	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	11693,57		491130		491130	39290	25140
85	113	С124-040109-0804	Оголовок ОГ	шт.	1	14885,51	7638,91	14886	7639	656	8392	4008
86	114	С121-060408-0301	Крепление	т	0,00612	6590,92	3899,42	6591	3899		1862	3042
87	115	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	м	1,5	3710,96		3711		3711	297	915
88	116	С ТОО "NTE"	Стяжка СТ51	шт.	8	460179,23		2816		2816	225	21481
89	117	С121-130202-0904	Гайка М20	1000 шт.	0,001	564,64		847		847	68	3
90	118	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2486,25		19890		19890	1591	6042
91	119	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3122,05		3		3	0	1322
92	120	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	1864,85		5595		5595	448	71769
					6	407,88		1224		1224	98	
						11075,4		66452		66452		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	121	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	12	11693,57		140323		140323	5316	15154
94	122	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3521,91		21131		21131	11226	22822
95	123	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	856,14		2568		2568	1691	277
96	124	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	шт.	3	22869,07	12293,96	68607	36882	1967	205	116077
97	129	С ТОО "NTE"	Крепление подкоса У52	опора	6	9919,44	6277,03	29758	18831		38872	
98	130	С121-130205-0705	Анкер М16	шт.	0,012	4553,57		27321		27321	8598	29507
99	131	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник 3Н21	1000 шт.	9	99219,12		1191		1191	2186	1286
100	132	С ТОО "NTE"	Стяжка СТ51	м	36	1183,93		10655		10655	95	11508
101	133	С121-130202-0904	Гайка М20	шт.	0,006	2486,25		89505		89505	852	96665
102	134	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	15	3122,05		19		19	7160	20
103	135	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1864,85		27973		27973	1	30211
104	136	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	407,88		6118		6118	2238	6608
105	137	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	6	11075,4		33226		33226	489	35884
106	138	С124-040106-0148	Скоба SH195 ГОСТ 6490-93	шт.	18	11693,57		70161		70161	2658	75774
107	139	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	20911,24		376402		376402	5613	406515
108	140	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	15997,93		287963		287963	30112	311000
109	141	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	14189,04		255403		255403	23037	275835
110	142	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3521,91		31697		31697	20432	34233
111	143	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	шт.	1	856,14		7705		7705	2536	8322
112	146	С ТОО "NTE"	Траверса ТМ77	опора	1	14885,51	7638,91	14886	7639	656	616	25140
113	147	С ТОО "NTE"	Траверсы TMs80A	шт.	1	6590,92	3899,42	6591	3899		8392	
114	148	С ТОО "NTE"	Крепление подкоса У52	шт.	1	5282,14		5282		5282	1862	5705
115	149	С121-130205-0705	Анкер М16	шт.	2	2276,79		2277		2277	423	2459
116	150	С ТОО "NTE"	Заземляющий проводник 3Н21	1000 шт.	0.004	4553,57		9107		9107	182	9836
117	151	С ТОО "NTE"	Стяжка СТ51	м	3	99219.12		397		397	729	429
118	152	С121-130202-0904	Гайка М20	шт.	8	1183,93		3552		3552	32	3836
119	153	С124-040207-3117	Зажимы ответвительные SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.002	2486,25		19890		19890	284	21481
					3	3122.05		6		6	1591	7
						1864,85		5595		5595	0	6042

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	154	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	407,33		1224		1224	448	132
121	155	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	11075,4		11075		11075	98	1196
122	156	С ТОО "NTE"	Вязка спиральная SO115	шт.	2	11693,57		23387		23387	886	2525
123	157	С124-040106-0148	Скоба SH195 ГОСТ 6490-93	шт.	6	20911,24		125467		125467	1871	13550
124	158	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	15997,93		95988		95988	10037	10366
125	159	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14189,04		85134		85134	7679	91945
126	160	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3521,91		10566		10566	6811	11411
127	161	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	856,14		2568		2568	845	2774
128	162	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3746,81	635,91	3747	636	302	205	
129	165	С124-040207-0903	Кронштейн разъединителя КМ1	шт.	1	2809,08	223,55	2809	224		2183	6405
130	166	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	1494		1494		1494	474	1614
131	167	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА1	шт.	6	894,3		5366		5366	120	5795
132	168	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА2	шт	1	5819,46		5819		5819	429	6285
133	169	С ТОО "NTE"	Вал привода РА3	шт	1	1475,36		1475		1475	466	1593
134	170	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА5	шт	3	4243,93		12732		12732	118	13750
135	171	С ТОО "NTE"	Хомут Х7	шт	1	728,57		729		729	1019	787
136	172	С ТОО "NTE"	Хомут Х8	шт	3	510		1530		1530	58	1652
137	173	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	шт	1	546,43		546		546	122	590
138	174	С124-040207-3119	Зажимы ответвительные SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	м	4,5	564,64		2541		2541	44	2744
139	175	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1857,06		50141		50141	203	54152
140	176	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	407,88		11013		11013	4011	11894
141	177	С124-040207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	32414,05		291726		291726	881	315065
142	178	С124-040207-0807	Муфта концевая НОТР3	шт.	9	7830,9		70478		70478	23338	76116
143	179	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	шт.	3	518,76		1556		1556	5638	1681
144	181	Е11-070104-0301	Опорные плиты от 0,3 до 0,7 т. Укладка	опора	1	22869,07	12293,96	22869	12294	656	125	
						9919,44	6277,08	9919	6277		12957	38692
145	182	С121-040102-0105	Плиты опорные марки П-3н, размерами 620 мм х 620 мм х 150 мм	шт. сборных конструкций	3	2344,62	1425,34	7034	4276	70	2866	
						896,06	321,23	2688	964		4309	12250
				шт.	3	0		0			907	0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	183	С ТОО "NTE"	Траверса ТМ14	шт.	1	15381,96		15382		15382		16613
147	184	С ТОО "NTE"	Накладка ОГ2	шт.	2	1429,82		2860		2860	1231	3088
148	185	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА4	шт	1	755,89		756		756	229	816
149	186	С ТОО "NTE"	Штырь ОГ11	шт	2	664,82		1330		1330	60	1436
150	187	С ТОО "NTE"	Болт Б1	шт	1	473,57		474		474	106	511
151	188	С ТОО "NTE"	Хомут Х4	шт	1	783,21		783		783	38	846
152	189	С ТОО "NTE"	Хомут Х5	шт	2	755,89		1512		1512	63	1633
153	190	С ТОО "NTE"	Хомут Х37	шт	1	591,96		592		592	121	639
154	191	С ТОО "NTE"	Кронштейн У2	шт	2	10172,68		20345		20345	47	21973
155	192	С ТОО "NTE"	Стяжка Г1	шт	3	3060		9180		9180	1628	9914
156	193	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	м	2,8	564,64		1581		1581	734	1707
157	194	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 с колпачком	шт.	3	1577,96		4734		4734	126	5113
158	195	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,3	276,85		83		83	379	90
159	196	С121-060408-0301	Крепление /зажимы/	т	0,00204	460179,23		939		939	7	1014
160	197	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	72	4096,65		294959		294959	75	318556
161	198	С124-040201-0210	Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1333,44		48004		48004	23597	51844
162	199	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	780,64		28103		28103	3840	30351
163	200	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1693,89		60980		60980	2248	65858
164	201	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	596,7		3580		3580	4878	3867
165	202	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	604,8		3629		3629	286	3919
166	203	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	шт.	1	14885,51 6590,92	7638,91 3899,42	14886 6591	7639 3899	656	290 8392 1862	25140
167	204	С121-040405-0103	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ130 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	опора	2	150747,17		301494		301494		325614
168	205	Е11-070104-0301	Опорные плиты от 0,3 до 0,7 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	2344,62 896,06	1425,34 321,23	4689 1792	2851 642	46	24120 2873 605	8167
169	206	С121-040102-0105	Плиты опорные марки П-3н, размерами 620 мм х 620 мм х 150 мм	шт.	2	0		0				0
170	207	С ТОО "NTE"	Траверса ТМ11	шт.	1	9826,61		9827		9827		10613
171	208	С ТОО "NTE"	Траверса ТМ12	шт.	1	13086,96		13087		13087	786	14134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	209	С ТОО "NTE"	Траверса ТМ14	шт.	1	15381,96		15382		15382	1047	16613
173	210	С ТОО "NTE"	Накладка ОГ2	шт.	1	1429,82		1430		1430	1231	1544
174	211	С ТОО "NTE"	Штырь ОГ11	шт.	4	664,82		2659		2659	114	2872
175	212	С ТОО "NTE"	Болт Б1	шт	2	473,57		947		947	213	1023
176	213	С ТОО "NTE"	Хомут Х4	шт	2	783,21		1566		1566	76	1692
177	214	С ТОО "NTE"	Хомут Х5	шт	2	755,89		1512		1512	125	1633
178	215	С ТОО "NTE"	Кронштейн У2	шт	1	10172,68		10173		10173	121	10986
179	216	С ТОО "NTE"	Стяжка Г1	шт	2	3060		6120		6120	814	6610
180	217	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	шт	2	564,64		1129		1129	490	1220
181	218	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 с колпачком	м	4	1577,96		6312		6312	90	6817
182	219	С121-060408-0301	Крепление /зажимы/	шт.	0,0019	460179,23		874		874	595	944
183	220	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	т	0,4	276,85		111		111	70	120
184	221	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	10 шт.	50	4096,65		204833		204833	9	221219
185	222	С124-040201-0210	Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1333,44		33336		33336	16387	36003
186	223	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	780,64		27322		27322	2667	29508
187	224	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1693,89		42347		42347	2186	45735
188	225	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	596,7		5967		5967	3388	6444
189	226	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	604,8		3024		3024	477	3266
190	227	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3746,81	635,91	3747	636	302	242	6405
191	229	С123-070205-0101	Привод ПРНЗ-10			2809,08	223,55	2809	224		2183	
192	230	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА1	шт.	1	5045,94		5046		5046	474	5450
193	231	С ТОО "NTE"	Кронштейн РА2	шт	1	5819,46		5819		5819	404	6285
194	232	С ТОО "NTE"	Вал привода РА8	шт	1	1475,36		1475		1475	466	1593
195	233	С ТОО "NTE"	Хомут Х37	шт	2	4243,93		8488		8488	118	9167
196	234	С ТОО "NTE"	Хомут Х40	шт	2	591,96		1184		1184	679	1279
197	235	С ТОО "NTE"	Штырь ОГ11	шт	1	519,11		519		519	95	561
				шт	2	664,82		1330		1330	42	1436
											106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	236	С ТОО "NTE"	Проводник заземляющий ЗП1	м	4	564,64		2259		2259		2439
199	237	С124-040102-0205	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93 с колпачком	шт.	1	1577,96		1578		1578	181	1704
200	238	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабели ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	276,85		55		55	126	60
201	239	С121-060408-0301	Крепление /зажимы/	т	0,00108	460179,23		497		497	4	537
202	240	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	894,3		5366		5366	40	5795
			Итого по разделу: 1. Освещение								429	12387316,58
			ИТОГО:					12387315	452606	11197720	734125	14171160
			В том числе :					736983	203446		1049710	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		212567				
			Итого с временными									14383723
			Зимние удорожания			1,35 %		194180				
			Итого с зимними удорожаниями									14577903
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		291558				15085965
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1845303				15377523
			Итого с НДС									
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									17222826
			Итого по Акту									-86 786
												17 136 040

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Сембаев Б.А.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НұрҚұрылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-10

за Декабрь 2020 года

на 2-1-23 Технологическое оборудование. Блоки 1-8 (раздел ТХ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	15	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	9	48792,86		439136				439136
			Отпускная цена			48793		439136		439136		
			Сметная стоимость оборудования					*439136*				
2	18	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	4	48792,86		195171				195171
			Отпускная цена			48793		195171		195171		
			Сметная стоимость оборудования					*195171*				
3	71	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	9	52042,1		468379				468379
			Отпускная цена			52042		468379		468379		
			Сметная стоимость оборудования					*468379*				
4	74	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	4	48792,86		195171				195171
			Отпускная цена			48793		195171		195171		
			Сметная стоимость оборудования					*195171*				
5	136	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	4	28522,14		114089				114089
			Отпускная цена			28522		114089		114089		
			Сметная стоимость оборудования					*114089*				
			Итого по разделу: 1. Блок-1									**1411946,01**
			Раздел: 2. Блок-2									
6	190	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	2	28522,14		57044				57044
			Отпускная цена			28522		57044		57044		
			Сметная стоимость оборудования					*57044*				
7	211	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	1	28522,14		28522				28522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			28522		28522				
			Сметная стоимость оборудования					*28522*				
8	217	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная односекционная 635x605x860	шт	1	53075,79		53076				53076
			Отпускная цена			53076		53076		53076		
			Сметная стоимость оборудования					*53076*				
9	226	ТОО "Компания БИО"	Плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом 1050x897x860	шт	1	262993,5		262994				262994
			Отпускная цена			262994		262994		262994		
			Сметная стоимость оборудования					*262994*				
			Итого по разделу: 2. Блок-2									**401635,69**
			Раздел: 3. Блок-3									
10	370	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	13	28522,14		370788				370788
			Отпускная цена			28522		370788		370788		
			Сметная стоимость оборудования					*370788*				
			Итого по разделу: 3. Блок-3									**370787,76**
			Раздел: 4. Блоки 4, 4.1, 5									
11	452	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный. 1200x500x1740	шт	1	52042,1		52042				52042
			Отпускная цена			52042		52042		52042		
			Сметная стоимость оборудования					*52042*				
			Итого по разделу: 4. Блоки 4, 4.1, 5									**52042,1**
			Раздел: 5. Блок-6									
12	509	ТОО "Компания БИО"	Полтоварник, 1000x600x300	шт	1	37874,1		37874				37874
			Отпускная цена			37874		37874		37874		
			Сметная стоимость оборудования					*37874*				
13	513	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная 2-х секционная с полкой 1200x604x901	шт	1	112901,25		112901				112901
			Отпускная цена			112901		112901		112901		
			Сметная стоимость оборудования					*112901*				
14	515	ТОО "Компания БИО"	Шкаф холодильный среднетемпературный от 8-13х С.855x755x2050	шт	1	208996,07		208996				208996
			Отпускная цена			208996		208996		208996		
			Сметная стоимость оборудования					*208996*				
15	521	ТОО "Торговый Дизайн"	Стол для мойки с одной мойкой 1200x600x860	шт	1	96140		96140				96140
			Отпускная цена			96140		96140		96140		
			Сметная стоимость оборудования					*96140*				
16	529	ТОО "Компания БИО"	Полтоварник, 1000x600x300	шт	1	37874,1		37874				37874
			Отпускная цена			37874		37874		37874		
			Сметная стоимость оборудования					*37874*				
17	531	ТОО "Компания БИО"	Мукопросеиватель 405x560x800	шт	1	167560,09		167560				167560
			Отпускная цена			167560		167560		167560		
			Сметная стоимость оборудования					*167560*				
18	532	ТОО "Компания БИО"	Стол открытый 1000x800x850		1	36142,86		36143				36143

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена	шт		36143		36143		36143		
			Сметная стоимость оборудования					*36143*				
19	533	ТОО "Компания БИО"	Подтоварник, 1500x600x300	шт	1	28522,14		28522		28522		28522
			Отпускная цена			28522		28522				
			Сметная стоимость оборудования					*28522*				
20	534	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	2	61077,81		122156		122156		122156
			Отпускная цена			61078		122156				
			Сметная стоимость оборудования					*122156*				
21	536	ТОО "FET GROUP"	Шкаф холодильный среднетемпературный 1600x755x2050	шт	1	279384,29		279384		279384		279384
			Отпускная цена			279384		279384				
			Сметная стоимость оборудования					*279384*				
22	539	ТОО "Компания БИО"	Подтоварник, 1000x600x300	шт	1	37874,1		37874		37874		37874
			Отпускная цена			37874		37874				
			Сметная стоимость оборудования					*37874*				
23	542	ТОО "Компания БИО"	Подтоварник, 1500x600x300	шт	3	28522,14		85566		85566		85566
			Отпускная цена			28522		85566				
			Сметная стоимость оборудования					*85566*				
24	543	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	2	61077,81		122156		122156		122156
			Отпускная цена			61078		122156				
			Сметная стоимость оборудования					*122156*				
25	546	ТОО "FET GROUP"	Ларь морозильный 1055x584x895, V-230л	шт	1	102555,36		102555		102555		102555
			Отпускная цена			102555		102555				
			Сметная стоимость оборудования					*102555*				
26	548	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная 2-х секционная с полкой 1200x604x901	шт	1	112901,25		112901		112901		112901
			Отпускная цена			112901		112901				
			Сметная стоимость оборудования					*112901*				
27	550	ТОО "Компания БИО"	Шкаф холодильный среднетемпературный от 8-13х С.855x755x2050	шт	1	208996,07		208996		208996		208996
			Отпускная цена			208996		208996				
			Сметная стоимость оборудования					*208996*				
28	554	ТОО "Торговый Дизайн"	Стол для мойки с одной мойкой 1200x600x860	шт	1	96140		96140		96140		96140
			Отпускная цена			96140		96140				
			Сметная стоимость оборудования					*96140*				
29	555	ТОО "FET GROUP"	Шкаф холодильный среднетемпературный 1600x755x2050	шт	1	279384,29		279384		279384		279384
			Отпускная цена			279384		279384				
			Сметная стоимость оборудования					*279384*				
30	556	ТОО "Торговый Дизайн"	Стерилизатор для ножей 465x145x605	шт	2	95146,07		190292		190292		190292
			Отпускная цена			95146		190292				
			Сметная стоимость оборудования					*190292*				
31	557	ТОО "FET GROUP"	Слайсер полуавтоматический, 625x430x415	шт	1	115386,07		115386		115386		115386

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			115386		115386				
			Сметная стоимость оборудования					*115386*				
32	561	ТОО "Компания БИО"	Подтоварник, 1000x600x300	шт	6	37874,1		227245				227245
			Отпускная цена			37874		227245		227245		
			Сметная стоимость оборудования					*227245*				
33	562	ТОО "Компания БИО"	Подтоварник, 1500x600x300	шт	1	28522,14		28522				28522
			Отпускная цена			28522		28522		28522		
			Сметная стоимость оборудования					*28522*				
34	563	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	4	61077,81		244311				244311
			Отпускная цена			61078		244311		244311		
			Сметная стоимость оборудования					*244311*				
35	564	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1500x500x1740	шт	4	73053,75		292215				292215
			Отпускная цена			73054		292215		292215		
			Сметная стоимость оборудования					*292215*				
36	565	ТОО "FET GROUP"	Камера холодильная сборно-разборная, 2260x2560x2200	шт	2	510769,05		1021538				1021538
			Отпускная цена			510769		1021538		1021538		
			Сметная стоимость оборудования					*1021538*				
37	566	ТОО "FET GROUP"	Сплит-система среднетемпературная с зимним комплектом и пультом управления,Эlф, 220 в, 1.15 кВт, Т -5...+5С	шт	1	510769,05		510769				510769
			Отпускная цена			510769		510769		510769		
			Сметная стоимость оборудования					*510769*				
38	567	ТОО "FET GROUP"	Сплит-система среднетемпературная, Э3ф, 380 в, 2.7 кВт, Т -5...+5С	шт	1	491398,29		491398				491398
			Отпускная цена			491398		491398		491398		
			Сметная стоимость оборудования					*491398*				
39	568	ТОО "Компания БИО"	Камера холодильная сборно-разборная, 3160x3460x2200	шт	1	613578,31		613578				613578
			Отпускная цена			613578		613578		613578		
			Сметная стоимость оборудования					*613578*				
40	569	ТОО "Компания БИО"	Камера морозильная сборно-разборная, 2000x3200x2200	шт	1	565124,29		565124				565124
			Отпускная цена			565124		565124		565124		
			Сметная стоимость оборудования					*565124*				
41	570	ТОО "Компания БИО"	Сплит-система низкотемпературная с зимним комплектом и пультом управления,Э3ф, 380 в, 2.11 кВт, Т -25...-18С	шт	1	431030,68		431031				431031
			Отпускная цена			431031		431031		431031		
			Сметная стоимость оборудования					*431031*				
42	571	ТОО "Компания БИО"	Сплит-система среднетемпературная, Эlф, 220 в, 1.15 кВт, Т -5...+5С	шт	1	390706,09		390706				390706
			Отпускная цена			390706		390706		390706		
			Сметная стоимость оборудования					*390706*				
43	576	ТОО "Компания БИО"	Стойка для приборов 700x630x1620	шт	1	89773,44		89773				89773
			Отпускная цена			89773		89773		89773		
			Сметная стоимость оборудования					*89773*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	577	ТОО "Компания БИО"	Прилавок холодильный, 1500x705/1030x1190	шт	1	324076,74		324077				324077
			Отпускная цена							324077		
			Сметная стоимость оборудования			324077		324077				
								324077				
45	578	ТОО "Компания БИО"	Мармит для первых блюд 1500x705(1030)x1240 (2 конфорки, одна полка, подсветка)	шт	1	195404,55		195405				195405
			Отпускная цена							195405		
			Сметная стоимость оборудования			195405		195405				
								195405				
46	579	ТОО "Компания БИО"	Мармит для вторых блюд 1500X705(1030)X1482 (две полки, подсветка, с гастроемкостями)	шт	1	301870,56		301871				301871
			Отпускная цена							301871		
			Сметная стоимость оборудования			301871		301871				
								301871				
47	580	ТОО "Компания БИО"	Прилавок для горячих напитков, 1500x705/1030x870	шт	1	158186,44		158186				158186
			Отпускная цена							158186		
			Сметная стоимость оборудования			158186		158186				
								158186				
48	581	ТОО "Компания БИО"	Кассовая кабина, 1120x705/1030x870	шт	1	101261,44		101261				101261
			Отпускная цена							101261		
			Сметная стоимость оборудования			101261		101261				
								101261				
49	583	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1000x600x850	шт	2	22325,44		44651				44651
			Отпускная цена							44651		
			Сметная стоимость оборудования			22325		44651				
								44651				
50	586	ТОО "SHEGEN"	Ванна моечная 2-х секционная с полкой 1200x604x901	шт	1	112901,25		112901				112901
			Отпускная цена							112901		
			Сметная стоимость оборудования			112901		112901				
								112901				
51	587	ТОО "Компания БИО"	Шкаф холодильный среднетемпературный от 8-13х С,855x755x2050	шт	1	208996,07		208996				208996
			Отпускная цена							208996		
			Сметная стоимость оборудования			208996		208996				
								208996				
52	590	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	1	61077,81		61078				61078
			Отпускная цена							61078		
			Сметная стоимость оборудования			61078		61078				
								61078				
53	592	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1000x600x850	шт	3	22325,44		66976				66976
			Отпускная цена							66976		
			Сметная стоимость оборудования			22325		66976				
								66976				
54	594	ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная 1-но секционная с полкой 635x604x901	шт	1	27354,72		27355				27355
			Отпускная цена							27355		
			Сметная стоимость оборудования			27355		27355				
								27355				
55	598	ТОО "Компания БИО"	Пароконвектомат (парогенератор, 10 уровней GN 1/1, верж.,без гастро):840x840x1070	шт	1	856661,61		856662				856662
			Отпускная цена							856662		
			Сметная стоимость оборудования			856662		856662				
								856662				
56	599	ТОО "Компания БИО"	Зонт вентиляционный пристенный 920x900x450	шт	2	103565,55		207131				207131
										207131		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			103566		207131				
			Сметная стоимость оборудования					*207131*				
57	602	ТОО "Компания БИО"	Плита 4-х конфорочная с жарочным шкафом 1050x897x860	шт	2	262993,5		525987				525987
			Отпускная цена			262994		525987		525987		
			Сметная стоимость оборудования					*525987*				
58	603	ТОО "Торговый Дизайн"	Вставка межплитная 400x850x860	шт	6	29185,36		175112				175112
			Отпускная цена			29185		175112		175112		
			Сметная стоимость оборудования					*175112*				
59	606	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный островной, 1200x700x850	шт	1	27356,53		27357				27357
			Отпускная цена			27357		27357		27357		
			Сметная стоимость оборудования					*27357*				
60	608	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный островной, 1400x700x850	шт	3	34073,68		102221				102221
			Отпускная цена			34074		102221		102221		
			Сметная стоимость оборудования					*102221*				
61	611	ТОО "SHEGEN"	Подставка под кипятильник	шт	1	10707,32		10707				10707
			Отпускная цена			10707		10707		10707		
			Сметная стоимость оборудования					*10707*				
62	612	ТОО "Компания БИО"	Подставка под пароконвектомат (10 уровней GN 1/1), 840x700x650	шт	1	124546,48		124546				124546
			Отпускная цена			124546		124546		124546		
			Сметная стоимость оборудования					*124546*				
63	614	ТОО "Компания БИО"	Шкаф холодильный среднетемпературный от 8-13х С.855x755x2050	шт	1	208996,07		208996				208996
			Отпускная цена			208996		208996		208996		
			Сметная стоимость оборудования					*208996*				
64	615	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1500x600x850	шт	1	29807,01		29807				29807
			Отпускная цена			29807		29807		29807		
			Сметная стоимость оборудования					*29807*				
65	617	ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная 1-но секционная с полкой 635x604x901	шт	1	27354,72		27355				27355
			Отпускная цена			27355		27355		27355		
			Сметная стоимость оборудования					*27355*				
66	619	ТОО "Компания БИО"	Тестомесильная машина 815x470x1195	шт	1	391065,71		391066				391066
			Отпускная цена			391066		391066		391066		
			Сметная стоимость оборудования					*391066*				
67	620	ТОО "Компания БИО"	Стол кондитерский 1400x700x860 (столешница наборный кленовый бук)	шт	1	115183,67		115184				115184
			Отпускная цена			115184		115184		115184		
			Сметная стоимость оборудования					*115184*				
68	627	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1000x600x850	шт	1	22325,44		22325				22325
			Отпускная цена			22325		22325		22325		
			Сметная стоимость оборудования					*22325*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	628	ТОО "Торговый Дизайн"	Машина для нарезки хлеба,579x536x696	шт	1	325123,07		325123				325123
			Отпускная цена							325123		
			Сметная стоимость оборудования			325123		325123				
								325123				
70	631	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1500x600x850	шт	3	29807,01		89421				89421
			Отпускная цена							89421		
			Сметная стоимость оборудования			29807		89421				
								89421				
71	632	ТОО "Компания БИО"	Шкаф холодильный среднетемпературный от 8-13х С.855x755x2050	шт	1	208996,07		208996				208996
			Отпускная цена							208996		
			Сметная стоимость оборудования			208996		208996				
								208996				
72	636	ТОО "Торговый Дизайн"	Стерилизатор для ножей 465x145x605	шт	1	95146,07		95146				95146
			Отпускная цена							95146		
			Сметная стоимость оборудования			95146		95146				
								95146				
73	638	ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная 1-но секционная с полкой 635x604x901	шт	1	27354,72		27355				27355
			Отпускная цена							27355		
			Сметная стоимость оборудования			27355		27355				
								27355				
74	639	ТОО "Компания БИО"	Стол холодильный, вся нерж., среднетемпературный (Т-2...+8С) 2-х дверный, 1500x600x860	шт	1	297370,78		297371				297371
			Отпускная цена							297371		
			Сметная стоимость оборудования			297371		297371				
								297371				
75	641	ТОО "FET GROUP"	Слайсер полуавтоматический, 625x430x415	шт	1	115386,07		115386				115386
			Отпускная цена							115386		
			Сметная стоимость оборудования			115386		115386				
								115386				
76	642	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1500x600x850	шт	1	29807,01		29807				29807
			Отпускная цена							29807		
			Сметная стоимость оборудования			29807		29807				
								29807				
77	643	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный, 1200x500x1740	шт	2	61077,81		122156				122156
			Отпускная цена							122156		
			Сметная стоимость оборудования			61078		122156				
								122156				
78	645	ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная-котломойка 800x800x800	шт	2	44596,67		89193				89193
			Отпускная цена							89193		
			Сметная стоимость оборудования			44597		89193				
								89193				
79	646	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 1500x600x850	шт	1	29807,01		29807				29807
			Отпускная цена							29807		
			Сметная стоимость оборудования			29807		29807				
								29807				
80	647	ТОО "Компания БИО"	Стол производственный 800x600x870	шт	2	19229,81		38460				38460
			Отпускная цена							38460		
			Сметная стоимость оборудования			19230		38460				
								38460				
81	649	ТОО "Торговый Дизайн"	Стерилизатор для ножей 465x145x605	шт	1	95146,07		95146				95146
										95146		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			95146		95146				
82	650	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*95146*				
			Стол производственный 1000x600x850	шт	1	22325,44		22325		22325		22325
			Отпускная цена			22325		22325				
83	652	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*22325*				
			Ванна моечная 3-х секционная с полкой 1770x604x901	шт	1	89298.16		89298		89298		89298
			Отпускная цена			89298		89298				
84	655	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*89298*				
			Стол для сбора остатков пищи 800x700x860	шт	1	31737,04		31737		31737		31737
			Отпускная цена			31737		31737				
85	658	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*31737*				
			Тележка для сушки тарелок 1000x600x900 на 1400 тарелок	шт	2	145961.12		291922		291922		291922
			Отпускная цена			145961		291922				
86	659	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*291922*				
			Полка для сушки тарелок, 1000x300 - настенная	шт	2	21978.47		43957		43957		43957
			Отпускная цена			21978		43957				
87	660	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*43957*				
			Тележка для сбора посуды 1000x500	шт	4	64818.6		259274		259274		259274
			Отпускная цена			64819		259274				
88	662	ТОО "SHEGEN"	*Сметная стоимость оборудования*					*259274*				
			Тележка секционная для транспортировки посуды на подносах	шт	1	84935,71		84936		84936		84936
			Отпускная цена			84936		84936				
89	663	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*84936*				
			Тележка грузовая 1000x600	шт	1	39722.81		39723		39723		39723
			Отпускная цена			39723		39723				
90	666	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*39723*				
			Тележка кондитерская универсальная	шт	2	48863,34		97727		97727		97727
			Отпускная цена			48863		97727				
91	667	ТОО "Компания БИО"	*Сметная стоимость оборудования*					*97727*				
			Тележка передвижная для сыпучих, на 125 л	шт	2	83750.23		167500		167500		167500
			Отпускная цена			83750		167500				
92	668	ТОО "Торговый Дизайн"	*Сметная стоимость оборудования*					*167500*				
			Тележка-шпилька, 763x685x1560	шт	2	83173,75		166348		166348		166348
			Отпускная цена			83174		166348				
93	669	ТОО "Торговый Дизайн"	*Сметная стоимость оборудования*					*166348*				
			Тележка-шпилька для листов 600x400	шт	2	112693.43		225387		225387		225387
			Отпускная цена			112693		225387				
			Сметная стоимость оборудования					*225387*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 5. Блок-6									14895726,49
			Раздел: 6. Блоки 7-8									
94	692	ТОО "Компания БИО"	Стеллаж стационарный. 1500x500x1740	шт	9	73053,75		657484				657484
			Отпускная цена							657484		
			Сметная стоимость оборудования			73054		657484				
			Итого по разделу: 6. Блоки 7-8					*657484*				
			ИТОГО:									657483,75
								17789620	0			
			В том числе :					0	0	17789620		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							17789622		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,5 %		0				
			Зимние удорожания									17789622
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		0				
												17789622
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты									18409617
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		0				
												18409617
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		2209154				
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									20618771
			Итого по Акту									-103 898
												20 514 873

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кыдыралиев М.М.

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 686

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-9

за Декабрь 2020 года
на 2-1-21 Электроснабжение и электроосвещение. Блоки 1-8 (раздел ЭМ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	6	ТОО "NTE"	**Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25**	шт	1	163641,3		163641				163641
			Отпускная цена							163641		
			Сметная стоимость оборудования			163641		163641				
								163641				
2	8	С123-070201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7665,6		7666		7666		8279
3	10	С123-070204-1901	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6152,85		6153		6153	613	6645
4	11	С123-070204-1321	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1490,32		1490		1490	492	1610
5	12	С123-070204-1320	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1361,35		1361		1361	119	1470
6	13	С123-070204-1303	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	670,08		3350		3350	109	3618
7	15	С123-070201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	7665,6		22997		22997	268	24837
8	17	С123-070204-1324	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1587,76		4763		4763	1840	5144
9	18	С123-070204-1322	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6	1490,32		8942		8942	381	9657
10	20	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	4735,16		14205		14205	715	15342
11	23	С123-070204-1322	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	1490,32		4471		4471	1136	4829
12	24	С123-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	18	2721,04		48979		48979	358	52897
13	26	С123-070201-0206	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	7	4735,16		33146		33146	3918	35798
14	29	С123-070204-1322	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**		7	1490,32		10432		10432	2652	11267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	30	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	42	2721,04		114284		114284	835	123426
16	32	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4735,16		9470		9470	9143	10228
17	35	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1490,32		2981		2981	758	3219
18	36	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	2721,04		38095		38095	238	41142
19	38	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4938,56		19754		19754	3048	21335
20	41	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1490,32		5961		5961	1580	6438
21	42	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	2721,04		97957		97957	477	105794
22	44	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	7665,6		30662		30662	7837	33115
23	47	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1490,32		5961		5961	2453	6438
24	48	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	44	2721,04		119726		119726	477	129304
25	50	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4938,56		9877		9877	9578	10667
26	53	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1490,32		2981		2981	790	3219
27	54	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	2721,04		54421		54421	238	58774
28	56	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7665,6		7666		7666	4354	8279
29	59	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	613	1610
30	60	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	2721,04		35374		35374	119	38203
31	62	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4056,62		4057		4057	2830	4381
32	65	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	325	1610
33	66	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2721,04		10884		10884	119	11755
34	67	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	шт.	2860	97,22	1,63	278060	4651	58230	871	468957
35	68	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2410	75,24 113,52	0,6 3,25	215180 273593	1709 7838	54212	156160 34738 154385	462216
				м		87,78	1,2	211543	2880		34238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	69	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	370	159,77	6,5	59116	2407	10313	34042	100611
						125,4	2,39	46397	884		7453	
37	70	Ц13-080206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	386,12	24,39	7722	488	1216	4463	13160
						300,95	8,96	6019	179		975	
38	71	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	572,43	32,52	22897	1301	4041	12984	38752
						438,89	11,95	17555	478		2871	
39	72	С123-060141-0909	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	659966,48		13463		13463		14540
											1077	
40	73	С123-060141-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	788109,8		16077		16077		17364
											1286	
41	75	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	101467,1		46573		46573		50299
											3726	
42	76	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,4582	178759,36		439426		439426		474580
											35154	
43	77	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,3868	306667,98		731955		731955		790512
											58556	
44	78	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	373910,4		3814		3814		4119
											305	
45	79	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	313195,15		6389		6389		6900
											511	
46	80	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	450544,84		18382		18382		19853
											1471	
47	81	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	775211,36		15814		15814		17079
											1265	
48	82	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,357	886297,6		316408		316408		341721
											25313	
49	83	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	3720	264,42	9,09	983624	33826	296736	479008	1579643
						175,55	3,29	653062	12227		117011	
50	84	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка	м	380	292,5	11,57	111150	4398	30511	56038	180563
						200,63	4,18	76241	1590		13375	
51	85	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	20	297,78	18,13	5956	363	1580	2984	9654
						200,63	6,57	4013	131		715	
52	86	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	410	434,68	51,68	178219	21190	23356	100390	300897
						326,03	14,04	133672	5758		22289	
53	87	С123-010103-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие. DN 20. толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	418,2	521,64		218150		218150		235602
											17452	
54	92	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	20,4	187,11		3817		3817		4122
											305	
55	107	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4735,16		14205		14205		15342
											1136	
56	109	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1490,32		4471		4471		4829
											358	
57	110	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27	670,08		18092		18092		19540
											1447	
58	112	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			4826,79		4827		4827		5213

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	114	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	386	1610
60	115	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	670,08		3350		3350	119	3618
61	117	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	541,45		1083		1083	268	1170
62	119	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4056,62		8113		8113	87	8762
63	121	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OWP OPTIMA LED 595 IP54/ IP54 4000K MAT	шт.	8	31616,12		252929		252929	649	273163
64	122	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник AOT OPL UNI LED 600 5000K	шт.	16	19773,43		316375		316375	20234	341685
65	124	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	246	12036		2960856		2960856	25310	3197724
66	125	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	шт.	54	15048,01		812592		812592	236868	877600
67	126	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник K LED 300 4000K	шт.	36	16259,11		585328		585328	65007	632154
68	127	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник BAT UNI LED 1200 4000K	шт.	26	25405,4		660540		660540	46826	713383
69	128	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник DAMIN LED 40 silvEr 4000K	шт.	3	33000,95		99003		99003	52843	106923
70	129	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	4	12036		48144		48144	7920	51996
71	131	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	6	22768,77		136613		136613	3852	147542
			Итого по разделу: 1. Блок-1								10929	10583307,58
			Раздел: 2. Блок-2									
72	150	ТОО "NTE"	Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25	шт	1	163641,3		163641		163641		163641
			Отпускная цена			163641		163641				
			Сметная стоимость оборудования					*163641*				
73	152	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7665,6		7666		7666	613	8279
74	154	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6152,85		6153		6153	492	6645
75	155	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
76	156	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1361,35		1361		1361	109	1470
77	157	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	670,08		3350		3350	268	3618
78	159	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4735,16		14205		14205	1136	15342
79	162	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1490,32		4471		4471	358	4829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	163	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	2721,04		40816		40816	3265	44081
81	165	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4735,16		9470		9470	758	10228
82	168	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1490,32		2981		2981	238	3219
83	169	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	2721,04		38095		38095	3048	41142
84	171	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4938,56		19754		19754	1580	21335
85	174	С123-070204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1587,76		1588		1588	127	1715
86	175	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	691,02		1382		1382	111	1493
87	176	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2721,04		16326		16326	1306	17632
88	177	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3528,78		3529		3529	282	3811
89	179	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4735,16		4735		4735	379	5114
90	182	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	119	1610
91	183	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2721,04		13605		13605	1088	14694
92	184	С123-070204-1705	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4817,46		4817		4817	385	5203
93	186	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4938,56		9877		9877	790	10667
94	189	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1490,32		2981		2981	238	3219
95	190	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	2721,04		38095		38095	3048	41142
96	191	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	691,02		1382		1382	111	1493
97	195	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	101467,1		46573		46573	3726	50299
98	196	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,8054	178759,36		322732		322732	25819	348551
99	197	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,3362	306667,98		409770		409770	32782	442551
100	198	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	373910,4		3814		3814	305	4119
101	199	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	577256,1		11776		11776	942	12718
102	200	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,0102	313195,15		3195		3195		3450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	201	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	450544,84		13787		13787	256	14890
104	202	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	775211,36		23721		23721	1103	25619
105	203	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	886297,6		226006		226006	1898	244086
106	208	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1703,4	25,48		43403		43403	18080	46875
107	209	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1122	34,56		38776		38776	3472	41878
108	210	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	46,35		1418		1418	3102	1532
109	211	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	306	60,9		18635		18635	113	20126
110	226	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4735,16		14205		14205	1491	15342
111	228	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1490,32		4471		4471	1136	4829
112	229	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	670,08		16082		16082	358	17368
113	231	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4826,79		4827		4827	1287	5213
114	233	С123-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1490,32		1490		1490	386	1610
115	234	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	670,08		3350		3350	119	3618
116	238	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4056,62		8113		8113	268	8762
117	240	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OWP OPTIMA LED 595 IP54/ IP54 4000K MAT	шт.	9	31616,12		284545		284545	649	307309
118	241	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник AOT OPL UNI LED 600 5000K	шт.	16	19773,43		316375		316375	22764	341685
119	243	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	154	12036		1853544		1853544	25310	2001828
120	244	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	шт.	36	15048,01		541728		541728	148284	585066
121	245	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник K LED 300 4000K	шт.	40	16259,11		650364		650364	43338	702394
122	247	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник DAMIN LED 40 silvEr 4000K	шт.	3	33000,95		99003		99003	52029	106923
123	248	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	6	12036		72216		72216	7920	77993
124	250	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	12	22768,77		273225		273225	5777	295083
			Итого по разделу: 2. Блок-2								21858	5720407,16
			Раздел: 3. Блок-3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	314	С123-060141-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	788109,8		64310		64310	5145	69455
126	316	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,2346	101467,1		23804		23804	1904	25709
127	317	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,8258	178759,36		326379		326379	26110	352489
128	318	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,9996	306667,98		306545		306545	24524	331069
129	319	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	373910,4		61022		61022	4882	65904
130	321	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	450544,84		32169		32169	2574	34742
131	322	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	775211,36		39536		39536	3163	42699
132	323	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,6018	886297,6		533374		533374	42670	576044
133	329	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1734	25,48		44182		44182	3535	47717
134	330	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	734,4	34,56		25381		25381	2030	27411
135	331	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	275,4	46,35		12765		12765	1021	13786
136	332	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	642,6	60,9		39134		39134	3131	42265
137	333	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	122,4	187,11		22902		22902	1832	24734
138	362	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OWP OPTIMA LED 595 IP54/ IP54 4000K MAT	шт.	9	31616,12		284545		284545	22764	307309
139	363	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник AOT OPL UNI LED 600 5000K	шт.	16	19773,43		316375		316375	25310	341685
140	365	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник RKL LED 13 4000K	шт.	166	12036		1997976		1997976	159838	2157814
141	366	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	шт.	38	15048,01		571824		571824	45746	617570
142	367	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник K LED 300 4000K	шт.	27	16259,11		438996		438996	35120	474116
143	368	С ТОО "ТД LUMENLUX"	Светильник DAMIN LED 40 silvEr 4000K	шт.	4	33000,95		132004		132004	10560	142564
144	370	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	18	22768,77		409838		409838	32787	442625
			Итого по разделу: 3. Блок-3									5683061,2
			Раздел: 4. Блоки-4,5									
145	447	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,7752	101467,1		78657		78657	6293	84950
146	448	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,9274	178759,36		523300		523300	41864	565164
147	449	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,091	306667,98		641243		641243	51299	692542

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	450	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	373910,4		3814		3814	305	4119
149	451	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	313195,15		3195		3195	256	3450
150	452	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	450544,84		27573		27573	2206	29779
151	453	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	775211,36		31629		31629	2530	34159
152	454	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,7854	886297,6		696098		696098	55688	751786
153	459	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2784,6	25,48		70952		70952	5676	76628
154	460	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1591,2	34,56		54992		54992	4399	59391
155	461	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	46,35		1418		1418	113	1532
156	462	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	744,6	60,9		45346		45346	3628	48974
157	501	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	6	22768,77		136613		136613	10929	147542
			Итого по разделу: 4. Блоки-4,5									2314829,32
			Раздел: 5. Блок-6									
158	584	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	101467,1		28979		28979	2318	31297
159	585	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,7038	178759,36		125811		125811	10065	135876
160	586	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,918	306667,98		281521		281521	22522	304043
161	587	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	450544,84		68933		68933	5515	74448
162	588	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	775211,36		94886		94886	7591	102477
163	589	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	886297,6		72322		72322	5786	78108
164	590	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1724551,92		35181		35181	2814	37995
165	593	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	734,4	25,48		18713		18713	1497	20210
166	594	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	744,6	34,56		25733		25733	2059	27792
167	595	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	234,6	46,35		10874		10874	870	11744
168	596	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	81,6	60,9		4969		4969	398	5367
169	627	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки	шт.	2	22768,77		45538		45538	3643	49181
			Итого по разделу: 5. Блок-6									813459,6
			Раздел: 6. Блоки-7,8									
170	655	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,1734	101467,1		17594		17594		19002

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км							1408	
171	656	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,9894	178759,36		176865		176865		191014
				км							14149	
172	657	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,357	306667,98		109480		109480		118239
				км							8758	
173	658	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80		0,0102	450544,84		4596		4596		4963
				км							368	
174	660	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		928,2	25,48		23651		23651		25543
				м							1892	
175	661	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		306	34,56		10575		10575		11421
				м							846	
176	662	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		10,2	46,35		473		473		511
				м							38	
177	685	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки		6	22768,77		136613		136613		147542
				шт.							10929	
			Итого по разделу: 6. Блоки-7,8									479846,22
			ИТОГО:					25594905	76461	23827481	1000454	28696814
								1363682	25836	327282	2101447	
			В том числе :							327283		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		425543				29122354
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		388733				29511087
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									30539592
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		583676				31123268
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		3734792				34858060
			Итого с НДС									-175 650
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									34 682 410
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Сембаев Б.А

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2015 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-8

за Декабрь 2020 года
на 2-1-20 Водопровод и канализация (раздел ВК)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел:1. Блок-1									
1	2	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	900,32	1,47	135048	220	792	131429	287795
						893,58	0,5	134037	74		21318	
2	3	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	89,82	1412,32		126855		126855		137003
											10148	
3	4	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50, толщина стенки 3.2 мм ГОСТ 32414-2013	м	199,6	623,48		124447		124447		134402
											9956	
4	19	С123-020403-1301	Ревизия DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	303		2121		2121		2291
											170	
5	20	С123-020403-1303	Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	821,94		6576		6576		7102
											526	
6	21	С123-020403-1106	Прочистка, DN 110	шт.	7	897,07		6279		6279		6782
											502	
7	22	С123-020403-1102	Прочистка, DN 50	шт.	62	422,3		26183		26183		28277
											2095	
8	23	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,38	574,59		29522		29522		31884
											2362	
9	24	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	70	10900,34	53,57	763024	3750	683569	75578	905690
						1081,5	20,23	75705	1416		67088	
10	25	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20	7894,82	36,11	157896	722	137510	19538	191630
						983,18	13,68	19664	274		14195	
11	26	С123-020802-0703	Прочистка чугунная DN 100	шт.	6	4638,85		27833		27833		30060
											2227	
12	27	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,3	24408,45	1526,67	7323	458	694	4862	13160
						20566,97	758,45	6170	228		975	
13	28	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,372	16042,84		5968		5968		6445
											477	
14	32	С123-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	497,12		4971		4971		5369
											398	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	33	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	293,91		88		88	7	95
16	34	С123-040905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3871,44		3871		3871	310	4181
17	35	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1114,12		1114		1114	89	1203
18	36	С123-041001-0102	Клапан обратный, DN 32	шт.	1	6973,04		6973		6973	558	7531
19	37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,16	574,59		667		667	53	720
20	42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,33	574,59		3063		3063	245	3308
21	60	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	198,5	574,59		114056		114056	9124	123181
22	62	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	77	216,91		16702		16702	1336	18038
23	63	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	225,32		3718		3718	297	4015
24	64	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	337,9		5575		5575	446	6021
25	65	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	307,98		5082		5082	407	5488
26	66	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	400,67		3526		3526	282	3808
27	67	С121-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	77	498,75		38404		38404	3072	41476
28	68	С123-040905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5210,37		10421		10421	834	11254
29	69	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1873,95		5622		5622	450	6072
30	70	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1114,12		10027		10027	802	10829
31	71	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	815,07		33418		33418	2673	36091
32	72	С123-040905-0201	Краны ф15 10619бк1	шт.	14	1206,84		16896		16896	1352	18247
33	74	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	143,55	233,28		33487		33487	2679	36166
34	76	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	328,7		8135		8135	651	8786
35	78	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	495,55		4906		4906	392	5298
36	81	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	70,4	361,27		25433		25433	2035	27468
37	82	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	88	1554,38		136829		136829	10946	147776
38	83	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	176	29,24		5146		5146	412	5558
39	90	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	192	574,59		110321		110321	8826	119147

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	111	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,95	233,28		24249		24249	1940	26189
41	113	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	328,7		6508		6508	521	7029
42	116	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	12	361,27		4335		4335	347	4682
43	119	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	32	361,27		11561		11561	925	12485
44	120	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	40	1554,88		62195		62195	4976	67171
			Итого по разделу: 1. Блок-1									2136375
			Раздел: 2. Блок-2									
45	125	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	74,85	1412,32		105712		105712	8457	114169
46	126	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	100,798	623,48		62846		62846	5028	67873
47	141	С123-020403-1301	Ревизия DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	303		1515		1515	121	1636
48	142	С123-020403-1303	Ревизия DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	821,94		6576		6576	526	7102
49	144	С123-020403-1106	Прочистка, DN 110	шт.	9	897,07		8074		8074	646	8720
50	145	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,22	574,59		19662		19662	1573	21235
51	146	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	45	10900,34	53,57	490515	2411	439437	48586	582229
						1081,5	20,23	48667	910		43128	
52	147	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	30	7894,82	36,11	236844	1083	206266	29308	287444
						983,18	13,68	29495	410		21292	
53	148	С123-020802-0703	Прочистка чугунная DN 100	шт.	1	4638,85		4639		4639	371	5010
54	149	С123-020802-0701	Прочистка чугунная DN 50	шт.	2	1930,56		3861		3861	309	4170
55	155	С123-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	497,12		4971		4971	398	5369
56	156	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	293,91		88		88	7	95
57	157	С123-040905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3871,44		3871		3871	310	4181
58	158	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1114,12		1114		1114	89	1203
59	159	С123-041001-0102	Клапан обратный, DN 32	шт.	1	6973,04		6973		6973	558	7531
60	165	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,67	574,59		2683		2683	215	2898
61	169	С123-080305-0105	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	13945,5		167346		167346	13388	180734
62	171	С123-080307-0112	Шкаф пожарный ШПК-03НС-У4-008	шт.	6	25908,3		155450		155450	12436	167886
63	173	С123-040902-0107	Краны стальные сварные типа NAvAl, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20028,32		40057		40057	3205	43261
64	175	С123-040905-0202	Краны ф20 106195к1		2	1594,88		3190		3190		3445

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	182	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт.	17.67	574,59		10153		10153	255	10965
66	184	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	кг	66	216,91		14316		14316	812	15461
67	185	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	44	225,32		9914		9914	1145	10707
68	186	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	337,9		11151		11151	793	12043
69	187	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	307,98		8469		8469	892	9147
70	188	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	400,67		15426		15426	678	16660
71	189	С123-040905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5210,37		5210		5210	1234	5627
72	190	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1873,95		5622		5622	417	6072
73	191	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1114,12		3342		3342	450	3610
74	192	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	49	815,07		39938		39938	267	43134
75	193	С123-040905-0201	Краны ф15 106196к1	шт.	12	1206,84		14482		14482	3195	15641
76	195	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	233,28		15012		15012	1159	16212
77	197	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	328,7		4881		4881	1201	5272
78	199	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14.85	495,55		7359		7359	390	7948
79	202	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	50.4	361,27		18208		18208	589	19665
80	203	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	63	1554,88		97957		97957	1457	105794
81	204	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ	шт.	68	29,24		1988		1988	7837	2147
82	210	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,83	574,59		13118		13118	159	14167
83	212	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	251,16		17958		17958	1049	19395
84	213	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	339,57		28015		28015	1437	30256
85	214	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	433,08		19532		19532	2241	21094
86	215	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	477,75		16817		16817	1563	18162
87	216	С123-040905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1873,95		1874		1874	1345	2024
88	217	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1114,12		8913		8913	150	9626
89	218	С123-040905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые, DN 15 ГОСТ 21345-2005		39	815,07		31788		31788	713	34331

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							2543	
59	222	С123-040905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые. DN 20 ГОСТ 21345-2005		2	1114.12		2228		2228		2406
				шт.							178	
			Итого по разделу: 2. Блок-2									1749659,29
			ИТОГО:					3886032	8644	3563650	309301	4530960
								313738	3312		335630	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		67964				4598926
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		62086				4661012
			Итого с зимними удорожаниями									
												4823455
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93220				4916675
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		590001				5506676
			Итого с НДС									-27 748
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									5 478 928
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-7

за Декабрь 2020 года
на 2-1-19 Вентиляция. Блоки 1-8 (раздел ОВ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Блок-1									
1	3	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-11020 м3/час#VS-75-R-H#опционалъное оснащение. frEquEnCY COnvErTs. автоматика	комплект	1	2824812,77		2824813		2824813		2824813
			Отпускная цена			2824813		2824813				
			Сметная стоимость оборудования					*2824813*				
2	4	Е11-200101-0412 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	103	3842,22	38,25	395749	3940	303363	88038	522490
						858,69	13,49	88445	1390		38703	
3	5	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	4016,8	36,03	104437	937	75878	27389	142372
						1062,37	12,56	27622	326		10546	
4	6	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,8	4182,14	41,47	137174	1360	89505	45924	197746
						1411,87	16,83	46309	552		14648	
5	7	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	156,1	5226,88	44,48	815916	6944	554256	252387	1153767
						1631,75	18,08	254716	2822		85464	
6	8	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5056,79	56	37420	414	23818	13091	54553
						1782,19	23,03	13188	170		4041	
7	22	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 40-50, типа GrundfOs	шт.	1	64434,24		64434		64434		64434
			Отпускная цена			64434		64434				
			Сметная стоимость оборудования					*64434*				
8	24	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 250х200 мм	комплект	26	74458,62		1935924		1935924		1935924
			Отпускная цена			74459		1935924				
			Сметная стоимость оборудования					*1935924*				
9	26	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,17312	283415,44		49065		49065	3925	52990
10	29	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-100 ГОСТ 10499-95	м3	16,13488	16042,84		258849		258849	20708	279557
11	30	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	32	628,8		20122		20122	1610	21731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	31	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	195,8	4182,14	41,47	818863	8120	534299	274144	1180447
						1411,87	16,83	276444	3295		87441	
13	32	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,05	5226,88	44,48	240698	2048	163507	74455	340365
						1631,75	18,08	75142	832		25212	
14	33	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,25	5056,79	56	289501	3206	184264	101282	422046
						1782,19	23,03	102031	1318		31263	
15	41	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,356	16042,84		37797		37797		40821
											3024	
16	42	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	28	628,8		17606		17606		19015
											1409	
17	50	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 40-50, типа GrundfOs	шт.	1	64434,24		64434				64434
										64434		
			Отпускная цена			64434		64434				
			Сметная стоимость оборудования					*64434*				
			Итого по разделу: 1. Блок-1									**8112801,38**
			Раздел: 2. Блок-2									
18	69	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-7050 м3/час#VS-55-R-H/S#опциональное оснащение. frEquEnCY COnvErTs, автоматика	комплект	1	1951815,49		1951815				1951815
										1951815		
			Отпускная цена			1951815		1951815				
			Сметная стоимость оборудования					*1951815*				
19	70	Е11-200101-0412 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39	3842,22	38,25	149847	1492	114866	33335	197836
						858,69	13,49	33489	526		14655	
20	71	Е11-200101-0411 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	4016,8	36,03	40168	360	29184	10534	54758
						1062,37	12,56	10624	126		4056	
21	72	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали. толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,6	4182,14	41,47	98698	979	64400	33043	142281
						1411,87	16,83	33320	397		10539	
22	73	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали. толщина 0,5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	153,4	5226,88	44,48	801803	6824	544669	248022	1133811
						1631,75	18,08	250310	2773		83986	
23	74	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5056,79	56	15170	168	9656	5307	22116
						1782,19	23,03	5347	69		1638	
24	91	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-25, типа GrundfOs	шт.	1	57990,82		57991				57991
										57991		
			Отпускная цена			64434		57991				
			Сметная стоимость оборудования					*57991*				
25	93	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 250х200 мм	комплект	15	74458,62		1116879				1116879
										1116879		
			Отпускная цена			74459		1116879				
			Сметная стоимость оборудования					*1116879*				
26	100	Е11-200101-0410 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	119,8	4182,14	41,47	501020	4968	326910	167734	722255
						1411,87	16,83	169142	2016		53500	
27	101	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр 800. 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	71,6	5226,88	44,48	374244	3185	254226	115765	529210
						1631,75	18,08	116833	1294		39201	
28	102	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0.5 мм. периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,5	5056,79	56	78380	868	49888	27421	114266
						1782,19	23,03	27624	357		8464	
29	110	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,488	16042,84		23872		23872		25781
											1910	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	111	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов	кг	18	628,8		11318		11318	905	12224
31	119	5102-0604-0208 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 32-25, типа GrundfOs	шт.	1	57990,82		57991		57991		57991
			Отпускная цена			64434		57991				
			Сметная стоимость оборудования					*57991*				
			Итого по разделу: 2. Блок-2									5279197,83
			Раздел: 155. Блок-3									
32	138	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-8705 м3/час#VS-75-R-Н#опциональное оснащение, frEquEnCУ COnvErTs, автоматика	комплект	1	2396192,82		2396193		2396193		2396193
			Отпускная цена			2396193		2396193				
			Сметная стоимость оборудования					*2396193*				
33	158	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 800х200 мм	комплект	1	82836,54		82837		82837		82837
			Отпускная цена			82837		82837				
			Сметная стоимость оборудования					*82837*				
34	177	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK100	комплект	1	25645,92		25646		25646	2052	27698
35	188	С123-050402-0315	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки KTD 70-40/D	комплект	2	225918		451836		451836	36147	487983
			Итого по разделу: 155. Блок-3									2956511,27
			Раздел: 156. Блоки-4,5									
36	227	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-6535 м3/час#VS-55-R-Н#опциональное оснащение, frEquEnCУ COnvErTs, автоматика	комплект	1	1951815,49		1951815		1951815		1951815
			Отпускная цена			1951815		1951815				
			Сметная стоимость оборудования					*1951815*				
37	248	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 250х200 мм	комплект	24	74458,62		1787007		1787007		1787007
			Отпускная цена			74459		1787007				
			Сметная стоимость оборудования					*1787007*				
38	254	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-5995 м3/час#VS-55-R-Н/S#опциональное оснащение, frEquEnCУ COnvErTs, автоматика	комплект	1	1805222,77		1805223		1805223		1805223
			Отпускная цена			1805223		1805223				
			Сметная стоимость оборудования					*1805223*				
39	270	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 500х800 мм	комплект	12	93812,4		1125749		1125749		1125749
			Отпускная цена			93812		1125749				
			Сметная стоимость оборудования					*1125749*				
			Итого по разделу: 156. Блоки-4,5									6669794
			Раздел: 157. Блок-6									
40	342	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-5575 м3/час#VS-40-R-Н#опциональное оснащение, frEquEnCУ COnvErTs, автоматика	комплект	1	1622526,95		1622527		1622527		1622527
			Отпускная цена			1622527		1622527				
			Сметная стоимость оборудования					*1622527*				
41	367	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 100х100 мм	комплект	3	71129,14		213387		213387		213387

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена			71129		213387				
			Сметная стоимость оборудования					*213387*				
42	368	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 150х150 мм	комплект	1	72220,66		72221		72221		72221
			Отпускная цена			72221		72221				
			Сметная стоимость оборудования					*72221*				
43	369	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 200х200 мм	комплект	7	73789,26		516525		516525		516525
			Отпускная цена			73789		516525				
			Сметная стоимость оборудования					*516525*				
44	374	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK100	комплект	1	25645,92		25646		25646	2052	27698
45	385	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK100	комплект	1	25645,92		25646		25646	2052	27698
46	396	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK100	комплект	1	25645,92		25646		25646	2052	27698
47	405	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK200	комплект	1	36726,18		36726		36726	2938	39664
48	417	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK100	комплект	1	25645,92		25646		25646	2052	27698
49	426	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK200	комплект	1	36726,18		36726		36726	2938	39664
50	436	С123-050401-0118	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK315	комплект	1	57207,5		57208		57208	4577	61784
51	445	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK200	комплект	1	36726,18		36726		36726	2938	39664
52	455	С123-050401-0117	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK250	комплект	1	51472,35		51472		51472	4118	55590
53	462	С123-050401-0117	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK250	комплект	1	51472,35		51472		51472	4118	55590
54	485	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 100х100 мм	комплект	3	71129,14		213387		213387		213387
			Отпускная цена			71129		213387				
			Сметная стоимость оборудования					*213387*				
55	486	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 150х150 мм	комплект	1	72220,66		72221		72221		72221
			Отпускная цена			72221		72221				
			Сметная стоимость оборудования					*72221*				
56	487	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 200х200 мм	комплект	7	73789,26		516525		516525		516525
			Отпускная цена			73789		516525				
			Сметная стоимость оборудования					*516525*				
			Итого по разделу: 157. Блок-6									3599707,14
			Раздел: 158. Блок-7									
57	519	ТОО "VTS KAzAKHsTAn"	Приточная установка#П1. L-4800 м3/час#VS-40-R-H#опциональное оснащение. frEquEnCY COnvErTs, автоматика	комплект	1	1622526,95		1622527		1622527		1622527
			Отпускная цена			1622527		1622527				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования					*1622527*				
58	543	ТОО "АВЗ"	Клапан огнезадерживающий с приводом КП-Ж-ОГ размерами 200х200 мм	комплект	1	73789,26		73789		73789		73789
						73789		73789				
			Отпускная цена					*73789*				
			Сметная стоимость оборудования									
59	562	С123-050401-0117	Вентиляторы канальные для воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки WK250	комплект	4	51472,35		205889		205889	16471	222361
			Итого по разделу: 158. Блок-7									1902205,61
			ИТОГО:					28520216	45811	4797603	1517871	30669442
								1530586	18263	22146214	631353	
			В том числе :							22146214		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		127848				30797288
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		116789				30914077
			Итого с зимними удорожаниями									
												31991479
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			2 %		175357				
			Непредвиденные работы и затраты									32166836
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
						12 %		3860020				36026856
			НДС									-181 540
			Итого с НДС									35 845 316
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитль Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Булаткулов С.А

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКұрылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-6

за Декабрь 2020 года
на 2-1-7 Конструкции железобетонные. Блок-6 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости									
1	63	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		6	34220,35	5683,1	205322	34099	104433	67323	294457
				м3		11131,82	1198,44	66791	7191		21812	
2	69	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		6	34220,35	5683,1	205322	34099	104433	67323	294457
				м3		11131,82	1198,44	66791	7191		21812	
3	75	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		3	34220,35	5683,1	102661	17049	52216	33662	147228
				м3		11131,82	1198,44	33395	3595		10906	
4	81	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		3	34220,35	5683,1	102661	17049	52216	33662	147228
				м3		11131,82	1198,44	33395	3595		10906	
5	87	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		6,5	34220,35	5683,1	222432	36940	113135	72933	318995
				м3		11131,82	1198,44	72357	7790		23629	
6	93	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		6	34220,35	5683,1	205322	34099	104433	67323	294457
				м3		11131,82	1198,44	66791	7191		21812	
7	99	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		3	34220,35	5683,1	102661	17049	52216	33662	147228
				м3		11131,82	1198,44	33395	3595		10906	
8	105	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25		6	34220,35	5683,1	205322	34099	104433	67323	294457
				м3		11131,82	1198,44	66791	7191		21812	
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									**1351703,71**
			Раздел: 4. Колонны									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	111	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		25	59360,68	28123,74	1484017	703094	381770	508320	2151724
				м3		15966,13	6377,59	399153	159440		159387	
			Итого по разделу: 4. Колонны									1484017,12
			Раздел: 5. Ригели									
10	115	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		2,86	32415,98	5700,56	92710	16304	43305	33557	136368
				м3		11573,79	1319,74	33101	3774		10101	
11	118	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,024	736468,62	1386,83	17675	33	10784	6254	25844
				т		285761,52	610,3	6858	15		1914	
12	119	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		7,84	32415,98	5700,56	254141	44692	118710	91988	373819
				м3		11573,79	1319,74	90739	10347		27690	
13	122	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,048	736468,62	1386,83	35350	67	21567	12509	51688
				т		285761,52	610,3	13717	29		3829	
14	123	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		0,98	32415,98	5700,56	31768	5587	14839	11498	46727
				м3		11573,79	1319,74	11342	1293		3461	
15	126	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,012	736468,62	1386,83	8838	17	5392	3127	12922
				т		285761,52	610,3	3429	7		957	
16	127	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		5,63	32415,98	5700,56	182502	32094	85247	66057	268444
				м3		11573,79	1319,74	65160	7430		19885	
17	130	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,012	736468,62	1386,83	8838	17	5392	3127	12922
				т		285761,52	610,3	3429	7		957	
18	131	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		5,07	32415,98	5700,56	164349	28902	76768	59487	241743
				м3		11573,79	1319,74	58679	6691		17907	
19	134	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,012	736468,62	1386,83	8838	17	5392	3127	12922
				т		285761,52	610,3	3429	7		957	
20	135	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		4,06	32415,98	5700,56	131609	23144	61475	47636	193585
				м3		11573,79	1319,74	46990	5358		14340	
21	138	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,012	736468,62	1386,83	8838	17	5392	3127	12922
				т		285761,52	610,3	3429	7		957	
22	139	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92		5,72	32415,98	5700,56	185419	32607	86610	67113	272735
				м3		11573,79	1319,74	66202	7549		20203	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	142	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Kтр=0,89, Kэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	15.68	32415.98 11573.79	5700,56 1319,74	508283 181477	89385 20693	237421	183975 55381	747638
24	145	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Kтр=0.89, Kэм=0.92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	1,96	32415.98 11573.79	5700,56 1319,74	63535 22685	11173 2587	29678	22997 6923	93455
25	148	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Kтр=0,89, Kэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	11.26	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	365004 130321	64188 14860	170495	132115 39770	536888
26	151	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Kтр=0,89, Kэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	10.14	32415.98 11573,79	5700,56 1319,74	328698 117358	57804 13382	153536	118974 35814	483486
27	154	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Kтр=0,89, Kэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	8,12	32415.98 11573.79	5700.56 1319.74	263218 93979	46289 10716	122950	95273 28679	387170
			Итого по разделу: 5. Ригели									2659611,82
			Раздел: 6. Плиты перекрытий									
28	157	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	80	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	2563347 681876	159888 37448	1721583	654584 257435	3475366
29	162	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	74,5	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	2387117 634997	148896 34873	1603224	609582 239736	3236435
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытий									4950463,84
			Раздел: 7. Лестницы монолитные									
30	171	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
31	177	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
32	183	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
33	189	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	2	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	80949 27495	6243 1265	47210	26171 8570	115690
34	195	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
35	201	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
36	207	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
37	213	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
38	219	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	2	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	80949 27495	6243 1265	47210	26171 8570	115690
39	225	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25		1,5	40474,41	3121,68	60712	4683	35408	19628	86767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1а	2	3									
			Итого по разделу: 7. Лестницы монолитные	м3		13747,5	632,34	20621	949		6427	647590,5
			Раздел: 8. Кладка из теплоблоков, КЖ-53,54,55,56,57									
40	232	С121-030301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона (теплоблок)	м3	203,7	17225,72		3508879		3508879	280710	3789589
			Итого по разделу: 8. Кладка из теплоблоков, КЖ-53,54,55,56,57									3508879,16
			ИТОГО:					14602270	1738643	9535608	3387004	19428415
			В том числе :					3328014	393974		1439144	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		291426				19719844
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		266218				19986062
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									20682606
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		399721				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21082327
			НДС			12 %		2529879				23612206
			Итого с НДС									-118 982
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									23 493 224
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года №656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-5

за Декабрь 2020 года
на 2-1-6 Конструкции железобетонные. Блок-5 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости									
1	53	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	7,7	34220,35	5683,1	263497	43760	134022	86398	377886
						11131,82	1198,44	85715	9228		27992	
2	59	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	7,7	34220,35	5683,1	263497	43760	134022	86398	377886
						11131,82	1198,44	85715	9228		27992	
3	65	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	2,8	34220,35	5683,1	95817	15913	48735	31417	137413
						11131,82	1198,44	31169	3356		10179	
4	71	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	2,4	34220,35	5683,1	82129	13639	41773	26929	117783
						11131,82	1198,44	26716	2876		8725	
5	77	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	7,7	34220,35	5683,1	263497	43760	134022	86398	377886
						11131,82	1198,44	85715	9228		27992	
6	83	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	7,7	34220,35	5683,1	263497	43760	134022	86398	377886
						11131,82	1198,44	85715	9228		27992	
7	89	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	2,2	34220,35	5683,1	75285	12503	38292	24685	107968
						11131,82	1198,44	24490	2637		7998	
8	95	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	2,4	34220,35	5683,1	82129	13639	41773	26929	117783
						11131,82	1198,44	26716	2876		8725	
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									1389346,09
			Раздел: 4. Колонны									
9	101	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Ктр=0,89, Кэм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	28,0000001	59360,68	28123,74	1662099	787465	427583	569318	2409930
						15966,13	6377,59	447052	178572		178513	
10	105	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Ктр=0,89, Кэм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	12,8000001	59360,68	28123,74	759817	359984	195466	260260	1101683
						15966,13	6377,59	204366	81633		81606	
			Итого по разделу: 5. Колонны									2421915,93
			Раздел: 6. Ригели									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	127	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	36	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	1166975 416657	205220 47511	545099	422392 127149	1716517
12	130	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	3,8	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	123181 43980	21662 5015	57538	44586 13421	181188
13	133	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	3,8	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	123181 43980	21662 5015	57538	44586 13421	181188
14	136	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	8,68	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	281371 100461	49481 11455	131429	101843 30657	413871
15	139	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	26	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	842815 300919	148215 34313	393682	305061 91830	1239707
16	142	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	18	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	583488 208328	102610 23755	272549	211196 63575	858258
			Итого по разделу: 6. Ригели									3121010,62
			Раздел: 7. Плиты перекрытий									
17	150	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	139,1	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	4457020 1185612	278005 65112	2993403	1138159 447614	6042792
18	155	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	147,5	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	4726171 1257209	294793 69044	3174169	1206890 474645	6407706
			Итого по разделу: 7. Плиты перекрытий									9183190,52
			Раздел: 8. Лестницы монолитные									
19	159	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
20	165	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
21	171	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
22	177	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
23	183	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
24	189	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
25	195	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
26	200	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
			Итого по разделу: 8. Лестницы монолитные									364269,65
			Раздел: 10. Армирование кладки стен									
27	211	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Бетон В15	м3	11	30423,6 9434,37	5129,31 1079,41	334660 103778	56422 11874	174459	105243 35192	475095
28	212	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1768	250419,4		44274		44274	3542	47816

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	214	Е11-060701-0109	Сердечники. Устройство. Бетон В15		4,4	39409,95	4739,87	173404	20855	91594	59481	251515
				м3		13853,25	1002,09	60954	4409		18631	
30	215	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0.0576	250419,4		14424		14424		15578
				т							1154	
31	218	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.1404	234101,36		32868		32868		35497
				т							2629	
			Итого по разделу: 10. Армирование кладки стен									599629,51
			ИТОГО:					17079364	2605200	9525182	5042339	23891436
			В том числе :					4948977	592055		1769738	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		358372				
			Итого с временными									24249809
			Зимние удорожания			1,35 %		327372				
			Итого с зимними удорожаниями									24577181
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									25433732
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		491544				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25925276
			НДС			12 %		3111033				
			Итого с НДС									29036309
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-146 314
			Итого по Акту									28 889 995

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кыдыралиев М.М.

Авторский надзор :

Директор ТОО "НұрҚұрылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-4

за Декабрь 2020 года
на 2-1-5 Конструкции железобетонные. Блок-4 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости									
1	52	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,7	34220,35	5683,1	126615	21027	64400	41516	181582
						11131,82	1198,44	41188	4434		13451	
2	58	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,7	34220,35	5683,1	126615	21027	64400	41516	181582
						11131,82	1198,44	41188	4434		13451	
3	64	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,4	34220,35	5683,1	47908	7956	24368	15709	68707
						11131,82	1198,44	15585	1678		5089	
4	70	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,7	34220,35	5683,1	58175	9661	29589	19075	83429
						11131,82	1198,44	18924	2037		6180	
5	76	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,67	34220,35	5683,1	125589	20857	63878	41179	180109
						11131,82	1198,44	40854	4398		13341	
6	82	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,67	34220,35	5683,1	125589	20857	63878	41179	180109
						11131,82	1198,44	40854	4398		13341	
7	88	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,1	34220,35	5683,1	37642	6251	19146	12343	53984
						11131,82	1198,44	12245	1318		3999	
8	94	Е11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,2	34220,35	5683,1	41064	6820	20887	13465	58891
						11131,82	1198,44	13358	1438		4362	
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									689197,79
			Раздел: 4. Колонны									
9	100	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0.89, Кзм=0.92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	13,9999999	59360,68	28123,74	831050	393732	213791	284659	1204965
						15966,13	6377,59	223526	89286		89257	
10	104	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	4	59360,68	28123,74	237443	112495	61083	81331	344276
						15966,13	6377,59	63865	25510		25502	
			Итого по разделу: 4. Колонны									1068492,32
			Раздел: 5. Ригели									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	126	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	36	32415,98	5700,56	1166975	205220	545099	422392	1716517
						11573,79	1319,74	416657	47511		127149	
12	129	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	3,8	32415,98	5700,56	123181	21662	57538	44586	181188
						11573,79	1319,74	43980	5015		13421	
13	132	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	3,8	32415,98	5700,56	123181	21662	57538	44586	181188
						11573,79	1319,74	43980	5015		13421	
14	135	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	8,68	32415,98	5700,56	281371	49481	131429	101843	413871
						11573,79	1319,74	100461	11455		30657	
15	138	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	26	32415,98	5700,56	842815	148215	393682	305061	1239707
						11573,79	1319,74	300919	34313		91830	
16	141	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	18	32415,98	5700,56	583488	102610	272549	211196	858258
						11573,79	1319,74	208328	23755		63575	
			Итого по разделу: 5. Ригели									3121010,62
			Раздел: 6. Плиты перекрытий									
17	149	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	139,1	32041,84	1998,6	4457020	278005	2993403	1138159	6042792
						8523,45	468,09	1185612	65112		447614	
18	154	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	147,5	32041,84	1998,6	4726171	294793	3174169	1206890	6407706
						8523,45	468,09	1257209	69044		474645	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытий									9183190,52
			Раздел: 7. Лестницы монолитные									
19	182	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41	3121,68	40474	3122	23605	13086	57845
						13747,5	632,34	13748	632		4285	
20	188	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41	3121,68	40474	3122	23605	13086	57845
						13747,5	632,34	13748	632		4285	
21	194	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41	3121,68	60712	4683	35408	19628	86767
						13747,5	632,34	20621	949		6427	
22	199	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41	3121,68	60712	4683	35408	19628	86767
						13747,5	632,34	20621	949		6427	
			Итого по разделу: 7. Лестницы монолитные									202372,03
			Раздел: 9. Армирование кладки стен									
23	210	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Бетон В15	м3	11	30423,6	5129,31	334660	56422	174459	105243	475095
						9434,37	1079,41	103778	11874		35192	
24	211	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1766	250419,4		44224		44224		47762
											3538	
25	213	Е11-060701-0109	Сердечники. Устройство. Бетон В15	м3	4,4	39409,95	4739,87	173404	20855	91594	59481	251515
						13853,25	1002,09	60954	4409		18631	
26	214	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0576	250419,4		14424		14424		15578
											1154	
27	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03068	212274,86		6513		6513		7034
											521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	217	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1404	234101,36		32868		32868	2629	35497
			Итого по разделу: 9. Армирование кладки стен									606092,02
			ИТОГО:					14870357	1835218	8732935	4296837	20700566
								4302203	419596		1533374	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		310508				21011075
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		283650				21294725
			Итого с зимними удорожаниями									
												22036878
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		425894				22462772
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2695533				25158305
			Итого с НДС									-126 773
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									25 031 532
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____ Отарбаев М.Ж.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кыдыралиев М.М.

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-3

за Декабрь 2020 года
на 2-1-4 Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Стены монолитные									
1	31	Е11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	51,2	30693,07 10217,02	3046,15 695,61	1571485 523112	155963 35615	892411	508441 166394	2246320
2	37	Е11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	44,8	30693,07 10217,02	3046,15 695,61	1375049 457723	136467 31163	780859	444886 145595	1965530
3	43	Е11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	19,6	30693,07 10217,02	3046,15 695,61	601584 200254	59704 13634	341626	194638 63698	859920
4	49	Е11-060401-0105	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	18,4	30693,07 10217,02	3046,15 695,61	564752 187993	56049 12799	320710	182721 59798	807271
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные									4112871,06
			Раздел: 3. Колонны									
5	55	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89. Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	29	59360,68 15966,13	28123,74 6377,59	1721460 463018	815588 184950	442854	589651 184889	2495999
6	61	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,728	552701,52 299938,65	2371,1 1046,92	402367 218355	1726 762	182285	199397 48141	649905
7	62	Е11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89. Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	11,48	59360,68 15966,13	28123,74 6377,59	681461 183291	322861 73215	175309	233420 73190	988071

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 3. Колонны									2805287,22
			Раздел: 4. Ригели									
8	84	Е11-060701-0401 #ГЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	5,88	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	190606 68054	33519 7760	89033	68991 20768	280364
9	87	Е11-060701-0401 #ГЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	5,88	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	190606 68054	33519 7760	89033	68991 20768	280364
10	90	Е11-060701-0401 #ГЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	15,2	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	492723 175922	86648 20060	230153	178343 53685	724752
			Итого по разделу: 4. Ригели									873934,84
			Раздел: 5. Плиты перекрытий									
11	103	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	27,5	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	881151 234395	54961 12873	591794	225013 88493	1194657
			Итого по разделу: 5. Плиты перекрытий									881150,52
			Раздел: 6. Лестницы монолитные									
12	130	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
13	136	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	0,9	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	36427 12373	2810 569	21245	11777 3856	52060
14	142	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
15	148	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
16	154	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
17	159	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
18	164	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
19	170	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	0,9	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	36427 12373	2810 569	21245	11777 3856	52060
			Итого по разделу: 6. Лестницы монолитные									356174,77
			Раздел: 8. Лифтовая шахта, КЖ-50,51									
20	191	С121-060408-0501	Стоимость металлоконструкций стоек	т	1,2124736	382979,5		464353		464353	37148	501501
21	193	С121-060408-0401	Стоимость металлоконструкций связей, балок, марка стали С 245	т	1,0472384	505213,96		529079		529079	42326	571406
			Итого по разделу: 8. Лифтовая шахта, КЖ-50,51									993431,99

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 10. Площадка под сцену, КЖ-55,56									
22	215	С121-060510-0101	Металлоконструкции площадки	т	2,5682176	638597,4		1640057		1640057	131205	1771262
			Итого по разделу: 10. Площадка под сцену, КЖ-55,56									1640057,08
			ИТОГО:					11662907	1784475	6977282	3009646	15846356
								2901151	406155		1173804	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		237695				16084053
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		217135				16301188
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									16869309
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		326024				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17195333
			НДС			12 %		2063440				
			Итого с НДС									19258773
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-97 045
			Итого по Акту									19 161 728

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

_____ Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

_____ Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитель Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

_____ Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НұрҚұрылыс-80"

_____ Абылгазиев К.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2014 года № 168

Заказчик : **ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание средней школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6** от **20.04.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-2

за Декабрь 2020 года
на 2-1-3 Конструкции железобетонные. Блок-2 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости									
1	54	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,8	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	130037 42301	21596 4554	66141	42638 13814	186489
2	59	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,8	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	130037 42301	21596 4554	66141	42638 13814	186489
3	64	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,3	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	44486 14471	7388 1558	22627	14587 4726	63799
4	69	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,2	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	41064 13358	6820 1438	20887	13465 4362	58891
5	74	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,8	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	130037 42301	21596 4554	66141	42638 13814	186489
6	79	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,8	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	130037 42301	21596 4554	66141	42638 13814	186489
7	84	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,3	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	44486 14471	7388 1558	22627	14587 4726	63799
8	89	E11-060601-0209	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1,2	34220,35 11131,82	5683,1 1198,44	41064 13358	6820 1438	20887	13465 4362	58891
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									**691251,01**
			Раздел: 4. Колонны									
9	94	E11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Ктр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10	59360,68 15966,13	28123,74 6377,59	593607 159661	281237 63776	152708	203328 63755	860689
10	98	E11-060501-0201 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Ктр=0,89, Кзм=0,92	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92		4	59360,68	28123,74	237443	112495	61083	81331	344276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 4. Колонны	м3		15966.13	6377.59	63865	25510		25502	831049.59
			Раздел: 5. Ригели									
11	140	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0.89, Кзм=0.92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	1,9	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	61590 21990	10831 2508	28769	22293 6711	90594
12	143	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	12	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	388992 138886	68407 15837	181700	140797 42383	572172
13	146	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	1,9	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	61590 21990	10831 2508	28769	22293 6711	90594
14	149	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	9	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	291744 104164	51305 11878	136275	105598 31787	429129
15	152	Е11-060701-0401 #ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кзм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.89 и к времени эксплуатации машин - 0.92	м3	9	32415,98 11573,79	5700,56 1319,74	291744 104164	51305 11878	136275	105598 31787	429129
			Итого по разделу: 5. Ригели									1055660,15
			Раздел: 6. Плиты перекрытий									
16	170	Е11-060801-0101	Перекрытия толщиной до 200 мм. Бетон В25	м3	109,2	32041,84 8523,45	1998,6 468,09	3498969 930761	218247 51116	2349961	893508 351398	4743874
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытий									3498968,62
			Раздел: 7. Лестницы монолитные									
17	220	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
18	225	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1,5	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	60712 20621	4683 949	35408	19628 6427	86767
19	230	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
20	236	Е11-060801-0105	Лестницы монолитные. Устройство. Бетон В25	м3	1	40474,41 13747,5	3121,68 632,34	40474 13748	3122 632	23605	13086 4285	57845
			Итого по разделу: 7. Лестницы монолитные									202372,03
			Раздел: 9. Армирование кладки стен									
21	248	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Бетон В15	м3	8,3	30423,6 9434,37	5129,31 1079,41	252516 78305	42573 8959	131637	79411 26554	358481
22	249	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1352	250419,4		33857		33857	2709	36565
23	251	Е11-060701-0109	Сердечники. Устройство. Бетон В15	м3	3,9	39409,95 13853,25	4739,87 1002,09	153699 54028	18485 3908	81186	52722 16514	222934
24	252	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0492	250419,4		12321		12321	986	13306
25	254	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0234	212274,86		4967		4967		5365

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											397	
26	255	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12636	234101,36		29581		29581		31948
				т							2366	
27	256	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		296	8053,32	384,41	2383783	113785	664861	1519304	4215335
				м3		5422,76	96,36	1605137	28523		312247	
			Итого по разделу: 9. Армирование кладки стен									2870723,67
			ИТОГО:					9190023	1109911	4503568	3518267	13724951
								3576551	253771		1016663	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		205874				13930828
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		188066				14118894
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									14610958
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		282378				14893336
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1787200				16680536
			Итого с НДС									-84 053
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									16 596 483
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитиль Проекта
ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

Абылгазиев К.Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 2в пр 3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 686

Заказчик : ГУ " Отдел строительства Талгарского района , Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "BIGLOBAL"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 44/01.17 Строительство средней школы на 1200 мест в г. Талгар, Талгарского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание средней школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 20.04.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5-1

за Декабрь 2020 года
на 2-1-2 Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Кровля									
1	240	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	36,04	95687,6	1129,14	3448581	40694	2523406	813398	4602938
						24541,65	535,38	884481	19295		340958	
2	242	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0256	456449,79	12943,42	11685	331	5864	6526	19668
						214438	1591,26	5490	41		1457	
3	243	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,4904	773308,13	7152,61	3472463	32118	3198484	293512	4067253
						53861,78	1531,77	241861	6878		301278	
4	245	С121-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12	шт.	2000	32,01		64020		64020	5122	69142
			Итого по разделу: 8. Кровля									6996748,91
			Раздел: 9. Армирование кладки стен									
5	246	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство. Бетон В15	м3	11,4	30423,6	5129,31	346829	58474	180803	109070	492371
						9434,37	1079,41	107552	12305		36472	
6	247	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1846	250419,4		46227		46227	3698	49926
7	249	Е11-060701-0109	Сердечники. Устройство. Бетон В15	м3	4,8	39409,95	4739,87	189168	22751	99921	64888	274380
						13853,25	1002,09	66496	4810		20324	
8	250	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	250419,4		15025		15025	1202	16227
9	253	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14602	234101,36		34183		34183	2735	36918
10	254	Е11-080301-0301 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	269,9999984	8053,32	384,41	2174397	103790	606461	1385852	3845869
						5422,76	96,36	1464146	26018		284820	2805829,86
			Итого по разделу: 9. Армирование кладки стен					9802578	258159	6774394	2673246	13473892
			ИТОГО:					2770026	69347		998066	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		202108				13676000
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,35 %		184626				13860626
			Итого с зимними удорожаниями									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									14343689
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277213				14620902
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1754508				16375410
			Итого с НДС									-82 516
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									16 292 894
			Итого по Акту									

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел строительства Талгарского района, Алматинской области"

Отарбаев М.Ж.

Технический надзор :

Инженер-Эксперт ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Кыдыралиев М.М.

Подрядчик :

Руководитель Проекта ТОО "BIGLOBAL"

Ергалиев Б.М

Авторский надзор :

Директор ТОО "НурКурылыс-80"

Абылгазиев К.Д.