Форма № 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "РСУ-1"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Talap Stroy Service"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Самал-2,3 в населенном пункте Темирлан сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО"

ДОГОВОР: № 10 от 02.07.2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от "31" июля 2019 года

Наименование и виды выполенных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	по отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расходы		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты субподрядчика	135 000 000,00	14 464 285,71		135 000 000,00						14 464 285,71	135 000 000,00
Итого:	135 000 000,00	14 464 285,71		135 000 000,00						14 464 285,71	135 000 000,00

Генподрядчик

ТОО "РСУ-1"

Директор _____ Сулайманов А.Н.

Субподрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Директор _____ Бахитжан Д.Б.

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей мкр. Самал-2,3 в н.п.Темирлан, с/о Кажымукан Ордабасинского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор **№10** от **02.07.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2019	02.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		РАЗДЕЛ 1.Улица №6								
1	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,846	65417,25	1208,62	317012	5857	15039	--	--
		т		--	566,52	--	2745	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*3103,48*		*15039*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1655*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*13384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*26564*				
		Смет ная ст оимост ь				*358616*				
2	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/	4359,16	1153,70	104,84	5029161	457005	425736	0,06	263
		м2		48,88	29,43	213091	128311	60,3	0,02	88
		Накладные расходы -		*97,66*		*425736*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,23*				*205865*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*50,44*				*219871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,11*		*436392*				
		Смет ная ст оимост ь				*5891289*				
3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,69	65417,25	1208,62	241390	4460	11452	--	--
		т		--	566,52	--	2090	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*11452*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1261*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*10191*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*20227*				
		Смет ная ст оимост ь				*273069*				
4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/	11115,67	1101,90	66,25	12248401	736382	842013	0,03	373
		м2 покрытия		28,50	18,40	316780	204574	60,3	0,02	186
		Накладные расходы -		*75,75*		*842013*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*314377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*47,47*				*527637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*1047233*				
		Смет ная ст оимост ь				*14137648*				
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	11115,67	504,95	0,06	5612890	712	237874	--	4
		м2 покрытия		0,31	--	3394	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*237874*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*2047*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*21,22*				*235827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*468061*				
		Смет ная ст оимост ь				*6318825*				
6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,67	65417,25	1208,62	240081	4436	11390	--	--
		т		--	566,52	--	2079	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*11390*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1254*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*10136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*20118*				
		Смет ная ст оимост ь				*271588*				
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-15. Устройство	10765,71	1395,27	66,40	15021123	714792	948557	0,03	362
		м2 покрытия		28,50	18,46	306807	198775	60,3	0,02	181
		Накладные расходы -		*88,11*		*948557*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*304866*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*59,79*				*643692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,67*		*1277574*				
		Смет ная ст оимост ь				*17247255*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38710058				
		Накладные расходы -	Тенге			2492062				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			3296170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44498289				
		РАЗДЕЛ 2.Улица №7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,51	65417,25	1208,62	295032	5451	13997	--	--
		т		--	566,52	--	2555	60,3	0,58	3
		Накладные расходы -		*3103,48*		*13997*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1541*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*12456*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*24722*				
		Смет ная ст оимост ь				*333751*				
9	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/	5750,79	1153,70	104,84	6634683	602900	561649	0,06	347
		м2		48,88	29,43	281118	169273	60,3	0,02	116
		Накладные расходы -		*97,66*		*561649*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,23*				*271586*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*50,44*				*290063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,11*		*575707*				
		Смет ная ст оимост ь				*7772039*				
10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,9	65417,25	1208,62	124293	2296	5897	--	--
		т		--	566,52	--	1076	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3103,48*		*5897*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*649*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*5248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*10415*				
		Смет ная ст оимост ь				*140605*				
11	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. /толщ 6см/	5713,02	1101,90	66,25	6295200	378472	432762	0,03	192
		м2 покрытия		28,50	18,40	162813	105143	60,3	0,02	96
		Накладные расходы -		*75,75*		*432762*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,28*				*161577*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*47,47*				*271185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,21*		*538237*				
		Смет ная ст оимост ь				*7266199*				
12	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	5713,02	504,95	0,06	2884806	366	122258	--	2
		м2 покрытия		0,31	--	1744	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*21,40*		*122258*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*1052*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*21,22*				*121206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*240565*				
		Смет ная ст оимост ь				*3247629*				
13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,88	65417,25	1208,62	122984	2272	5835	--	--
		т		--	566,52	--	1065	60,3	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3103,48*		*5835*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*642*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*5192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*10306*				
		Смет ная ст оимост ь				*139124*				
14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси марки ЩМА-15. Устройство	5537,01	1395,27	66,40	7725650	367631	487861	0,03	186
		м2 покрытия		28,50	18,46	157797	102234	60,3	0,02	93
		Накладные расходы -		*88,11*		*487861*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,32*				*156798*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*59,79*				*331063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,67*		*657081*				
		Смет ная ст оимост ь				*8870592*				
		Дорожная одежда тротуаров								
15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,8156747	65417,25	1208,62	118776	2194	5635	--	--
		т		--	566,52	--	1029	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3103,48*		*5635*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*620*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*5015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*9953*				
		Смет ная ст оимост ь				*134364*				
16	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	2397,67379	974,75	2,00	2337134	4807	276821	0,14	345
		м2 покрытия		117,94	0,65	282782	1562	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*276821*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*171460*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*105361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*209116*				
		Смет ная ст оимост ь				*2823071*				
17	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	2397,67379	309,33	--	741665	--	88402	0,05	111
		м2 покрытия		38,00	--	91119	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*88402*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*54945*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*33458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*66405*				
		Смет ная ст оимост ь				*896473*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27280224				
		Накладные расходы -	Тенге			2001116				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			2342507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31623847				
		РАЗДЕЛ 3.Улица №8								
18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,496	65417,25	1208,62	228699	4225	10850	--	--
		т		--	566,52	--	1981	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*10850*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1194*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*9656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*19164*				
		Смет ная ст оимост ь				*258713*				
19	11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.8см/	4370	1153,70	104,84	5041667	458141	426795	0,06	264
		м2		48,88	29,43	213620	128630	60,3	0,02	88
		Накладные расходы -		*97,66*		*426795*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,23*				*206377*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*50,44*				*220418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,11*		*437477*				
		Смет ная ст оимост ь				*5905938*				
		Дорожная одежда тротуаров								
20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,02	65417,25	1208,62	132143	2441	6269	--	--
		т		--	566,52	--	1144	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3103,48*		*6269*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*690*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*5579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*11073*				
		Смет ная ст оимост ь				*149485*				
21	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	2652,75	974,75	2,00	2585770	5318	306270	0,14	382
		м2 покрытия		117,94	0,65	312866	1729	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*306270*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*189701*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*116570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*231363*				
		Смет ная ст оимост ь				*3123404*				
22	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	2652,75	309,33	--	820567	--	97807	0,05	123
		м2 покрытия		38,00	--	100812	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*97807*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*60790*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*37017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*73470*				
		Смет ная ст оимост ь				*991844*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8808845				
		Накладные расходы -	Тенге			847991				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			772547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10429382				
		РАЗДЕЛ 4.Улица №9								
		Дорожная одежда тротуаров								
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,6	65417,25	1208,62	170085	3142	8069	--	--
		т		--	566,52	--	1473	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*8069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*7181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*14252*				
		Смет ная ст оимост ь				*192406*				
24	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	3336,26	974,75	2,00	3252021	6689	385184	0,14	480
		м2 покрытия		117,94	0,65	393480	2174	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*385184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*238579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*146605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*290976*				
		Смет ная ст оимост ь				*3928182*				
25	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	3336,26	309,33	--	1031995	--	123008	0,05	155
		м2 покрытия		38,00	--	126788	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*123008*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*76453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*46555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*92400*				
		Смет ная ст оимост ь				*1247403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4454101				
		Накладные расходы -	Тенге			516261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			397629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5367991				
		РАЗДЕЛ 5.Улица №10								
		Дорожная одежда тротуаров								
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,6	65417,25	1208,62	170085	3142	8069	--	--
		т		--	566,52	--	1473	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*8069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*7181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*14252*				
		Смет ная ст оимост ь				*192406*				
27	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	3336,26	974,75	2,00	3252021	6689	385184	0,14	480
		м2 покрытия		117,94	0,65	393480	2174	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*385184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*238579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*146605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*290976*				
		Смет ная ст оимост ь				*3928182*				
28	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	3336,26	309,33	--	1031995	--	123008	0,05	155
		м2 покрытия		38,00	--	126788	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*123008*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*76453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*46555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*92400*				
		Смет ная ст оимост ь				*1247403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4454101				
		Накладные расходы -	Тенге			516261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			397629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5367991				
		РАЗДЕЛ 6.Улица №11								
		Дорожная одежда тротуаров								
29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,6	65417,25	1208,62	170085	3142	8069	--	--
		т		--	566,52	--	1473	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*8069*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*7181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*14252*				
		Смет ная ст оимост ь				*192406*				
30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	3336,26	974,75	2,00	3252021	6689	385184	0,14	480
		м2 покрытия		117,94	0,65	393480	2174	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*385184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*238579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*146605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*290976*				
		Смет ная ст оимост ь				*3928182*				
31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	3336,26	309,33	--	1031995	--	123008	0,05	155
		м2 покрытия		38,00	--	126788	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*123008*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*76453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*46555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*92400*				
		Смет ная ст оимост ь				*1247403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4454101				
		Накладные расходы -	Тенге			516261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			397629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5367991				
		РАЗДЕЛ 7.Улица №12								
		Дорожная одежда тротуаров								
32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,6	65417,25	1208,62	170085	3142	8069	--	--
		т		--	566,52	--	1473	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*3103,48*		*8069*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*888*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*7181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*14252*				
		Смет ная ст оимост ь				*192406*				
33	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	3336,26	974,75	2,00	3252021	6689	385184	0,14	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		117,94	0,65	393480	2174	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*385184*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*238579*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*146605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*290976*				
		Смет ная ст оимост ь				*3928182*				
34	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	3336,26	309,33	--	1031995	--	123008	0,05	155
		м2 покрытия		38,00	--	126788	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*123008*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*76453*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*46555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*92400*				
		Смет ная ст оимост ь				*1247403*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4454101				
		Накладные расходы -	Тенге			516261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			397629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5367991				
		РАЗДЕЛ 8.Улица №13								
		Дорожная одежда тротуаров								
35	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,98	65417,25	1208,62	129526	2393	6145	--	--
		т		--	566,52	--	1122	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3103,48*		*6145*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*676*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*5469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*10854*				
		Смет ная ст оимост ь				*146525*				
36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	2569,84	974,75	2,00	2504953	5152	296698	0,14	370
		м2 покрытия		117,94	0,65	303088	1675	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*296698*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*183772*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*112926*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*224132*				
		Смет ная ст оимост ь				*3025783*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	2569,84	309,33	--	794921	--	94750	0,05	119
		м2 покрытия		38,00	--	97662	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*94750*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*58890*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*13,95*				*35860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*71174*				
		Смет ная ст оимост ь				*960845*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3429400				
		Накладные расходы -	Тенге			397593				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			306159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4133152				
		РАЗДЕЛ 9.Улица №14								
		Дорожная одежда тротуаров								
38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,2	65417,25	1208,62	143918	2659	6828	--	--
		т		--	566,52	--	1246	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*3103,48*		*6828*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*752*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*2761,87*				*6076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5481,66*		*12060*				
		Смет ная ст оимост ь				*162805*				
39	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /толщ.4см/	2845,23	974,75	2,00	2773390	5704	328493	0,14	410
		м2 покрытия		117,94	0,65	335567	1854	60,3	--	2
		Накладные расходы -		*115,45*		*328493*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*203465*		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,2%		*43,94*				*125028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*248151*				
		Смет ная ст оимост ь				*3350034*				
40	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /с 3см до 4см/	2845,23	309,33	--	880106	--	104904	0,05	132
		м2 покрытия		38,00	--	108127	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*36,87*		*104904*				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		*22,92*				*65201*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,95*				*39703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,70*		*78801*				
		Сметная стоимость				*1063810*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**3797414**				
		Накладные расходы -	Тенге			**440224**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге							
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			**339011**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**4576649**				
			Тенге							
		Итого по смете	Тенге			**116 733 253**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1%	Тенге			**117 900 586**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%	Тенге			**118 725 890**				
		Пересчет в текущие цены 2017 года и 2018 года	Тенге			**122 995 626**				
		Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге			**120 535 714**				
		Всего с НДС 12%	Тенге			**135 000 000**				

Генподрядчик

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ Сулайманов А.Н.

Субподрядчик

Директор ТОО "Talap Stroy Service"

_____ Бахитжан Д.Б.