**Заказчик:** **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК"**

**Подрядчик: ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

*Форма № КС-3*

Утвержденная Постановлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА в с. ОКТЯБРЬСКОЕ района БАЙТЕРЕК. ЗКО".**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** месяц 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | код |
| 11 | 17 | **Договор № 28.** | **25. 05. 2020г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работы | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В том числе в текущем месяце за **декабрь** | СМР в базисных ценах | из графы I | | | | | НДС 12% тенге | ВСЕГО |
| | | | | СМР в отчетном месяце | монтаж оборудования | Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **274 341 728,86** | | **244 947 972,20** | | | | | | **29 393 756,66** | **274 341 728,86** |
| | | | | | | | | | | |
| В том числе, за **декабрь** месяц | | **53 574 151,75** | **47 834 064,06** | | | | | | **5 740 087,69** | **53 574 151,75** |
| Удержание 5% (дог.№28 п.п.3.3) | | | 2 391 703,21 | | | | | | 287 004,38 | 2 678 707,59 |
| Удержание (за счет предоплаты) | | | 13 471 621,30 | | | | | | 1 616 594,56 | 15 088 215,86 |
| **К оплате:** | | | **31 970 739,55** | | | | | | **3 836 488,75** | **35 807 228,30** |

**ИТОГО, к оплате; 35 807 228,30 (тридцать пять миллионов восемьсот семь тысяч двесте двадцать восемь) тенге 30 тыин**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДО-**

**СТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК:** _____ **ДЖУМАБЕКОВ А. А.**

09. 12. 2020г

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "НУР-ЖОЛ КУРЫЛЫС":** _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А. О.**

08. 12. 2020г

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА РАЙОНА БӘЙТЕРЕК"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС"** ФОРМА 2В

**ДОГОВОР № 28 ОТ 25.05.2020 ГОДА.**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОНА БӘЙТЕРЕК ЗКО".**

**А К Т**

**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4**

**за ДЕКАБРЬ месяц 2020года.**

**от 08. 12. 2020 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |

ОТДЕЛ 1. Локальная смета; 2-1-1. Здание насосной(АС,КЖ)

Отмостка

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 10,978 | 9585,77 | 1461,62 | 105233 | 16046 | 81302 | 13579 | 128316 | |
| 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основ. | | | 718,25 | 611,74 | 7885 | 6716 | -- | 9505 | | |
| 2. | | | | 2,529 | 29946,01 | 1049,56 | 75733 | 2654 | 70447 | 2855 | 84875 | |
| 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | | 1040,85 | 199,61 | 2632 | 505 | -- | 6287 | | |
| 3. | | | | 0,13006 | 195133 | -- | 25379 | -- | 25379 | -- | 27409 | |
| 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2030 | | |

Монорельса

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | | | 9 | 4648,51 | 1732,22 | 41837 | 15590 | 1019 | 21234 | 68117 | |
| 1109-0301-0501 | Пути подкрановые по металлическим | м рельса в одну | | | 2803,08 | 616,32 | 25228 | 5547 | -- | 5046 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж | нитку | | | | | | | | |
| 5. | 2105-0203 -0802 РСНБ РК 2015 | -Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 220Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,4518 | 315609<br>--- | --<br>--- | 142592<br>--- | --<br>--- | 142592<br>--- | --<br>11407 | 154000 |
| 6. | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00488 | 224507<br>--- | --<br>--- | 1096<br>--- | --<br>--- | 1096<br>--- | --<br>88 | 1183 |
| 7. | 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 ммГОСТ 14637-89 | т | 0,01924 | 215312<br>--- | --<br>--- | 4143<br>--- | --<br>--- | 4143<br>--- | --<br>331 | 4474 |
| 8. | 2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015 | -Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 | шт. | 8 | 169<br>--- | --<br>--- | 1352<br>--- | --<br>--- | 1352<br>--- | --<br>108 | 1460 |
| 9. | 2113-0201 -0206 РСНБ РК 2015 | -Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ1759.0-87 | т | 0,01236 | 504924<br>--- | --<br>--- | 6241<br>--- | --<br>--- | 6241<br>--- | --<br>499 | 6740 |
| 10. | 5110-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5т, выс. подъема 12м | шт | 1 | 43032<br>--- | --<br>--- | 43032<br>--- | --<br>--- | --<br>43032 | --<br>--- | 43032 |
| | | Лестница с ограждением | | | | | | | | | |
| 11. | 1109-0304 -0101 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные, | т к-ций | 0,45128 | 63273,04<br>30807,4 | 23706,65<br>6930,76 | 28554<br>13903 | 10698<br>3128 | 3953<br>-- | 11751<br>3224 | 43529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | пожарные с ограждением. Монтаж Изм. и доп. вып. 5 | | | | | | | | | |
| 12. | 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размер ами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,37728 | 253189 | -- | 95523 | -- | 95523 | -- | 103165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7642 | |
| 13. | 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015 | -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,074 | 550839 | -- | 40762 | -- | 40762 | -- | 44023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3261 | |
| | | Приточно вытяжное отверстие | | | | | | | | | |
| 14. | 1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 2 | 1281,5 | 51,38 | 2563 | 103 | 226 | 2212 | 5156 |
| | | | | | 1116,76 | 11,56 | 2234 | 23 | -- | 382 | |
| 15. | 2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35мм,толщиной от 2 до 5мм ГОСТ535-2005 | т | 0,0136 | 228446 | -- | 3107 | -- | 3107 | -- | 3355 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 249 | |
| 16. | 2105-0308 -0121 РСНБ РК 2015 | -Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 2,1 | 1204 | -- | 2528 | -- | 2528 | -- | 2731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 202 | |
| | | Водосток | | | | | | | | | |
| 17. | 1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка | 1 воронка | 8 | 317,16 | 115,46 | 2537 | 924 | 591 | 1102 | 3930 |
| | | | | | 127,72 | 22,02 | 1022 | 176 | -- | 291 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1112-0101 -2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации | 1 воронка | 4 | 711,88<br>218,68 | --<br>-- | 2848<br>875 | --<br>-- | 1973<br>-- | 805<br>292 | 3944 |
| 19. | 1112-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | -Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 18,52 | 1756,11<br>256,04 | 10,75<br>2,99 | 32523<br>4742 | 199<br>55 | 27582<br>-- | 4413<br>2955 | 39891 |
| 20. | 2110-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диам. 125мм | м | 18,6 | 1484<br>-- | --<br>-- | 27602<br>-- | --<br>-- | 27602<br>-- | --<br>2208 | 29811 |
| 21. | 2110-0302 -0107 РСНБ РК 2015 | -Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125мм | шт. | 20 | 811<br>-- | --<br>-- | 16220<br>-- | --<br>-- | 16220<br>-- | --<br>1298 | 17518 |
| 22. | 2110-0302 -0105 РСНБ РК 2015 | -Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытиемкруглого сечения диаметром 125мм | шт. | 4 | 2536<br>-- | --<br>-- | 10144<br>-- | --<br>-- | 10144<br>-- | --<br>812 | 10956 |
| | | Проемы | | | | | | | | | |
| 23. | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 1,8 | 2568,78<br>895,21 | 13,28<br>2,97 | 4624<br>1611 | 24<br>5 | 2989<br>-- | 1487<br>489 | 6600 |
| 24. | 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 3,15 | 2411,61<br>925,97 | 513,49<br>116,81 | 7597<br>2917 | 1618<br>368 | 3062<br>-- | 2956<br>844 | 11397 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 9 | | | | | | | | | | |
| 25. | 2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,15 | 49436 | -- | 155723 | -- | 155723 | -- | 168181 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 12458 | |
| 26. | 1110-0107 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 | 22,26 | 4030,48 | 96,64 | 89719 | 2151 | 62123 | 23761 | 122558 |
| | | | | | 1143,1 | 42,94 | 25445 | 956 | -- | 9078 | |
| 27. | 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,47 | 4990 | -- | 7335 | -- | 7335 | -- | 7922 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 587 | |
| 28. | 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 3,78 | 4089 | -- | 15456 | -- | 15456 | -- | 16693 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1237 | |
| 29. | 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 5439 | -- | 16317 | -- | 16317 | -- | 17622 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1305 | |
| 30. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ5088-2005 | шт. | 10 | 401 | -- | 4010 | -- | 4010 | -- | 4331 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| 31. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 1 | 4249 | -- | 4249 | -- | 4249 | -- | 4589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 340 | |
| | | Облицовка цоколя крыльца | | | | | | | | | |
| 32. | 1115-0106 -0401 | -Стены и колонны. Облицовка наружная | м2 поверхно | 9,84 | 7040,9 | 83,78 | 69282 | 824 | 24002 | 35730 | 113413 |
| | | | | | 4517,92 | 20,91 | 44456 | 206 | -- | 8401 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщ. 50мм на металлическом каркасе | сти облицовки | | | | | | | | |
| | | Полы тип 1 | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 100,08 | 103,56 | 4,33 | 10365 | 434 | 9578 | 514 | 11748 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | | 3,52 | 1,93 | 353 | 194 | -- | 870 | |
| 34. | | | | 16,68 | 388,17 | 0,93 | 6475 | 16 | 4402 | 1651 | 8776 |
| | 1115-0403 -0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | м2 отдел поверх. | | 123,31 | 0,42 | 2057 | 7 | -- | 650 | |
| | | Полы тип 2 | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 208,68 | 103,56 | 4,33 | 21611 | 904 | 19972 | 1071 | 24497 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | | 3,52 | 1,93 | 735 | 404 | -- | 1815 | |
| 36. | | | | 34,78 | 3839,75 | 116,22 | 133546 | 4042 | 99008 | 30283 | 176935 |
| | 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Покрытия из плит керамогранитныхна растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | | 876,84 | 49,43 | 30496 | 1719 | -- | 13106 | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 37. | | | | 34,78 | 778,35 | 3,85 | 27071 | 134 | 7484 | 15610 | 46096 |
| | 1115-0405 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | м2 | | 559,31 | 1,73 | 19453 | 60 | -- | 3415 | |
| 38. | | | | 198,7 | 665,08 | 3,6 | 132151 | 715 | 39116 | 74113 | 222766 |
| | 1115-0405 -0109 РСНБ РК | -Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными | м2 | | 464,62 | 1,62 | 92320 | 321 | -- | 16501 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 4 | водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям | | | | | | | | | |
| 39. | 1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Стены.Окраска простая масляными составами поштукатурке и сборным конструкциям,подготовленнымпод окраску | м2 окраш поверхн | 19,61 | 383,36<br>183,74 | 1,43<br>0,64 | 7518<br>3603 | 28<br>13 | 3887<br>-- | 2893<br>833 | 11243 |
| | | Крыльцо | | | | | | | | | |
| 40. | 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основ | 0,215 | 9585,77<br>718,25 | 1461,62<br>611,74 | 2061<br>154 | 314<br>132 | 1593<br>-- | 266<br>186 | 2513 |
| 41. | 1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство | м3 | 0,793 | 5713,12<br>3665,25 | 576,72<br>190,53 | 4531<br>2907 | 457<br>151 | 1167<br>-- | 2782<br>585 | 7898 |
| 42. | 2102-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 0,04284 | 25294<br>-- | --<br>-- | 1084<br>-- | --<br>-- | 1084<br>-- | --<br>87 | 1170 |
| 43. | 2102-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 0,16524 | 26012<br>-- | --<br>-- | 4298<br>-- | --<br>-- | 4298<br>-- | --<br>344 | 4642 |
| 44. | 2102-0102 -0601 РСНБ РК 2015 | -Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012 | м3 | 0,60078 | 27120<br>-- | --<br>-- | 16293<br>-- | --<br>-- | 16293<br>-- | --<br>1303 | 17597 |
| 45. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00252 | 200647<br>-- | --<br>-- | 506<br>-- | --<br>-- | 506<br>-- | --<br>40 | 546 |
| 46. | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00888 | 195133<br>-- | --<br>-- | 1733<br>-- | --<br>-- | 1733<br>-- | --<br>139 | 1871 |
| 47. | 1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверх | 3,8 | 927,5<br>351,82 | 9,91<br>4,4 | 3524<br>1337 | 38<br>17 | 2149<br>-- | 1259<br>383 | 5166 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | | | | 4,74 | 3839,75 | 116,22 | 18200 | 551 | 13493 | 4127 | 24114 |
| | 1111-0101 -2707 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.10 | -Покрытия из плит керамограни тных на клее из сухих смесей.Устройство | м2 покрыт | | 876,84 | 49,43 | 4156 | 234 | -- | 1786 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 1476828 | 58464 | 1084811 | 256454 | 1868499 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 290521 | 20935 | 43032 | 135220 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 43032 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 43032 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1139781 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 475919 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 261395 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 360957 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 21675 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 221256 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 108883 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1469920 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 251 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 261395 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 291452 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4972 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 47805 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 221061 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 32985 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 25955 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 350392 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 44 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 47805 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2563 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 227 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2257 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 111 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 2212 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 382 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5156 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 2257 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 1868501 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 298 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 311457 | | | |

ОТДЕЛ 2. Локальная смета; 2-1-2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВНС.(Э72070)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | | | | 1 | 66444,91 | 108,36 | 66445 | 108 | 24046 | 30450 | 104646 |
| | 1308-0306 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9 | -Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования | шт. | | 42291 | -- | 42291 | -- | -- | 7752 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 2307-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001 | шт. | 1 | 15783 | -- | 15783 | -- | 15783 | -- | 17046 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1263 | |
| 51. | 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 | -Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1096,34 | 80,36 | 1096 | 80 | 22 | 735 | 1978 |
| | | | | | 994,41 | 26,73 | 994 | 27 | -- | 147 | |
| 52. | 2307-0501 -0206 РСНБ РК 2015 | -Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I,3х230/400В, 5(60)А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 1 | 14094 | -- | 14094 | -- | 14094 | -- | 15222 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1128 | |
| 53. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Автомат одно-, двух -, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 12 | 2435,58 | 22,88 | 29227 | 275 | 15944 | 9366 | 41680 |
| | | | | | 1084 | -- | 13008 | -- | -- | 3087 | |
| 54. | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Автомат одно-, двух-,трехполюсный на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4264,94 | 108,04 | 4265 | 108 | 1989 | 1580 | 6313 |
| | | | | | 2168 | 26,73 | 2168 | 27 | -- | 468 | |
| 55. | 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010 | шт. | 3 | 465 | -- | 1395 | -- | 1395 | -- | 1507 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | |
| 56. | 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р51327.1-2010 | шт. | 5 | 465 | -- | 2325 | -- | 2325 | -- | 2511 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 186 | |
| 57. | 2307-0204 -0612 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА характ-тика В ГОСТ Р51327.1-2010 | шт. | 4 | 465 | -- | 1860 | -- | 1860 | -- | 2009 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 149 | |
| 58. | 2307-0204 -0419 РСНБ РК | -Выключатель автоматический дифференциального тока | шт. | 1 | 4346 | -- | 4346 | -- | 4346 | -- | 4694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | АВДТ63 С40 30мА ГОСТ Р51327.1-2010 | | | | | | | | | |
| | | Светотехнические устройства | | | | | | | | | |
| 59. | 1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 | -Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 13 | 1610,95 | 537,21 | 20942 | 6984 | 2665 | 11234 | 34751 |
| | | | | | 868,68 | 331,55 | 11293 | 4310 | -- | 2574 | |
| 60. | 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 6 | 347,63 | 3,21 | 2086 | 19 | 78 | 1437 | 3804 |
| | | | | | 331,47 | 1,07 | 1989 | 6 | -- | 282 | |
| 61. | 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 5 | 413,61 | 3,21 | 2068 | 16 | 109 | 1403 | 3749 |
| | | | | | 388,62 | 1,07 | 1943 | 5 | -- | 278 | |
| 62. | 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 14 | 2665,9 | 437,96 | 37323 | 6131 | -- | 23926 | 66149 |
| | | | | | 2227,94 | 145,68 | 31191 | 2039 | -- | 4900 | |
| 63. | 1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015 | -Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный.Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 433 | 327,87 | 2,41 | 141966 | 1044 | 67070 | 53424 | 211022 |
| | | | | | 170,56 | 0,8 | 73852 | 347 | -- | 15631 | |
| 64. | 1308-0206 -2301 РСНБ РК 2015 | -Провод сечением до 6мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов | м трубок | 77 | 283,44 | 17,68 | 21825 | 1361 | 5689 | 10964 | 35411 |
| | | | | | 191,88 | 5,88 | 14775 | 453 | -- | 2623 | |
| | | Заземление | | | | | | | | | |
| 65. | 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 10 мм.Монтаж оборудования | шт. | 5 | 2102,99 | 107,98 | 10515 | 540 | 6244 | 2763 | 14341 |
| | | | | | 746,2 | 21,38 | 3731 | 107 | -- | 1062 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтажоборудования | м | 4 | 402,42<br>170,56 | 16,63<br>3,74 | 1610<br>682 | 67<br>15 | 861<br>-- | 502<br>169 | 2281 |
| 67. | 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола | м | 26 | 454,76<br>138,58 | 56,56<br>14,7 | 11824<br>3603 | 1471<br>382 | 6750<br>-- | 2869<br>1175 | 15869 |
| | | Материалы | | | | | | | | | |
| 68. | 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015 | -Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 4200<br>-- | --<br>-- | 8400<br>-- | --<br>-- | 8400<br>-- | --<br>672 | 9072 |
| 69. | 2307-0106 -0107 РСНБ РК 2015 | -Светильники для светодиодных лампс призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013 | шт. | 13 | 1508<br>-- | --<br>-- | 19604<br>-- | --<br>-- | 19604<br>-- | --<br>1568 | 21172 |
| 70. | 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 | -Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL45,напряжение электрической сети 220В, цоколь Е27, мощность 5Вт | шт. | 13 | 738<br>-- | --<br>-- | 9594<br>-- | --<br>-- | 9594<br>-- | --<br>768 | 10362 |
| 71. | 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,беззащитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты I Р20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 5 | 477<br>-- | --<br>-- | 2385<br>-- | --<br>-- | 2385<br>-- | --<br>191 | 2576 |
| 72. | 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, | шт. | 6 | 306<br>-- | --<br>-- | 1836<br>-- | --<br>-- | 1836<br>-- | --<br>147 | 1983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номинальный ток от 4А до 10А,степень защиты IP20 ГОСТР51324.1-2012 | | | | | | | | | |
| 73. | 2307-0202 -0503 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ 41206-04, с контактной группой, разм.50х50х20мм, типаИЭК | шт. | 14 | 272 | -- | 3808 | -- | 3808 | -- | 4113 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 305 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 436621 | 18204 | 216897 | 150653 | 634261 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 201521 | 7719 | -- | 46985 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 436621 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 131466 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 209240 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 85430 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 150653 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 46982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 634256 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 192 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 209240 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 634256 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 192 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 209240 | | | |

ОТДЕЛ 3. Локальная смета; 2-1-3. ВНС; В1,В2,К1,Д2,Септик 0,45,3м3

ВОДОПРОВОД В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | 1307-0401 -0402 РСНБ РК 2015 | -Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный,масса 1,06т. Монтаж оборудования | комплект | 4 | 351998,43 | 218014,01 | 1407994 | 872056 | 38 | 451828 | 2008608 |
| | | | | | 133975 | 51200,58 | 535900 | 204802 | -- | 148786 | |
| 75. | | -Насос на хоз-пит нужды марки MHI 404-1/E/1-230-50-2 | компл. | 2 | 275935,37 | -- | 551871 | -- | -- | -- | 551871 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 551871 | -- | |
| 76. | | -Насос для противопожарных нужд Helix V 2203-1/16/E/KS/400-50 | компл. | 2 | 1218920,07 | -- | 2437840 | -- | -- | -- | 2437840 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2437840 | -- | |
| 77. | | -Шкаф управления на 2 насоса | компл. | 1 | 1917457,48 | -- | 1917457 | -- | -- | -- | 1917457 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1917457 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | | | | 1 | 1546020,41 | -- | 1546020 | -- | -- | -- | 1546020 |
| | | -Шкаф управления на 2 насоса | компл. | | -- | -- | -- | -- | 1546020 | -- | |
| 79. | | | | 2 | 1147959,18 | -- | 2295918 | -- | -- | -- | 2295918 |
| | | -Щитовая станция | компл. | | -- | -- | -- | -- | 2295918 | -- | |
| 80. | 1322-0203 -0102 РСНБ РК 2015 | -Установка водоочистная. Монтаж оборудования | т | 2 | 104044,81 | 40651,59 | 208090 | 81303 | 6087 | 99523 | 332222 |
| | | | | | 60350 | 21226,19 | 120700 | 42452 | -- | 24609 | |
| 81. | | -Установка обеззараживания воды "УОВ-3,0м-4" производ 4м3/час | компл. | 2 | 508503,4 | -- | 1017007 | -- | -- | -- | 1017007 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1017007 | -- | |
| 82. | 1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм.Установка | счетчик (водомер) | 1 | 3917,62 | 109,76 | 3918 | 110 | 2507 | 1296 | 5631 |
| | | | | | 1300,52 | 22,02 | 1301 | 22 | -- | 417 | |
| 83. | 2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | шт. | 1 | 35143 | -- | 35143 | -- | 35143 | -- | 37954 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2811 | |
| 84. | 1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка | комплект | 2 | 2803,59 | -- | 5607 | -- | 4890 | 702 | 6814 |
| | | | | | 358,25 | -- | 717 | -- | -- | 505 | |
| 85. | 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1771,17 | 74,34 | 3542 | 149 | 660 | 2771 | 6818 |
| | | | | | 1366,4 | 33,03 | 2733 | 66 | -- | 505 | |
| 86. | 2304-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 100ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 29099 | -- | 58198 | -- | 58198 | -- | 62854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4656 | |
| 87. | 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | 12 | 1058,39 | 24,78 | 12701 | 297 | 2097 | 10334 | 24878 |
| | | | | | 858,88 | 11,01 | 10307 | 132 | -- | 1843 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. | 2304-0702 -0106 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые,Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2 005 | шт. | 4 | 6753<br>-- | --<br>-- | 27012<br>-- | --<br>-- | 27012<br>-- | --<br>2161 | 29173 |
| 89. | 2304-0702 -0104 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые,Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 3114<br>-- | --<br>-- | 6228<br>-- | --<br>-- | 6228<br>-- | --<br>498 | 6726 |
| 90. | 2304-0702 -0103 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые,Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 1958<br>-- | --<br>-- | 3916<br>-- | --<br>-- | 3916<br>-- | --<br>313 | 4229 |
| 91. | 2304-1001 -2803 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ11823-91 | шт. | 2 | 3982<br>-- | --<br>-- | 7964<br>-- | --<br>-- | 7964<br>-- | --<br>637 | 8601 |
| 92. | 2304-1001 -2804 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ11823-91 | шт. | 2 | 7202<br>-- | --<br>-- | 14404<br>-- | --<br>-- | 14404<br>-- | --<br>1152 | 15556 |
| 93. | 2302-0101 -0608 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диам. 57мм, толщ. стенки 3,5мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ17376-2001) | шт. | 4 | 792<br>-- | --<br>-- | 3168<br>-- | --<br>-- | 3168<br>-- | --<br>253 | 3421 |
| 94. | 2302-0101 -0620 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диам. 108мм, толщ. стенки 4мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ17376-2001) | шт. | 3 | 2541<br>-- | --<br>-- | 7623<br>-- | --<br>-- | 7623<br>-- | --<br>610 | 8233 |
| 95. | 2302-0101 -0621 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным | шт. | 2 | 3464<br>-- | --<br>-- | 6928<br>-- | --<br>-- | 6928<br>-- | --<br>554 | 7482 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром 108 мм,толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | | | | | | | | |
| 96. | 2302-0101 -0156 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 7 | 647<br>--- | --<br>-- | 4529<br>-- | --<br>-- | 4529<br>-- | --<br>362 | 4891 |
| 97. | 2302-0101 -0183 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 102 мм,толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 1965<br>--- | --<br>-- | 5895<br>-- | --<br>-- | 5895<br>-- | --<br>472 | 6367 |
| 98. | 2302-0101 -1031 РСНБ РК 2015 | -Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-200 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 859<br>--- | --<br>-- | 1718<br>-- | --<br>-- | 1718<br>-- | --<br>137 | 1855 |
| 99. | 2302-0101 -1006 РСНБ РК 2015 | -Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 319<br>--- | --<br>-- | 1276<br>-- | --<br>-- | 1276<br>-- | --<br>102 | 1378 |
| 100. | 2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015 | -Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами | шт. | 2 | 299<br>--- | --<br>-- | 598<br>-- | --<br>-- | 598<br>-- | --<br>48 | 646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | | | | | | | | |
| 101. | 2302-0101 -1003 РСНБ РК 2015 | -Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 270<br>--- | --<br>--- | 540<br>--- | --<br>--- | 540<br>--- | --<br>43 | 583 |
| 102. | 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 17 | 913,07<br>789,6 | 61,92<br>-- | 15522<br>13423 | 1053<br>-- | 1046<br>-- | 13289<br>2305 | 31116 |
| 103. | 2302-0302 -8010 РСНБ РК 2015 | -Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52 134-2010 | шт. | 17 | 1485<br>--- | --<br>--- | 25245<br>--- | --<br>--- | 25245<br>--- | --<br>2020 | 27265 |
| 104. | 2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,D N 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 17 | 2169<br>--- | --<br>--- | 36873<br>--- | --<br>--- | 36873<br>--- | --<br>2950 | 39823 |
| 105. | 1116-0301 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 42,6 | 6423,05<br>710,7 | 70,12<br>24,52 | 273622<br>30276 | 2987<br>1045 | 240359<br>-- | 30694<br>24345 | 328661 |
| 106. | 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 19,4 | 3220,28<br>476,73 | 33,2<br>12,22 | 62473<br>9249 | 644<br>237 | 52580<br>-- | 9296<br>5742 | 77511 |
| 107. | 1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметрдо 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 1,5 | 2824,6<br>371,04 | 18,93<br>6,83 | 4237<br>557 | 28<br>10 | 3652<br>-- | 555<br>383 | 5176 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108. | | | | 1,5 | 2339,89 | 18,93 | 3510 | 28 | 2925 | 555 | 4391 |
| | 1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметрдо 32 мм.Прокладка | м трубопровода | | 371,04 | 6,83 | 557 | 10 | -- | 325 | |
| 109. | | | | 1,5 | 2066,69 | 18,93 | 3100 | 28 | 2515 | 555 | 3948 |
| | 1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стаПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 2льных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметрдо 25 мм. Прокладка | м трубопровода | | 371,04 | 6,83 | 557 | 10 | -- | 292 | |
| 110. | | | | 16,4 | 1178,35 | 14,51 | 19325 | 238 | 200 | 18511 | 40862 |
| | 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1151,65 | 0,08 | 18887 | 1 | -- | 3027 | |
| 111. | | | | 16,4 | 168 | -- | 2755 | -- | 2755 | -- | 2976 |
| | 2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОС Т Р 52134-2010 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | |
| 112. | | | | 1 | 1058,39 | 24,78 | 1058 | 25 | 174 | 861 | 2073 |
| | 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | | 858,88 | 11,01 | 859 | 11 | -- | 154 | |
| 113. | | | | 1 | 358 | -- | 358 | -- | 358 | -- | 387 |
| | 2304-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | |
| | | ВОДОПРОВОД В2 | | | | | | | | | |
| 114. | | | | 11,1 | 3220,28 | 33,2 | 35745 | 368 | 30085 | 5319 | 44349 |
| | 1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | | 476,73 | 12,22 | 5292 | 136 | -- | 3285 | |
| 115. | | | | 2 | 1058,39 | 24,78 | 2117 | 50 | 349 | 1722 | 4146 |
| | 1122-0901 -0101 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные | задвижка или | | 858,88 | 11,01 | 1718 | 22 | -- | 307 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | диаметром 50 мм.Установка | клапан | | | | | | | | |
| 116. | 2304-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 18738<br>--- | --<br>--- | 37476<br>--- | --<br>--- | 37476<br>--- | --<br>2998 | 40474 |
| | | Пожарный кран | | | | | | | | | |
| 117. | 1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка | кран | 1 | 3325,6<br>990,9 | 109,89<br>33,03 | 3326<br>991 | 110<br>33 | 2225<br>-- | 1003<br>346 | 4675 |
| 118. | 2304-0702 -0603 РСНБ РК 2015 | -Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды,PN 10,DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 6895<br>--- | --<br>--- | 6895<br>--- | --<br>--- | 6895<br>--- | --<br>552 | 7447 |
| 119. | 2303-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008 | м | 10 | 705<br>--- | --<br>--- | 7050<br>--- | --<br>--- | 7050<br>--- | --<br>564 | 7614 |
| 120. | 2303-0103 -0701 РСНБ РК 2015 | -Стволы пожарные ручные марки РС,d50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 1 | 4871<br>--- | --<br>--- | 4871<br>--- | --<br>--- | 4871<br>--- | --<br>390 | 5261 |
| 121. | 2308-0307 -0101 РСНБ РК 2015 | -Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ | шт. | 1 | 9517<br>--- | --<br>--- | 9517<br>--- | --<br>--- | 9517<br>--- | --<br>761 | 10278 |
| 122. | 2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015 | -Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 2 | 14298<br>--- | --<br>--- | 28596<br>--- | --<br>--- | 28596<br>--- | --<br>2288 | 30884 |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ К1 | | | | | | | | | |
| 123. | 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,5 | 671,44<br>667,51 | 1,26<br>0,38 | 336<br>334 | 1<br>-- | 1<br>-- | 327<br>53 | 716 |
| 124. | 1116-0501 -0102 | -Трубо проводы канализации из | м трубопро | 9,5 | 649,79<br>640,08 | 3,1<br>0,86 | 6173<br>6081 | 29<br>8 | 63<br>-- | 5967<br>971 | 13111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | полиэтиленовых труб высокойплотности,диамет р до 100 мм.Прокладка | вода | | | | | | | | |
| 125. | 2301-0501 -1203 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ1859-2001 | м | 0,5 | 317 | -- | 159 | -- | 159 | -- | 171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |
| 126. | 2301-0501 -1207 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ18599-2001 | м | 9,5 | 1397 | -- | 13272 | -- | 13272 | -- | 14333 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1062 | |
| 127. | 2302-0403 -1303РСНБ РК 2015 | -Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN110 ГОСТ32414-2013 | шт. | 1 | 658 | -- | 658 | -- | 658 | -- | 711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | |
| 128. | 1122-0301 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10 | -Трубы водопроводныестальные, трубо диаметр 350 мм. Укладка провода с гидравлическим испытанием | км | 0,003 | 1616456,11 | 743100,78 | 4849 | 2229 | 393 | 2865 | 8331 |
| | | | | | 742305 | 222325,77 | 2227 | 667 | -- | 617 | |
| 129. | 2301-0201 -0246 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм, толщ. стенки 8мм ГОСТ1070 5-80 | м | 3 | 18836 | -- | 56508 | -- | 56508 | -- | 61029 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4521 | |
| | | Дренаж Д2 | | | | | | | | | |
| 130. | 5102-0106 -0103 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10,подача 10м3/ч, напор 10м, двигатель мощн. 0,75кВт, 3000об/мин ГОСТ20763-85 | шт. | 2 | 61367 | -- | 122734 | -- | -- | -- | 122734 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 122734 | -- | |
| | | Сантехническое оборудование | | | | | | | | | |
| 131. | 1117-0101 -0106РСНБ РК2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 1 | 2449,63 | 79,44 | 2450 | 79 | 224 | 2139 | 4956 |
| | | | | | 2146,95 | 36,2 | 2147 | 36 | -- | 367 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132. | 2303-0102-0935 РСНБ РК 2015 | -Умывальник керамический с переливом, шириной от 420мм до 450мм, дл. от 550мм-600мм, пьедесталом ГОСТ30493-96 | шт. | 1 | 8228<br>--<br>--<br>658 | --<br>--<br>--<br>-- | 8228<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 8228<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>658 | 8886 |
| 133. | 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015 | -Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110х70мм ГОСТ25809-96 | шт. | 1 | 4056<br>--<br>--<br>324 | --<br>--<br>--<br>-- | 4056<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 4056<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>324 | 4380 |
| 134. | 2303-0102-1301РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный свыпуском вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94 | шт. | 1 | 966<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 966<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 966<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 1043<br>77 |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>-- | 12397165<br>764808 | 961813<br>249702 | 781693<br>9888848 | 660112<br>253473 | 13310752 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 9888848 | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 9888848 | |
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 1654196 | |
| Материалы | Тенге | 6124 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 903855 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 38113 | |
| Накладные расходы | Тенге | 551351 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 176444 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 2381992 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 730 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 903855 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 39790 | |
| Материалы | Тенге | 4721 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 32164 |
| Накладные расходы | Тенге | 31843 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 5731 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 77363 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 29 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 32164 |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 814330 | |
| Материалы | Тенге | 342227 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 78491 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 390509 | |
| Сдача и испытание | Тенге | 21 | |
| Накладные расходы | Тенге | 76921 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 71300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 962551 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78491 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 13310754 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 832 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1014510 | | | |

ОТДЕЛ 4. Локальная смета; 2-1-5. Фундамент под контейнер

Контейнер для системы подготовки воды

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. | | | 4 | 27190,71 | 13881,1 | 108763 | 55524 | 9199 | 53994 | 175777 |
| | 1125-0130 -0102РСНБ РК 2015 | -Блочно модульная котельная.Установка | т блок-боков | 11010 | 3823,51 | 44040 | 15294 | -- | 13021 | |
| 139. | | | 1 | 42196428,57 | -- | 42196429 | -- | -- | -- | 42196429 |
| | прайс | -Контейнер для системы подготовки воды ДВУ10-3 Отпускная цена - | компл. | -- | -- | -- | -- | 42196429 | -- | 41369047,62 |

Гидроизоляция

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140. | | | 26,64 | 826,44 | 19,07 | 22016 | 508 | 15386 | 5748 | 29986 |
| | 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.9 | -Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой бетона | м2 поверхности | 229,81 | 2,2 | 6122 | 59 | -- | 2221 | |
| 141. | | | 11,58 | 2013,11 | 42,03 | 23312 | 487 | 20681 | 2077 | 27420 |
| | 1108-0101 -0303 РСНБ РК2015Изм. доп.вып.9 | -Стены, фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 185,12 | 7,71 | 2144 | 89 | -- | 2031 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | -- | -- | 42350520 | 56519 | 45266 | 61819 | 42429612 |
| | | | Тенге | -- | -- | 52306 | 15442 | 42196429 | 17273 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 41369048 |
| Заготов.складские расходы | Тенге | 827381 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 42196429 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 154091 |
| Материалы | Тенге | 45266 |
| Всего заработная плата | Тенге | 67748 |
| Накладные расходы | Тенге | 61819 |
| Сметная прибыль | Тенге | 17273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 233183 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67748 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 42429611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67748 | | | |

ОТДЕЛ 5. Локальная смета; 6-1-1 Наружные сети. Скважина на 10м3(2шт).(720120)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТХ | | | | | | | | | |
| 142. | 1307-0401 -0402 РСНБ РК 2015 | -Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный,масса 1,06т. Монтаж Оборудования | комплект | 2 | 351998,43 | 218014,01 | 703997 | 436028 | 19 | 225914 | 1004304 |
| | | | | | 133975 | 51200,58 | 267950 | 102401 | -- | 74393 | |
| 143. | | -Насос скважинный в комплекте TWI 4.05-12-CI 1<br>Отпускная цена - 676403,06 | компл. | 2 | 689931,12 | -- | 1379862 | -- | -- | -- | 1379862 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1379862 | -- | |
| 144. | 1122-1001 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вантузы одинарные. Установка | шт. | 2 | 1905,06 | 49,56 | 3810 | 99 | 432 | 3290 | 7668 |
| | | | | | 1639,44 | 22,02 | 3279 | 44 | -- | 568 | |
| 145. | 2304-1011 -0202 РСНБ РК 2015 | -Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 25,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | шт. | 2 | 114242 | -- | 228484 | -- | 228484 | -- | 246763 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 18279 | |
| 146. | 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Манометры с трехходовым краном.Уст ановка | комплект | 2 | 2476,34 | -- | 4953 | -- | 4435 | 508 | 5897 |
| | | | | | 259 | -- | 518 | -- | -- | 437 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер ) | 2 | 481,18<br>437,06 | 24,78<br>11,01 | 962<br>874 | 50<br>22 | 38<br>-- | 878<br>147 | 1988 |
| 148. | 2303-0301 -0212 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 32 | шт. | 2 | 18846<br>-- | --<br>-- | 37692<br>-- | --<br>-- | 37692<br>-- | --<br>3015 | 40707 |
| 149. | 2304-0905 -1807 РСНБ РК 2015 | -Краны регулирующие трехходовые КРТ Пп латунные,DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2612<br>-- | --<br>-- | 5224<br>-- | --<br>-- | 5224<br>-- | --<br>418 | 5642 |
| 150. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. Установка | шт. | 8 | 1897,98<br>1487,64 | 109,76<br>22,02 | 15184<br>11901 | 878<br>176 | 2405<br>-- | 11836<br>2162 | 29181 |
| 151. | 2304-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Задвижки фланцевые 30ч6бр,СЛМЗ,клиновые,параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые,PN 16,DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 9643<br>-- | --<br>-- | 57858<br>-- | --<br>-- | 57858<br>-- | --<br>4629 | 62487 |
| 152. | 2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода,пар,нефть Т 225°С PN 16,DN50 ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 | 4997<br>-- | --<br>-- | 9994<br>-- | --<br>-- | 9994<br>-- | --<br>800 | 10794 |
| 153. | 1116-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводн ых неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопро вода | 120,2 | 356,45<br>327 | 16,63<br>5,83 | 42845<br>39305 | 1999<br>701 | 1541<br>-- | 39206<br>6564 | 88615 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154. | 1116-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6 | -Трубо проводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 6 | 2499,66<br>409,57 | 30,48<br>11,34 | 14998<br>2457 | 183<br>68 | 12358<br>-- | 2475<br>1398 | 18871 |
| 155. | 1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводн ых оцинкованных труб,диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 120 | 649,13<br>571,65 | 44,04<br>16,11 | 77896<br>68598 | 5285<br>1933 | 4013<br>-- | 69120<br>11761 | 158777 |
| 156. | 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные,D 48 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 | м | 120,2 | 766<br>-- | --<br>-- | 92073<br>-- | --<br>-- | 92073<br>-- | --<br>7366 | 99439 |
| 157. | 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 922<br>-- | --<br>-- | 5532<br>-- | --<br>-- | 5532<br>-- | --<br>443 | 5975 |
| 158. | 2301-0201 -0153 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные,D 60 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 | 1128<br>-- | --<br>-- | 135360<br>-- | --<br>-- | 135360<br>-- | --<br>10829 | 146189 |
| 159. | 2302-0101 -1405 РСНБ РК 2015 | -Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 2 | 338<br>-- | --<br>-- | 676<br>-- | --<br>-- | 676<br>-- | --<br>54 | 730 |
| 160. | 2302-0101 -1406 РСНБ РК 2015 | -Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазоп роводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) | шт. | 2 | 507<br>-- | --<br>-- | 1014<br>-- | --<br>-- | 1014<br>-- | --<br>81 | 1095 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161. | 2302-0101 -2501 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизо гнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т,90°,наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 30753-2001 | шт. | 2 | 5758<br>--- | --<br>-- | 11516<br>--- | --<br>-- | 11516<br>--- | --<br>921 | 12437 |
| 162. | 2303-0103 -0801 РСНБ РК 2015 | -Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009 | шт. | 2 | 724<br>--- | --<br>-- | 1448<br>--- | --<br>-- | 1448<br>--- | --<br>116 | 1564 |
| 163. | 2302-0101 -0607 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 633<br>--- | --<br>-- | 2532<br>--- | --<br>-- | 2532<br>--- | --<br>203 | 2735 |
| 164. | 2302-0101 -1007 РСНБ РК 2015 | -Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 2 | 299<br>--- | --<br>-- | 598<br>--- | --<br>-- | 598<br>--- | --<br>48 | 646 |
| 165. | 2302-0103 -0106 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 904<br>--- | --<br>-- | 10848<br>--- | --<br>-- | 10848<br>--- | --<br>868 | 11716 |
| 166. | 2302-0103 -0107 | -Фланцы стальные приварные плоские из | шт. | 20 | 1080<br>--- | --<br>-- | 21600<br>--- | --<br>-- | 21600<br>--- | --<br>1728 | 23328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| 167. | СТ | -Оголовок герметизирующий | шт | 2 | 39887,62 | -- | 79775 | -- | 79775 | -- | 86157 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6382 | |
| 168. | СТ | -Фильтр поглотитель | шт | 2 | 190008,5 | -- | 380017 | -- | 380017 | -- | 410418 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 30401 | |
| | | КЖ | | | | | | | | | |
| 169. | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3грунта | 21,7893 | 186,84 | 177,98 | 4071 | 3878 | -- | 756 | 5213 |
| | | | | | 8,87 | 39,3 | 193 | 856 | -- | 386 | |
| 170. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная.Устройство | м3 | 3,62 | 24720,55 | 1049,56 | 89488 | 3799 | 81921 | 4086 | 101061 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 3768 | 723 | -- | 7486 | |
| 171. | 1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационныекруглые сборные железобетонные,диаметр 1,5м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 2,761 | 45724,85 | 6634,7 | 126246 | 18318 | 76745 | 37746 | 177112 |
| | | | | | 11293,92 | 2515,27 | 31183 | 6945 | -- | 13119 | |
| 172. | 2106-0405 -1201 РСНБ РК 2015 прим. | -Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0027 | 504755 | -- | 1363 | -- | 1363 | -- | 1472 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 109 | |
| 173. | 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 29975 | -- | 59950 | -- | 59950 | -- | 64746 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4796 | |
| 174. | 2104-0301 -0115 РСНБ РК | -Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС20.6 СТ | шт. | 2 | 21245 | -- | 42490 | -- | 42490 | -- | 45889 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3399 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| 175. | 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | ш т. | 1 | 35021 | -- | 35021 | -- | 35021 | -- | 37823 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2802 | |
| 176. | 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 1 | 4639 | -- | 4639 | -- | 4639 | -- | 5010 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 371 | |
| 177. | 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 2 | 4586 | -- | 9172 | -- | 9172 | -- | 9906 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 734 | |
| 178. | 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Установка горловин. Кладка | м3 кладки | 0,0425 | 31050,89 | 2078,28 | 1320 | 88 | 1011 | 221 | 1664 |
| | | | | | 5206,25 | 396,36 | 221 | 17 | -- | 123 | |
| 179. | 1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Люки. Установка | шт. | 1 | 1518,49 | 173,46 | 1518 | 173 | 115 | 1294 | 3038 |
| | | | | | 1230,09 | 77,07 | 1230 | 77 | -- | 225 | |
| 180. | 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015 | -Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99 | комплект | 1 | 19408 | -- | 19408 | -- | 19408 | -- | 20961 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1553 | |
| 181. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 26119,99 | 1049,56 | 7836 | 315 | 7209 | 339 | 8829 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 312 | 60 | -- | 654 | |
| 182. | 1122-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | км трубопровода | 0,0012 | 999141,66 | 6313,44 | 1199 | 8 | 857 | 334 | 1656 |
| | | | | | 278100 | 3011,73 | 334 | 4 | -- | 123 | |
| 183. | 1108-0101 -0202 | -Основание под фундаменты щебен | м3 основани | 0,45 | 9585,77 | 1461,62 | 4314 | 658 | 3333 | 557 | 5260 |
| | | | | | 718,25 | 611,74 | 323 | 275 | -- | 390 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | очное.Устройство | я | | | | | | | | |
| 184. | | | | 3 | 2462,4 | 130,6 | 7387 | 392 | 6316 | 756 | 8795 |
| | 1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015 | -Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство | м2 покрытия | | 226,18 | 42,08 | 679 | 126 | -- | 651 | |
| | | Крышка деревянная | | | | | | | | | |
| 185. | | | | 0,00279 | 126252,15 | 1185,51 | 352 | 3 | 227 | 111 | 500 |
| | 1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 | -Каркас из брусьев.Установка | м3 | | 43758 | 451,29 | 122 | 1 | -- | 37 | |
| 186. | | | | 0,0925 | 344 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 34 |
| | 2113-0209 -0102 РСНБ РК 2015 | -Гвозди строительные размерамиот 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 ( ГОСТ 4028-63) | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| | | | | | | ОВ | | | | | |
| 187. | | | | 3,72 | 5971,38 | 47,5 | 22214 | 177 | 16280 | 5706 | 30153 |
| | 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормал ьные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1547,47 | 17,6 | 5757 | 65 | -- | 2234 | |
| 188. | | | | 1 | 7634,68 | 61,36 | 7635 | 61 | 5011 | 2523 | 10970 |
| | 1120-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка | дефлектор | | 2562,68 | 11,56 | 2563 | 12 | -- | 813 | |
| 189. | | | | 1 | 1479,74 | 40,48 | 1480 | 40 | 334 | 1096 | 2781 |
| | 1120-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диам до250 мм. Установка | заслонка | | 1106,32 | 11,56 | 1106 | 12 | -- | 206 | |
| 190. | | | | 1 | 4362 | -- | 4362 | -- | 4362 | -- | 4711 |
| | 2305-0302 -1301 РСНБ РК 2015 | -Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 349 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | | Тенге | | -- | -- | 3778245 | 472434 | 1483278 | 408752 | 4411569 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 442673 | 114518 | 1379862 | 224574 | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 1352806 | | | | |
| Заготов.складские расходы | | | Тенге | | | | 27056 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | 1379862 | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 1163789 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 19 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 370351 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 459792 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 225914 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 111176 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1500880 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 370351 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 398846 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 178167 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 50771 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 32 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 151272 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49490 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35867 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 484203 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50771 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1363 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1363 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 109 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 1472 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 834385 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 46413 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 136068 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 646219 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 477 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 133347 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 77419 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1045150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 130 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 136068 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4411566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 557191 | | | |

## ОТДЕЛ 6. Локальная смета; 6-1-2. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 15м3

Фундамент

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191. | | | | 1,85 | 24720,55 | 1049,56 | 45733 | 1942 | 41865 | 2088 | 51647 |
| | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 1040,85 | 199,61 | 1926 | 369 | -- | 3826 | |
| 192. | | | | 6,2 | 31911,84 | 1445,09 | 197853 | 8960 | 169764 | 19003 | 234204 |
| | 1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения желе зобетонные под колонны объемом до 10 м3. | м3 | | 3085,35 | 282,7 | 19129 | 1753 | -- | 17348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство | | | | | | | | | |
| 193. | 1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 0,5т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сбор. к-ций | 1 | 1465,72<br>623,96 | 841,76<br>278,91 | 1466<br>624 | 842<br>279 | --<br>-- | 1065<br>202 | 2734 |
| 194. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) | м3 | 1,96 | 47802<br>-- | --<br>-- | 93692<br>-- | --<br>-- | 93692<br>-- | --<br>7495 | 101187 |
| 195. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,242 | 200647<br>-- | --<br>-- | 48557<br>-- | --<br>-- | 48557<br>-- | --<br>3885 | 52441 |
| | | Металлические конструкции | | | | | | | | | |
| 196. | 1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия и перекрытия.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых матери алов насухо | м3 изоляции | 4 | 12618,14<br>11087,84 | 1530,3<br>660,6 | 50473<br>44351 | 6121<br>2642 | --<br>-- | 35715<br>6895 | 93083 |
| 197. | 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015 | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 Г ОСТ 9573-2012 | м3 | 4 | 15778<br>-- | --<br>-- | 63112<br>-- | --<br>-- | 63112<br>-- | --<br>5049 | 68161 |
| 198. | 1109-0701 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Сборка с помощью кранана автомобильном ходу | т конструк ций | 0,245 | 155431,22<br>132120 | 19596,6<br>5409,6 | 38081<br>32369 | 4801<br>1325 | 911<br>-- | 23249<br>4906 | 66236 |
| 199. | 2105-0206 -0802 | -Трубы стальные квадратные из | т | 0,002 | 252610<br>-- | --<br>-- | 505<br>-- | --<br>-- | 505<br>-- | --<br>40 | 546 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | | | | | | | | | |
| 200. | 2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015 | -Швеллер горячекатаный с т пар аллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | 0,073 | 267038 | -- | 19494 | -- | 19494 | -- | 21053 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1560 | |
| 201. | 2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015 | -Швеллер горячекатаный с т параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистойстали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | 0,009 | 321407 | -- | 2893 | -- | 2893 | -- | 3124 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 231 | |
| 202. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка | шт. | 2 | 1873,2 | 84,98 | 3746 | 170 | 601 | 2937 | 7218 |
| | | | | | 1487,64 | 11,01 | 2975 | 22 | -- | 535 | |
| 203. | 2304-1010 -0503 РСНБ РК 2015 | -Регулятор давления "после себя" AVD,диапазон настройки от 1 бар до 5 бар,присоединение - наружное G 1 1/4A,пропускной способностью8 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss ГО СТ 30815-2002 | шт. | 1 | 374231 | -- | 374231 | -- | 374231 | -- | 404169 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 29938 | |
| 204. | 2304-0501 -0209 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1179 | -- | 1179 | -- | 1179 | -- | 1273 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 94 | |
| 205. | 2306-0128 -0305 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,002 | 413992 | -- | 828 | -- | 828 | -- | 894 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Лестница | | | | | | | | | |
| 206. | 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное.Устройство | м3 основания | 0,6 | 9585,77 | 1461,62 | 5751 | 877 | 4443 | 742 | 7013 |
| | | | | | 718,25 | 611,74 | 431 | 367 | -- | 519 | |
| 207. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетоПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4) 1нная.Устройство | м3 | 0,1 | 29946,01 | 1049,56 | 2995 | 105 | 2786 | 113 | 3356 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 104 | 20 | -- | 249 | |
| 208. | 1109-0701 -0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лестницы пря молинейные и криволинейные с ограждением.Сборка спомощью лебедок ручных (с установкой и снятием ихв процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,05656 | 174603,61 | 16965,87 | 9876 | 960 | 198 | 6190 | 17351 |
| | | | | | 154140 | 4466,4 | 8718 | 253 | -- | 1285 | |
| 209. | 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размер ами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,02984 | 255147 | -- | 7614 | -- | 7614 | -- | 8223 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 609 | |
| 210. | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02672 | 194181 | -- | 5189 | -- | 5189 | -- | 5604 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 415 | |
| 211. | 1107-0108 -0103 РСНБ РК 2015 | -Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборк-ций | 2 | 6673,58 | 3535,06 | 13347 | 7070 | 472 | 8449 | 23540 |
| | | | | | 2902,48 | 677,67 | 5805 | 1355 | -- | 1744 | |
| 212. | 2104-0110 -9904 РСНБ РК 2015 | -Марши лестничные с чистой бето нной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85 | м2 | 5,4 | 12355 | -- | 66717 | -- | 66717 | -- | 72054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5337 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,42 | 84,98 | 2,21 | 206 | 5 | 112 | 62 | 289 |
| | | | | | 36,88 | 0,22 | 89 | 1 | -- | 21 | |
| 214. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,42 | 153,05 | 3,13 | 370 | 8 | 258 | 73 | 479 |
| | | | | | 43,11 | 0,44 | 104 | 1 | -- | 35 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | | Тенге | | -- | -- | 1053906 | 31860 | 905421 | 99686 | 1245879 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 116626 | 8387 | -- | 92284 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 828 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 828 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 66 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 894 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 625965 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 219701 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 79351 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 147362 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 160409 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 67310 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 55462 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 748738 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 79 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 79351 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 47956 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1108 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42666 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 29439 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 6192 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 83587 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 39 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 42666 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 379156 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 601 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2997 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 375410 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 2937 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 30568 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 412661 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 2997 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | 1245880 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 121 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 125014 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТДЕЛ 7. Локальная смета; 6-1-3. РЕЗЕРВУАР для ВОДЫ 100м3(Э720060) | | | | | | | | | |
| 215. | 1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 | -Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при то лщине до 150 мм.Устройство | м3 | 7,78 | 58416,11 | 4989,64 | 454477 | 38819 | 312072 | 105836 | 605138 |
| | | | | | 13314,34 | 1634,62 | 103586 | 12717 | -- | 44825 | |
| | | Лестница | | | | | | | | | |
| 216. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,16104 | 29946,01 | 1049,56 | 4823 | 169 | 4486 | 182 | 5405 |
| | | | | | 1040,85 | 199,61 | 168 | 32 | -- | 400 | |
| 217. | 1109-0701 -0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных(с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т к-ций | 0,982 | 174603,61 | 16965,87 | 171461 | 16660 | 3436 | 107469 | 301244 |
| | | | | | 154140 | 4466,4 | 151365 | 4386 | -- | 22314 | |
| 218. | 2105-0206 -0901 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,06342 | 255147 | -- | 16181 | -- | 16181 | -- | 17476 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1295 | |
| 219. | 2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015 | -Швеллер горячекатаный свнутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,46424 | 307695 | -- | 142844 | -- | 142844 | -- | 154272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11428 | |
| 220. | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной г орячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,24152 | 224507 | -- | 54223 | -- | 54223 | -- | 58561 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4338 | |
| 221. | 2105-0106 -2403 | -Прокат сортовой стальнойгорячекатаный | т | 0,0157 | 246846 | -- | 3875 | -- | 3875 | -- | 4186 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 310 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | полосовой из углеродистой стали,шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ535-2005 | | | | | | | | | |
| 222. | 2105-0110 -0201 РСНБ РК 2015 | -Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,197 | 223196 | -- | 43970 | -- | 43970 | -- | 47487 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3518 | |
| 223. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 50,62 | 84,98 | 2,21 | 4302 | 112 | 2323 | 1296 | 6045 |
| | | | | | 36,88 | 0,22 | 1867 | 11 | -- | 448 | |
| 224. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмал ями ПФ-115 | м2 | 50,62 | 153,05 | 3,13 | 7747 | 159 | 5406 | 1521 | 10010 |
| | | | | | 43,11 | 0,44 | 2182 | 22 | -- | 741 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | | Тенге | | -- | -- | 903903 | 55919 | 588816 | 216304 | 1209824 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 259168 | 17169 | -- | 89617 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 732442 | | | | | |
| Материалы | Тенге | 324288 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 120585 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 261094 | | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 108834 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 67302 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 908579 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 111 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 120585 | | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 171461 | | | | | |
| Материалы | Тенге | 3435 | | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 155751 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 107469 | | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 22314 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 301244 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 141 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 155751 | | | | |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | 1209822 | | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | 252 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 276336 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТДЕЛ 8. Локальная смета; 6-1-5. НАРУЖНЫЕ СЕТИ. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД.(720100) | | | | | | | | | |
| | | Поселковая водопроводная сеть В1 | | | | | | | | | |
| | | Разработка грунта под траншею и колодцы | | | | | | | | | |
| 225. | | | | | -190,12 | | -2672440 | | -- | | -3694421 |
| | | | | 14056,29522 | | -181,72 | | -2554313 | | -748319 | |
| 1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015 | | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вмест. 0,25м3 навымет (из Акта №1/июнь поз.7/, №2/август поз.88/) | м3 грунта | | -8,4 | -65,54 | -118128 | -921205 | -- | -273661 | |
| 226. | | | | | -30,76 | | -415874 | | -- | | -560668 |
| | | | | 13521,3126239 | | -30,76 | | -415874 | | -103262 | |
| 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(из Акта №1/июнь поз.9/, №2/август поз.90/) | м3 грунта | | -- | -10,61 | -- | -143420 | -- | -41531 | |
| | | Дезинфекция, промывка, испытание | | | | | | | | | |
| 227. | | | | 4,5 | 50848,04 | -- | 228816 | -- | 15374 | 211307 | 475333 |
| 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | | -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 47431,5 | -- | 213442 | -- | -- | 35210 | |
| 228. | | | | 8,3371 | 61039,74 | -- | 508894 | -- | 113453 | 391487 | 972412 |
| 1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015 | | -Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 47431,5 | -- | 395441 | -- | -- | 72030 | |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | | |
| 229. | | | | 0,35 | 301237,4 | 92929,08 | 105433 | 32525 | 1749 | 79173 | 199374 |
| 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.4 | | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | | 203312 | 25180,63 | 71159 | 8813 | -- | 14768 | |
| 230. | | | | 350 | 1192 | -- | 417200 | -- | 417200 | -- | 450576 |
| 2301-0501 -1112 РСНБ РК 2015 | | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 33376 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231. | | | | 2 | 1058,39 | 24,78 | 2117 | 50 | 349 | 1722 | 4146 |
| | 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка | задвижка или клапан | | 858,88 | 11,01 | 1718 | 22 | -- | 307 | |
| 232. | | | | 2 | 4997 | -- | 9994 | -- | 9994 | -- | 10794 |
| | 2304-1001 -1201 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN16, DN50 ГОСТ11823-91 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 800 | |
| | | Футляр ГНБ | | | | | | | | | |
| 233. | | | | 109 | 19178,23 | 16393,71 | 2090427 | 1786915 | 2151 | 666279 | 2977243 |
| | 1122-1401 -0501 РСНБ РК 2015 | -Футляр стальной диам. 400мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м | | 2764,78 | 3409,62 | 301361 | 371649 | -- | 220537 | |
| 234. | | | | 109 | 1089,52 | 7,08 | 118758 | 772 | 16698 | 100477 | 236773 |
| | 1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы в футляре | | 929,24 | 1,87 | 101288 | 204 | -- | 17539 | |
| 235. | | | | 109 | 18836 | -- | 2053124 | -- | 2053124 | -- | 2217374 |
| | 2301-0201 -0246 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 164250 | |
| 236. | | | | 18 | 28864,37 | 3000,7 | 519559 | 54013 | 322589 | 142509 | 715032 |
| | 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1 | -Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью | футляр | | 7942,06 | 55,05 | 142957 | 991 | -- | 52965 | |
| 237. | | | | 0,109 | 2932801,37 | 416729,89 | 319675 | 45424 | 253575 | 31373 | 379132 |
| | 1122-0601 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубо провода | | 189688 | 101041,65 | 20676 | 11014 | -- | 28084 | |
| 238. | | | | 79 | 19178,23 | 16393,71 | 1515080 | 1295103 | 1560 | 482900 | 2157818 |
| | 1122-1401 -0501 РСНБ РК 2015 | -Футляр стальной диаметром 400 мм.Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м | | 2764,78 | 3409,62 | 218417 | 269360 | -- | 159838 | |
| 239. | | | | 79 | 1089,52 | 7,08 | 86072 | 559 | 12103 | 72823 | 171606 |
| | 1122-1401 -0301 | -Трубы стальные диаметром 100 | м трубы в | | 929,24 | 1,87 | 73410 | 148 | -- | 12712 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | мм.Протаскивание в футляр | футляре | | | | | | | | |
| 240. | | | | 79 | 6914 | -- | 546206 | -- | 546206 | -- | 589902 |
| | 2301-0201 -0235 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 43696 | |
| 241. | | | | 16 | 28864,37 | 3000,7 | 461830 | 48011 | 286746 | 126674 | 635584 |
| | 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1 | -Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | | 7942,06 | 55,05 | 127073 | 881 | -- | 47080 | |
| 242. | | | | 0,079 | 2006076,38 | 130405,92 | 158480 | 10302 | 133356 | 16363 | 188830 |
| | 1122-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубо провода | | 187616 | 21599,68 | 14822 | 1706 | -- | 13987 | |
| 243. | | | | 28 | 19178,23 | 16393,71 | 536990 | 459024 | 552 | 171154 | 764796 |
| | 1122-1401 -0501 РСНБ РК 2015 | -Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м | м | | 2764,78 | 3409,62 | 77414 | 95469 | -- | 56652 | |
| 244. | | | | 28 | 1089,52 | 7,08 | 30507 | 198 | 4290 | 25811 | 60822 |
| | 1122-1401 -0301 | -Трубы стальные диаметром 100 мм. | м трубы в | | 929,24 | 1,87 | 26019 | 52 | -- | 4505 | |
| | РСНБ РК 2015 | Протаскивание в футляр | футляре | | | | | | | | |
| 245. | | | | 28 | 4940 | -- | 138320 | -- | 138320 | -- | 149386 |
| | 2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 11066 | |
| 246. | | | | 6 | 28864,37 | 3000,7 | 173186 | 18004 | 107530 | 47503 | 238344 |
| | 1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1 | -Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | | 7942,06 | 55,05 | 47652 | 330 | -- | 17655 | |
| 247. | | | | 0,028 | 1612700,08 | 110846,93 | 45156 | 3104 | 37575 | 4942 | 54106 |
| | 1122-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопро вода | | 159900 | 18390,79 | 4477 | 515 | -- | 4008 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Колодец Ф1500 (82 шт) | | | | | | | | | |
| 248. | 1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.8 | -Колодцы канализационные круглые сборные ж/б., диам. 1,5м. Устройство. Грунты мокрые | м3 к-ций колодца | 0,4306968 | 45724,85<br>11293,92 | 6634,7<br>2515,27 | 19694<br>4864 | 2858<br>1083 | 11972<br>-- | 5888<br>2047 | 27628 |
| | | Знаки предупреждающие/отражающие | | | | | | | | | |
| 246. | 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Знаки дорожные на металлических стойках.Установка | шт. | 27 | 4130,42<br>2947,2 | 692,94<br>218,94 | 111521<br>79574 | 18709<br>5912 | 13238<br>-- | 92325<br>16308 | 220154 |
| 247. | 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,918 | 3839,11<br>1040,85 | 1049,56<br>199,61 | 3524<br>956 | 963<br>183 | 1605<br>-- | 1036<br>365 | 4925 |
| 248. | **2102-0101 -0618** РСНБ РК 2015 | **-Бетон тяжелый класса В15, F200, W4** ГОСТ7473-2010 | **м3** | 0,93636 | 26728<br>**--** | --<br>**--** | 25027<br>**--** | --<br>**--** | 25027<br>**--** | --<br>**2002** | 27029 |
| 249. | 2301-0201 -0185 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ10705-80 | м | 0,243 | 2079<br>-- | --<br>-- | 505<br>-- | --<br>-- | 505<br>-- | --<br>40 | 546 |
| 250. | 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.7 | -Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,10827 | 141077,14<br>100191 | 35689,28<br>10907,34 | 15274<br>10848 | 3864<br>1181 | 562<br>-- | 8300<br>1886 | 25460 |
| 251. | 2105-0101 -0403 РСНБ РК | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из | т | 0,10827 | 215312<br>-- | --<br>-- | 23312<br>-- | --<br>-- | 23312<br>-- | --<br>1865 | 25177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | | | | | | | | | |
| 252. | 2113-0201 -0303 РСНБ РК 2015 | -Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,0019035 | 213<br>--- | --<br>--- | 1<br>--- | --<br>--- | 1<br>--- | --<br>--- | 1 |
| 253. | 2401-0201 -0401 РСНБ РК 2015 | -"Пожарный гидрант" Знаки дорожные односторонние индивидуального проектированиясо световозвращающей пленкой типа 1 СТРК 1125-2002 | м2 | 0,0243 | 20141<br>--- | --<br>--- | 489<br>--- | --<br>--- | 489<br>--- | --<br>39 | 529 |
| | | Подключение к жилым домам | | | | | | | | | |
| 254. | 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка | счетчик (водомер) | 28 | 481,18<br>437,06 | 24,78<br>11,01 | 13473<br>12238 | 694<br>308 | 541<br>-- | 12295<br>2061 | 27830 |
| 255. | 2303-0301 -0210 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN20 | шт. | 28 | 5783<br>--- | --<br>--- | 161924<br>--- | --<br>--- | 161924<br>--- | --<br>12954 | 174878 |
| 256. | 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25мм. Установка | фильтр | 28 | 13672,04<br>823,49 | 143,06<br>41,31 | 382817<br>23058 | 4006<br>1157 | 355753<br>-- | 23730<br>32524 | 439071 |
| 257. | 2304-1013 -0202 РСНБ РК 2015 | -Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до+150°С, DN20 СТРК ГОСТ Р50553-2010 | шт. | 28 | 3188<br>--- | --<br>--- | 89264<br>--- | --<br>--- | 89264<br>--- | --<br>7141 | 96405 |
| 258. | 1122-0901 -0101 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 50мм. Установка | задвижка или клапан | 28 | 1058,39<br>858,88 | 24,78<br>11,01 | 29635<br>24049 | 694<br>308 | 4892<br>-- | 24113<br>4300 | 58048 |
| 259. | 2304-0501 -0127 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды | шт. | 28 | 1449<br>--- | --<br>--- | 40572<br>--- | --<br>--- | 40572<br>--- | --<br>3246 | 43818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | и пара, PN16, DN20 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | -- | -- | 7894543 | 815605 | 5204151 | 1888603 | 10565793 |
| | | Тенге | | | -- | -- | 1874784 | -293338 | -- | 782651 | |
| | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4025869 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 1341358 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1532657 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 23802 | | | | |
| | Местные материалы | Тенге | | | | | 25027 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1844276 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 469612 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 6339757 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1511 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1532657 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 15274 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 563 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 12029 | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 8300 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1886 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 25460 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 12029 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 3853399 | | | | |
| | Материалы | Тенге | | | | | 356295 | | | | |
| | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 36760 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 3457109 | | | | |
| | Сдача и испытание | Тенге | | | | | 788 | | | | |
| | Накладные расходы | Тенге | | | | | 36025 | | | | |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 311154 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | | 4200578 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 34 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 36760 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 10565795 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1556 |
| | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1581446 | | | |

## ОТДЕЛ 9. Локальная смета; 6-1-4. Наружные сети электроснабжения (720080)

### РАЗДЕЛ 1. Установка КТП

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262. | 5108-0301 -1103 | -Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 | шт. | 0,03845 | 49768,86 | -- | 1914 | -- | -- | -- | 1914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1914 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1<br>Отпускная цена - 48793,00 | | | | | | | | | |
| | | Наружное освещение | | | | | | | | | |
| 263. | 1308-0205 -0301 РСНБ РК 2015 | -Кронштейны специальные с варные металлические, кол-во рожков 1. Монтажна опорах для светильников | шт. | 12 | 9583,24 | 5495,35 | 114999 | 65944 | 3143 | 48641 | 176731 |
| | | | | | 3826,02 | 1803,74 | 45912 | 21645 | -- | 13091 | |
| 264. | СТПРАЙС | -Кронштейн ИВА | шт | 12 | 61156,46 | -- | 733878 | -- | 733878 | -- | 792588 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 58710 | |
| 265. | 1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015 | -Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 12 | 4340,46 | 2361,38 | 52085 | 28337 | 207 | 27394 | 85838 |
| | | | | | 1961,76 | 891,81 | 23541 | 10702 | -- | 6358 | |
| 266. | СТПРАЙС | -Светильник Стрит-100Вт | шт | 12 | 15306,12 | -- | 183673 | -- | 183673 | -- | 198367 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14694 | |
| 267. | 2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015 | -Лампы светодиодные, модели КОСМОСLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5Вт | шт. | 12 | 738 | -- | 8856 | -- | 8856 | -- | 9564 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 708 | |
| 268. | 2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 | 264888 | -- | 10596 | -- | 10596 | -- | 11443 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 848 | |
| | | Арматура уличного освещения | | | | | | | | | |
| 269. | 2404-0207 -3140 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 24 | 1429 | -- | 34296 | -- | 34296 | -- | 37040 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2744 | |
| 270. | 2404-0207 -5512 | -Комплект клеммников для сетей уличного | шт. | 12 | 8498 | -- | 101976 | -- | 101976 | -- | 110134 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8158 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| 271. | 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015 | -Лента бандажная стальная СОТ37 ГОС Т Р 51177-98 | м | 4 | 420 | -- | 1680 | -- | 1680 | -- | 1814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 134 | |
| 272. | 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015 | -Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 178 | -- | 712 | -- | 712 | -- | 769 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | |
| 273. | 2404-0207 -4949 РСНБ РК 2015 | -Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р51177-98 | шт. | 2 | 2780 | -- | 5560 | -- | 5560 | -- | 6005 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 445 | |
| 274. | 2404-0207 -5514 РСНБ РК 2015 | -Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 9815 | -- | 58890 | -- | 58890 | -- | 63601 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4711 | |
| 275. | 2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015 | -Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОС Т Р 51177-98 | шт. | 4 | 1371 | -- | 5484 | -- | 5484 | -- | 5923 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 439 | |
| 276. | 2404-0207 -5310 РСНБ РК 2015 | -Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТР 51177-98 | шт. | 6 | 435 | -- | 2610 | -- | 2610 | -- | 2819 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | |
| 277. | 2404-0207 -4948 РСНБ РК 2015 | -Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2554 | -- | 5108 | -- | 5108 | -- | 5517 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 409 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 2176754 | 94281 | 11801164 | 3787505 | 77524511 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 69453 | 32347 | 53510084 | 1778848 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 1876 | |
| Заготов.складские расходы | Тенге | 38 | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 1914 | |
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 1052001 | |
| Материалы | Тенге | 3142 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 67557 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 937003 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88051 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1188694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67557 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 268401 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 208 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 34243 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 216316 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23664 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 319459 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34243 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1510067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101800 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | Тенге | | -- | -- | 1322317 | 94281 | 1156669 | 76035 | 1510067 |
| | | | Тенге | | | | | | | | |
| | | | | | -- | -- | 69453 | 32347 | 1914 | 111715 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1876 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | Тенге | | | | 38 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 1914 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1052001 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3142 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 67557 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 937003 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 48641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88051 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1188694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67557 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 268401 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 208 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 34243 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 216316 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23664 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 319459 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34243 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1510067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 101800 | | | |

ОТДЕЛ 10. Локальная смета; 6-1-6. ВОДОЗАБОР.(720040)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278. | | Оборудование | | 2 | 1892,26 | 363,28 | 3785 | 727 | 79 | 3107 | 7443 |
| | 1118-1001 -0106 РСНБ РК | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 | фильтр | | 1489,63 | 95,73 | 2979 | 191 | -- | 551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | мм. Установка | | | | | | | | | |
| 279. | | | | 1 | 190008,5 | -- | 190009 | -- | 190009 | -- | 205209 |
| | СТ | -Фильтр поглотитель | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 15201 | |
| | | Водопровод В1,В1/1 | | | | | | | | | |
| 280. | | | | 0,1521 | 443664,28 | 97737,5 | 67481 | 14866 | 3047 | 54225 | 131443 |
| | 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.10 | -Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 325890 | 34222,3 | 49568 | 5205 | -- | 9737 | |
| 281. | | | | 152,1 | 8440 | -- | 1283724 | -- | 1283724 | -- | 1386422 |
| | 2301-0402 -0107 РСНБ РК 2015 | -Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 102698 | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Водопровод В10 | | | | | | | | | |
| 282. | | | | 0,0364 | 443664,28 | 97737,5 | 16149 | 3558 | 729 | 12977 | 31456 |
| | 1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | | 325890 | 34222,3 | 11862 | 1246 | -- | 2330 | |
| 283. | | | | 36,4 | 8440 | -- | 307216 | -- | 307216 | -- | 331793 |
| | 2301-0402 -0107 РСНБ РК 2015 | -Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 24577 | |
| 284. | | | | 2 | 2600,24 | 173,46 | 5200 | 347 | 947 | 4020 | 9958 |
| | 1122-0901 -0105 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | | 1953,16 | 77,07 | 3906 | 154 | -- | 738 | |
| 285. | | | | 2 | 79322 | -- | 158644 | -- | 158644 | -- | 171336 |
| | 2304-0101 -0404 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12692 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 150 ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| 286. | 1122-0901 -0103 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка | задвижка или клапан | 5 | 1771,17 | 74,34 | 8856 | 372 | 1652 | 6927 | 17046 |
| | | | | | 1366,4 | 33,03 | 6832 | 165 | -- | 1263 | |
| 287. | 2304-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды,PN 10,DN 100ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 29099 | -- | 58198 | -- | 58198 | -- | 62854 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4656 | |
| 288. | 5101-0101 -1003 РСНБ РК 2015 | -Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С,PN10, DN100 ГОСТ5762-2002<br><br>Отпускная цена - 214159,85 | шт. | 3 | 218443,05 | -- | 655329 | -- | -- | -- | 655329 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 655329 | -- | |
| 289. | 1122-1201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка | фланец | 10 | 913,07 | 61,92 | 9131 | 619 | 616 | 7817 | 18304 |
| | | | | | 789,6 | -- | 7896 | -- | -- | 1356 | |
| 290. | 1122-1201 -0105 РСНБ РК 2015 | -Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм.Приварка | фланец | 11 | 1390,29 | 112,5 | 15293 | 1238 | 1027 | 13018 | 30576 |
| | | | | | 1184,4 | 11,01 | 13028 | 121 | -- | 2265 | |
| 291. | 2302-0103 -0112 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 11 | 3617 | -- | 39787 | -- | 39787 | -- | 42970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3183 | |
| 292. | 2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 11 | 2169 | -- | 23859 | -- | 23859 | -- | 25768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1909 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293. | 2302-0303 -7509 РСНБ РК 2015 | -Втулка под фланец полиэтиленовая с варная ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 3557 | -- | 28456 | -- | 28456 | -- | 30732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2276 | |
| 294. | 2302-0303 -7506 РСНБ РК 2015 | -Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 1696 | -- | 3392 | -- | 3392 | -- | 3663 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 271 | |
| 295. | 2302-0304 -2225 РСНБ РК 2015 | -Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 160x110,PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 15791 | -- | 15791 | -- | 15791 | -- | 17054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1263 | |
| 296. | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,18647 | 1225374,32 | 451607,66 | 228496 | 84211 | 67550 | 98790 | 353468 |
| | | | | | 411513,2 | 123627,95 | 76735 | 23053 | -- | 26183 | |
| 297. | 2302-0101 -0621 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 5 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 | 3464 | -- | 13856 | -- | 13856 | -- | 14964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1108 | |
| 298. | 2302-0101 -0632 РСНБ РК 2015 | -Тройники приварные бесшовные рав нопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 5 | 5303 | -- | 26515 | -- | 26515 | -- | 28636 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2121 | |
| 299. | 2302-0101 -2712 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из | шт. | 1 | 12150 | -- | 12150 | -- | 12150 | -- | 13122 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 972 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°,наружны м диам. 102 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 | | | | | | | | | |
| 300. | | | | 10 | 1466 | -- | 14660 | -- | 14660 | -- | 15833 |
| | 2302-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные б есшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диам. 108мм,толщ. стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1173 | |
| 301. | | | | 1 | 3696 | -- | 3696 | -- | 3696 | -- | 3992 |
| | 2302-0101 -0233 РСНБ РК 2015 | -Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низко легированной стали,90°, наружным диам.159мм, толщ. стенки 4,5мм ГОСТ17380-2001 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 296 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 1644674 | 90344 | 2255600 | 200881 | 3609371 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 120260 | 24739 | 655329 | 218819 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 642480 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 12850 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 655329 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 283125 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 72521 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 144999 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 143549 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 34134 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 460808 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 114 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 144999 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 706220 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 706220 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 56498 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 762718 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 1878855 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 114 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 144999 | | | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | | Тенге | | -- | -- | 3189672 | 105937 | 2255600 | 200881 | 3609371 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 172807 | 30136 | 655329 | 218819 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 642480 | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 12850 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 655329 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 190009 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 190009 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 15201 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 205209 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 350606 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 75569 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 199772 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 197774 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43870 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 592251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 199772 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1993729 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 79 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3171 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1989944 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3107 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 159747 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2156583 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3171 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 3609372 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 202943 | | | |

ОТДЕЛ 11. Локальная смета; 7-1-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНС и ВОДОЗАБОРА.(720020)

Земляные работы

Срезка и перевозка непригодного грунта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302. | | | | 6476,4 | 104 | -- | 673546 | -- | -- | -- | 727429 |
| | 4102-0102 -1003 РСНБ РК 2015 | -Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3км | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 53884 | |
| 303. | | | | 5397 | 14,81 | 12,58 | 79931 | 67919 | 694 | 26530 | 114977 |
| | 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 2,1 | 4,73 | 11318 | 25529 | -- | 8517 | |

Подвоз грунта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304. | | | | 4711 | 104 | -- | 489944 | -- | -- | -- | 529140 |
| | 4102-0102 -1003 РСНБ РК 2015 | -Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза1. Расстояние перевозки 3км | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 39196 | |
| 305. | | | | 2692 | 14,81 | 12,58 | 39869 | 33878 | 346 | 13233 | 57350 |
| | 1101-0102 -0601 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 2,1 | 4,73 | 5645 | 12734 | -- | 4248 | |

Покрытие тротуарное

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306. | | | | 64,2 | 132,84 | 63,18 | 8529 | 4056 | -- | 4556 | 14131 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК | -Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими | м3 уплотненного | | 69,66 | 28,9 | 4472 | 1855 | -- | 1047 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | трамбовками | грунта | | | | | | | | |
| 307. | | | | 321 | 236,69 | 208,8 | 75977 | 67026 | -- | 31777 | 116374 |
| | 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа(1000кгс/см2) | м2 основания | | 27,89 | 63,78 | 8951 | 20472 | -- | 8620 | |
| 308. | | | | 65,484 | 5653 | -- | 370181 | -- | 370181 | -- | 399796 |
| | 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 29614 | |
| 309. | | | | 321 | 156,52 | 118,45 | 50242 | 38024 | 333 | 24172 | 80368 |
| | 1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.2 | -Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | | 37,02 | 32,7 | 11885 | 10497 | -- | 5953 | |
| 310. | | | | 39,162 | 1946 | -- | 76209 | -- | 76209 | -- | 82306 |
| | 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 | -Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 6097 | |
| 311. | | | | 321 | 427,25 | 33,78 | 137146 | 10845 | 2071 | 138541 | 297741 |
| | 1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015 | -Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | | 387,01 | 12,61 | 124230 | 4048 | -- | 22055 | |
| 312. | | | | 321 | 2905 | -- | 932505 | -- | 932505 | -- | 1007105 |
| | 2104-0509 -0105 РСНБ РК 2015 | -Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 ммГОСТ 17608-91 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 74600 | |
| 313. | | | | 635 | 1695,07 | 27,51 | 1076367 | 17468 | 657776 | 440091 | 1637775 |
| | 1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м бортового камня | | 631,69 | 10,03 | 401123 | 6369 | -- | 121317 | |
| | | Покрытие асфальтобетонное | | | | | | | | | |
| 314. | | | | 252,925 | 132,84 | 63,18 | 33600 | 15981 | -- | 17949 | 55672 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1,2 группы.Уплотнениепневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 69,66 | 28,9 | 17619 | 7310 | -- | 4124 | |
| 315. | | | | 126,4625 | 2675,66 | 956 | 338370 | 120898 | 202612 | 42006 | 410806 |
| | 1127-0401 -0101 | -Слои оснований подстилающие и | м3 материала | | 117,5 | 190,05 | 14860 | 24035 | -- | 30430 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | выравнивающие из песка.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлен песок - 1,10 м3 | основания в плотном теле | | | | | | | | |
| 316. | | | | 1264,625 | 314,8 | 277,71 | 398098 | 351197 | -- | 166501 | 609768 |
| | 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015 К=1,33 | -Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/20 см | м2 основания | | 37,09 | 84,82 | 46901 | 107267 | -- | 45168 | |
| 317. | | | | 202,34 | 5653 | -- | 1143828 | -- | 1143828 | -- | 1235334 |
| | 2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015 | -Щебень из плотных горных по род для строительных работ М600,фракция 20-40 ммСТ РК 1284-2004 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 91506 | |
| 318. | | | | 0,8852375 | 67890,05 | 1626,03 | 60099 | 1439 | 58660 | 730 | 65695 |
| | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -Основ ания.Розлив вяжущих материалов | т | | -- | 763,28 | -- | 676 | -- | 4866 | |
| 319. | | | | 1264,625 | 1862,26 | 90,72 | 2355065 | 114731 | 2193551 | 85170 | 2635455 |
| | 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство | м2 покрытия | | 36,99 | 25,37 | 46783 | 32078 | -- | 195219 | |
| 320. | | | | 565 | 2206,97 | 27,51 | 1246936 | 15542 | 874489 | 391577 | 1769594 |
| | 1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий | м бортового камня | | 631,69 | 10,03 | 356905 | 5667 | -- | 131081 | |
| | | Озеленение | | | | | | | | | |
| 321. | | | | 746,79 | 404,96 | 0,26 | 302423 | 191 | 103637 | 142989 | 481044 |
| | 1101-0204 -0201 РСНБ РК 2015 | -Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную | м2 | | 265,93 | -- | 198595 | -- | -- | 35633 | |
| | | Посадка деревьев и кустарников | | | | | | | | | |
| 322. | | | | 530 | 525,1 | -- | 278304 | -- | 27814 | 220431 | 538634 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1147-0108 -0112 РСНБ РК 2015 | -Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли д о 25% | м траншеи | | 472,62 | -- | 250490 | -- | -- | 39899 | |
| 323. | | | | 530 | 1307,52 | 152,04 | 692987 | 80581 | 5509 | 548447 | 1340749 |
| | 1147-0109 -0102 РСНБ РК 2015 | -Кустарники-саженцыв живой изгороди двухрядной. Посадка | м изгороди | | 1145,09 | 30,83 | 606897 | 16339 | -- | 99315 | |
| 324. | | | | 292 | 1079 | -- | 315068 | -- | 315068 | -- | 340273 |
| | 2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежно ягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 25205 | |
| | | Посадка газона | | | | | | | | | |
| 325. | | | | 9362 | 31,87 | 1,5 | 298360 | 14048 | -- | 254731 | 597338 |
| | 1147-0112 -0101 РСНБ РК 2015 | -Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | | 30,37 | 0,55 | 284313 | 5154 | -- | 44247 | |
| 326. | | | | 9362 | 206,19 | 148,78 | 1930393 | 1392897 | 92684 | 639971 | 2775993 |
| | 1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.4 | -Газоны партерные,мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | | 47,51 | 30,17 | 444812 | 282427 | -- | 205629 | |
| 327. | | | | 159,6 | 2124 | -- | 338990 | -- | 338990 | -- | 366110 |
| | 2503-0201 -0201РСНБ РК 2015 | -Семена газона | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 27119 | |
| | | Щит пожарный, ящик с песком | | | | | | | | | |
| 328. | | | | 1 | 42857,14 | -- | 42857 | -- | -- | -- | 46286 |
| | СТ Прайс | -Щит пожарный металлический "Комби" | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 3429 | |
| 329. | | | | 2 | 6840 | -- | 13680 | -- | 13680 | -- | 14774 |
| | 2308-0305 -0104 РСНБ РК 2015 | -Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1094 | |
| 330. | | | | 2 | 10330 | -- | 20660 | -- | 20660 | -- | 22313 |
| | 2308-0305 -0203РСНБ | -Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТРК | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК2015 | ГОСТ Р 51057-2005 | | | | | | | | | |
| 331. | | | | 0,04615 | 154998,93 | 11137,85 | 7153 | 514 | 237 | 4460 | 12542 |
| | 1109-0701 -0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Ящик для песка /Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | | 138726 | 1336,5 | 6402 | 62 | -- | 929 | |
| 332. | | | | 0,0353878 | 224161 | -- | 7933 | -- | 7933 | -- | 8567 |
| | 2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщ. от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 635 | |
| 333. | | | | 0,0107744 | 228446 | -- | 2461 | -- | 2461 | -- | 2658 |
| | 2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | |
| 334. | | | | 2 | 298 | -- | 596 | -- | 596 | -- | 644 |
| | 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная от 2 до 5 мм ГОСТ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | |
| 335. | | | | 0,27 | 1452 | -- | 392 | -- | 392 | -- | 423 |
| | 2101-0401 -0101РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | |
| | | Знаки предупреждающие/отражающие | | | | | | | | | |
| 336. | | | | 7 | 4130,42 | 692,94 | 28913 | 4851 | 3432 | 23936 | 57077 |
| | 1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015Изм.и доп.вып.4 | -Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | | 2947,2 | 218,94 | 20630 | 1533 | -- | 4228 | |
| 337. | | | | 7 | 8919 | -- | 62433 | -- | 62433 | -- | 67428 |
| | 2401-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Знак "Зона строгого режима", со свето-возвращающей пленкой типа 1СТ РК1125-2002 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4995 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ | 11 | Тенге | | -- | -- | 13930044 | 2352085 | 7508781 | 3217798 | 18519669 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2862832 | 564050 | -- | 1371828 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 34340 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 34340 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2747 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 37087 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13888551 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 4021621 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3420418 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 455270 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 3040169 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1163490 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3213337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1368151 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 18470040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3696 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3420418 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 7153 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 237 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6464 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4460 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 929 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 12542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6464 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 18519669 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3702 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3426882 | | | |

ОТДЕЛ 12. Локальная смета; 7-1-2. ОГРАЖДЕНИЕ (720030)

Калитка

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338. | | | | 69,06 | -252610 | -- | -17445247 | -- | -17445247 | -- | -18840866 |
| | 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30мм до 90х90мм. ГОСТ 13663-86 (из Акта №3/Ф2/ за октябрь м-ц, поз.№302) | м. | | -- | -- | -- | -- | -- | -1395620 | |
| 339. | | | | 0,6906 | 252610 | -- | 174452 | -- | 174452 | -- | 188409 |
| | 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30мм до 90х90мм. ГОСТ 13663-86 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 13956 | |

Ворота

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340. | | | | 110,56 | -252610 | -- | -27928562 | -- | -27928562 | -- | -30162847 |
| | 2105-0206 -0802 РСНБ РК | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -2234285 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | наружными разм.от 30х30мм до 90х90мм. ГОСТ13663-86 (из Акта №3/Ф2/ октябрь м-ц 2020г., поз. №308) | | | | | | | | | |
| 341. | 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными разм. от 30х30мм до 90х90мм. ГОСТ13663-86 | т | 1,1056 | 252610 | -- | 279286 | -- | 279286 | -- | 301628 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 22343 | |
| | | ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА | | | | | | | | | |
| 342. | 1113-0601 -0207 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 102,28 | 313,14 | -- | 32028 | -- | -- | 22099 | 58457 |
| | | | | | 313,14 | -- | 32028 | -- | -- | 4330 | |
| 343. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические.Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 102,28 | 84,98 | 2,21 | 8691 | 226 | 4693 | 2618 | 12214 |
| | | | | | 36,88 | 0,22 | 3772 | 23 | -- | 905 | |
| 344. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 102,28 | 153,05 | 3,13 | 15654 | 321 | 10924 | 3074 | 20226 |
| | | | | | 43,11 | 0,44 | 4409 | 45 | -- | 1498 | |
| | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | | Тенге | | -- | -- | -44863697 | 547 | -44904454 | 27791 | -48422779 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 40209 | 68 | -- | -3586873 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | -44863697 | |
| Материалы | Тенге | 15617 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 40277 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | -44920070 | |
| Накладные расходы | Тенге | 27791 | |
| Сметная прибыль | Тенге | -3586872 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | -48422779 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 42 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 40277 |
| ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12 | Тенге | -48422779 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 42 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 40277 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | 50892517 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | 7147709 | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 5023667 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | | 767133 |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | -23673071 | |
| Перевозка грузов | Тенге | 1163490 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 54165414 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7264888 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | -242434 | | | | |
| | | Строительно-монтажные работы | Тенге | | | | -3 272 897,00 | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 54 165 414,00 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | **50 892 517,00** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,96% | Тенге | | | - | 96 877,75 | | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | 50 795 639,25 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06% | Тенге | | | - | 103 115,11 | | | | |
| | | ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г | Тенге | | | | 50 692 524,14 | | | | |
| | | Резерв на непредвиденные работы 2,0% | Тенге | | | - | 69 457,80 | | | | |
| | | ИТОГО по смет.расч.в базовых ц.2015г | Тенге | | | | 50 623 066,34 | | | | |
| | | ИТОГО по сметному расчету в текущем уровне цен 2019г. К=1,0498961 | Тенге | | | | 53 148 959,92 | | | | |
| | | **ВСЕГО с учетом скидки; 90,000000246%** . **(Кподр=0,90000000246)** | **Тенге** | | | | **47 834 064,06** | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 5 740 087,69 | | | | |
| | | **ИТОГО по АКТУ:** | **Тенге** | | | | **53 574 151,75** | | | | |
| | | Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №59) | Тенге | | | | 2 678 707,59 | | | | |
| | | Удержание (за счет суммы ПРЕДОПЛАТЫ) | Тенге | | | | 15 088 215,86 | | | | |
| | | **ВСЕГО к оплате** | **Тенге** | | | | **35 807 228,30** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА и СТРОИТЕЛЬСТВА района БАЙТЕРЕК:** _____ **ДЖУМАБЕКОВ А.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИК по ОСП"** _____ **ЧУПРОВ А.Ю.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ДИРЕКТОР ТОО "НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС":** _____ **ДАУЛЕТБАЕВ А.О.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО"STROYCONSALTING":** _____ **КУСАИНОВА Д.А.**