Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» ноября 2020 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Проспект Аль-Фараби 43 руководитель Курмангалиев Нуржан Казтаевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 23 октября 2020 г. **ТОО «СЫЛ» Директор Овнанян Гагик Норикович Костанайская область, г.Аркалык, Ш.Жанибека, 72**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 04 ноября 2020 г. ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" директор Хамзин Ғани Булатұлы, руководитель регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М. г.Алматы, ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, 15, 19к

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 06 ноября 2020 г. ТОО "ПромСтройПроект" **директор Когай А. В. ГИП Едревский Сергей Александрович, г.Костанай, ул. Каирбекова 73, тел 533-301**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр№ Юбилейный города Костанай»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, микрорайон «Юбилейный».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 705 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок.

акт № 3444309 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0067 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный

(кадастровый номер 12-193-030-3942); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 677 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444317 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0266 га, с целевым назначением – для завершениястроительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-634); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 681 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444316 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0336 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-633); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 715 от 11:07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444313 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0492 га, с целевым назначением – для завершениястроительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-627); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 684 от
11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444310 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0505 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-629); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 713 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444312 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0530 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-628); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 712 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444311 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0585 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-631);
приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 685 от
11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок. акт № 3444314 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0750 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный (кадастровый номер 12-193-089-630); приказ ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай» № 678 от 11.07.2019 года об утверждении землеустроительной документации на земельный участок.
акт № 3444315 на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, площадью 0.0754 га, с целевым назначением – для завершения строительства инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный

(кадастровый номер 12-193-089-632); постановление акимата города Костанай Костанайской области №1505 от 15.07.2019 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»; договор о временном безвозмездном землепользовании №02-15/3062 от 22.07.2019 года между ГУ «Отдел земельных отношений г. Костанай» и ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» KZ65REA00170904 от 08.05.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «ПСТРОЙПРОЕКТ» гос. лицензия № 15012337 от 01.17.2015_заказ: 308-2016,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», №266 от 20.12.2019 г,

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 май 2020.;

месяц, год

окончание работ 14 октябрь 2020 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц ; 2 месяцев

фактически, месяц: 3,9 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

факт начала выпуска продукции с указанием объект

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в т.ч пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пусковог о комплекс а или очереди**
водопровод	м3/сут	22,562		22,562	
общая протяженность водопровод ПЭ д160 мм ПГ-1- Д2000мм	м шт	61,5 1		62,7 1	
канализация с учетом (ГВС)	м3/сут	41,848		41,848	

общая протяженность канализация ПЭ д200 мм	м	349,2		347,85	
Наружное пожаротушение	л/сек	30,0		30,0	
общей расход тепла на ледовый дворец	мВт	4,216		4,216	
общая протяженность тепловых сетей	м	180,0		180,44	
категория электроснабжения		II		II	
расчетная мощность	кВт	1480		1480	
общая протяженность оптической кабельной линии связи	м	354		355	
Трансформаторная подстанция 2БКТП-1600 кВа-10/0,4кВ	шт	1		1	
Кабельные ВБбШв 4х240	м	2310		2310	
Кабель силовой АСБл3х95-10	м	373		373	
Стойка высотой 8 м	шт	31		31	
Светильник уличный	шт	31		31	
Уличное освещение Кабель АВБбШВ 5х10 Кабель АВВГ 3х2,5	м	782,97 348		782,97 348	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В данном проекте предусмотрены следующие инженерные коммуникации:

- теплосеть
- водопровод и канализация
- электроснабжение
- электрическое наружное освещение
- телефонизация.

Для теплоснабжения Ледового дворца предусмотрено строительство теплосети диаметром 219мм из стальных труб. Теплосеть выполнена подземная в железобетонных лотках. Подключение произведено от внутриквартальных разводящих сетей теплоснабжения в камере УТ-1. Так же проектом предусмотрено устройство на теплосети тепловой камеры для перспективного здания. Теплоснабжение выполнено в двухтрубном исполнении закрытого типа.

Обеспечение Ледового дворца водой для всех нужд предусмотрено строительство водопровода из полиэтиленовых труб в две нитки. Точка подключения существующий водопровод диаметром 315мм. Проектом предусмотрено устройство запорной арматуры в колодце (точке подключения).

Для канализации хозяйственно бытовых стоков из здания Ледового дворца проектом предусмотрено строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб Корсис диаметром 200мм. Подключение выполнено к существующей сети в существующих колодцах. Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов.

Для обеспечения электроэнергией Ледовый дворец предусмотрена установка БКТП напряжением 10/0,4 кВ и мощностью 1600 кВА заводского исполнения. Питание БКТП предусмотрено от РП 10/0,4кВ. так же предусмотрено электрическое освещение территории Ледового дворца. Для обеспечения нормируемой освещенности проектом предусмотрена установка 31-й металлической опоры освещения. Линии питания электрического освещения приняты в кабельном исполнении. Поверх всех кабельных линий 10кВ и 0,4кВ в траншею укладывается сигнальная лента.

Для телефонизации Ледового дворца предусматривается строительство однотрубной телефонной канализации от существующего ККС-6 до здания Ледового дворца. Телефонная канализация выполняется полиэтиленовыми трубами с устройством железобетонных кабельных колодцев связи второго габарита ККС-2. Подключение оптического кабеля производится от РШ-3 до телекоммуникационного шкафа установленного в здании Ледового дворца.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

7. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 246,888 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ –
162,694 млн.тенге; оборудование-45,111 млн.тенге, прочие затраты – 39,083 млн.тенге

9. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -
224 818 640,83 тенге; в том числе: стоимость строительно монтажных работ-209 467 594,81 тенге, прочие затраты – 15 351 046,02 тенге.

Строительство наружных сетей канализации (без канализационных выпусков) – 12 982 619,81 тенге

Строительство наружных сетей водоснабжения- 12 982 619,86 тенге

Строительство тепловых сетей – 35 166 426,13 тенге

Телефонизация – 4 430 271,25 тенге

электроснабжение – 148 651 068,53 тенг

Уличное освещеие-10 605 635,25 тенге

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛИ: *«Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр№ Юбилейный города Костанай»*
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Курмангалиев Н.К._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор: Баженов А.М._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Когай А.В._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Авторский надзор: Едревский С.А._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик): Овнанян Г.Н._____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано)_____парақта(листах)

«Қостанай каласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Басшысы_____Курмангалиев Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",Республика Казахстан, г.Костанай, ул. Пушкина, дом № 98** ИИН/БИН **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Сыл,г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72, тел.: +8 (714 2) 25-59-24** **010640004243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 214 от 20.04.2020 ИНЖ ком Ледовый

Номер документа	Дата составления
17	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костанай			Работа	1	56 646 920,00	56 646 920,00
				Итого	1	x	56 646 920,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Овнанян Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кушмонгалиев Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №214	Договор 20.04.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная	56646,920	50577,607								56646,920

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",
БИН060140015369
Руководитель _____ Курмангалиев Н.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО«Промстройпроект» _____ КогайА.В.
БИК TSESKZKA, ИИК KZ837225000001827477

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр."Юбилейный" г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Снос деревьев**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№214** от **20.04.2020**

Акт выполненных работ №1

за **август 2020 (месяц, год) на 01-01-01 Снос деревьев работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010207-0102	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня	дерево	42	81,82 78,24	3,58 0	3436 3286	150 0	0	2366 464	6267	
2	2	Е11-010207-0201	Древесина, диаметр стволов до 20 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	42	462,97 128,46	334,51 105,19	19445 5395	14049 4418	0	7066 2121	28631	
3	3	Е11-010207-0301	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см	дерево	42	67,59 64,13	3,47 0	2839 2693	146 0	0	1939 382	5160	
4	4	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	42	96,7 0	96,7 32,88	4062 0	4062 1381	0	994 404	5460	
5	5	Е11-010207-0901	Ямы подкорененые. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	42	100,17 0	100,17 37,52	4207 0	4207 1576	0	1135 427	5769	
6	6	С341-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	16,8	432		7258			581	7838	
7	7	С341-310102-0102	Лесоматериал круглый. Разгрузка	т	16,8	266		4469			358	4826	
8	8	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	16,8	336		5645			452	6096	
			ИТОГО:					51361 11374	22614 7375		13500 5189	70047	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**911**				**70960**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**2342**				**73302**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1466**				**74768**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**78499**	
			НДС			**12 %**		**9420**					

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									87919	
			с пониж.коэфициентом 0,9									79127	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010640004243

Директор_____**Оинакан Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шайманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050074

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор _____**Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН041040002273

ГИП _____ **Евревский С.А.**
Приказ №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект: **Монтаж КЛ-10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214** от **20.04.2020**

Акт выполненных работ №2

за **август 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Монтаж КЛ-10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Монтаж КЛ-10 кВ										
1	1	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	167	70,25 56,95	13,3 4,01	11732 9511	2222 670	0	7330 1525	20587	
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,09	804,82 804,82	0 0	36289 36289	0 0	0	26128 4993	67411	
3	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	167	513,36 74,34	439,02 150,15	85731 12415	73316 25075	0	26993 9018	121742	
4	4	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	167	150,59 24,78	125,81 43,03	25149 4138	21011 7186	0	8153 2664	35966	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,06	804,82 804,82	0 0	24193 24193	0 0	0	17419 3329	44940	
6	6	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	15,03	1474		22154		22154	1772	23927	
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4	335,95 136,29	154,9 45,13	1344 545	620 181	179	522 149	2016	
8	8	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	330	315,96 123,9	146,66 42,85	104268 40887	48399 14139	14983	39619 11511	155398	
9	9	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	292,65 123,9	121,46 34,84	9365 3965	3887 1115	1513	3657 1042	14064	
10	10	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,37332	4601890		1717978		1717978	137438	1855416	
11	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,33	136895,28 135394	0 0	45175 44680	0 0	495	33957 6331	85463	
12	12	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	333,3	1676		558611		558611	44689	603300	
13	13	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	167	447,38 74,34	373,04 127,58	74712 12415	62297 21306	0	24279 7919	106910	
14	14	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	167	260,64 37,17	223,47 76,43	43527 6207	37319 12764	0	13659 4575	61761	
15	15	С121-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,336	56304		75222		75222	6018	81240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1448,48	87,98	5794	352	486	3655	10205	
						1239	30,09	4956	120		756		
17	17	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9982		39928		39928		43122	
											3194		
18	18	Ц13-080201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	12	346,92	0	4163	0	0	2997	7733	
						346,92	0	4163	0		573		
19	19	С123-061702-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,12	17406		2089		2089		2256	
											167		
			Итого по разделу: 2. Монтаж КЛ-10 кВ									3343457	
			ИТОГО:					2887424	249423	2433638	208368	3343457	
			В том числе :					204364	82556		247663		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**43465**					
			Итого с временными									**3386921**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**111768**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3498689**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**69974**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3568663**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**3746743**	
			НДС			**12 %**		**449609**					
			Итого с НДС									**4196352**	
			С пониж. коэффициентом 0,9									**3776717**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010140001243

Директор _____ **Овчинин Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Михайлов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050023;№ KZ80VJE00050020

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект", БИН041040002273

ГИП _____ **Едревский С.А.**
Приказ №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружная теплосеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№214** от **20.04.2020**

Акт выполненных работ №3

за **август 2020 (месяц, год) на 02-04-01 Наружная теплосеть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	1640	201,28	192,63	330098	315908	182	69714	431796	
						8,54	50,5	14007	82817		31985		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47	1851,7	0	87030	0	0	62661	161666	
						1851,7	0	87030	0		11975		
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1640	20,31	17,32	33310	28402	182	11065	47925	
						2,88	6,49	4726	10642		3550		
4	4	С341-020103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3036,6	77		233818				252524	
											18705		
5	5	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	467	2140,2	142,68	999472	66630	813951	132550	1222583	
						254,58	47,37	118891	22120		90562		
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1427	17,96	17,96	25622	25622	0	6911	35135	
						0	6,73	0	9598		2603		
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									2151629	
			Раздел: 8. Лотковый канал КЛ - 120х60										
7	7	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	99,21	10346,06	2595,92	1026433	257541	448118	468668	1614709	
						3233,28	770,11	320774	76402		119608		
8	8	С121-040303-0157	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В30, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92/W8/	м3	99,21	76973,54		7636545		7636545		8247468	
											610924		
9	9	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	444,39	250,31	444	250	35	251	751	
						159,54	53,28	160	53		56		
10	10	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/W8/	м3	0,15	79380,11		11907		11907		12860	
											953		
11	11	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12258	84539,5	21204,48	10363	2599	298	5607	17248	
						60907	5387,94	7466	660		1278		
12	12	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,12258	399848		49013		49013		52934	
											3921		
13	13	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	2136	438,8	1,91	937287	4084	832481	70046	1087920	
						47,15	0,37	100722	794		80587		
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	253	693,25	27,77	175392	7025	87216	79414	275190	
						320,76	13,17	81151	3332		20384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-110101-1102 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	253	43,83	2,36	-11089	-597	-9990	-730	-12765	
						1,98	1,09	-501	-275		-946		
16	16	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9#к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	759	1276,28	28,69	968695	21778	834365	109484	1164434	
						148,29	6,81	112553	5172		86254		
17	17	Е11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	1,88	5759,4	1943,92	10828	3655	4466	4549	16606	
						1439,81	1004,12	2707	1888		1230		
18	18	С121-020101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,9082	14948		28524		28524		30806	
											2282		
19	19	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,8	33461,96	2145,96	93693	6009	71275	16423	118926	
						5860,75	446,04	16410	1249		8809		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	852,17	20,79	3579	87	2406	1020	4967	
						258,64	2,48	1086	10		368		
			Итого по разделу: 8. Лотковый канал КЛ - 120х60									12632054	
			Раздел: 9. Теплофикационная камера УТ-1а (тип 5)										
21	21	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	20	2140,2	142,68	42804	2854	34859	5677	52359	
						254,58	47,37	5092	947		3878		
22	22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,23	21287,87	1084,07	47472	2417	42441	2834	54330	
						1171,8	224,63	2613	501		4024		
23	23	Е11-070601-0201 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	17,687	14727,35	3492,57	260483	61773	29181	222423	521538	
						9584,93	1072,27	169529	18965		38632		
24	24	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.6.6-т 23шт//W8/	м3	6,739	25652,1		172869		172869		186699	
											13830		
25	25	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.6.6-т 14шт//W8/	м3	5,572	24060,58		134066		134066		144791	
											10725		
26	26	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.6.6-т 6шт//W8/	м3	4,89	22913,63		112048		112048		121011	
											8964		
27	27	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,1	14813		45920		45920		49594	
											3674		
28	28	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/W8/	м3	1,44	86145,08		124049		124049		133973	
											9924		
29	29	С121-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92/W8/	м3	0,32	96877,69		31001		31001		33481	
											2480		
30	30	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/W8/	м3	0,24	79380,11		19051		19051		20575	
											1524		
31	31	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W8/	шт.	4	4414,24		17657		17657		19069	
											1413		
32	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/W8/	шт.	4	2455,29		9821		9821		10607	
											786		
33	33	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	5	32991,56	2145,96	164958	10730	124924	29327	209827	
						5860,75	446,04	29304	2230		15543		
34	34	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22552		90208		90208		97425	
											7217		
35	35	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	595		4760		4760		5141	
											381		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05212	70655,12	25885,45	3683	1349	526	1528	5627	
						34680	7799,87	1808	407		417		
37	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,05212	546502		28484		28484	2279	30762	
38	38	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01664	283618		4719		4719	378	5097	
39	39	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,19559	41943,01	19497,22	8204	3813	1149	2883	11974	
						16573,7	4789,49	3242	937		887		
40	40	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,08864	402002		35633		35633	2851	38484	
41	41	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,1041	465280		48436		48436	3875	52310	
42	42	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1064,56	70,37	2342	155	558	1400	4042	
						740,35	55,17	1629	121		299		
43	43	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,2	1689		3716		3716	297	4013	
44	44	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,516836	116,64	2,33	1577	32	965	403	2138	
						42,92	0,25	580	3		158		
45	45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,516836	87,1	1,65	1177	22	827	229	1518	
						24,26	0,25	328	3		112		
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	693,25	27,77	14420	578	7170	6529	22624	
						320,76	13,17	6672	274		1676		
47	47	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9#к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	106,44	1276,28	28,69	135847	3054	117009	15354	163297	
						148,29	6,81	15784	725		12096		
48	48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	693,25	27,77	14420	578	7170	6529	22624	
						320,76	13,17	6672	274		1676		
49	49	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,6	94,63	4,72	3937	196	3575	240	4511	
						3,96	2,18	165	91		334		
50	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,68	693,25	27,77	10177	408	5061	4608	15968	
						320,76	13,17	4709	193		1183		
51	51	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	88,08	94,63	4,72	8335	416	7570	509	9551	
						3,96	2,18	349	192		707		
52	52	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,03	19939,94	7,68	40478	16	33397	6642	50889	
						3480,66	0	7066	0		3770		
53	53	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	14813		30070		30070	2406	32476	
54	54	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	11,09	718,26	85,97	7966	953	4324	2852	11683	
						242,37	31,19	2688	346		865		
55	55	Е11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	55,45	99,11	4,07	5496	225	4766	577	6559	
						9,1	1,97	505	109		486		
56	56	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	11,09	139,91	3,48	1552	39	160	1284	3062	
						122	1,16	1353	13		227		
57	57	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	52	304,36	2,07	15827	108	290	11147	29132	
						296,7	1,04	15428	54		2158		
58	58	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9#к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	156	1276,28	28,69	199099	4476	171490	22503	239330	
						148,29	6,81	23133	1063		17728		
59	59	Е12-110103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка		52	304,36	2,07	15827	108	290	11147	29132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	104	296,7 438,8 47,15	1,04 1,91 0,37	15428 45636 4904	54 199 39	40533	2158 3410 3924	52970	
61	61	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	3988,67 1171,8	1084,07 224,63	4467 1312	1214 252	1941	1423 471	6362	
62	62	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	14813		16922		16922	1354	18276	
			Итого по разделу: 9. Теплофикационная камера УТ-1а (тип 5)									2534831	
			Раздел: 10. Неподвижные балочные опоры Н1-Н4 (4 шт)										
63	63	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,04	2140,2 254,58	142,68 47,37	10787 1283	719 239	8784	1431 977	13194	
64	64	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	3988,67 1171,8	1084,07 224,63	1276 375	347 72	554	407 135	1818	
65	65	С121-020101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	14813		4835		4835	387	5222	
66	66	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,6	12182,2 7812	3080,74 1026,89	19492 12499	4929 1643	2063	12869 2589	34950	
67	67	С121-020101-0610	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	17434		28313		28313	2265	30578	
68	68	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,79072	84539,5 60907	21204,48 5387,94	66847 48160	16767 4260	1920	36170 8241	111259	
69	69	С121-060801-0302 #т.ч.тб.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,71592	487228		348816		348816	27905	376722	
70	70	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0748	243838		18239		18239	1459	19698	
71	71	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.5 т. Монтаж	т конструкций	0,18624	58760,08 51710,6	2919,17 392,94	10943 9631	544 73	769	6696 1411	19050	
72	72	С121-060510-1004 #т.ч.тб.9	Опоры неподвижные	т	0,18624	451112		84015		84015	6721	90736	
73	73	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	25,88944	116,64 42,92	2,33 0,25	3020 1111	60 6	1848	771 303	4094	
74	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,88944	174,2 48,52	3,3 0,5	4510 1256	85 13	3168	876 431	5817	
75	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	693,25 320,76	27,77 13,17	14558 6736	583 277	7239	6592 1692	22842	
76	76	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9#к-3	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	21	1276,28 148,29	28,69 6,81	26802 3114	603 143	23085	3029 2386	32218	
77	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	693,25 320,76	27,77 13,17	14558 6736	583 277	7239	6592 1692	22842	
78	78	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	21	567,79 23,79	28,33 13,07	11924 500	595 274	10829	727 1012	13663	
79	79	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	40	438,8 47,15	1,91 0,37	17552 1886	76 15	15590	1312 1509	20373	
80	80	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	104	438,8 47,15	1,91 0,37	45636 4904	199 39	40533	3410 3924	52970	
81	81	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	10	49,07 47,15	1,91 0,37	491 472	19 4	0	328 65	884	
82	82	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		48	1631		78288		78288		84551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							6263		
			Итого по разделу: 10. Неподвижные балочные опоры Н1-Н4 (4 шт)									963481	
			Раздел: 11. Герметичный ввод ГВ-1										
83	83	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,09648	1325965,01	503138,37	127929	48543	34706	57523	200288	
				т фасонных частей		463108,7	139128,32	44681	13423		14836		
84	84	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2		0,37	104308,99	1134,33	38594	420	12028	22129	65581	
				м3 заделки		70667,3	532,77	26147	197		4858		
85	85	С121-020101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010		0,3774	14414		5440		5440		5875	
				м3							435		
			Итого по разделу: 11. Герметичный ввод ГВ-1									271744	
			Раздел: 12. Трубопроводы										
86	86	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,003	1677217,42	747146,12	5032	2241	111	3168	8855	
				км трубопровода		893115	173419,29	2679	520		656		
87	87	Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка		0,361	1838343,53	834829,51	663642	301373	16721	412546	1162283	
				км трубопровода		957195	197133,75	345547	71165		86095		
88	88	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	4927		14840		14840		16027	
				м							1187		
89	89	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80		362,444	8917		3231913		3231913		3490466	
				м							258553		
90	90	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		4	3027,18	80,8	12109	323	338	6983	20619	
				стык		2862	0	11448	0		1527		
91	91	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,1034	984964,01	503138,37	101845	52025	1935	61649	176573	
				т фасонных частей		463108,7	139128,32	47885	14386		13080		
92	92	С123-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	4547		9094		9094		9822	
				шт.							728		
93	93	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		6	10406		62436		62436		67431	
				шт.							4995		
94	94	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)/ОП-3		1,2	65183		78220		78220		84477	
				м3							6258		
95	95	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,3	448958		134687		134687		145462	
				т							10775		
96	96	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,2122	448958		95269		95269		102890	
				т							7622		
97	97	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86		2	116710		233420		233420		252094	
				шт.							18674		
98	98	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86		4	178778		715112		715112		772321	
				шт.							57209		
99	99	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86		2	30037		60074		60074		64880	
				шт.							4806		
100	100	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86		4	42979		171916		171916		185669	
				шт.							13753		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	С133-040601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	30789		61578		61578	4926	66504	
102	102	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	23,5	37700,73 23807,55	1700,14 792,96	885967 559477	39953 18635	286536	439365 106027	1431359	
103	103	С121-110202-0205	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	36,19	23693		857450		857450	68596	926046	
104	104	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	385,5	513,77 338.03	26,99 5,82	198060 130310	10404 2245	57346	100742 23904	322706	
105	105	С121-100401-0901	Стеклоруберод гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	443,325	160		70932		70932	5675	76607	
106	106	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	251	1246,75 64,24	11,42 1,98	312935 16124	2867 498	293944	11469 25952	350357	
			Итого по разделу: 12. Трубопроводы									**9733448**	
			ИТОГО:					23595974 2470436	1318969 370659	19572753	2595875 2095349	28287187	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**367733**				**28654920**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**945612**				**29600532**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**592011**				**30192543**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**31699181**	
			НДС			**12 %**		**3803902**					
			Итого с НДС									**35503083**	
			С пониж. коэффициентом 0,9									**31952775**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010640004233

Директор _____ **Овнанян Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273

ГИП _____ **Едревский С.А.**
Приказ №

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр."Юбилейный" г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№214** от **20.04.2020**

Акт выполненных работ №4

за **август 2020** (месяц, год) на **02-06-01 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Наружный водопровод										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие	м3 грунта	91,7	25,99	25,99	2383	2383	0	643	3268	
						0	9,73	0	893		242		
2	2	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	265,2	200,58	190,6	53194	50547	0	10355	68634	
						9,98	44,25	2647	11735		5084		
3	3	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	500,1	220,64	209,66	110342	104851	0	21480	142368	
						10,98	48,67	5491	24342		10546		
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14	2129,45	0	29812	0	0	21465	55379	
						2129,45	0	29812	0		4102		
5	5	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	249,2	1212,64	1212,64	302190	302190	0	133420	470458	
						0	743,6	0	185305		34849		
6	6	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	14	4356,74	225,47	60994	3157	44258	14320	81340	
						970,02	63,19	13580	885		6025		
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14	2746,16	154,74	38446	2166	22700	14046	56691	
						970,02	43,37	13580	607		4199		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,2	804,82	0	37182	0	0	26771	69070	
						804,82	0	37182	0		5116		
9	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,82	1474		74909		74909	5993	80901	
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	46,2	79,61	68,05	3678	3144	125	797	4833	
						8,86	15,12	409	698		358		
11	11	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	714,6	15,03	15,03	10737	10737	0	2896	14724	
						0	5,63	0	4022		1091		
12	12	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	714,6	7,42	7,42	5301	5301	0	1430	7269	
						0	2,78	0	1986		538		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	377,7	151,8	73,4	57336	27721	0	30167	94503	
						78,41	32,52	29615	12284		7000		
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		377,7	79,61	68,05	30068	25703	1020	6519	39515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		8,86	15,12	3345	5709		2927		
15	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	415,47	1474		612403		612403		661395	
											48992		
16	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	54	1543,08	0	83326	0	0	59995	154787	
						1543,08	0	83326	0		11466		
17	17	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	122,7	1774,54	0	217736	0	0	156770	404467	
						1774,54	0	217736	0		29961		
18	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	167,2	804,82	0	134565	0	0	96887	249968	
						804,82	0	134565	0		18516		
19	19	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	813,42	268,96	259,41	218778	211011	90	44504	284345	
						9,44	66,55	7677	54135		21063		
20	20	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	813,42	114		92730				100148	
											7418		
21	21	Е11-221501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0.1 м2	м короба	10	5395	1167,19	53950	11672	30145	15779	75307	
						1213,29	380,55	12133	3806		5578		
22	22	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0605	399848		24191		24191		26126	
											1935		
23	23	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5099,19	1718	5099	1718	530	3319	9091	
						2851,14	500,91	2851	501		673		
24	24	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	51171		51171		51171		55265	
											4094		
25	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2065,64	93,43	2066	93	298	1653	4016	
						1674,33	12,39	1674	12		297		
26	26	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2254		2254		2254		2434	
											180		
27	27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04869	1325965,01	503138,37	64561	24498	17515	29030	101078	
						463108,7	139128,32	22549	6774		7487		
28	28	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1549,97	124,15	4650	372	279	3996	9337	
						1332,9	12,39	3999	37		692		
29	29	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	4292,61	376,94	8585	754	574	7233	17084	
						3628,45	24,78	7257	50		1265		
30	30	С123-020103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5407		21628		21628		23358	
											1730		
31	31	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14636		58544		58544		63228	
											4684		
32	32	С123-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3249		3249		3249		3509	
											260		
33	33	С123-020302-8219	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	15531		31062		31062		33547	
											2485		
34	34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02537	1325965,01	503138,37	33640	12765	9126	15126	52667	
						463108,7	139128,32	11749	3530		3901		
35	35	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1758846,5	818425,75	17588	8184	1046	10752	30607	
						835785	250228,92	8358	2502		2267		
36	36	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	14753		148120		148120		159970	
											11850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	E11-220601-1309 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	705404,23	57513,38	7054	575	5312	1357	9084	
						116730,9	20323,14	1167	203		673		
38	38	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,09	93,95	2,33	290	7	155	89	410	
						41,51	0,25	128	1		30		
39	39	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,09	87,1	1,65	269	5	189	52	347	
						24,26	0,25	75	1		26		
40	40	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0615	442342,34	147953,46	27204	9099	499	19900	50873	
						286273	40576,6	17606	2495		3768		
41	41	C123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6.2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	62,115	2354		146219		146219		157916	
											11697		
42	42	E11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,5	567,32	142,68	2553	642	765	1277	4137	
						254,58	47,37	1146	213		306		
43	43	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,45	2746,16	154,74	1236	70	730	451	1822	
						970,02	43,37	437	20		135		
44	44	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9 К=2	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,5	4249,39	91,08	19122	410	16836	1817	22615	
						416,87	17,35	1876	78		1675		
45	45	E11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,11	33224,4	7200,73	103328	22394	48486	40716	155567	
						10433,24	2790,94	32447	8680		11524		
46	46	C121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	14155		708		708		764	
											57		
47	47	C121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186		6681	
											495		
48	48	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	27394		82182		82182		88757	
											6575		
49	49	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419		2419		2419		2613	
											194		
50	50	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490		26490		26490		28609	
											2119		
51	51	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750		7750		7750		8370	
											620		
52	52	C121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23722		23722		23722		25620	
											1898		
53	53	C121-020101-2903	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,11	388,86		1209		1209		1306	
											97		
54	54	E11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	31,27	49,07	1,91	1534	60	0	1025	2765	
						47,15	0,37	1475	12		205		
55	55	C122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	34,397	1631		56102		56102		60590	
											4488		
56	56	C123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18684		18684		18684		20179	
											1495		
57	57	C121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	5,44	347		1888		1888		2039	
											151		
58	58	C121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02352	573624		13492		13492		14571	
											1079		
			Итого по разделу: 3. Наружный водопровод									4376322	
			Раздел: 4. Наружняя канализация										
59	59	E11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие	м3 грунта	10	25,99	25,99	260	260	0	70	356	
						0	9,73	0	97		26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1965,5	200,58	190,6	394244	374624	0	76747	508670	
						9,98	44,25	19620	86973		37679		
61	61	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,6	1851,7	0	34442	0	0	24798	63979	
						1851,7	0	34442	0		4739		
62	62	E11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	961,8	220,64	209,66	212212	201651	0	41311	273805	
						10,98	48,67	10561	46816		20282		
63	63	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,5	2129,45	0	107537	0	0	77427	199761	
						2129,45	0	107537	0		14797		
64	64	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	30,7	1212,64	1212,64	37228	37228	0	16437	57958	
						0	743,6	0	22829		4293		
65	65	E11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	32,5	4356,74	225,47	141594	7328	102741	33243	188825	
						970,02	63,19	31526	2054		13987		
66	66	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	41,1	2746,16	154,74	112867	6360	66640	41234	166429	
						970,02	43,37	39868	1782		12328		
67	67	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	148,6	804,82	0	119596	0	0	86109	222161	
						804,82	0	119596	0		16456		
68	68	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	163,46	1474		240940		240940		260215	
											19275		
69	69	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	148,6	79,61	68,05	11830	10112	401	2565	15546	
						8,86	15,12	1316	2246		1152		
70	70	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2774,2	15,03	15,03	41684	41684	0	11243	57161	
						0	5,63	0	15615		4234		
71	71	E11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2774,2	7,42	7,42	20580	20580	0	5551	28221	
						0	2,78	0	7709		2090		
72	72	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2747,8	151,8	73,4	417124	201675	0	219469	687521	
						78,41	32,52	215450	89369		50927		
73	73	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2747,8	79,61	68,05	218749	186992	7419	47429	287472	
						8,86	15,12	24338	41535		21294		
74	74	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3022,58	1474		4455283		4455283		4811706	
											356423		
75	75	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5346	268,96	259,41	1437864	1386815	593	292495	1868787	
						9,44	66,55	50456	355787		138429		
76	76	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5346	114		609444				658200	
											48756		
77	77	E11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,3492	536763,36	192152,75	187438	67100	4587	132888	345952	
						331474	52919,93	115751	18480		25626		
78	78	C123-010503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	352,692	2316		816835		816835		882181	
											65347		
79	79	C123-020308-1204	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	59	1148		67732		67732		73151	
											5419		
80	80	C123-021103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73		118	480		56640		56640		61171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4531		
81	81	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	19,06	41825,52 / 12711,24	7309,33 / 2831,65	797194 / 242276	139316 / 53971	415602	293285 / 87238	1177718	
82	82	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	12994		168922		168922	13514	182436	
83	83	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17946		107676		107676	8614	116290	
84	84	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	2419		91922		91922	7354	99276	
85	85	С121-040302-0102	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15028		225420		225420	18034	243454	
86	86	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	7750		116250		116250	9300	125550	
87	87	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	17987		269805		269805	21584	291389	
88	88	С121-020101-2903	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,06	388,86		7412		7412	593	8005	
89	89	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	51,7	347		17940		17940	1435	19375	
90	90	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1432	573624		82143		82143	6571	88714	
			Итого по разделу: 4. Наружняя канализация									14071435	
			ИТОГО:					14882916 / 1718629	3523953 / 1076779	8938163	2198338 / 1366498	18447757	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		239821				18687575	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		616690				19304265	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		386085				19690350	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									20672918	
			НДС			12 %		2480750					
			Итого с НДС									23153668	
			Сводный коэффициент 0,9									20838301	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010640004243

Директор_____**Овнанян Г.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____**Шахмашов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор_____**Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273

ГИП_____**Едревский С.А.**
Приказ №

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №214	Договор 20.04.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная	200016,32	128008,393							15361,007	143369,400

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная", БИН060140015369
Руководитель _____ Курманалиев Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО«Промстройпроект» _____ Когай А.В.
БИК TSESKZKA, ИИК KZ837225000001827477

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340021473
_____ Шахманов А.К. ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Монтаж КЛ-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Монтаж КЛ-10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Фундаменты под трансформаторы 2БКТП-1600кВа-10/0,4кВ										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		32,93	1543,08	0	50814	0	0	36586	94391	
				м3 грунта		1543,08	0	50814	0		6992		
2	2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		13	5751,07	1685,32	74764	21909	42346	18096	100289	
				м3 основания		808,35	688,42	10509	8949		7429		
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18	852,17	20,79	15339	374	10309	4371	21287	
				м2 поверхности		258,64	2,48	4656	45		1577		
4	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,17415	711150,83	6781,69	123847	1181	112739	11977	146689	
				т стальных элементов		57004,5	1276,17	9927	222		10866		
5	5	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,1007	87,1	1,65	880	17	618	171	1135	
				м2		24,26	0,25	245	3		84		
6	6	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		30	2191,69	1135,73	65751	34072	10076	40073	114290	
				шт. сборных конструкций		720,1	411,9	21603	12357		8466		
7	7	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78		9,93	23705		235391		235391		254222	
				м3							18831		
8	8	С121-020101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		9,93	296,26		2942		2942		3177	
				м3							235		
			Итого по разделу: 4. Фундаменты под трансформаторы 2БКТП-1600кВа-10/0,4кВ									735480	
			Раздел: 5. Трансформаторный подстанции										
9	9	Ц13-080101-2503 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования		1	1735457,91	476632,08	1735458	476632	130097	920556	2868495	
				подстанция		1128729	149821,44	1128729	149821		212481		
10	10	Прайс-листКазахстан АО Alageum Electric стр.	Комплектная двухтрансформаторная подстанция городского типа с кабельным вводом и кабельным выводом мощностью трансформаторов 2х1600кВА 2БКТП-1600/10/0,4		1	42966759,59		42966760				42966760	
				шт						42966760			
			Отпускная цена			42966760		42966760					
			Сметная стоимость оборудования					*42966760*					
			Итого по разделу: 5. Трансформаторный подстанции									45835255	
			Раздел: 6. Защитное заземление БКТП										
11	11	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2		83	70,25	13,3	5831	1104	0	3643	10232	
				м канала		56,95	4,01	4727	333		758		
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,94	804,82	0	12024	0	0	8657	22336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		804,82	0	12024	0		1654		
13	13	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		85	624,65	25,37	53095	2156	36659	10687	68884	
				м		168	6,62	14280	563		5103		
14	14	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3149,73	171,94	25198	1376	17102	5081	32701	
				шт.		840	42,13	6720	337		2422		
			Итого по разделу: 6. Защитное заземление БКТП									**134153**	
			ИТОГО:					45368094	538822	598279	1059898	**46704888**	
			В том числе :					1264234	172630	42966760	276898		
			Стоимость оборудования, всего							42966760			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		48596				**46753484**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		124962				**46878446**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78234				**46956680**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**49299865**	
			НДС			12 %		5915984				**55215849**	
			Итого с НДС										
			С понижк. коэффициентом 0,9									**49694264**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инспектор Космухамедова А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", БИН080340021473
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Шахманов А.К.ИИН901101350591 № KZ24VIP00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО"Промстройпроект" БИН041040002273 Едревский С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИК "BSUSKZKA" ИИК KZ837225000001827471

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект : ` Монтаж КЛ-0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-03-01 Монтаж КЛ-0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Монтаж КЛ-0,4 кВ										
1	1	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	301	70,25	13,3	21146	4004	0	13212	37107	
						56,95	4,01	17142	1208		2749		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	270,9	804,82	0	218025	0	0	156978	405003	
						804,82	0	218025	0		30000		
3	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	301	513,36	439,02	154521	132145	0	48651	219427	
						74,34	150,15	22376	45195		16254		
4	4	Ц13-080201-0302 #к-6	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1806	150,59	125,81	271968	227215	0	88173	388952	
						24,78	43,03	44753	77710		28811		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,6	804,82	0	145350	0	0	104652	270002	
						804,82	0	145350	0		20000		
6	6	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	90,3	1474		133102		133102	10648	143750	
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1722	335,95	154,9	578501	266740	77070	224927	867703	
						136,29	45,13	234691	77708		64274		
8	8	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	315,96	146,66	26541	12320	3814	10085	39556	
						123,9	42,85	10408	3599		2930		
9	9	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	414	292,65	121,46	121159	50286	19579	47316	181953	
						123,9	34,84	51295	14422		13478		
10	10	С123-060133-0941	Кабели силовые ВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,3103	30889738		71364562		71364562	5709165	77073727	
11	11	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	136895,28	0	2738	0	30	2058	5180	
						135394	0	2708	0		384		
12	12	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2	1676		33855		33855	2708	36564	
13	13	Ц13-080201-1801 Изм. и доп. вып. 16	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	2883,4	87,98	69202	2112	7618	43340	121545	
						2478	30,09	59472	722		9003		
14	14	С123-061703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	24	13803		331272		331272	26502	357774	

...ванный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080201-0507	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	96	458,43 458,43	0 0	44009 44009	0 0	0	31687 6056	81752	
16	16	С123-061702-0911	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,96	307257		294967		294967	23597	318564	
17	17	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,301	2698,09 825,93	1872,16 406,11	812 249	564 122	0	267 86	1165	
18	18	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	301	51		15351		15351	1228	16579	
			Итого по разделу: 2. Монтаж КЛ-0,4 кВ									80566303	
			ИТОГО:					73827081 850478	695385 220686	72281220	771346 5967873	80566303	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		1047362				81613663	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,3 %		2693251				84306914	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1686138				85993052	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									90284190	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			12 %		10834103				101118293	
			НДС										
			Итого с НДС									91006464	
			С пониж. коэффициентом 0,9										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инспектор Космухамедова А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", БИН080340021473
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № Шахманов А.К.ИИН901101350591 № KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО"Промстройпроект" БИН041040002273 Едревский С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИК TSESKZKA, ИИК KZ837225000001827477

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр."Юбилейный" г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-05-01 Наружные сети связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Строительные работы										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21	210,4	200,94	4418	4220	0	1258	6131	
						9,46	73,75	199	1549		454		
2	2	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	43	344,95	315,73	14833	13577	5	4450	20826	
						29,11	114,63	1252	4929		1543		
3	3	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	77,4	336		26006				28087	
											2081		
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43	20,31	17,32	873	745	5	290	1257	
						2,88	6,49	124	279		93		
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21	34,3	34,3	720	720	0	180	973	
						0	11,94	0	251		72		
6	6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	43	29,41	29,41	1265	1265	0	317	1708	
						0	10,23	0	440		127		
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	47,3	1474		69720		69720		75298	
											5578		
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									134280	
			Раздел: 4. Монтажные работы										
8	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,355	136895,28	0	48598	0	533	36529	91937	
						135394	0	48065	0		6810		
9	9	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6.6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	340	1676		569840		569840		615427	
											45587		
10	10	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	363		5808		5808		6273	
											465		
11	11	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	362,58	15,73	21755	944	4971	11548	35967	
						264	3,31	15840	199		2664		
12	12	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	32		1920		1920		2074	
											154		
13	13	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	437	261,34	70,16	114206	30658	405	69259	198142	
						190,26	29,86	83144	13049		14677		
14	14	Ц13-100904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	0,06	203595	92520	12216	5551	0	6450	20159	
						111075	38232	6665	2294		1493		

рмный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-340201-0508	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	4	55088,22	2860,91	220353	11444	176874	27521	267704	
						8008,69	1044,3	32035	4177		19830		
16	16	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	2,4	64762		155429		155429	12434	167863	
17	17	Е11-340201-0801	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	4	49445,28	0	197781	0	180072	13459	228139	
						4427,28	0	17709	0		16899		
18	18	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	2643,57	0	10574	0	6907	2787	14430	
						916,76	0	3667	0		1069		
19	19	Е11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	1148,57	0	4594	0	927	2787	7972	
						916,76	0	3667	0		590		
20	20	С123-061710-2660 #прим.	Консоль типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм для крепления кабельного лотка к потолку или стене	шт.	4	1240		4960		4960	397	5357	
21	21	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,354	26980,93	18721,63	9551	6627	0	3140	13707	
						8259,3	4061,09	2924	1438		1015		
22	22	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	364,62	85		30993		30993	2479	33472	
23	23	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	12	245		2940		2940	235	3175	
			Итого по разделу: 4. Монтажные работы					1529353	75752	1212309	179975	1711798	
			ИТОГО:					215290	28605		136746	1846078	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		23999				1870075	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,3 %		61712				1931787	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		38636				1970423	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2068749	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099			12 %		248250				2316999	
			НДС										
			Итого с НДС									2085299	
			С пониж. коэффициентом 0,9										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инспектор Космухамедова А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", БИН080340021473
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Шахманов А.К.ИИН901101350019

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО"Промстройпроект" БИН041040002273 Едревский С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № БИК TSESKZKA, ИИК KZ837225000001827477

...ный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр."Юбилейный" г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-06-01 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
			Раздел: 3. Наружный водопровод																
1	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт 108 л с при перемещении грунта до 10 м/восстановление-п2	м3 грунта	91,7	25,99	0	25,99	9,73	2383	0	2383	893	0	1198	643	242	3268	
2	2	E11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией-п43	км трубопровода	0,0615	83573,25	64086,6	0	0	5140	3941	0	0			3902	723	9765	
3	3	E11-221101-0104	Штуцеры патрубки стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	11792,45	4021,11	7041,81	2067,3	23585	8042	14084	4135		1459	12055	2851	38491	
4	4	E11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2617,52	1887,34	175,67	72,57	2618	1887	176	73		555	1940	365	4922	
5	5	C123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	47988				47988					47988	3839		51827	
6	6	E11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3	611,22	611,22	0	0	1834	1834	0	0		0	1394	258	3485	
7	7	C121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	0,001	463503				464				464		37		501	
			Итого по разделу: 3. Наружный водопровод															112259	
			Раздел: 4. Наружняя канализация																
8	8	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт 108 л с при перемещении грунта до 10 м/восстановление-п67	м3 грунта	10	25,99	0	25,99	9,73	260	0	260	97	0		70	26	356	
9	9	E11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб-п89	врезка	2	11792,45	4021,11	7041,81	2067,3	23585	8042	14084	4135		1459	12055	2851	38491	
10	10	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т -С250 ГОСТ 3634-99-п100	комплект	15	22552				338280				338280		27062		365342	
			Итого по разделу: 4. Наружняя канализация															404189	
			ИТОГО:							446137	23746	30987	9333	391403		32059	38254	516448	
			В том числе :												0				
			Стоимость оборудования, всего												0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика																
			Временные здания и сооружения			1,3 %				6714								523163	
			Итого с временными																
			Зимние удорожания			3,3 %				17264								540427	
			Итого с зимними удорожаниями																
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				10809									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									551236	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									578743	
			НДС			12 %		69449					
			Итого с НДС									648192	
			С пониж. коэффициентом 0,9									583373	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инспектор Космухамедова А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", БИН080340021473
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
Нахимов А.К.ИИН901101350591 № KZ64VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГИП ТОО "Проектстройпроект" БИН041040001273 Евревский С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
ИИК KZ83722500001827477

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №214	Договор 20.04.2020г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к ледовому дворцу в мкр. Юбилейный города Костаная	209467,59481	8438,63822								9451,27481

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная",
БИН06014001536
Руководитель _____ Курмангалиев Н.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперты) авторского надзора:
Директор ТОО«Промстройпроект» _____ Когай А.В.
БИК TSESKZKA, ИИК KZ837225100001827477

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ», БИН 080340024473
_____ Бакенов А.М., ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Приказа Министра индустрии и ин
Республики Казахстан от

ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сыл"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Монтаж КЛ-10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №9

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Монтаж КЛ-10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		34	315,96	146,66	10743	4987	1544	4082	16011
				м кабеля		123,9	42,85	4213	1457		1186	
2	2	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73		0,03468	4601890		159594		159594		172361
				км							12767	
3	3	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,034	136895,28	0	4654	0	51	3499	8805
				канало-километр трубопровода		135394	0	4603	0		652	
4	4	С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		34,34	1676		57554		57554		62158
				м							4604	
			ИТОГО:					232545	4987	218743	7581	259335
								8816	1457		19209	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**3371**				
			Итого с временными									**262706**
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**8669**				
			Итого с зимними удорожаниями									**271375**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5428**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**276803**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**290616**

...обоснования по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НДС			12 %		34874				
		Итого с НДС									325490
		С пониж. коэффициентом 0.9									292941

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010640004243

Директор _____ **Овчинин Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального _____ **Баженов А.М.**
подразделения Костанайской области
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273

ГИП _____ **Едревский С.А.**
Приказ №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Наружная теплосеть

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №10

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 02-04-01 Наружная теплосеть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы										
1	1	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0734	984964,01	503138,37	72296	36930	1374	43762	125343	
						463108,7	139128,32	33992	10212		9285		
2	2	С123-020101-0234	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4547		9094		9094		9822	
											728		
3	3	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	10406		41624		41624		44954	
											3330		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									180119	
			ИТОГО:					123014	36930	52092	43762	180119	
								33992	10212		13343		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2342					
			Итого с временными									182461	
			Зимние удорожания			3,3 %		6021					
			Итого с зимними удорожаниями									188482	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3770					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									192252	
			Итого в текущих ценах 2020 года, г = 1,04990099									201846	
			НДС			12 %		24222					
			Итого с НДС									226068	
			С понижающим коэффициентом 0,9										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Свим", БИН010640004143
Директор _____ **Овнанян Т.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бяженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369
Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273
ГИП _____ **Едревский С.А.**
Приказ №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр."Юбилейный" г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 214 от 20.04.2020

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-06-01 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,23	41825,52 / 12711,24	7309,33 / 2831,65	51445 / 15635	8990 / 3483	26820	18927 / 5630	76002	
2	2	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	15028		15028		15028	1202	16230	
3	3	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	17946		17946		17946	1436	19382	
4	4	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16457		16457		16457	1317	17774	
5	5	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750		7750		7750	620	8370	
6	6	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3	2419		7257		7257	581	7838	
7	7	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186		6186		6186	495	6681	
8	8	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22552		22552		22552	1804	24356	
9	9	С121-130814-2209	Скобы ходовые	кг	2,72	347		944		944	76	1019	
10	10	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0097	573624		5564		5564	445	6009	
11	11	С121-020101-2903	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,27	388,86		494		494	40	533	
			ИТОГО:					151623 / 15635	8991 / 3483	126998	18927 / 13646	184194	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2395				186589	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		6157				192746	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3855				196601	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									206412	
			НДС			12 %		24769					

№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с НДС									231181	
		С пониж. коэффициентом 0,9									208063	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН010640004243

Директор_____ **Овчаняк Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «ТЕХНОНАДЗОРИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VAE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор _____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273

ГИП_____ **Едревский С.А.**
Приказ №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к Ледовому дворцу в мкр. "Юбилейный" г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект: **КЛ-0,4 уличного освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 214 от 20.04.2020**

Акт выполненных работ №12

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-02-01 КЛ-0,4 уличного освещения работы и на 02-03-01Монтаж КЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Монтаж КЛ-0,4 кВ уличного освещения										
1	1	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	768	70,25	13,3	53954	10216	0	33710	94678	
						56,95	4,01	43738	3082		7013		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,24	804,82	0	111258	0	0	80106	206672	
						804,82	0	111258	0		15309		
3	3	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее одн. Устройство постели	м кабеля	768	513,36	439,02	394261	337168	0	124133	559866	
						74,34	150,15	57093	115315		41472		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,16	804,82	0	74172	0	0	53404	137782	
						804,82	0	74172	0		10206		
5	5	С121-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	46,08	1474		67922		67922		73356	
											5434		
6	6	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	31	956,1	785,97	29639	24365	0	10838	43715	
						170,13	315,45	5274	9779		3238		
7	7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,24	5751,07	1685,32	7131	2090	4039	1726	9566	
						808,35	688,42	1002	854		709		
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12,09	22666,14	1138,42	274034	13763	198837	58633	359279	
						5081,3	248,01	61433	2998		26613		
9	9	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,651	52533,92	30936,62	34200	20140	0	17129	55435	
						21597,3	11292,6	14060	7351		4106		
10	10	С Прайс-листКазахстан ТОО ЭЛТО стр.	Фундамент закладной ЗФ 2-00.000	шт	31	643,59		19951		19951		21547	
											1596		
11	11	Е11-330109-0117	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	2,48	140294,38	95698,96	347930	237333	7856	124733	510476	
						41427,6	21441,78	102740	53176		37813		
12	12	Е11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,31	52533,92	30936,62	16286	9590	0	8157	26398	
						21597,3	11292,6	6695	3501		1955		
13	13	С Прайс-листКазахстан ТОО ЭЛТО стр.	Стойка тонкостенная восьмигранная СТВ-8,0-3,0-ГЦ	шт	31	61776,48		1915071		1915071		2068277	
											153206		
14	14	С Прайс-листКазахстан ТОО ЭЛТО стр.	Кронштейн КГГ 15.15.000	шт	31	5404,27		167532		167532		180935	
											13403		
15	15	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	31	4705,11	2480,93	145858	76909	533	79622	243519	
						2206,98	1003,59	68416	31111		18038		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-070106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	31	39208		1215448		1215448		1312684	
17	17	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,93	4265		3966		3966	97236	4284	
18	18	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	31	2045,4 / 1239	213,26 / 70,55	63407 / 38409	6611 / 2187	18387	317 / 7411	29229	100048
19	19	С123-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	31	804		24924		24924	1994	26918	
20	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2278,5 / 1220	25,52 / 0	2279 / 1220	26 / 0	1033	878 / 253	3409	
21	21	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	115	1548	
22	22	Ц13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5282,91 / 2358	112,7 / 30,09	5283 / 2358	113 / 30	2812	1719 / 560	7563	
23	23	С123-070208-0214	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	9401		9401		9401	752	10153	
24	24	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,112	136895,28 / 135394	0 / 0	15332 / 15164	0 / 0	168	11525 / 2149	29006	
25	25	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112	1676		187712		187712	15017	202729	
26	26	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,011656	463503		5403		5403	432	5835	
27	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	656	335,95 / 136,29	154,9 / 45,13	220381 / 89406	101615 / 29603	29360	85687 / 24485	330553	
28	28	Ц13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и доткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	482	292,65 / 123,9	121,46 / 34,84	141059 / 59720	58545 / 16791	22794	55088 / 15692	211839	
29	29	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112	315,96 / 123,9	146,66 / 42,85	35388 / 13877	16426 / 4799	5085	13446 / 3907	52741	
30	30	С123-060137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,833	465420		387695		387695	31016	418710	
31	31	С123-060131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	283651		26947		26947	2156	29103	
32	32	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,348	58972		20522		20522	1642	22164	
33	33	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	130367		4041		4041	323	4365	
			Итого по разделу: 5. Монтаж КЛ-0,4 кВ уличного освещения									**7365153**	
			Раздел: 6. Монтаж КЛ-0,4 кВ.Корректировка №4										
34	34	С123-060133-0941	Кабели силовые ВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80-п10	км	0,0389946	30889738		1204533		1204533	96363	1300896	
			Итого по разделу: 6. Монтаж КЛ-0,4 кВ.Корректировка №4									**1300896**	
			ИТОГО:					7234353	914912	5553405	789763	8666049	
			В том числе :					766035	280577		641931		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**112659**					
			Итого с временными									**8778705**	
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**289697**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9068402**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**181368**					

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**9249770**	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**9711343**	
		НДС										
		Итого с НДС			**12 %**		**1165361**				**10876704**	
		С пониж. коэффициентом 0,9									**9789034**	
		К оплате за октябрь									**8746809,81**	
		Без оплаты									**1042224,19**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Сыл", БИН040640004243

Директор_____**Обнинин Г.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «ТЕХНАДЗОР 10»
Директор регионального
подразделения Костанайской области_____**Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; №KZ43VJE00022421; № KZ94VJE00023005

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" БИН060140015369

Инспектор_____**Космухамедова А.К.**

Разработчик проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Промстройпроект" БИН041040002273

ГИП_____**Гаревский С.А.**
Приказ №