к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Справка №4 от "27" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	113714891	15976771							1917213	
В том числе за отчетный период	113714891	15976771							1917213	17791469

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"
Директор Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 4 от "27" август 2020 г

за август 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация /Локальная смета №2-1-2/									
			Сеть В1									
1	1	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	20	804,00 --	-- --	16080 --	-- --	16080	-- 1286	17366
2	2	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	957,00 --	-- --	957 --	-- --	957	-- 77	1034
3	3	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1916,00 --	-- --	3832 --	-- --	3832	-- 307	4139
4	4	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2778,00 --	-- --	5556 --	-- --	5556	-- 444	6000

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417,00	--	22834	--	22834	--	24661
						--	--	--	--		1827	
6	7	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,8	3203,80	36,77	66639	765	53445	9178	81882
						597,54	15,32	12429	319		6065	
7	8	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4340,93	48,79	26046	293	21454	3183	31566
						716,51	20,19	4299	121		2338	
8	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	57,2	1459,03	15,55	83456	889	--	59452	154341
						1443,48	0,10	82567	6		11433	
9	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29,6	1576,86	18,70	46675	554	--	33211	86277
						1558,16	0,17	46121	5		6391	
10	11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1722,27	22,11	2067	27	--	1469	3819
						1700,16	0,27	2040	--		283	
11	12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11,6	1905,04	26,17	22098	304	--	15696	40818
						1878,87	0,40	21795	5		3024	
12	13	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	2065,64	30,14	14873	217	--	10555	27462
						2035,50	0,60	14656	4		2034	
13	14	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	141,57	115,00	--	16281	--	16281	--	17583
						--	--	--	--		1302	
14	15	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	73,26	194,00	--	14212	--	14212	--	15349
						--	--	--	--		1137	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	16	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	324,00 --	-- --	962 --	-- --	962	-- 77	1039
16	17	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,71	532,00 --	-- --	15274 --	-- --	15274	-- 1222	16496
17	18	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	817,00 --	-- --	14559 --	-- --	14559	-- 1165	15724
18	19	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	765,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
19	20	2302-0101-0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1501,00 --	-- --	4503 --	-- --	4503	-- 360	4863
20	21	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	472,00 --	-- --	944 --	-- --	944	-- 76	1020
21	22	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	873,00 --	-- --	6111 --	-- --	6111	-- 489	6600
22	23	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	15,00 --	-- --	420 --	-- --	420	-- 34	454
23	24	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	29,00 --	-- --	493 --	-- --	493	-- 39	532
24	25	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	47,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	26	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	111,00 --	-- --	555 --	-- --	555	-- 44	599
26	27	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	188,00 --	-- --	188 --	-- --	188	-- 15	203
27	28	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	26,00 --	-- --	338 --	-- --	338	-- 27	365
28	29	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	40,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86
29	30	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	138,00 --	-- --	138 --	-- --	138	-- 11	149
30	31	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	246,00 --	-- --	246 --	-- --	246	-- 20	266
31	32	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53	46,00 --	-- --	2438 --	-- --	2438	-- 195	2633
32	33	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	70,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
33	34	2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
34	35	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
35	36	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	243	8,00 --	-- --	1944 --	-- --	1944	-- 156	2100

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	37	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	123	10,00 --	-- --	1230 --	-- --	1230	-- 98	1328
37	38	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
38	39	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	26,00 --	-- --	1248 --	-- --	1248	-- 100	1348
39	40	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	45,00 --	-- --	1350 --	-- --	1350	-- 108	1458
40	41	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,82	537,00 --	-- --	977 --	-- --	977	-- 78	1056
41	46	2111-0404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	249,00 --	-- --	4656 --	-- --	4656	-- 373	5029
42	47	2111-0404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	385,00 --	-- --	3812 --	-- --	3812	-- 305	4116
43	48	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,03	442,00 --	-- --	3549 --	-- --	3549	-- 284	3833

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	49	2111-0404-1409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	543,00 --	-- --	3584 --	-- --	3584	-- 287	3871
45	50	2111-0404-1412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	626,00 --	-- --	22724 --	-- --	22724	-- 1818	24542
46	51	2111-0404-1413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76/80 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	744,00 --	-- --	12276 --	-- --	12276	-- 982	13258
47	52	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка=ФУТЛЯР	м трубопровода	0,6	15835,48 2690,82	229,50 60,07	9501 1614	138 36	7749	1188 855	11545
48			<u>Водомерный узел</u>									
49	58	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00 --	-- --	26094 --	-- --	26094	-- 2088	28182
50	59	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50/65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417,00 --	-- --	22834 --	-- --	22834	-- 1827	24661
51	60	2304-0101-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23846,00 --	-- --	23846 --	-- --	23846	-- 1908	25754
52	61	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00 --	-- --	1340 --	-- --	1340	-- 107	1447
53	62	2304-1001-0805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (н,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	1	23184,00 --	-- --	23184 --	-- --	23184	-- 1855	25039

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	64	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15138,00	--	15138	--	15138	--	16349
54						--	--	--	--		1211	
	65	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	2075,94	21,02	415	4	318	68	522
55						465,06	8,56	93	2		39	
	66	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4340,93	48,79	4341	49	3575	530	5261
56						716,51	20,19	717	20		390	
			Сеть Т3									
57	67	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	55	804,00	--	44220	--	44220	--	47758
						--	--	--	--		3538	
58	68	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1466,71	15,55	73335	777	384	51969	135329
						1443,48	0,10	72174	5		10024	
59	69	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	125	287,00	--	35875	--	35875	--	38745
						--	--	--	--		2870	
60	70	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15	4405,61	48,32	66084	725	1162	46420	121505
						4279,83	18,34	64197	275		9000	
61	71	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	8	31871,00	--	254968	--		--	254968
						--	--	--	--	254968	--	
62	72	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	3	72974,00	--	218922	--		--	218922
						--	--	--	--	218922	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	73	5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	4	48625,00 --	-- --	194500 --	-- --	194500	-- --	194500
64	74	2302-0501-0301 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	110	698,00 --	-- --	76780 --	-- --	76780	-- 6142	82922
65	75	2302-0501-0501 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	47	914,00 --	-- --	42958 --	-- --	42958	-- 3437	46395
66	76	2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	24	1320,00 --	-- --	31680 --	-- --	31680	-- 2534	34214
67	77	2304-1001-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	15	2252,00 --	-- --	33780 --	-- --	33780	-- 2702	36482
68	78	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	208	8,00 --	-- --	1664 --	-- --	1664	-- 133	1797
			Канализация К1,К3									
69	81	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67,2	811,91 803,04	3,40 1,08	54560 53964	228 73	368	38907 7477	100944
70	83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38,8	841,22 837,46	1,39 0,47	32640 32493	54 18	93	23408 4484	60532
71	85	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	67,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	145
72	86	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	236,00 --	-- --	3304 --	-- --	3304	-- 264	3568

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	87	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод ПРИБОРНЫЙ канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	300,00 --	-- --	6000 --	-- --	6000	-- 480	6480
74	88	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	59	155,00 --	-- --	9145 --	-- --	9145	-- 732	9877
75	89	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43	545,00 --	-- --	23435 --	-- --	23435	-- 1875	25310
76	90	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	10	436,00 --	-- --	4360 --	-- --	4360	-- 349	4709
77	91	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	714,00 --	-- --	5712 --	-- --	5712	-- 457	6169
78	92	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	37	212,00 --	-- --	7844 --	-- --	7844	-- 628	8472
79	93	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	32	553,00 --	-- --	17696 --	-- --	17696	-- 1416	19112
80	94	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	7	176,00 --	-- --	1232 --	-- --	1232	-- 99	1331
81	95	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3,6	14740,00 1062,60	49,72 18,77	53064 3825	179 68	49060	2803 4469	60336
82	98	2111-0404-1412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	626,00 --	-- --	6197 --	-- --	6197	-- 496	6693

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	99	2111-0404-1413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76/114 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	744,00 --	-- --	11458 --	-- --	11458	-- 917	12374
84	100	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	194	38,00 --	-- --	7372 --	-- --	7372	-- 590	7962
85	101	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	336	122,00 --	-- --	40992 --	-- --	40992	-- 3279	44271
			Санитарные приборы									
86	103	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	35	9396,00 --	-- --	328860 --	-- --	328860	-- 26309	355169
87	104	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ 1 ОСТ23289-94	шт.	38	1100,00 --	-- --	41800 --	-- --	41800	-- 3344	45144
88	105	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	30	9372,00 --	-- --	281160 --	-- --	281160	-- 22493	303653
89	107	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	18809,00 --	-- --	376180 --	-- --	376180	-- 30094	406274
90	109	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3	4154,00 --	-- --	12462 --	-- --	12462	-- 997	13459
91	110	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	3118,00 --	-- --	9354 --	-- --	9354	-- 748	10102
92	112	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	10	28691,00 --	-- --	286910 --	-- --	286910	-- 22953	309863

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	113	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванныдвухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	10	8703,00 --	-- --	87030 --	-- --	87030	-- 6962	93992
94	115	2303-0102-3301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	5	1374,00 --	-- --	6870 --	-- --	6870	-- 550	7420
95	117	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	146	324,00 --	-- --	47304 --	-- --	47304	-- 3784	51088
96	118	2303-0401-0105 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,7 л/с	шт.	1	153048,00 --	-- --	153048 --	-- --	153048	-- 12244	165292
			Дренажная канализация									
97	119	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/минГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00 --	-- --	66328 --	-- --	66328	-- --	66328
98	121	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	11417,00 --	-- --	22834 --	-- --	22834	-- 1827	24661
99	122	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5282,00 --	-- --	5282 --	-- --	5282	-- 423	5705
100	123	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2893,80 778,07	40,00 15,04	6945 1867	96 36	4982	1370 665	8981
			Демонтажные работы									
101	125	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	249	415,68 380,22	3,12 1,16	103504 94675	777 288	8052	68373 13750	185627
102	126	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	85	715,05 654,03	5,33 1,96	60780 55593	453 167	4734	40147 8074	109001
103	127	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	97	783,76	3,57	76025	346	--	54618	141094

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	128	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	177	780,19 974,44	1,85 7,14	75679 172476	179 1263	---	10451 123744	319917
105	129	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	35	967,30 598,31	3,70 5,80	171212 20941	654 203	---	23698 15007	38824
106	130	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	20	592,52 743,82	3,00 6,47	20738 14876	105 129	---	2876 10666	27586
107	131	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	737,35 1202,65	3,35 17,62	14747 3608	67 53	---	2043 2579	6682
108	132	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПОДДОН. Демонтаж	прибор	10	1185,03 3442,80	9,12 58,65	3555 34428	27 586	---	495 24585	63734
109	133	1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	3384,15 1533,69	30,38 302,46	33842 1534	304 302	---	4721 988	2723
						1231,23	140,58	1231	141		202	
			РАЗДЕЛ 2. Отопление и вентиляция /Локальная смета 2-1-3/									
			Отопление									
110	3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	139,5	1499,48 409,86	18,45 7,31	209178 57175	2574 1020	149429	41901 20086	271165
111	17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	186	537,00 --	-- --	99882 --	-- --	99882	-- 7991	107873
112	20	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20мм ГОСТ 16381-77	м	69,3	146,00 --	-- --	10118 --	-- --	10118	-- 809	10927
113	21	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	181,00 --	-- --	11548 --	-- --	11548	-- 924	12472

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	22	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентомтеплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром30/32/ мм ГОСТ 16381-77	м	181,5	271,00 --	-- --	49187 --	-- --	49187	-- 3935	53121
			Блочный тепловой пункт									
115	26	5104-0201-0202 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Изв1-120/200_0, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1	2931559,00 --	-- --	2931559 --	-- --	2931559	-- --	2931559
116	29	2304-0902-3222 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"-"Н", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ21345-2005	шт.	4	3493,00 --	-- --	13972 --	-- --	13972	-- 1118	15090
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование и электроосвещение /Локальная смета 2-1-4/									
			1/ЩО									
117	2	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
118	4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
119	5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3675,00 --	-- --	14700 --	-- --	14700	-- 1176	15876
120	6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
			1/2ЩО									
121	8	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
122	10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
123	11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
124	12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3675,00 --	-- --	25725 --	-- --	25725	-- 2058	27783

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2/ЩО									
125	14	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
126	16	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
127	17	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
128	18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3675,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
			2/2ЩО									
129	20	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
130	22	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
131	23	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
132	24	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3675,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
			3/ЩО									
133	26	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	28	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
135	29	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
136	30	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3675,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814
			3/2ШО									
137	32	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 У Х,Л3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
138	34	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
139	35	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
140	36	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3675,00 --	-- --	29400 --	-- --	29400	-- 2352	31752
			ЩАО									
141	38	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 У Х,Л3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
142	40	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
143	41	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
			0/1РП									
144	43	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 У Х,Л3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00 --	-- --	6106 --	-- --	6106	-- 488	6594

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	45	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00 --	-- --	9603 --	-- --	9603	-- 768	10371
146	46	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
147	47	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3675,00 --	-- --	3675 --	-- --	3675	-- 294	3969
148	49	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1,номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	121910,00 --	-- --	121910 --	-- --	121910	-- --	121910
149	51	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У3/ПКЕ212-1У3, степень защиты IP 54	шт.	7	1028,00 --	-- --	7196 --	-- --	7196	-- 576	7772
						РАЗДЕЛ 4. Включаемые работы						
						Смета 2-1-2. Раздел 4. Канализация						
150	1	ИП "Алматерм KZ"	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 110х2,2	м	167,664	2035,71 --	-- --	341315 --	-- --	341315	-- 27305	368621
151	2	ИП "Алматерм KZ"	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации 50х1,8	м	96,806	865,18 --	-- --	83755 --	-- --	83755	-- 6700	90455
						Смета 2-1-3. Раздел 1. Отопление.						
152	3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	125,9	1210,37 875,27	162,12 81,01	152385 110196	20411 10199	21778	86685 19126	258195
153	4	Прайс-лист	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	секций	1398	2530,22 --	-- --	3537241 --	-- --	3537241	-- 282979	3820220
154	5	2304-1008-0410 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	166	10827,00 --	-- --	1797282 --	-- --	1797282	-- 143783	1941065
155	6	ТОО "Astana USE-Holding"	Кран д.15 RLV	м	166	3000,00 --	-- --	498000 --	-- --	498000	-- 39840	537840

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	7	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Краны д.15 FRADOS	шт.	72	1090,00 --	-- --	78480 --	-- --	78480	-- 6278	84758
157	8	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Краны д.20 FRADOS	шт.	68	1452,00 --	-- --	98736 --	-- --	98736	-- 7899	106635
158	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	172	202,57 183,79	-- --	34843 31612	-- --	3231	22761 4608	62212
159	10	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	172	278,00 --	-- --	47816 --	-- --	47816	-- 3825	51641
					Включаемые							
160	11	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	516	78,00 --	-- --	40248 --	-- --	40248	-- 3220	43468
161	12	ТОО "Astana USE-Holding"	Резьба	м	344	120,00 --	-- --	41280 --	-- --	41280	-- 3302	44582
162	13	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод резьбовой д.15	м	76	350,00 --	-- --	26600 --	-- --	26600	-- 2128	28728
163	14	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод резьбовой д.20	м	60	370,00 --	-- --	22200 --	-- --	22200	-- 1776	23976
164	15	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод д.32	м	46	350,00 --	-- --	16100 --	-- --	16100	-- 1288	17388
165	16	ТОО "Astana USE-	Отвод д.20	м	72	220,00 --	-- --	15840 --	-- --	15840	-- 1267	17107
166	17	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод д.15	м	86	200,00 --	-- --	17200 --	-- --	17200	-- 1376	18576
167	18	ТОО "Astana USE-Holding"	Контргайка 15 мм	м	420	120,00 --	-- --	50400 --	-- --	50400	-- 4032	54432
168	19	2302-0902-5110 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	344	1349,00 --	-- --	464056 --	-- --	464056	-- 37124	501180
					Раздел 3. Гребенка							
169	20	2304-0902-1709 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4912,00 --	-- --	58944 --	-- --	58944	-- 4716	63660

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	21	2304-0902-1710 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4912,00 --	-- --	4912 --	-- --	4912	-- 393	5305
171	22	2304-0902-1711 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	5223,00 --	-- --	41784 --	-- --	41784	-- 3343	45127
					Включаемые							
172	23	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод д.32	м	8	350,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3024
173	24	ТОО "Astana USE-Holding"	Отвод д.20	м	2	220,00 --	-- --	440 --	-- --	440	-- 35	475
174	25	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015 прим.	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) /65 и 76/	шт.	6	682,00 --	-- --	4092 --	-- --	4092	-- 327	4419
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17033993
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1019296				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					31534			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13833			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10469955		
			- Перевозка грузов	тенге						3788187		
			- Накладные расходы	тенге							743853	
			- Сметная прибыль	тенге							981171	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								17 033 993
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1019296				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31534			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13833			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10469955		
			- Перевозка грузов	Тенге						3788187		
			- Оборудование	Тенге							743853	
			- Накладные расходы	Тенге							981 171	
			- Сметная прибыль	Тенге								17 033 993
			Временные здания и сооружения 1,2%				204 408					
			ИТОГО с временными				17 238 401					

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96%				165 489					
			ИТОГО с зимними:				17 403 890					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.:	Тенге			17 403 890					
		-	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%) -				348 078 -					
			ИТОГО в ценах на 2020 год:	Тенге			17 751 968					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,29/216282247:				15 976 771					
			НДС (12%):	Тенге			1 917 213					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			17 893 984					
			Сумма не предъявляемая к оплате согласно протокола замены:	Тенге			102 515					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.