Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Средняя школа на 300 мест

Акт № 5
приемки выполненных работ за март 2020 г
Силовое электрооборудование (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Школа										
106	2306-0128-0508	1.19 Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	5809873		59 261		59 261	–	64 002
					–		–		–	4 741	
107	2306-0128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	4218392		365 735		365 735	–	394 993
					–		–		–	29 259	
108	2306-0128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1428	2799812		399 813		399 813	–	431 798
					–		–		–	31 985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2306-0128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	1714174		236 556		236 556	–	255 480
					–		–		–	18 924	
110	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	1041614		297 485		297 485	–	321 284
					–		–		–	23 799	
111	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	738445		150 643		150 643	–	162 694
					–		–		–	12 051	
112	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	302228		46 241		46 241	–	49 940
					–		–		–	3 699	
113	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,867	277022		240 178		240 178	–	259 392
					–		–		–	19 214	
114	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,091	175820		367 640		367 640	–	397 051
					–		–		–	29 411	
115	2306-0128-0203	1.28 Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	120368		2 456		2 456	–	2 652
					–		–		–	196	
116	2306-0128-0922	1.28 Кабели силовые ВВГ 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	20464915		208 742		208 742	–	225 442
					–		–		–	16 699	
127	2301-1305-0107	1.29 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	102	360		36 720		36 720	–	39 658
					–		–		–	2 938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	86,7	233		20 201		20 201	–	21 817
					–		–		–	1 616	
129	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	173,4	170		29 478		29 478	–	31 836
					–		–		–	2 358	
130	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	300,9	128		38 515		38 515	–	41 596
					–		–		–	3 081	
131	2301-1305-0103	1.33 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2448	78		190 944		190 944	–	206 220
					–		–		–	15 276	
134	2301-0201-0111	1.35 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	618	276		170 568		170 568	–	184 213
					–		–		–	13 645	
135	2301-0201-0116	1.35 Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,5	362		18 643		18 643	–	20 134
					–		–		–	1 491	
158	2301-1305-0103	1.33 Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,5	78		1 989		1 989	–	2 148
					–		–		–	159	
214	2306-0131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	1410746		115 117		115 117	–	124 326
					–		–		–	9 209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1041614		42 498		42 498	–	45 898
					–		–		–	3 400	
216	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	738445		52 725		52 725	–	56 943
					–		–		–	4 218	
217	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	430430		17 562		17 562	–	18 966
					–		–		–	1 405	
218	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	302228		1 541		1 541	–	1 665
					–		–		–	123	
219	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2856	175820		50 214		50 214	–	54 231
					–		–		–	4 017	
221	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	81,6	360		29 376		29 376	–	31 726
					–		–		–	2 350	
222	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ	км	0,721	49976		36 033		36 033	–	38 915
					–		–		–	2 883	
223	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ	км	0,103	81978		8 444		8 444	–	9 119
					–		–		–	675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ	км	0,255	191544		48 844		48 844	–	52 751
					–		–		–	3 907	
227	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,8	170		6 936		6 936	–	7 491
					–		–		–	555	
228	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	51	128		6 528		6 528	–	7 050
					–		–		–	522	
229	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	255	78		19 890		19 890	–	21 481
					–		–		–	1 591	
230	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,2	29		296		296	–	319
					–		–		–	24	
269	2306-0902-0302	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2	км	0,06695	29178		1 953		1 953	–	2 110
					–		–		–	156	
270	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	244463		82 286		82 286	–	88 869
					–		–		–	6 583	
271	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	386680		11 600		11 600	–	12 528
					–		–		–	928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	738445		94 152		94 152	–	101 684
					–		–		–	7 532	
273	2306-0128-0501	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	302228		22 196		22 196	–	23 971
					–		–		–	1 776	
274	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4233	175820		74 425		74 425	–	80 379
					–		–		–	5 954	
275	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3264	258552		84 391		84 391	–	91 143
					–		–		–	6 751	
277	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	867	58		50 286		50 286	–	54 309
					–		–		–	4 023	
279	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	169,95	276		46 906		46 906	–	50 659
					–		–		–	3 752	
293	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	206,04	78		16 071		16 071	–	17 357
					–		–		–	1 286	
		Итого по акту					**4 106 242**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 802 081				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					304 166				
		Итого по акту, тенге					**4 106 242**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					61 594				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					91 692				
		Непредвиденные 2%					85 191				
		Итого в текущих ценах					**4 344 719**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961)					4 561 503				
		Всего					**4 561 503**				
		Со скидкой 10%					4 105 353				
		НДС (12 %)					492 642				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 597 995**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Модульная котельная установка

Акт № 6
приемки выполненных работ за март 2020 г
Модульную котельную (6-1-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0000 (пл) (об)	Модульная котельная установка МКУ-0,9	шт	1	##########		34 015 179		–	–	34 015 179
					–		–		34 015 179	–	
		Итого по акту					**34 015 179**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					34 015 179				
		Итого по акту, тенге					**34 015 179**				
		Итого в текущих ценах					**34 015 179**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961)					35 712 403				
		Всего					**35 712 403**				
		Со скидкой 10%					32 141 163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					3 856 940				
		Всего по акту с учетом НДС					**35 998 103**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 7
приемки выполненных работ за март 2020 г
Наружный водопровод (6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5151	191,15	181,4	984 624	934 391	–	196 570	1 275 689
					9,75	43,25	50 233	222 781	–	94 495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	120	3959,08	–	475 089	–	–	342 064	882 526
					3959,08	–	475 089	–	–	65 372	
3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	40	4475,99	–	179 040	–	–	128 908	332 584
					4475,99	–	179 040	–	–	24 636	
4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5138	37,14	37,14	190 841	190 841	–	50 460	260 605
					–	13,64	–	70 083	–	19 304	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	160	1125,3	–	180 048	–	–	129 635	334 457
					1125,3	–	180 048	–	–	24 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5138	170,15	78,56	874 244	403 654	–	478 822	1 461 311
					91,59	37,84	470 589	194 441	–	108 245	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12,6	2919,5	152,6	36 786	1 923	22 911	12 362	53 079
					948,6	42,39	11 952	534	–	3 932	
8	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1877	1041,04	1041,04	1 954 032	1 954 032	–	981 740	3 170 634
					–	726,44	–	1 363 528	–	234 862	
9	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	54,45	18174,68	1531,62	989 611	83 397	716 284	204 612	1 289 761
					3488,16	509,49	189 930	27 742	–	95 538	
	Раздел 1 Водоснабжение В1										
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 110 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910,26	77,58	3 821	155	662	3 046	7 416
					1502,2	36,33	3 004	73	–	549	
11	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	65603		131 206		131 206	–	141 702
					–		–		–	10 496	
12	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 110	шт.	2	9289		18 578		18 578	–	20 064
					–		–		–	1 486	
13	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 75 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1867,34	77,58	1 867	78	330	1 481	3 616
					1459,28	36,33	1 459	36	–	268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2304-0102-2603	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40464		40 464		40 464	–	43 701
					–		–		–	3 237	
15	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	5726		5 726		5 726	–	6 184
					–		–		–	458	
16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1144,85	25,86	1 145	26	175	947	2 259
					944,24	12,11	944	12	–	167	
17	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27340		27 340		27 340	–	29 527
					–		–		–	2 187	
18	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	5726		5 726		5 726	–	6 184
					–		–		–	458	
19	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1144,85	25,86	1 145	26	175	947	2 259
					944,24	12,11	944	12	–	167	
20	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 40, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27340		27 340		27 340	–	29 527
					–		–		–	2 187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	5611		5 611		5 611	–	6 060
					–		–		–	449	
22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283,32	822,54	1 283	823	–	684	2 124
					460,78	229,8	461	230	–	157	
23	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1151		1 151		1 151	–	1 243
					–		–		–	92	
24	1122-0901-0101	Установка вентилей д±32 мм НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1144,85	25,86	4 579	103	699	3 787	9 036
					944,24	12,11	3 777	48	–	669	
25	2304-0502-1404	Вентили дисковые фланцевые DN 32, FIG.215.A.25	шт.	4	20517		82 068		82 068	–	88 633
					–		–		–	6 565	
26	2302-0101-3002	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	3598		3 598		3 598	–	3 886
					–		–		–	288	
27	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	510,5	25,92	1 021	52	42	917	2 094
					463,36	–	927	–	–	155	
28	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1616		3 232		3 232	–	3 491
					–		–		–	259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2354,96	161,22	4 710	322	247	4 124	9 540
					2070,64	12,11	4 141	24	–	707	
30	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6624		13 248		13 248	–	14 308
					–		–		–	1 060	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1283,32	822,54	2 567	1 645	–	1 367	4 249
					460,78	229,8	922	460	–	315	
32	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4032		8 064		8 064	–	8 709
					–		–		–	645	
33	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	2937,02	190,02	5 874	380	484	4 984	11 727
					2505,04	12,11	5 010	24	–	869	
34	2302-0103-0214	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7653		15 306		15 306	–	16 530
					–		–		–	1 224	
35	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	982,19	51,84	10 804	570	677	9 461	21 887
					868,8	–	9 557	–	–	1 621	
36	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	11	3020		33 220		33 220	–	35 878
					–		–		–	2 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1283,32	822,54	7 700	4 935	–	4 102	12 746
					460,78	229,8	2 765	1 379	–	944	
38	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1485		8 910		8 910	–	9 623
					–		–		–	713	
39	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 128 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1159,97	57,6	6 960	346	446	6 107	14 112
					1028,08	–	6 168	–	–	1 045	
40	2302-0103-0311	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 128 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3703		22 218		22 218	–	23 995
					–		–		–	1 777	
41	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	982,19	51,84	2 947	156	185	2 580	5 969
					868,8	–	2 606	–	–	442	
42	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2991		8 973		8 973	–	9 691
					–		–		–	718	
43	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283,32	822,54	1 283	823	–	684	2 124
					460,78	229,8	461	230	–	157	
44	2302-0302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1151		1 151		1 151	–	1 243
					–		–		–	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	982,19	51,84	982	52	61	860	1 990
					868,8	–	869	–	–	147	
46	2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	1	3020		3 020		3 020	–	3 262
					–		–		–	242	
47	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	751,65	38,88	2 255	117	140	1 978	4 572
					666,08	–	1 998	–	–	339	
48	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2049		6 147		6 147	–	6 639
					–		–		–	492	
49	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283,32	822,54	1 283	823	–	684	2 124
					460,78	229,8	461	230	–	157	
50	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	755		755		755	–	815
					–		–		–	60	
51	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	751,65	38,88	752	39	47	659	1 524
					666,08	–	666	–	–	113	
52	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 78 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2382		2 382		2 382	–	2 573
					–		–		–	191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1122-1001-0103	Гидранты пожарные Н±1750. Установка НР = 99 %	шт.	2	70027,85	167,48	140 056	335	136 030	3 794	155 358
					1845,48	70,93	3 691	142	–	11 508	
54	1122-0801-0105	Пожарная подставка д±159х4,5 мм. Установка НР = 99 %	фасонных частей	0,04744	1278585,21	463542,15	60 656	21 990	17 186	27 654	95 375
					452789,6	136027,37	21 480	6 453	–	7 065	
55	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,666	322081,67	95149,35	214 506	63 369	2 165	165 760	410 688
					223682	27720,77	148 972	18 462	–	30 421	
56	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,66	1258		83 858		83 858	–	90 567
					–		–		–	6 709	
57	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	1840		1 115 040		1 115 040	–	1 204 243
					–		–		–	89 203	
58	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,666	61270,32	–	40 806	–	6 027	34 431	81 256
					52221	–	34 779	–	–	6 019	
60	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,42	422		17 901		17 901	–	19 333
					–		–		–	1 432	
63	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	854		5 144		5 144	–	5 556
					–		–		–	412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (футляр). Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1687381,51	763192,12	33 748	15 264	2 150	21 015	59 143
					816720	244618,61	16 334	4 892	–	4 381	
67	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	20,08	17137		344 111		344 111	–	371 640
					–		–		–	27 529	
68	1122-0701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	195611,09	–	3 912	–	2 241	1 654	6 012
					83553,6	–	1 671	–	–	445	
69	1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	3615275,38	436157,46	72 306	8 723	58 117	7 596	86 293
					273309	110317,41	5 466	2 206	–	6 392	
70	1310-0904-0101	Лента детекционная.Укладка НР = 72 %	км кабеля	0,4184	89839,8	62938,8	37 589	26 334	–	12 090	53 653
					26901	13231,04	11 255	5 536	–	3 974	
71	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Лента детекционная "Внимание водопровод" (1-проводник)	ролик	4	14732,14		58 929		58 929	–	63 643
					–		–		–	4 714	
72	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	9	1283,32	822,54	11 550	7 403	–	6 153	19 119
					460,78	229,8	4 147	2 068	–	1 416	
73	2302-0308-1203	Муфта защитная д	шт.	9	435		3 915		3 915	–	4 228
					–		–		–	313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99	шт.	2	1283,32	822,54	2 567	1 645	–	1 367	4 249
					460,78	229,8	922	460	–	315	
75	2302-0308-1204	Муфта защитная д	шт.	2	1111		2 222		2 222	–	2 400
					–		–		–	178	
	1.1 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм										
76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,855	20813,56	8441,61	59 423	24 101	8 661	36 040	103 100
					9338,44	3412,6	26 661	9 743	–	7 637	
77	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3199		3 199		3 199	–	3 455
					–		–		–	256	
78	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35409		35 409		35 409	–	38 242
					–		–		–	2 833	
79	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27907		27 907		27 907	–	30 140
					–		–		–	2 233	
80	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.12а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27907		27 907		27 907	–	30 140
					–		–		–	2 233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46659		46 659		46 659	–	50 392
					–		–		–	3 733	
82	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5659		5 659		5 659	–	6 112
					–		–		–	453	
83	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7 337		7 337	–	7 924
					–		–		–	587	
85	1108-0201-0109	Кирпичная кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,09	29532,01	2097,72	2 658	189	1 953	516	3 428
					5729,85	435,96	516	39	–	254	
87	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032		5 032		5 032	–	5 435
					–		–		–	403	
	1.2 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=1500 мм										
88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,915	20813,56	8441,61	39 858	16 166	5 809	24 174	69 155
					9338,44	3412,6	17 883	6 535	–	5 123	
89	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3199		3 199		3 199	–	3 455
					–		–		–	256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20 052		20 052	–	21 656
					–		–		–	1 604	
91	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16924		33 848		33 848	–	36 556
					–		–		–	2 708	
92	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13339		13 339		13 339	–	14 406
					–		–		–	1 067	
93	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24347		24 347		24 347	–	26 295
					–		–		–	1 948	
94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5659		5 659		5 659	–	6 112
					–		–		–	453	
95	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7 337		7 337	–	7 924
					–		–		–	587	
97	1108-0201-0109	Кирпичная кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,05	29532,01	2097,72	1 477	105	1 086	287	1 904
					5729,85	435,96	286	22	–	141	
99	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032		5 032		5 032	–	5 435
					–		–		–	403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=1000 мм										
100	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,09	41018,14	8537,92	44 710	9 306	17 935	20 994	70 960
					16026,7	3428,34	17 469	3 737	–	5 256	
101	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3199		6 398		6 398	–	6 910
					–		–		–	512	
102	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7 337		7 337	–	7 924
					–		–		–	587	
103	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10374		31 122		31 122	–	33 612
					–		–		–	2 490	
104	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11991		11 991		11 991	–	12 950
					–		–		–	959	
105	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3233		3 233		3 233	–	3 492
					–		–		–	259	
107	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	20284,53	1058,94	8 114	424	7 232	497	9 299
					1144,8	219,55	458	88	–	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032		5 032		5 032	–	5 435
					–		–		–	403	
109	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	15196,42	8721,74	15 196	8 722	1 298	7 766	24 799
					5176,08	2667,99	5 176	2 668	–	1 837	
110	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5423		2 169		2 169	–	2 343
					–		–		–	174	
112	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (тройники, переходы, крестовина). Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,16626	935141,21	463542,15	155 477	77 069	3 127	96 918	272 586
					452789,6	136027,37	75 281	22 616	–	20 192	
113	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12068		24 136		24 136	–	26 067
					–		–		–	1 931	
114	2302-0101-0628	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	4705		23 525		23 525	–	25 407
					–		–		–	1 882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2302-0101-1046	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114,3 x 88,9 мм x 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1430		1 430		1 430	–	1 544
					–		–		–	114	
116	2302-0101-1112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 114,3 мм x 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4386		8 772		8 772	–	9 474
					–		–		–	702	
117	2302-0101-1106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114,3 мм x 60,3 мм x 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4965		9 930		9 930	–	10 724
					–		–		–	794	
118	2302-0101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 60,3 мм x 48,3 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	857		1 714		1 714	–	1 851
					–		–		–	137	
119	2301-0201-0182	Крестовина из стальной трубы электросварные прямошовные, D 100	м	0,25	3037		759		759	–	820
					–		–		–	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	585983,72	118474,91	5 860	1 185	319	4 754	11 463
					435584	44651,85	4 356	447	–	849	
121	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	2814		28 253		28 253	–	30 513
					–		–		–	2 260	
122	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1283,32	822,54	1 283	823	–	684	2 124
					460,78	229,8	461	230	–	157	
123	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	694		694		694	–	750
					–		–		–	56	
124	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	751,65	38,88	752	39	47	659	1 524
					666,08	–	666	–	–	113	
125	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2049		2 049		2 049	–	2 213
					–		–		–	164	

Итого по акту	**13 474 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 001 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 862 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 968 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 561 966
Накладные расходы, тенге	3 049 375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (8 %), тенге					998 095				
		Итого по акту, тенге					**13 474 285**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					202 114				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					300 881				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					306 520				
		Непредвиденные 2%					279 546				
		Итого в текущих ценах					**14 563 346**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961)					15 290 000				
		Всего					**15 290 000**				
		Со скидкой 10%					13 761 000				
		НДС (12 %)					1 651 320				
		Всего по акту с учетом НДС					**15 412 320**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Наружные инженерные сети

Акт № 8
приемки выполненных работ за март 2020 г
Наружная канализация (6-2-2)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1482	191,15	181,4	283 287	268 835	–	56 555	367 030
					9,75	43,25	14 452	64 097	–	27 187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46	4475,99	–	205 895	–	–	148 245	382 471
					4475,99	–	205 895	–	–	28 331	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1060	37,14	37,14	39 372	39 372	–	10 410	53 764
					–	13,64	–	14 459	–	3 983	
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	458	1125,3	–	515 387	–	–	371 079	957 384
					1125,3	–	515 387	–	–	70 917	
5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1060	170,15	78,56	180 362	83 276	–	98 784	301 477
					91,59	37,84	97 085	40 114	–	22 332	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	2919,5	152,6	29 195	1 526	18 183	9 811	42 126
					948,6	42,39	9 486	424	–	3 120	
7	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	929	1041,04	1041,04	967 126	967 126	–	485 901	1 569 270
					–	726,44	–	674 863	–	116 242	

Раздел 2 Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2752	423085,48	134734,16	116 433	37 079	2 339	87 054	219 766
					279851	39674,78	77 015	10 918	–	16 279	
9	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,2752	36385,8	–	10 013	–	3 120	6 824	18 184
					25045,8	–	6 893	–	–	1 347	
10	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	277,952	960		266 834		266 834	–	288 181
					–		–		–	21 347	
11	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99	шт.	18	1283,32	822,54	23 100	14 806	–	12 306	38 238
					460,78	229,8	8 294	4 136	–	2 832	
12	2302-0308-1204	Муфта защитная д	шт.	18	1111		19 998		19 998	–	21 598
					–		–		–	1 600	
13	1310-0904-0101	Лента детекционная.Укладка НР = 72 %	км кабеля	0,2752	89839,8	62938,8	24 724	17 321	–	7 952	35 290
					26901	13231,04	7 403	3 641	–	2 614	
14	2977-7777-0101 (пл)СТПРАЙС	Лента детекционная "Внимание канализация" (1-проводник)	ролик	2	14732,14		29 464		29 464	–	31 821
					–		–		–	2 357	
	2.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,5 м, ТП902-09-22.84										
15	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	29671,96	6531,97	71 213	15 677	29 746	31 827	111 283
					10746,02	2649,32	25 790	6 358	–	8 243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3199		6 398		6 398	–	6 910
					–		–		–	512	
17	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20052		20 052		20 052	–	21 656
					–		–		–	1 604	
18	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22575		22 575		22 575	–	24 381
					–		–		–	1 806	
19	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13339		53 356		53 356	–	57 624
					–		–		–	4 268	
20	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24347		48 694		48 694	–	52 590
					–		–		–	3 896	
21	1108-0201-0109	Кирпичная кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,1	29532,01	2097,72	2 953	210	2 170	573	3 809
					5729,85	435,96	573	44	–	282	
22	2106-0510-0101	Стремянка С1-06	т	0,0258	629585		16 243		16 243	–	17 543
					–		–		–	1 299	
23	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5032		5 032		5 032	–	5 435
					–		–		–	403	
24	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	10612		10 612		10 612	–	11 461
					–		–		–	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	20284,53	1058,94	8 114	424	7 232	497	9 299
					1144,8	219,55	458	88	–	689	
	2.2 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,0 м, ТП902-09-22.84										
26	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	28,08	35481,79	9785,58	996 329	274 779	288 102	536 543	1 655 501
					15436,2	3864,47	433 448	108 514	–	122 630	
27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	3199		249 522		249 522	–	269 484
					–		–		–	19 962	
28	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	7337		308 154		308 154	–	332 806
					–		–		–	24 652	
29	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	9052		108 624		108 624	–	117 314
					–		–		–	8 690	
30	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	11991		575 568		575 568	–	621 613
					–		–		–	46 045	
31	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	10374		373 464		373 464	–	403 341
					–		–		–	29 877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	8352		200 448		200 448	–	216 484
					–		–		–	16 036	
33	1108-0201-0109	Кирпичная кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,54	29532,01	2097,72	15 947	1 133	11 720	3 096	20 567
					5729,85	435,96	3 094	235	–	1 524	
34	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	5032		35 224		35 224	–	38 042
					–		–		–	2 818	
35	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	10612		31 836		31 836	–	34 383
					–		–		–	2 547	
36	2106-0510-0101	Стремянка С1-02	т	0,0258	629585		16 243		16 243	–	17 543
					–		–		–	1 299	
37	2106-0510-0101	Стремянка С1-01	т	0,0582	629585		36 642		36 642	–	39 573
					–		–		–	2 931	
38	1106-0101-0101	Устройство отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 91 %	м3	2,4	20284,53	1058,94	48 683	2 541	43 394	2 980	55 796
					1144,8	219,55	2 748	527	–	4 133	
39	1106-0101-0119	Бетон на лоток В15 НР = 91 %	м3	3,06	23279,62	1293,11	71 236	3 957	58 356	8 888	86 533
					2915,88	275,83	8 923	844	–	6 410	

Итого по акту	**8 557 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 416 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 728 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	929 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 899 347
Накладные расходы, тенге	1 879 325
Сметная прибыль (8 %), тенге	633 894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**8 557 572**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					128 364				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					191 091				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					179 367				
		Непредвиденные 2%					177 541				
		Итого в текущих ценах					**9 233 935**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961) 56%					9 694 672				
		Всего					**9 694 672**				
		Со скидкой 10%					8 725 205				
		НДС (12 %)					1 047 025				
		Всего по акту с учетом НДС					**9 772 230**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:
АО "Национальный центр Курылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект'

_____ Куттыбаев Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 61 от 18 ноября 2019 г.

Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО
Наименование объекта: Резервуар сточных вод емк.100 м3

Акт № 9
приемки выполненных работ за март 2020 г
Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-3-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	547	191,15	181,4	104 560	99 226	–	20 874	135 469
					9,75	43,25	5 334	23 658	–	10 035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	4981,15	–	49 812	–	–	35 864	92 530
					4981,15	–	49 812	–	–	6 854	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	292	37,14	37,14	10 846	10 846	–	2 868	14 811
					–	13,64	–	3 983	–	1 097	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	125	715,97	–	89 496	–	–	64 437	166 247
					715,97	–	89 496	–	–	12 315	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	292	142,67	65,99	41 660	19 270	–	22 804	69 622
					76,68	31,79	22 391	9 282	–	5 157	
6	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	112	1237,6	1237,6	138 611	138 611	–	69 641	224 912
					–	863,6	–	96 723	–	16 660	

Итого по акту **703 590**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 167 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 267 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 133 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					216 488				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					52 118				
		Итого по акту, тенге					**703 590**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					10 554				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					15 711				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					23 764				
		Непредвиденные 2%					14 597				
		Итого в текущих ценах					**768 216**				
		Инфляция 2019 (К=1,0498961)					806 547				
		Всего					**806 547**				
		Со скидкой 10%					725 893				
		НДС (12 %)					87 107				
		Всего по акту с учетом НДС					**813 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО"

_____ Рахымжанов С.А.

ТЕХНАДЗОР:

АО "Национальный центр Құрылыс консалтинг"

_____ Рахимов Ж.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Руководитель группы
авторского надзора ТОО ПИИ "Семстройпроект"

_____ Куттыбаев Т.