1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	1 069	
	11.7 Покрытие										
235	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132	230520		3 043	-	3 043	-	3 286
					–		-	-	–	243	
236	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	230520		692	-	692	-	747
					–		-	-	–	55	
237	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	229990		33 602	-	33 602	-	36 290
					–		-	-	–	2 688	
238	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1119	218353		24 434	-	24 434	-	26 388
					–		-	-	–	1 955	
	<u>Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.39-40)</u>										
	12.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
243	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3 527	-	3 527	-	3 809
					–		-	-	–	282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2267	229990	–	52 139	-	52 139	-	56 310
							-	-	–	4 171	
	12.2 Лестница монолитная Лм2										
248	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0766	229990	–	17 617	-	17 617	-	19 027
							-	-	–	1 409	
	12.4 Каркас металлический										
253	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422	–	18 375	-	18 375	-	19 845
							-	-	–	1 470	
255	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1906	456533	–	87 015	-	87 015	-	93 976
							-	-	–	6 961	
257	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29	–	464	-	464	-	501
							-	-	–	37	
	Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.44-45)										
	13.1 Стена подпорная монолитная Спм2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520	–	3 527	-	3 527	-	3 809
						–	-	-	–	282	
264	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299	229990	–	52 875	-	52 875	-	57 105
						–	-	-	–	4 230	
		13.2 Лестница монолитная Лм2									
268	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0713	229990	–	16 398	-	16 398	-	17 710
						–	-	-	–	1 312	
		13.4 Каркас металлический									
275	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0956	456533	–	43 649	-	43 649	-	47 141
						–	-	-	–	3 492	

Локальная смета 2-1-2 на конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 1 Колонны

1.1 Каркас на отм.+2,920; +5,920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	19927,06	2941,42	956 499	141 188	149 132	825 286	1 924 328
					13878,73	692	666 179	33 216	–	142 543	
2	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	36,48	105849		3 861 372	-	3 861 372	-	4 170 282
					–		-	-	–	308 910	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (узел 1 КЖ2 л.3) НР = 91 % К=48,000;	м3	2,88	26295,49	1094,1	75 731	3 151	68 813	4 085	86 201
					1307,99	250,69	3 767	722	–	6 385	
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,56736	677074,52	1337,77	384 145	759	240 493	130 336	555 639
					251855,96	586,93	142 893	333	–	41 158	
5	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	568,32	198		112 527	-	112 527	-	121 529
					–		-	-	–	9 002	
6	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-5 НР = 91 % К=2,000;	т	0,0568	498978,87	1338,03	28 342	76	24 076	3 844	34 761
					73767,61	598,59	4 190	34	–	2 575	
1.2 Каркас на отм. +8,920; +31,450											
7	1107-0502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	120	19927,1	2941,44	2 391 252	352 973	372 833	2 063 214	4 810 823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13878,718	692	1 665 446	83 040	–	356 357	
9	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	138,214	105849		14 629 814	-	14 629 814	-	15 800 199
					–		-	-	–	1 170 385	
12	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=96,000;	кг	1136,64	198		225 055	-	225 055	-	243 059
					–		-	-	–	18 004	
15	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=96,000;	кг	1374,72	198		272 195	-	272 195	-	293 971
					–		-	-	–	21 776	
	Раздел 2 Ригели										
	2.1 На отм.+2,920;+5,920										
17	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	96	3795,48	1342,7	364 366	128 899	11 985	299 078	716 520
					2327,94	312,23	223 482	29 974	–	53 076	
18	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	24,156	109197		2 637 763	-	2 637 763	-	2 848 784
					–		-	-	–	211 021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2988-8888-8911 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5 К=2,000;	м3	24,156	568		13 721	-	13 721	-	14 819
					–		-	-	–	1 098	
20	2988-8888-8912 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30 К=2,000;	м3	24,156	736		17 779	-	17 779	-	19 201
					–		-	-	–	1 422	
	2.2 На отм. +8,920...+31,450										
21	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	192	3795,49	1342,7	728 733	257 799	23 970	598 157	1 433 042
					2327,94	312,23	446 964	59 949	–	106 151	
22	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	98,27	109197		10 730 789	-	10 730 789	-	11 589 252
					–		-	-	–	858 463	
23	2988-8888-8911 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	98,27	568		55 817	-	55 817	-	60 282
					–		-	-	–	4 465	
24	2988-8888-8912 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	98,27	736		72 327	-	72 327	-	78 113
					–		-	-	–	5 786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3 Каркасы ригелей на отм.+2,920; +11,920											
25	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	12,76488	20648,29	1356,61	263 573	17 317	3 676	225 341	528 027
					19003,7	395,38	242 580	5 047	–	39 113	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	5,38984	230520		1 242 466	-	1 242 466	-	1 341 863
					–		-	-	–	99 397	
27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,35136	218353		76 721	-	76 721	-	82 859
					–		-	-	–	6 138	
28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	3,8416	218353		838 825	-	838 825	-	905 931
					–		-	-	–	67 106	
29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	3,18208	218353		694 817	-	694 817	-	750 402
					–		-	-	–	55 585	
2.4 Каркасы ригелей на отм.+14,920; +26,920											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=5,000;	т	6,38244	20648,22	1356,53	131 786	8 658	1 838	112 670	264 013
					19003,7	395,4	121 290	2 524	–	19 557	
31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	6,7373	230520		1 553 082	-	1 553 082	-	1 677 329
					–		-	-	–	124 247	
32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4392	218353		95 901	-	95 901	-	103 573
					–		-	-	–	7 672	
33	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	4,802	218353		1 048 531	-	1 048 531	-	1 132 413
					–		-	-	–	83 882	
34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	3,9776	218353		868 521	-	868 521	-	938 003
					–		-	-	–	69 482	

2.5 Каркасы ригелей на отм.+29,170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,34746	230520	–	310 616	-	310 616	-	335 465
						–	-	-	–	24 849	
37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08784	218353	–	19 180	-	19 180	-	20 714
						–	-	-	–	1 534	
38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9604	218353	–	209 706	-	209 706	-	226 482
						–	-	-	–	16 776	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79552	218353	–	173 704	-	173 704	-	187 600
						–	-	-	–	13 896	
40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16544	229990	–	38 050	-	38 050	-	41 094
						–	-	-	–	3 044	

2.6 Доп.армирование на отм.+2,920....+29,170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4272	230520		98 478	-	98 478	-	106 356
					–		-	-	–	7 878	
42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	12,5346	218353		2 736 968	-	2 736 968	-	2 955 925
					–		-	-	–	218 957	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,32832	677076,02	1337,72	222 298	439	139 169	75 423	321 538
					251856,73	586,62	82 690	193	–	23 818	
	2.7 Доп.армирование на отм.+14,920...+26,920										
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,4272	230520		98 478	-	98 478	-	106 356
					–		-	-	–	7 878	
45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	2,7528	218353		601 082	-	601 082	-	649 169
					–		-	-	–	48 087	
46	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	13,9622	218353		3 048 688	-	3 048 688	-	3 292 583
					–		-	-	–	243 895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=5,000;	т	0,21888	677076,02	1337,72	148 198	293	92 779	50 282	214 359
					251856,73	586,62	55 126	128	–	15 878	
	2.8 Каркасы ригелей и доп.армирование на отм.+31,950										
49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1958	230520		45 136	-	45 136	-	48 747
					–		-	-	–	3 611	
50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	229990		17 387	-	17 387	-	18 778
					–		-	-	–	1 391	
51	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02928	218353		6 393	-	6 393	-	6 904
					–		-	-	–	511	
52	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44956	218353		98 163	-	98 163	-	106 016
					–		-	-	–	7 853	
	Раздел 3 Диафрагмы жесткости										
	3.1 Дм1-2 шт, Дм1н-1 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	52,074	50306,53	6775,57	2 619 662	352 831	1 389 072	867 906	3 766 574
					16856	1459,14	877 759	75 983	–	279 005	
55	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	4,4343	20648,13	1356,47	91 560	6 015	1 277	78 279	183 427
					19003,72	395,37	84 268	1 753	–	13 587	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,8706	230520		200 691	-	200 691	-	216 746
					–		-	-	–	16 055	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0372	230520		8 575	-	8 575	-	9 261
					–		-	-	–	686	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	6,3072	229990		1 450 593	-	1 450 593	-	1 566 640
					–		-	-	–	116 047	
59	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,1755	229990		40 363	-	40 363	-	43 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	3 229	
60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000;	т	0,0576	677083,33	1343,75	39 000	77	24 416	13 232	56 410
					251854,17	583,33	14 507	34	–	4 179	
	3.2 Дм2-1 шт										
61	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	17,118	50306,52	6775,57	861 147	115 984	456 622	285 303	1 238 165
					16856,01	1459,17	288 541	24 978	–	91 716	
62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,50852	20648,72	1357,09	31 149	2 047	434	26 630	62 401
					19003,66	395,35	28 667	596	–	4 622	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2969	230520		68 441	-	68 441	-	73 916
					–		-	-	–	5 475	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	230520		2 858	-	2 858	-	3 087
					–		-	-	–	229	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0718	229990		476 493	-	476 493	-	514 612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	38 119	
66	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0983	229990		22 608	-	22 608	-	24 417
					–		-	-	–	1 809	
67	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0348	218353		7 599	-	7 599	-	8 207
					–		-	-	–	608	
	3.3 Дм3-1 шт										
68	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	3,504	50306,68	6775,68	176 275	23 742	93 469	58 401	253 449
					16855,99	1459,25	59 063	5 113	–	18 774	
69	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,64284	20648,68	1356,17	13 274	872	185	11 349	26 592
					19004,11	395,74	12 217	254	–	1 970	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1028	230520		23 697	-	23 697	-	25 593
					–		-	-	–	1 896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0459	230520		10 581	-	10 581	-	11 427
					–		-	-	–	846	
72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,42604	229990		97 985	-	97 985	-	105 824
					–		-	-	–	7 839	
73	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2103	229990		48 367	-	48 367	-	52 236
					–		-	-	–	3 869	
74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,28636	218353		62 528	-	62 528	-	67 530
					–		-	-	–	5 002	
75	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01536	677070,31	1328,13	10 400	20	6 511	3 529	15 043
					251875	585,94	3 869	9	–	1 114	
	3.4 Дм4-1 шт										
76	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,398	50306,28	6775,44	221 247	29 798	117 316	73 301	318 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16855,93	1459,21	74 132	6 418	–	23 564	
77	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,688848	20648,39	1356,18	14 224	934	199	12 161	28 495
					19003,9	395,44	13 091	272	–	2 111	
78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12614	230520		29 078	-	29 078	-	31 404
					–		-	-	–	2 326	
79	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443	230520		10 212	-	10 212	-	11 029
					–		-	-	–	817	
80	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49064	229990		112 842	-	112 842	-	121 869
					–		-	-	–	9 027	
81	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3574	229990		82 198	-	82 198	-	88 774
					–		-	-	–	6 576	
82	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1296	218353		28 299	-	28 299	-	30 563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	2 264	
	3.5 Дм5-2 шт										
83	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	15,72	50306,53	6775,57	790 819	106 512	419 331	262 002	1 137 046
					16855,99	1459,16	264 976	22 938	–	84 226	
84	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	2,800152	20648,31	1356,57	57 818	3 799	806	49 432	115 830
					19003,75	395,34	53 213	1 107	–	8 580	
85	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3506	230520		80 820	-	80 820	-	87 286
					–		-	-	–	6 466	
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1632	230520		37 621	-	37 621	-	40 631
					–		-	-	–	3 010	
87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,6342	229990		375 850	-	375 850	-	405 918
					–		-	-	–	30 068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,1832	229990		42 134	-	42 134	-	45 505
					–		-	-	–	3 371	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,55492	218353		121 168	-	121 168	-	130 861
					–		-	-	–	9 693	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	1,1088	218353		242 110	-	242 110	-	261 479
					–		-	-	–	19 369	
91	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,672	218353		146 733	-	146 733	-	158 472
					–		-	-	–	11 739	
92	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02976	677076,61	1350,81	20 150	40	12 614	6 836	29 145
					251854,84	584,68	7 495	17	–	2 159	
	3.6 Дм6-2 шт										
93	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	15,744	50306,48	6775,57	792 025	106 675	419 970	262 402	1 138 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					16855,98	1459,15	265 381	22 973	–	84 354	
94	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	3,067896	20648,29	1356,5	63 347	4 162	884	54 158	126 906
					19003,71	395,45	58 301	1 213	–	9 400	
95	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,3338	230520		76 948	-	76 948	-	83 104
					–		-	-	–	6 156	
96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1632	230520		37 621	-	37 621	-	40 631
					–		-	-	–	3 010	
97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,94976	229990		678 415	-	678 415	-	732 688
					–		-	-	–	54 273	
98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,9536	218353		208 221	-	208 221	-	224 879
					–		-	-	–	16 658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,7128	218353		155 642	-	155 642	-	168 093
					–		-	-	–	12 451	
	3.7 Дм7-1 шт										
100	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,92	50306,52	6775,61	398 428	53 663	211 266	132 001	572 863
					16855,98	1459,17	133 499	11 557	–	42 434	
101	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,42866	20648,44	1356,52	29 500	1 938	412	25 220	59 097
					19003,82	395,2	27 150	565	–	4 378	
102	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1928	230520		44 444	-	44 444	-	48 000
					–		-	-	–	3 556	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	230520		18 810	-	18 810	-	20 315
					–		-	-	–	1 505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,5106	229990		117 433	-	117 433	-	126 828
					–		-	-	–	9 395	
105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,7558	229990		173 826	-	173 826	-	187 732
					–		-	-	–	13 906	
106	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4839	218353		105 661	-	105 661	-	114 114
					–		-	-	–	8 453	
107	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3564	218353		77 821	-	77 821	-	84 047
					–		-	-	–	6 226	
3.8 Дм8-2 шт											
108	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	15,744	50306,48	6775,57	792 025	106 675	419 970	262 402	1 138 781
					16855,98	1459,15	265 381	22 973	–	84 354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	2,227896	20648,45	1356,8	46 003	3 023	641	39 329	92 159
					19003,76	395,35	42 338	881	–	6 827	
110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,3468	230520		79 944	-	79 944	-	86 340
					–		-	-	–	6 396	
111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,1084	230520		24 988	-	24 988	-	26 987
					–		-	-	–	1 999	
112	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	1,1266	229990		259 107	-	259 107	-	279 836
					–		-	-	–	20 729	
113	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	1,60736	229990		369 677	-	369 677	-	399 251
					–		-	-	–	29 574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,524	218353		114 417	-	114 417	-	123 570
					–		-	-	–	9 153	
115	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,01152	677135,42	1354,17	7 801	16	4 883	2 647	11 283
					251875	625	2 902	7	–	836	
	3.9 Дм9-1 шт										
116	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,872	50306,63	6775,53	396 014	53 337	209 986	131 201	569 392
					16856,02	1459,15	132 691	11 486	–	42 177	
117	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,84074	20648,33	1356,63	38 008	2 497	530	32 495	76 143
					19003,55	395,38	34 981	728	–	5 640	
118	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1734	230520		39 972	-	39 972	-	43 170
					–		-	-	–	3 198	
119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0816	230520		18 810	-	18 810	-	20 315
					–		-	-	–	1 505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2954	229990		297 929	-	297 929	-	321 763
					–		-	-	–	23 834	
121	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4592	218353		100 268	-	100 268	-	108 289
					–		-	-	–	8 021	
122	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6047	218353		132 038	-	132 038	-	142 601
					–		-	-	–	10 563	
123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4536	218353		99 045	-	99 045	-	106 969
					–		-	-	–	7 924	
	3.10 Дм9-1-1 шт										
124	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,932	50306,51	6775,57	399 031	53 744	211 586	132 201	573 731
					16855,98	1459,15	133 702	11 574	–	42 499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,848	20648,05	1356,49	38 158	2 507	532	32 623	76 443
					19003,57	395,45	35 119	731	–	5 662	
126	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1734	230520		39 972	-	39 972	-	43 170
					–		-	-	–	3 198	
127	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0816	230520		18 810	-	18 810	-	20 315
					–		-	-	–	1 505	
128	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,2999	229990		298 964	-	298 964	-	322 881
					–		-	-	–	23 917	
129	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4668	218353		101 927	-	101 927	-	110 081
					–		-	-	–	8 154	
130	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,6047	218353		132 038	-	132 038	-	142 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	10 563	
131	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4536	218353		99 045	-	99 045	-	106 969
					–		-	-	–	7 924	
	3.11 Дм10-1 шт										
132	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,04	50306,57	6775,6	404 465	54 476	214 467	134 000	581 542
					16855,97	1459,1	135 522	11 731	–	43 077	
133	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,329696	20647,88	1356,4	27 455	1 804	383	23 473	55 003
					19003,59	395,28	25 269	526	–	4 074	
134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2444	230520		56 339	-	56 339	-	60 846
					–		-	-	–	4 507	
135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5845	229990		134 429	-	134 429	-	145 183
					–		-	-	–	10 754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,91096	218353		198 911	-	198 911	-	214 824
					–		-	-	–	15 913	
137	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4763	218353		104 002	-	104 002	-	112 322
					–		-	-	–	8 320	
3.12 Дм11-1 шт											
138	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	10,224	50306,46	6775,53	514 333	69 273	272 725	170 401	739 513
					16855,99	1459,15	172 336	14 918	–	54 779	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,04808	20648,61	1356,77	21 641	1 422	302	18 502	43 355
					19003,89	395,58	19 918	415	–	3 211	
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2296	230520		52 927	-	52 927	-	57 161
					–		-	-	–	4 234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0758	230520		17 473	-	17 473	-	18 871
					–		-	-	–	1 398	
142	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,2009	229990		276 195	-	276 195	-	298 291
					–		-	-	–	22 096	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2193	229990		50 437	-	50 437	-	54 472
					–		-	-	–	4 035	
144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0212	218353		4 629	-	4 629	-	4 999
					–		-	-	–	370	
	3.13 Дм12-1 шт										
145	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	10,92	50306,43	6775,55	549 346	73 989	291 290	182 002	789 856
					16855,99	1459,18	184 067	15 934	–	58 508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,005402	20648,46	1356,47	20 760	1 364	290	17 749	41 590
					19003,74	395,66	19 106	398	–	3 081	
147	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	230520		54 426	-	54 426	-	58 780
					–		-	-	–	4 354	
148	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	
149	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26751	229990		291 515	-	291 515	-	314 836
					–		-	-	–	23 321	
150	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07406	229990		17 033	-	17 033	-	18 396
					–		-	-	–	1 363	

3.14 Дм13-1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,244	50306,46	6775,51	565 646	76 184	299 933	187 401	813 291
					16855,98	1459,18	189 529	16 407	–	60 244	
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,01394	20648,56	1356,89	20 936	1 376	292	17 899	41 942
					19003,49	395,29	19 268	401	–	3 107	
153	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2379	230520		54 841	-	54 841	-	59 228
					–		-	-	–	4 387	
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	
155	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3184	229990		303 219	-	303 219	-	327 477
					–		-	-	–	24 258	
156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	229990		13 063	-	13 063	-	14 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	1 045	
	3.15 Дм14-1 шт										
157	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,18	50306,47	6775,56	461 813	62 200	244 876	153 001	663 999
					16856,01	1459,08	154 738	13 394	–	49 185	
158	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,244028	20648,41	1356,72	25 687	1 688	358	21 961	51 460
					19003,75	395,49	23 641	492	–	3 812	
159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2781	230520		64 108	-	64 108	-	69 237
					–		-	-	–	5 129	
160	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	
161	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70898	229990		163 058	-	163 058	-	176 103
					–		-	-	–	13 045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,6138	229990		141 168	-	141 168	-	152 461
					–		-	-	–	11 293	
163	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,202	218353		44 107	-	44 107	-	47 636
					–		-	-	–	3 529	
164	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1937	218353		42 295	-	42 295	-	45 679
					–		-	-	–	3 384	
	3.16 Дм15-1 шт										
165	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,082	50306,55	6775,64	557 497	75 088	295 612	184 701	801 575
					16855,98	1459,18	186 798	16 171	–	59 376	
166	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,0071	20648,79	1357,16	20 795	1 367	290	17 779	41 660
					19003,87	395,59	19 139	398	–	3 086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2345	230520	–	54 057	-	54 057	-	58 382
							-	-	–	4 325	
168	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	230520	–	18 442	-	18 442	-	19 917
							-	-	–	1 475	
169	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2857	229990	–	295 698	-	295 698	-	319 354
							-	-	–	23 656	
170	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	229990	–	13 063	-	13 063	-	14 108
							-	-	–	1 045	
171	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	218353	–	4 695	-	4 695	-	5 071
							-	-	–	376	

3.17 Дм16-1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,1	50306,59	6775,62	558 403	75 209	296 092	185 001	802 877
					16856	1459,14	187 102	16 196	–	59 472	
173	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,13226	20647,55	1356,05	23 378	1 535	326	19 988	46 836
					19003,76	395,32	21 517	448	–	3 469	
174	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	230520		52 559	-	52 559	-	56 764
					–		-	-	–	4 205	
175	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	230520		18 442	-	18 442	-	19 917
					–		-	-	–	1 475	
176	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5008	229990		345 169	-	345 169	-	372 783
					–		-	-	–	27 614	
177	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	229990		13 063	-	13 063	-	14 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	1 045	
178	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	218353		4 695	-	4 695	-	5 071
					–		-	-	–	376	
3.18 Дм17-1 шт											
179	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,322	50306,52	6775,52	569 570	76 712	302 014	188 702	818 934
					16856,01	1459,19	190 844	16 521	–	60 662	
180	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,03776	20648,13	1356,38	21 428	1 408	299	18 320	42 928
					19003,82	395,47	19 721	410	–	3 180	
181	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2312	230520		53 296	-	53 296	-	57 560
					–		-	-	–	4 264	
182	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,3512	229990		310 762	-	310 762	-	335 623
					–		-	-	–	24 861	
184	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0704	229990		16 191	-	16 191	-	17 486
					–		-	-	–	1 295	
3.19 Дм18-1 шт											
185	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,322	50306,52	6775,52	569 570	76 712	302 014	188 702	818 934
					16856,01	1459,19	190 844	16 521	–	60 662	
186	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,02648	20648,23	1356,68	21 195	1 393	296	18 120	42 460
					19003,39	395,14	19 507	406	–	3 145	
187	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2312	230520		53 296	-	53 296	-	57 560
					–		-	-	–	4 264	
188	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	1 416	
189	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,274	229990		293 007	-	293 007	-	316 448
					–		-	-	–	23 441	
190	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1288	229990		29 623	-	29 623	-	31 993
					–		-	-	–	2 370	
	3.20 Дм19-1 шт										
191	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,058	50306,62	6775,69	556 291	74 926	294 971	184 302	799 840
					16856	1459,2	186 394	16 136	–	59 247	
192	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,10892	20648,2	1356,45	22 897	1 504	319	19 576	45 871
					19003,9	395,52	21 074	439	–	3 398	
193	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2313	230520		53 319	-	53 319	-	57 585
					–		-	-	–	4 266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	
195	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1728	229990		269 732	-	269 732	-	291 311
					–		-	-	–	21 579	
196	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3458	229990		79 531	-	79 531	-	85 893
					–		-	-	–	6 362	
197	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0215	218353		4 695	-	4 695	-	5 071
					–		-	-	–	376	
	3.21 Дм20-1 шт										
198	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,32	50306,64	6775,66	368 245	49 598	195 261	122 001	529 465
					16855,98	1459,18	123 386	10 681	–	39 220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,19742	20648,9	1356,92	24 725	1 625	345	21 138	49 533
					19003,86	395,35	22 756	473	–	3 669	
200	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	230520		50 691	-	50 691	-	54 746
					–		-	-	–	4 055	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7264	229990		167 065	-	167 065	-	180 430
					–		-	-	–	13 365	
202	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1913	229990		43 997	-	43 997	-	47 517
					–		-	-	–	3 520	
203	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2948	218353		64 370	-	64 370	-	69 520
					–		-	-	–	5 150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,5633	218353		122 998	-	122 998	-	132 838
					–		-	-	–	9 840	
	3.22 Дм21-1 шт										
205	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11,322	50306,52	6775,52	569 570	76 712	302 014	188 702	818 934
					16856,01	1459,19	190 844	16 521	–	60 662	
206	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,01676	20648,53	1356,66	20 995	1 379	293	17 949	42 059
					19003,89	395,37	19 322	402	–	3 116	
207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2312	230520		53 296	-	53 296	-	57 560
					–		-	-	–	4 264	
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,274	229990		293 007	-	293 007	-	316 448
					–		-	-	–	23 441	
210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1126	229990		25 897	-	25 897	-	27 969
					–		-	-	–	2 072	
	3.23 Дм22-1 шт										
211	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	11,112	50306,64	6775,65	559 007	75 291	296 413	185 201	803 745
					16855,99	1459,13	187 304	16 214	–	59 537	
212	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,03704	20648,58	1356,75	21 413	1 407	299	18 307	42 898
					19003,7	395,16	19 708	410	–	3 178	
213	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2298	230520		52 973	-	52 973	-	57 211
					–		-	-	–	4 238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0768	230520		17 704	-	17 704	-	19 120
					–		-	-	–	1 416	
215	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,182	229990		271 848	-	271 848	-	293 596
					–		-	-	–	21 748	
216	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2183	229990		50 207	-	50 207	-	54 224
					–		-	-	–	4 017	
217	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0215	218353		4 695	-	4 695	-	5 071
					–		-	-	–	376	
3.24 Дм23-2 шт											
218	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	27,336	50306,54	6775,57	1 375 180	185 217	729 187	455 603	1 977 245
					16855,994	1459,15	460 775	39 887	–	146 463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	2,886024	20648,06	1356,54	59 591	3 915	831	50 947	119 381
					19003,58	395,42	54 845	1 141	–	8 843	
220	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,58048	230520		133 812	-	133 812	-	144 517
					–		-	-	–	10 705	
221	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	4,2047	229990		967 039	-	967 039	-	1 044 402
					–		-	-	–	77 363	
222	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,02486	229990		5 718	-	5 718	-	6 175
					–		-	-	–	457	
	3.25 Дм24-1 шт										
223	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %									
			м3	15,066	50306,49	6775,55	757 918	102 080	401 885	251 102	1 089 741
					16855,99	1459,18	253 952	21 984	–	80 722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,83342	20648,3	1356,48	37 857	2 487	528	32 366	75 841
					19003,83	395,33	34 842	725	–	5 618	
225	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2859	230520		65 906	-	65 906	-	71 178
					–		-	-	–	5 272	
226	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,1354	229990		261 131	-	261 131	-	282 021
					–		-	-	–	20 890	
227	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,9616	229990		221 158	-	221 158	-	238 851
					–		-	-	–	17 693	
228	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,6728	218353		146 908	-	146 908	-	158 661
					–		-	-	–	11 753	
229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %									
			т	0,00576	677083,33	1354,17	3 900	8	2 441	1 324	5 641
					251875	625	1 451	4	–	418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26 Дм25-1 шт										
230	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	19,188	50306,63	6775,61	965 284	130 010	511 840	319 802	1 387 893
					16856	1459,16	323 433	27 998	–	102 807	
231	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,40155	20647,85	1356,36	28 939	1 901	403	24 742	57 975
					19003,6	395,28	26 634	554	–	4 294	
232	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3013	230520		69 456	-	69 456	-	75 012
					–		-	-	–	5 556	
233	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605	230520		13 946	-	13 946	-	15 062
					–		-	-	–	1 116	
234	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3846	229990		548 434	-	548 434	-	592 309
					–		-	-	–	43 875	
235	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0439	229990		10 097	-	10 097	-	10 905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	808	
236	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0128	218353		2 795	-	2 795	-	3 019
					–		-	-	–	224	
237	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05328	498997,75	1340,09	26 587	71	22 585	3 605	32 607
					73772,52	585,59	3 931	31	–	2 415	
		Раздел 4 Перекрытие									
		4.1 Сборные плиты на отм.+2,920									
238	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
239	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
240	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92									
			м2	359,9788	6154		2 215 310	-	2 215 310	-	2 392 535
					–		-	-	–	177 225	
241	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1 319 081	156 086	815 742	346 845	1 799 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10304,24	1005,79	347 253	33 895	–	133 274	
242	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
243	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71 254	-	71 254	-	76 954
					–		-	-	–	5 700	
244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194 204	-	194 204	-	209 740
					–		-	-	–	15 536	
245	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 907
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
246	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17 934	-	17 934	-	19 369
					–		-	-	–	1 435	
247	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90 777	-	90 777	-	98 039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	7 262	
	4.2 Сборные плиты на отм.+5,920										
248	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
249	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
250	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,0118	6154		2 215 513	-	2 215 513	-	2 392 754
					–		-	-	–	177 241	
253	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71 254	-	71 254	-	76 954
					–		-	-	–	5 700	
254	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194 204	-	194 204	-	209 740
					–		-	-	–	15 536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17 934	-	17 934	-	19 369
					–		-	-	–	1 435	
257	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90 777	-	90 777	-	98 039
					–		-	-	–	7 262	
	4.3 Сборные плиты на отм.+8,920										
258	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
259	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 276	526 536
					3485,28	312,93	139 411	12 517	–	39 003	
260	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,8628	6154		2 214 596	-	2 214 596	-	2 391 764
					–		-	-	–	177 168	
261	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	33,7	39141,87	4631,63	1 319 081	156 086	815 742	346 845	1 799 200
					10304,24	1005,79	347 253	33 895	–	133 274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
263	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3091	230520		71 254	-	71 254	-	76 954
					–		-	-	–	5 700	
264	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8444	229990		194 204	-	194 204	-	209 740
					–		-	-	–	15 536	
265	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 907
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
266	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17 934	-	17 934	-	19 369
					–		-	-	–	1 435	
267	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3947	229990		90 777	-	90 777	-	98 039
					–		-	-	–	7 262	