1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		-	-	–	33	
		Локальная смета 2-1-17 на Теплоснабжение приточных установок									
2	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	4997		9 994	-	9 994	-	10 794
					–		-	-	–	800	
3	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	5394		21 576	-	21 576	-	23 302
					–		-	-	–	1 726	
4	2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	5	5430		27 150	-	27 150	-	29 322
					–		-	-	–	2 172	
6	2304-1009-0804	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	35623		35 623	-	35 623	-	38 473
					–		-	-	–	2 850	
9	2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 25 ГОСТ 11823-91 (прим.)									
			шт.	2	12041		24 082	-	24 082	-	26 009
					–		-	-	–	1 927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	4304		17 216	-	17 216	-	18 593
					–		-	-	–	1 377	

Локальная смета 2-1-18 на Электрооборудование

Раздел 1 Электрооборудование

2	5810-0001-0001 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-10УХЛ4 комплектно с ВРУ1-28 УХЛ4, на основании опросного листа ТП РК 9 ОБЩ (IB, IIB, IIIB, IVГ)7С-2.1-2015-ЭЛ.С	к-т	1	560648		560 648	-	-	-	560 648
					–		-	-	560 648	-	
4	5810-0001-0002 (пл) (об)	Ящик автоматического ввода резерва АВР-50 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	82252		82 252	-	-	-	82 252
					–		-	-	82 252	-	
6	2307-0201-0320	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11464		11 464	-	11 464	-	12 381
					–		-	-	–	917	
9	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1 482	-	1 482	-	1 601
					–		-	-	–	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-0845	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1916		1 916	-	1 916	-	2 069
					–		-	-	–	153	
11	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	1435		2 870	-	2 870	-	3 100
					–		-	-	–	230	
12	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	4	1397		5 588	-	5 588	-	6 035
					–		-	-	–	447	
13	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	1397		1 397	-	1 397	-	1 509
					–		-	-	–	112	
14	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	2	428		856	-	856	-	924
					–		-	-	–	68	
16	2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
			шт.	1	48438		48 438	-	48 438	-	52 313
					–		-	-	–	3 875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2911-0001-0001 (пл)	Корпус металлический ЩЭ-6-1270-36 УХЛ3 IP31 ТОО "ТД ИЭК.КАЗ" К=8,000;	шт	8	31713	253 704	-	253 704	-	274 000
					–	-	-	–	20 296	
20	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;	шт.	96	461	44 256	-	44 256	-	47 796
					–	-	-	–	3 540	
22	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 К=8,000;	шт.	48	25817	1 239 216	-	1 239 216	-	1 338 353
					–	-	-	–	99 137	
24	2307-0201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	27814	27 814	-	27 814	-	30 039
					–	-	-	–	2 225	
26	2307-0204-0717	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	461	922	-	922	-	996
					–	-	-	–	74	
28	2307-0501-0904	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	2	25817	51 634	-	51 634	-	55 765
					–	-	-	–	4 131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=49,000;	шт.	49	2942 –		144 158 -	- -	144 158 –	- 11 533	155 691
32	2307-0204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=49,000;	шт.	49	4126 –		202 174 -	- -	202 174 –	- 16 174	218 348
33	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=49,000;	шт.	49	428 –		20 972 -	- -	20 972 –	- 1 678	22 650
34	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=49,000;	шт.	196	3793 –		743 428 -	- -	743 428 –	- 59 474	802 902
36	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6859 –		6 859 -	- -	6 859 –	- 549	7 408
38	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 –		1 435 -	- -	1 435 –	- 115	1 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397 / –		5 588 / -	- / -	5 588 / –	- / 447	6 035
40	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397 / –		1 397 / -	- / -	1 397 / –	- / 112	1 509
42	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131 / –		10 131 / -	- / -	10 131 / –	- / 810	10 941
44	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 / –		1 435 / -	- / -	1 435 / –	- / 115	1 550
45	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397 / –		1 397 / -	- / -	1 397 / –	- / 112	1 509
46	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397 / –		4 191 / -	- / -	4 191 / –	- / 335	4 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793 / –	3 793 / -	- / -	3 793 / –	- / 303	4 096
48	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	4	3793 / –	15 172 / -	- / -	15 172 / –	- / 1 214	16 386
50	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101 / –	16 101 / -	- / -	16 101 / –	- / 1 288	17 389
52	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 / –	1 435 / -	- / -	1 435 / –	- / 115	1 550
53	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397 / –	2 794 / -	- / -	2 794 / –	- / 224	3 018
54	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428 / –	428 / -	- / -	428 / –	- / 34	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	2	3793 –		7 586 -	- -	7 586 –	- 607	8 193
56	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793 –		3 793 -	- -	3 793 –	- 303	4 096
58	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101 –		16 101 -	- -	16 101 –	- 1 288	17 389
61	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877 –		6 877 -	- -	6 877 –	- 550	7 427
62	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1482 –		2 964 -	- -	2 964 –	- 237	3 201
63	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435 –		4 305 -	- -	4 305 –	- 344	4 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	436 –	872 -	-	872 –	- 70	942
65	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793 –	26 551 -	-	26 551 –	- 2 124	28 675
66	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	2	3793 –	7 586 -	-	7 586 –	- 607	8 193
68	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16101 –	16 101 -	-	16 101 –	- 1 288	17 389
71	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482 –	1 482 -	-	1 482 –	- 119	1 601
72	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1435 –	2 870 -	-	2 870 –	- 230	3 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	14	3793	–	53 102	-	53 102	-	57 350
							-	-	–	4 248	
75	2307-0201-0117	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=8,000;	шт.	8	6859	–	54 872	-	54 872	-	59 262
							-	-	–	4 390	
78	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;	шт.	8	1482	–	11 856	-	11 856	-	12 804
							-	-	–	948	
79	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=8,000;	шт.	8	436	–	3 488	-	3 488	-	3 767
							-	-	–	279	
80	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.) К=8,000;	шт.	40	3793	–	151 720	-	151 720	-	163 858
							-	-	–	12 138	
		Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками									
82	5806-0001-0001 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5410-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24794	–	24 794	-	-	-	24 794
							-	-	24 794	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	5806-0001-0002 (пл) (об)	Ящик управления ЯУ5441-1874 ТОО "Компания ВЭЛС"	шт	1	24369	–	24 369	-	24 369	-	24 369
85	2307-0203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	1	19418	–	19 418	-	19 418	1 553	20 971
87	2920-0001-0001 (пл)	Пускатель электромагнитный ПМЛ - 1220/380В РТЛ 1014 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	шт	1	7246	–	7 246	-	7 246	580	7 826
89	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1506	–	13 554	-	13 554	1 084	14 638
91	2920-0001-0004 (пл)	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ4 0,6/0,6/0,6 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	шт	1	25147	–	25 147	-	25 147	2 012	27 159
93	2307-0208-0116	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	2551	–	2 551	-	2 551	204	2 755
95	2307-0208-0204	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8261	–	8 261	-	8 261	661	8 922

Раздел 3 Электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	9	167 –	1 503 -	- -	1 503 –	- 120	1 623
99	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100) прим.	шт.	1	445 –	445 -	- -	445 –	- 36	481
101	2307-0220-0801	Розетка с вилкой РШ/ВШ-32-6 (прим.)	шт.	49	1356 –	66 444 -	- -	66 444 –	- 5 316	71 760
103	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 - РС 16-268 прим.	шт.	500	419 –	209 500 -	- -	209 500 –	- 16 760	226 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-284) прим.	шт.	195	559 / -	109 005 / -	- / -	109 005 / -	- / 8 720	117 725
107	2307-0220-0804	Розетки РС 16-297 (прим.)	шт.	108	1420 / -	153 360 / -	- / -	153 360 / -	- / 12 269	165 629
108	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	695	33 / -	22 935 / -	- / -	22 935 / -	- / 1 835	24 770
109	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	700	74 / -	51 800 / -	- / -	51 800 / -	- / 4 144	55 944
111	2916-0001-0001 (пл)	Звонок громкого боя МЗМ-1 220 В 50 Гц ТОО "Электротехника"	шт	1	4589 / -	4 589 / -	- / -	4 589 / -	- / 367	4 956
113	2307-0202-1301	Коробка клеммная КСК-16 (прим.)	шт.	1	3558 / -	3 558 / -	- / -	3 558 / -	- / 285	3 843
116	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020;	м	158,1	300 / -	47 430 / -	- / -	47 430 / -	- / 3 794	51 224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	1260,72	80 –		100 858 -	- -	100 858 –	- 8 069	108 927
118	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	6177,12	32 –		197 668 -	- -	197 668 –	- 15 813	213 481
119	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	230,52	26 –		5 994 -	- -	5 994 –	- 480	6 474
121	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	22,66	159 –		3 603 -	- -	3 603 –	- 288	3 891
122	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,030;	м	1,03	220 –		227 -	- -	227 –	- 18	245
130	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50139 –		7 746 -	- -	7 746 –	- 620	8 366
131	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,35947	81511 –		29 301 -	- -	29 301 –	- 2 344	31 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	1,21025	128850 -	-	155 941 -	- -	155 941 -	- 12 475	168 416
133	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,0309	183709 -	-	5 677 -	- -	5 677 -	- 454	6 131
134	2306-0902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,63444	872056 -	-	553 267 -	- -	553 267 -	- 44 261	597 528
135	2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,1581	502520 -	-	79 448 -	- -	79 448 -	- 6 356	85 804
136	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	2,76555	319010 -	-	882 238 -	- -	882 238 -	- 70 579	952 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	2306-0902-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	1541778 –	12 581 -	-	12 581 –	- 1 006	13 587
138	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00204	2213168 –	4 515 -	- -	4 515 –	- 361	4 876
139	2306-0902-0120	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,00816	3622795 –	29 562 -	- -	29 562 –	- 2 365	31 927
140	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,04017	50307 –	2 021 -	- -	2 021 –	- 162	2 183
141	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,12036	287333 –	34 583 -	- -	34 583 –	- 2 767	37 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06936	446082 –		30 940 -	- -	30 940 –	- 2 475	33 415
143	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408	692151 –		28 240 -	- -	28 240 –	- 2 259	30 499
144	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0255	232029 –		5 917 -	- -	5 917 –	- 473	6 390
145	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	5,99454	269006 –		1 612 567 -	- -	1 612 567 –	- 129 005	1 741 572
146	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,15708	171883 –		26 999 -	- -	26 999 –	- 2 160	29 159
147	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8007	415455 –		332 655 -	- -	332 655 –	- 26 612	359 267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1224	117985	–	14 441	-	14 441	-	15 596
							-	-	–	1 155	
	Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
150	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	652,8	26	–	16 973	-	16 973	-	18 331
							-	-	–	1 358	
152	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,67	81511	–	54 612	-	54 612	-	58 981
							-	-	–	4 369	
154	2307-0202-1301	Коробка уравнивания потенциалов КУП 1101 (прим.)	шт.	59	3558	–	209 922	-	209 922	-	226 716
							-	-	–	16 794	
161	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 К=0,250;	шт.	0,25	21053	–	5 263	-	5 263	-	5 684
							-	-	–	421	
	Раздел 7 Монтажные изделия										
168	2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм К=20,000;	м	60	3204	–	192 240	-	192 240	-	207 619
							-	-	–	15 379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2306-1710-2627	Держатель горизонтальный VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	21	729 –	15 309 -	- -	15 309 –	- 1 225	16 534
170	2306-1710-2665	Анкер стальной забивной М6, длиной 25 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,042	31075 –	1 305 -	- -	1 305 –	- 104	1 409
171	2306-1710-2683	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	38	120 –	4 560 -	- -	4 560 –	- 365	4 925
172	2113-0206-1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,042	96482 –	4 052 -	- -	4 052 –	- 324	4 376
173	2306-1710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,084	39202 –	3 293 -	- -	3 293 –	- 263	3 556
174	2306-1710-2647	Пластина соединительная Н100 (прим.)	шт.	38	587 –	22 306 -	- -	22 306 –	- 1 784	24 090
		Раздел 8 Система обогрева								
176	2307-0213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927 –	1 927 -	- -	1 927 –	- 154	2 081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	2307-0213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	1740 / -		1 740 / -	- / -	1 740 / -	- / 139	1 879
179	2306-1709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	9	2410 / -		21 690 / -	- / -	21 690 / -	- / 1 735	23 425
181	2306-0515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	39	4518 / -		176 202 / -	- / -	176 202 / -	- / 14 096	190 298
183	2307-0213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496 / -		25 496 / -	- / -	25 496 / -	- / 2 040	27 536
184	2307-0213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126 / -		22 126 / -	- / -	22 126 / -	- / 1 770	23 896
186	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698 / -		2 094 / -	- / -	2 094 / -	- / 168	2 262
188	2307-0204-1306	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	698 / -		698 / -	- / -	698 / -	- / 56	754
190	2307-0208-0145	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	7326 / -		7 326 / -	- / -	7 326 / -	- / 586	7 912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2307-0204-1414	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4920 / -	-	4 920 / -	- / -	4 920 / -	- / 394	5 314
194	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 / -	-	5 005 / -	- / -	5 005 / -	- / 400	5 405
196	2306-1709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061 / -	-	3 183 / -	- / -	3 183 / -	- / 255	3 438
197	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2 (прим.)	шт.	2	1673 / -	-	3 346 / -	- / -	3 346 / -	- / 268	3 614
198	2307-0202-0302	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, Т60 (ОБ) прим.	шт.	4	1691 / -	-	6 764 / -	- / -	6 764 / -	- / 541	7 305
200	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	40,8	26 / -	-	1 061 / -	- / -	1 061 / -	- / 85	1 146
202	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	171883 / -	-	7 219 / -	- / -	7 219 / -	- / 578	7 797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	2302-0301-0102	Муфта полиэтиленовая труба-коробка ф20 мм IP65 (прим.)	шт.	14	192 –		2 688 -	- -	2 688 –	- 215	2 903
204	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	175	7 –		1 225 -	- -	1 225 –	- 98	1 323
205	2302-0403-2502	Хомут UP-30. 12/2 (прим.)	шт.	150	46 –		6 900 -	- -	6 900 –	- 552	7 452
206	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	864 –		864 -	- -	864 –	- 69	933
		Локальная смета 2-1-19 на Электроосвещение									
		Раздел 1 Шкафы распределительные									
2	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 –		5 005 -	- -	5 005 –	- 400	5 405
4	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 –		1 435 -	- -	1 435 –	- 115	1 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428 / –	3 852 / -	- / -	3 852 / –	- / 308	4 160
7	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 / –	5 005 / -	- / -	5 005 / –	- / 400	5 405
9	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 / –	1 435 / -	- / -	1 435 / –	- / 115	1 550
10	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 / –	2 568 / -	- / -	2 568 / –	- / 205	2 773
12	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 / –	5 005 / -	- / -	5 005 / –	- / 400	5 405
14	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 / –	1 435 / -	- / -	1 435 / –	- / 115	1 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 / -	2 568 / -	- / -	2 568 / -	- / 205	2 773
17	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005 / -	5 005 / -	- / -	5 005 / -	- / 400	5 405
19	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435 / -	1 435 / -	- / -	1 435 / -	- / 115	1 550
20	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428 / -	2 568 / -	- / -	2 568 / -	- / 205	2 773
		Раздел 2 Аппараты защиты и управления								
22	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428 / -	3 424 / -	- / -	3 424 / -	- / 274	3 698
24	2907-0001-0001 (пл)	Автоматический выключатель АП 50Б-2МТ (16А) 10In (ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ")	шт	1	3812 / -	3 812 / -	- / -	3 812 / -	- / 305	4 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11674 / -	46 696 / -	- / -	46 696 / -	- / 3 736	50 432
27	2307-0203-0606	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11674 / -	11 674 / -	- / -	11 674 / -	- / 934	12 608
		Раздел 3 Светотехническое оборудование									
31	2903-0010-0001 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	33	3964 / -	130 812 / -	- / -	130 812 / -	- / 10 465	141 277
32	2903-0010-0002 (пл)	Светильник Diora ЖКХ 6/700 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	156	5415 / -	844 740 / -	- / -	844 740 / -	- / 67 579	912 319
33	2903-0010-0003 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	25	5058 / -	126 450 / -	- / -	126 450 / -	- / 10 116	136 566
34	2903-0010-0004 (пл)	Светильник Diora Луна 8/1000 Авто 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	5	6085 / -	30 425 / -	- / -	30 425 / -	- / 2 434	32 859
35	2903-0010-0005 (пл)	Светильник Диора Unit 30/4000 Д 5000К лира ТОО "КазСвет Group"	шт	22	23969 / -	527 318 / -	- / -	527 318 / -	- / 42 185	569 503
36	2903-0010-0006 (пл)	Светильник Diora Office SE 30/37000 prism 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	91	12893 / -	1 173 263 / -	- / -	1 173 263 / -	- / 93 861	1 267 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2903-0010-0007 (пл)	Светильник Diora Office SE 40/4000 opal 4К ТОО "КазСвет Group"	шт	128	13920	–	1 781 760	-	1 781 760	-	1 924 301
							-	-	–	142 541	
38	2903-0010-0008 (пл)	Светильник OD 111 HF ТОО "КазСвет Group"	шт	98	13662	–	1 338 876	-	1 338 876	-	1 445 986
							-	-	–	107 110	
39	2903-0010-0014 (пл)	Светильник CD LED 18 4000K ТОО "КазСвет Group"	шт	49	15741	–	771 309	-	771 309	-	833 014
							-	-	–	61 705	
40	2307-0102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	34	559	–	19 006	-	19 006	-	20 526
							-	-	–	1 520	
41	2307-0101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	2938	–	8 814	-	8 814	-	9 519
							-	-	–	705	
42	2903-0010-0009 (пл)	Светильник переносной ЛСУ-2 6 м 24 В ПВС (РВО024) ТОО "КазСвет Group"	шт	1	2054	–	2 054	-	2 054	-	2 218
							-	-	–	164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2903-0010-0011 (пл)	Люстры 5-и рожковые арт (70177) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	147	13393	–	1 968 771	-	1 968 771	-	2 126 273
							-	-	–	157 502	
44	2903-0010-0012 (пл)	Люстры 2-х рожковые арт (7048А) ИП "Полукеев Михаил Владимирович"	шт	49	6250	–	306 250	-	306 250	-	330 750
							-	-	–	24 500	
45	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	31	637	–	19 747	-	19 747	-	21 327
							-	-	–	1 580	
46	2307-0104-0501	Лампы светодиодные,, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт (прим.)	шт.	840	731	–	614 040	-	614 040	-	663 163
							-	-	–	49 123	
47	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795	–	239	-	239	-	258
							-	-	–	19	
48	2903-0010-0010 (пл)	Лампа местного освещения 60 Вт, 24В МО 24-60 ТОО "КазСвет Group"	шт	1	112	–	112	-	112	-	121
							-	-	–	9	
49	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	23	746	–	17 158	-	17 158	-	18 531
							-	-	–	1 373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 (Трель-3) прим.	шт.	49	925 –	45 325 -	- -	45 325 –	- 3 626	48 951
		Раздел 4 Электроустановочные изделия									
55	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-158 прим.)	шт.	230	303 –	69 690 -	- -	69 690 –	- 5 575	75 265
56	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-164 прим.)	шт.	227	324 –	73 548 -	- -	73 548 –	- 5 884	79 432
57	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (А14-100 прим.)	шт.	39	825 –	32 175 -	- -	32 175 –	- 2 574	34 749
58	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления выключателей К-207 (прим.)	шт.	457	33 –	15 081 -	- -	15 081 –	- 1 206	16 287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	769	74 –		56 906 -	- -	56 906 –	- 4 552	61 458
	Раздел 5 Кабели, провода, трубы										
61	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020;	м	5574,3	32 –		178 378 -	- -	178 378 –	- 14 270	192 648
64	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	6,579	171883 –		1 130 818 -	- -	1 130 818 –	- 90 465	1 221 283
65	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,9125	117985 –		225 646 -	- -	225 646 –	- 18 052	243 698
	Локальная смета 2-1-20 на Пожарная сигнализация										
2	2906-0001-0001 (пл)	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж 4 А ТОО "INTANT Oskemen"	шт	2	114660 –		229 320 -	- -	229 320 –	- 18 346	247 666
4	2308-0303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1	45896 –		45 896 -	- -	45 896 –	- 3 672	49 568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2906-0001-0002 (пл)	Пульт дистанционного управления Рубеж ПДУ ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	59787	59 787	-	59 787	-	64 570
					–	-	-	–	4 783	
8	2308-0306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	3	11337	34 011	-	34 011	-	36 732
					–	-	-	–	2 721	
9	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2113	2 113	-	2 113	-	2 282
					–	-	-	–	169	
11	2906-0001-0003 (пл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	3276	36 036	-	36 036	-	38 919
					–	-	-	–	2 883	
13	2906-0001-0004 (пл)	Релейный модуль адресный, 2 релейных выхода РМ-2 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	1	8993	8 993	-	8 993	-	9 712
					–	-	-	–	719	
15	2906-0001-0005 (пл)	Релейный модуль адресный с контролем цепи, 1 релейный выход РМ-1К ТОО "INTANT Oskemen"	шт	11	13718	150 898	-	150 898	-	162 970
					–	-	-	–	12 072	
17	2906-0001-0006 (пл)	Модуль речевого оповещения МРО-2М ТОО "INTANT Oskemen"	шт	10	25766	257 660	-	257 660	-	278 273
					–	-	-	–	20 613	
19	2906-0001-0007 (пл)	Динамик акустический Соната-5 ТОО "INTANT Oskemen"	шт	80	3283	262 640	-	262 640	-	283 651
					–	-	-	–	21 011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2308-0304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	1628 –		19 536 -	- -	19 536 –	- 1 563	21 099
23	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	12	2629 –		31 548 -	- -	31 548 –	- 2 524	34 072
25	2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	160	4303 –		688 480 -	- -	688 480 –	- 55 078	743 558
27	2308-0302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	596	2964 –		1 766 544 -	- -	1 766 544 –	- 141 324	1 907 868
29	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	285	132 –		37 620 -	- -	37 620 –	- 3 010	40 630
31	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	306	26 –		7 956 -	- -	7 956 –	- 636	8 592
34	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,030;	км	2,781	39265 –		109 196 -	- -	109 196 –	- 8 736	117 932
35	2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,030;	км	0,1545	50307 –		7 772 -	- -	7 772 –	- 622	8 394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-21 на Видеонаблюдение											
2	2910-0001-0001 (пл)	Hikvision DS-7324HGHI-SH 24-ех канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	274034 –		548 068 -	- -	548 068 –	- 43 845	591 913
3	2910-0001-0002 (пл)	Hikvision DS-7216HQHI-K1 HD TVI 16-ти канальный видеорегистратор ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	79129 –		79 129 -	- -	79 129 –	- 6 330	85 459
5	2910-0001-0003 (пл)	Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (3,6 мм) HD TVI 1080P EXIR видеокамера для уличной установки ТОО "Intant Oskemen"	шт	9	15826 –		142 434 -	- -	142 434 –	- 11 395	153 829
7	2910-0001-0004 (пл)	Hikvision DS-2CE56C2T-IRP (3,6 мм) HD TVI 720P купольная видеокамера, пластиковый корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	62	4911 –		304 482 -	- -	304 482 –	- 24 359	328 841
9	2910-0001-0005 (пл)	Hikvision DS-D5032FL монитор 32", метал. корпус ТОО "Intant Oskemen"	шт	2	298854 –		597 708 -	- -	597 708 –	- 47 817	645 525
10	2910-0001-0006 (пл)	Hikvision DS-D5024FC Монитор цветной (23,6") ТОО "Intant Oskemen"	шт	1	116819 –		116 819 -	- -	116 819 –	- 9 346	126 165
12	2910-0001-0007 (пл)	ST4000VX000 Жесткий диск 4000Гб Seagate Surveillance ТОО "Intant Oskemen"	шт	3	47990 –		143 970 -	- -	143 970 –	- 11 518	155 488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2910-0001-0008 (пл)	SIWD1212-16C Блок питания нерезервируемый 12В, 12А, имп. ТОО "Intant Oskemen"	шт	6	16031 / -	-	96 186 / -	- / -	96 186 / -	- / 7 695	103 881
18	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	394,74	26 / -	-	10 263 / -	- / -	10 263 / -	- / 821	11 084
19	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	99,96	91 / -	-	9 096 / -	- / -	9 096 / -	- / 728	9 824
20	2301-0503-0602	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм К=1,020;	м	20,4	169 / -	-	3 448 / -	- / -	3 448 / -	- / 276	3 724
22	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	98,94	56 / -	-	5 541 / -	- / -	5 541 / -	- / 443	5 984
23	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм К=1,020;	м	96,9	107 / -	-	10 368 / -	- / -	10 368 / -	- / 829	11 197
24	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм К=1,020;	м	19,38	149 / -	-	2 888 / -	- / -	2 888 / -	- / 231	3 119
25	2306-1710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм К=1,020;	м	7,14	196 / -	-	1 399 / -	- / -	1 399 / -	- / 112	1 511
26	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм К=1,020;	м	15,3	287 / -	-	4 391 / -	- / -	4 391 / -	- / 351	4 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2910-0001-0009 (пл)	Паритет КВК-В-2 2*0,50 кабель (провод) ТОО "Intant Oskemen" К=1,020;	м	1939,02	138	–	267 585	-	267 585	- 21 407	288 992

Локальная смета 2-1-22 на Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

2	2927-0001-0001 (пл)	Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС ТОО "KazSvyazComplekt"	шт	5	42045	–	210 225	-	210 225	- 16 818	227 043
4	2307-0202-1101	Коробка распределительная РКП 03-1 (прим.)	шт.	9	17663	–	158 967	-	158 967	- 12 717	171 684
6	2307-0202-1102	Коробка распределительная РКП 03 (прим.)	шт.	1	12433	–	12 433	-	12 433	- 995	13 428
8	2916-0001-0001 (пл)	Муфта оптическая ОК FOSC 400 A8-96 F ТОО "Альянс"	шт	1	25765	–	25 765	-	25 765	- 2 061	27 826
10	2916-0001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382 ТОО "Almaty IT telecom"	шт	5	8679	–	43 395	-	43 395	- 3 472	46 867
12	2308-0102-0106	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-RG-1402G-W: Rev. C, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T, 1xUSB, 2xFXS, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	70	51729	–	3 621 030	-	3 621 030	- 289 682	3 910 712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2307-0202-1103	Ящик протяжной 400х600х200 К655У2 (прим.)	шт.	2	9112 –		18 224 -	- -	18 224 –	- 1 458	19 682
16	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	199203 –		1 992 -	- -	1 992 –	- 159	2 151
18	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1,020;	м	22,44	91 –		2 042 -	- -	2 042 –	- 163	2 205
19	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	30,6	70 –		2 142 -	- -	2 142 –	- 171	2 313
21	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм К=1,020;	м	484,5	56 –		27 132 -	- -	27 132 –	- 2 171	29 303
25	2916-0002-0005 (пл)	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 ТОО "Almaty IT telecom" К=1,020;	м	23,46	17 –		399 -	- -	399 –	- 32	431
26	2306-0702-0502	Кабель связи оптический КС-ОКЛОнг-2-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)	км	0,25	145000 –		36 250 -	- -	36 250 –	- 2 900	39 150
27	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTH-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 (прим.)	км	1,5	68855 –		103 283 -	- -	103 283 –	- 8 263	111 546