1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Телевидение										
33	2308-0101-0102	Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	1	5549	–	5 549	-	5 549	-	5 993
							-	-	–	444	
34	2308-0101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559	–	13 559	-	13 559	-	14 644
							-	-	–	1 085	
36	2308-0505-0802	Делитель DM12	шт.	1	363	–	363	-	363	-	392
							-	-	–	29	
38	2308-0505-0803	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.	43	640	–	27 520	-	27 520	-	29 722
							-	-	–	2 202	
40	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	153	351	–	53 703	-	53 703	-	57 999
							-	-	–	4 296	
41	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	153	33	–	5 049	-	5 049	-	5 453
							-	-	–	404	
42	2306-1709-0401	Коннектор обжимной F6 Crimp SRW-390 Gold	шт.	306	80	–	24 480	-	24 480	-	26 438
							-	-	–	1 958	
44	2307-0201-0923	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893	–	5 893	-	5 893	-	6 364
							-	-	–	471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3876	26		100 776	-	100 776	-	108 838
					–		-	-	–	8 062	
48	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	142,8	70		9 996	-	9 996	-	10 796
					–		-	-	–	800	
50	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159		2 457	-	2 457	-	2 654
					–		-	-	–	197	
53	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 К=1,020;	км	0,153	190432		29 136	-	29 136	-	31 467
					–		-	-	–	2 331	
54	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 К=1,020;	км	3,978	87271		347 164	-	347 164	-	374 937
					–		-	-	–	27 773	
	Раздел 4 Радиофикация										
57	2308-0101-0301	Радиостойка РС-1900	шт.	1	21050		21 050	-	21 050	-	22 734
					–		-	-	–	1 684	
59	2308-0101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-25	шт.	1	17422		17 422	-	17 422	-	18 816
					–		-	-	–	1 394	
61	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	55	132		7 260	-	7 260	-	7 841
					–		-	-	–	581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2308-0306-0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	55	95		5 225	-	5 225	-	5 643
					–		-	-	–	418	
65	2918-0012-0001 (пл)	Розетка абонентская оптическая KSC 06-012 ТОО "CST-KazSvyazKomplekt"	шт	160	1418		226 880	-	226 880	-	245 030
					–		-	-	–	18 150	
66	2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления розетки К-207	шт.	160	33		5 280	-	5 280	-	5 702
					–		-	-	–	422	
68	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	4080	26		106 080	-	106 080	-	114 566
					–		-	-	–	8 486	
70	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	204	70		14 280	-	14 280	-	15 422
					–		-	-	–	1 142	
72	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030;	м	15,45	159,1		2 457	-	2 457	-	2 654
					–		-	-	–	197	
75	2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 К=1,020;	км	4,386	103462		453 784	-	453 784	-	490 087
					–		-	-	–	36 303	

Локальная смета 2-1-24 на Подъемное оборудование

Раздел 1 Лифт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1601 (об)	Лифт пассажирский модели ЛП 1010БК, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7614646		7 614 646	-	-	-	7 614 646
					–		-	-	7 614 646	-	
	Раздел 2 Подъемная платформа										
6	5110-0201-0102 (об)	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,4		1 499 128	-	-	-	1 499 128
					–		-	-	1 499 128	-	
	7-ми этажное общежитие										
	Локальная смета 2-2-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1329,25	207,8	198,16	276 221	263 407	140	63 107	366 474
					9,53	56,4	12 674	74 975	–	27 146	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	23,68	3330,15	–	78 858	-	-	56 778	146 487
					3330,15	–	78 858	-	–	10 851	
3	1101-0205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	23,68	740,37	–	17 532	-	-	12 623	32 567
					740,37	–	17 532	-	–	2 412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	2367,6275	138		326 733	-	-	-	352 872
					–		-	-	–	26 139	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	696,55	207,8	198,16	144 745	138 030	73	33 070	192 040
					9,54	56,4	6 642	39 288	–	14 225	
6	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;	т	1218,9625	138		168 217	-	-	-	181 674
					–		-	-	–	13 457	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	626,9	35,62	35,62	22 333	22 333	-	6 017	30 618
					–	13,33	-	8 357	–	2 268	
8	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	69,65	1286,23	–	89 586	-	-	64 502	166 415
					1286,23	–	89 586	-	–	12 327	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	626,9	164,58	76,99	103 174	48 265	-	55 932	171 834
					87,59	36,33	54 909	22 775	–	12 728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Приямок Пр2-2шт										
42	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,18	45000	5594,44	8 100	1 007	4 080	3 078	12 072
					16738,89	2050	3 013	369	–	894	
43	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,02	499050	1350	9 981	27	8 478	1 354	12 242
					73800	600	1 476	12	–	907	
	2.4 Приямок Пр3-1шт										
45	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,305	45006,56	5603,28	13 727	1 709	6 913	5 215	20 457
					16737,7	2052,46	5 105	626	–	1 515	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02172	229990		4 995	-	4 995	-	5 395
					–		-	-	–	400	
47	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01334	499025,49	1349,33	6 657	18	5 655	903	8 165
					73763,12	599,7	984	8	–	605	
	2.5 Фундамент Фо1-1 шт										
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	19844,44	1100	1 786	99	1 569	127	2 066
					1311,11	244,44	118	22	–	153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,27	27403,7	1014,81	7 399	274	5 915	1 194	9 280
					4481,48	377,78	1 210	102	–	687	
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,88	879,55	19,32	774	17	503	238	1 093
					288,64	2,27	254	2	–	81	
2.6 Фундамент Фо2-1 шт											
52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	19830	1090	1 983	109	1 743	142	2 295
					1310	250	131	25	–	170	
53	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,064	27093,75	640,63	1 734	41	1 398	282	2 177
					4609,38	234,38	295	15	–	161	
54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00379	229990		872	-	872	-	942
					–		-	-	–	70	
55	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,96	878,13	18,75	843	18	548	260	1 191
					288,54	3,13	277	3	–	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.7 Фундамент Фо3-1 шт										
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	19835,71	1100	2 777	154	2 440	198	3 213
					1307,14	250	183	35	–	238	
57	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,369	27092,14	647,7	9 997	239	8 059	1 625	12 552
					4604,34	235,77	1 699	87	–	930	
58	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00563	229990		1 295	-	1 295	-	1 399
					–		-	-	–	104	
59	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,3	880	18,46	1 144	24	744	353	1 617
					289,23	3,08	376	4	–	120	
	2.8 Выпуски из фундамента										
60	2105-0301-3201	Выпуски-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3337	229990		766 718	-	766 718	-	828 055
					–		-	-	–	61 337	
61	1106-0301-0401	Болты фундаментные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	2,54976	590606,17	2286,1	1 505 904	5 829	596 659	824 444	2 516 776
					354314,13	1006,37	903 416	2 566	–	186 428	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.9 Приямок шахты лифта										
62	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,26	35844,17	3173,62	116 852	10 346	78 068	29 281	157 824
					8723,31	1146,93	28 438	3 739	–	11 691	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00838	230520		1 932	-	1 932	-	2 087
					–		-	-	–	155	
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03685	230520		8 495	-	8 495	-	9 175
					–		-	-	–	680	
65	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28015	229990		64 432	-	64 432	-	69 587
					–		-	-	–	5 155	
66	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02196	498998,18	1366,12	10 958	30	9 308	1 486	13 440
					73770,49	591,99	1 620	13	–	996	
	Раздел 3 Монолитные стены и диафрагмы жесткости подвала										
67	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	91,88	37928,3	2497,63	3 484 852	229 482	2 260 865	954 399	4 794 391
					10823,96	590,82	994 505	54 285	–	355 140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	13,6208	20648,2	1356,53	281 245	18 477	3 923	240 450	563 431
					19003,66	395,42	258 845	5 386	–	41 736	
69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,2476	230520		518 117	-	518 117	-	559 566
					–		-	-	–	41 449	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3011	230520		69 410	-	69 410	-	74 963
					–		-	-	–	5 553	
71	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	8,0511	229990		1 851 672	-	1 851 672	-	1 999 806
					–		-	-	–	148 134	
72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,0393	218353		226 934	-	226 934	-	245 089
					–		-	-	–	18 155	
73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,3072	218353		285 431	-	285 431	-	308 265
					–		-	-	–	22 834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6745	218353		147 279	-	147 279	-	159 061
					–		-	-	–	11 782	
75	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0379	498997,36	1345,65	18 912	51	16 065	2 564	23 194
					73773,09	580,47	2 796	22	–	1 718	
76	2105-0301-3202	Обрамление отверстий-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4584	218353		100 093	-	100 093	-	108 100
					–		-	-	–	8 007	
77	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	320,72	879,57	18,78	282 097	6 023	183 400	87 013	398 639
					288,96	2,77	92 674	888	–	29 529	
		Раздел 4 Колонны									
		4.1 Колонны									
78	1107-0502-0101	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	10767,15	3823,48	516 823	183 527	68 308	393 692	983 356
					5520,58	1430,19	264 988	68 649	–	72 841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2104-9999-0105	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) К=48,000;	м3	24	105849		2 540 376	-	2 540 376	-	2 743 606
					–		-	-	–	203 230	
4.2 Узел1- 48 шт											
80	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	0,96	26295,83	1093,75	25 244	1 050	22 938	1 362	28 734
					1308,33	251,04	1 256	241	–	2 129	
81	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=48,000;	т	0,45408	498995,77	1338,97	226 584	608	192 476	30 728	277 897
					73775,55	588	33 500	267	–	20 585	
82	2113-0201-0312	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М30 ГОСТ 1759.0-87 К=48,000;	кг	194,688	198		38 548	-	38 548	-	41 632
					–		-	-	–	3 084	
Раздел 5 Ригели											
5.1 Ригели											
83	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	3795,44	1342,68	129 045	45 651	4 244	105 924	253 767
					2327,94	312,24	79 150	10 616	–	18 798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2104-0106-9902	Ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	8,956	109197		977 968	-	977 968	-	1 056 205
					–		-	-	–	78 237	
85	2988-8888-8911 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	8,956	568		5 087	-	5 087	-	5 494
					–		-	-	–	407	
86	2988-8888-8912 (пл)	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	8,956	736		6 592	-	6 592	-	7 119
					–		-	-	–	527	
		5.2 Каркасы ригелей									
87	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,6449	20648,67	1356,92	33 965	2 232	474	29 037	68 042
					19003,59	395,16	31 259	650	–	5 040	
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58026	230520		133 762	-	133 762	-	144 463
					–		-	-	–	10 701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,04392	218353		9 590	-	9 590	-	10 357
					–		-	-	–	767	
90	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,21112	218353		46 099	-	46 099	-	49 787
					–		-	-	–	3 688	
91	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,8096	218353		176 779	-	176 779	-	190 921
					–		-	-	–	14 142	
		5.3 Дополнительное армирование ригелей									
92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03876	230520		8 935	-	8 935	-	9 650
					–		-	-	–	715	
93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,36848	218353		298 812	-	298 812	-	322 717
					–		-	-	–	23 905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06944	677073,73	1339,29	47 016	93	29 434	15 952	68 005
					251857,72	590,44	17 489	41	–	5 037	
		Раздел 6 Перекрытие									
		6.1 Сборные плиты									
95	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	6013,23	966,85	78 172	12 569	30 877	44 547	132 537
					2671,23	232,77	34 726	3 026	–	9 818	
96	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	7706,45	1270,38	308 258	50 815	118 032	179 275	526 536
					3485,28	312,92	139 411	12 517	–	39 003	
97	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	360,7007	6154		2 219 752	-	2 219 752	-	2 397 332
					–		-	-	–	177 580	
		6.2 Монолитная обвязка									
98	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитная обвязка) НР = 91 %	м3	39,25	39141,86	4631,64	1 536 318	181 792	950 084	403 965	2 095 506
					10304,25	1005,76	404 442	39 476	–	155 223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	32434,41	2611,83	30 164	2 429	18 718	8 700	41 973
					9695,7	583,87	9 017	543	–	3 109	
100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3458	230520		79 714	-	79 714	-	86 091
					–		-	-	–	6 377	
101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0039	229990		230 887	-	230 887	-	249 358
					–		-	-	–	18 471	
	6.3 Заделка швов										
102	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном (заделка швов). Устройство НР = 91 %	м3	3,1	37211,94	2614,19	115 357	8 104	77 195	29 002	155 908
					9696,13	584,52	30 058	1 812	–	11 549	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0778	230520		17 934	-	17 934	-	19 369
					–		-	-	–	1 435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3933	229990		90 455	-	90 455	-	97 691
					–		-	-	–	7 236	
	6.4 Монолитные участки										
105	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	16,26	41047,36	1828,54	667 430	29 732	482 921	147 313	879 922
					9518,88	436,96	154 777	7 105	–	65 179	
106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031	230520		7 146	-	7 146	-	7 718
					–		-	-	–	572	
107	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	230520		10 327	-	10 327	-	11 153
					–		-	-	–	826	
108	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	230520		4 057	-	4 057	-	4 382
					–		-	-	–	325	
109	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0069	229990		231 577	-	231 577	-	250 103
					–		-	-	–	18 526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1374	229990		31 601	-	31 601	-	34 129
					–		-	-	–	2 528	
111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0256	677070,31	1328,13	17 333	34	10 851	5 881	25 071
					251875	585,94	6 448	15	–	1 857	
112	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0099	498888,89	1313,13	4 939	13	4 196	670	6 058
					73737,37	606,06	730	6	–	449	
113	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой стержневой арматуры (анкера) НР = 118 %	т арматуры	1,5833	287256,99	1246,76	454 814	1 974	364 143	105 826	605 491
					56020,34	622,75	88 697	986	–	44 851	

Раздел 7 Лестница Л1

7.1 Ступени и косоуры

114	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,2182	78680,11	25847,85	17 168	5 640	2 233	7 725	26 885
					42598,53	8712,19	9 295	1 901	–	1 991	
115	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,2182	434849		94 884	-	94 884	-	102 475
					–		-	-	–	7 591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=10,000;									
			м ступеней	12	1465	54,17	17 580	650	445	19 790	40 360
					1373,75	23,83	16 485	286	–	2 990	
118	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=10,000;									
			м	12	2977		35 724	-	35 724	-	38 582
					–		-	-	–	2 858	
119	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 К=10,000;									
			т	0,0332	486755		16 160	-	16 160	-	17 453
					–		-	-	–	1 293	
120	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %									
			т стальных элементов	0,00519	717148,36	6165,7	3 722	32	3 360	398	4 449
					63583,82	1348,75	330	7	–	330	
121	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,00052	499572		260	-	260	-	281
					–		-	-	–	21	
	7.2 Площадка монолитная ПМ1										
123	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00233	230520		537	-	537	-	580
					–		-	-	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	229990 –		2 254 -	- -	2 254 –	- 180	2 434
		Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта									
127	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,653	267504 –		174 680 -	- -	174 680 –	- 13 974	188 654
		Раздел 9 Входная группа №1									
		9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт									
132	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0074	230520 –		1 706 -	- -	1 706 –	- 136	1 842
133	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1428	229990 –		32 843 -	- -	32 843 –	- 2 627	35 470
134	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1364	218353 –		29 783 -	- -	29 783 –	- 2 383	32 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1											
140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05	230520		11 526	-	11 526	-	12 448
					–		-	-	–	922	
141	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,9238	229990		212 465	-	212 465	-	229 462
					–		-	-	–	16 997	
142	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0682	218353		14 892	-	14 892	-	16 083
					–		-	-	–	1 191	
9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт											
145	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;									
			т	0,02912	230520		6 713	-	6 713	-	7 250
					–		-	-	–	537	
146	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;									
			т	0,0064	218353		1 397	-	1 397	-	1 509
					–		-	-	–	112	
9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0096	230520 –	2 213 -	- -	2 213 –	- 177	2 390
150	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	218353 –	699 -	- -	699 –	- 56	755
		9.5 Площадка монолитная Пм1									
152	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02694	229990 –	6 196 -	- -	6 196 –	- 496	6 692
		9.6 Площадка монолитная ПМ2									
154	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	229990 –	7 567 -	- -	7 567 –	- 605	8 172
		9.7 Площадка монолитная ПМ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,011	230520		2 536	-	2 536	-	2 739
					–		-	-	–	203	
157	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0024	230520		553	-	553	-	597
					–		-	-	–	44	
158	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0709	229990		16 306	-	16 306	-	17 610
					–		-	-	–	1 304	
159	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0884	218353		19 302	-	19 302	-	20 846
					–		-	-	–	1 544	
	9.8 Лестница монолитная Лм-1										
162	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,1363	229990		31 348	-	31 348	-	33 855
					–		-	-	–	2 508	
	9.9 Стена монолитная См1-2 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0056	230520	1 291	-	1 291	-	1 394
					–	-	-	–	103	
166	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1252	229990	28 795	-	28 795	-	31 099
					–	-	-	–	2 304	
	9.11 Покрытие									
171	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0409	230520	9 428	-	9 428	-	10 182
					–	-	-	–	754	
172	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	230520	1 890	-	1 890	-	2 041
					–	-	-	–	151	
173	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3605	229990	82 911	-	82 911	-	89 544
					–	-	-	–	6 633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2929	218353		63 956	-	63 956	-	69 072
					–		-	-	–	5 116	
Раздел 10 Входная группа №3											
10.1 Фундамент Фм-1											
178	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0081	230520		1 867	-	1 867	-	2 016
					–		-	-	–	149	
179	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0091	229990		2 093	-	2 093	-	2 260
					–		-	-	–	167	
180	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0341	218353		7 446	-	7 446	-	8 042
					–		-	-	–	596	
10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1											
186	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0493	230520		11 365	-	11 365	-	12 274
					–		-	-	–	909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7518	229990	–	172 906	-	172 906	-	186 738
							-	-	–	13 832	
188	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1704	218353	–	37 207	-	37 207	-	40 184
							-	-	–	2 977	
	10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт										
191	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,014	230520	–	3 227	-	3 227	-	3 485
							-	-	–	258	
192	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0032	218353	–	699	-	699	-	755
							-	-	–	56	
	10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт										
195	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0192	230520	–	4 426	-	4 426	-	4 780
							-	-	–	354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,0064	218353	–	1 397	-	1 397	-	1 509
						–	-	-	–	112	
	10.5 Площадка монолитная Пм1										
198	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	229990	–	6 647	-	6 647	-	7 179
						–	-	-	–	532	
	10.6 Площадка монолитная ПМ2										
200	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0329	229990	–	7 567	-	7 567	-	8 172
						–	-	-	–	605	
	10.7 Лестница монолитная Лм-1										
203	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12265	229990	–	28 208	-	28 208	-	30 465
						–	-	-	–	2 257	
	10.9 Покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0401	230520		9 244	-	9 244	-	9 984
					–		-	-	–	740	
209	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0082	230520		1 890	-	1 890	-	2 041
					–		-	-	–	151	
210	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,3518	229990		80 910	-	80 910	-	87 383
					–		-	-	–	6 473	
211	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,2921	218353		63 781	-	63 781	-	68 883
					–		-	-	–	5 102	

Раздел 11 Входная группа №5

11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1

216	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0267	230520		6 155	-	6 155	-	6 647
					–		-	-	–	492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3872	229990	–	89 052	-	89 052	-	96 176
						-		-		7 124	
218	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1023	218353	–	22 338	-	22 338	-	24 125
						-		-		1 787	
	11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт										
221	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0144	230520	–	3 319	-	3 319	-	3 585
						-		-		266	
222	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0048	218353	–	1 048	-	1 048	-	1 132
						-		-		84	
	11.3 Площадка монолитная Пм1										
225	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0199	229990	–	4 577	-	4 577	-	4 943
						-		-		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.4 Лестница монолитная Лм-1										
228	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,12265	229990		28 208	-	28 208	-	30 465
					–		-	-	–	2 257	
	11.5 Стена монолитная См-1										
231	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0028	230520		645	-	645	-	697
					–		-	-	–	52	
232	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0581	229990		13 362	-	13 362	-	14 431
					–		-	-	–	1 069	
	11.7 Покрытие										
237	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0132	230520		3 043	-	3 043	-	3 286
					–		-	-	–	243	
238	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,003	230520		692	-	692	-	747
					–		-	-	–	55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	229990	–	33 602	-	33 602	-	36 290
						–	-	-	–	2 688	
240	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1119	218353	–	24 434	-	24 434	-	26 389
						–	-	-	–	1 955	

Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.38-39)

12.1 Стена подпорная монолитная Спм2

245	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520	–	3 527	-	3 527	-	3 809
						–	-	-	–	282	
246	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2267	229990	–	52 139	-	52 139	-	56 310
						–	-	-	–	4 171	

12.2 Лестница монолитная Лм2

250	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0766	229990	–	17 617	-	17 617	-	19 026
						–	-	-	–	1 409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12.4 Каркас металлический										
255	2106-0408-0501	Стойки	т	0,0451	407422		18 375	-	18 375	-	19 845
					–		-	-	–	1 470	
257	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1901	456533		86 787	-	86 787	-	93 730
					–		-	-	–	6 943	
259	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29		464	-	464	-	501
					–		-	-	–	37	
	Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.43-44)										
	13.1 Стена подпорная монолитная Спм2										
265	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0153	230520		3 527	-	3 527	-	3 809
					–		-	-	–	282	
266	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299	229990		52 875	-	52 875	-	57 105
					–		-	-	–	4 230	
	13.2 Лестница монолитная Лм2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0766	229990		17 617	-	17 617	-	19 026
					–		-	-	–	1 409	
	13.4 Каркас металлический										
275	2106-0408-0501	Стойки									
			т	0,0451	407422		18 375	-	18 375	-	19 845
					–		-	-	–	1 470	
277	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
			т	0,1892	456533		86 376	-	86 376	-	93 286
					–		-	-	–	6 910	
279	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	16	29		464	-	464	-	501
					–		-	-	–	37	
	Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.31)										
	14.1 Стена подпорная монолитная Спм										
285	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,009	230520		2 075	-	2 075	-	2 241
					–		-	-	–	166	
286	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,1988	229990		45 722	-	45 722	-	49 380
					–		-	-	–	3 658	