1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта										
365	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,1434	267504		840 872	-	840 872	-	908 142
					–		-	-	–	67 270	
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	327379		11 524	-	11 524	-	12 446
					–		-	-	–	922	
367	2988-8888-8926 (пл)	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,1786	5772		18 347	-	18 347	-	19 815
					–		-	-	–	1 468	
	Раздел 8 Пожарная лестница										
371	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	12,51447	544367		6 812 464	-	6 812 464	-	7 357 461
					–		-	-	–	544 997	
	Раздел 9 Вентиляционный блок										
376	2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	250,9584	3629		910 728	-	910 728	-	983 586
					–		-	-	–	72 858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 10 Парапет										
	10.1 Парапет на отм.+23,170										
379	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0426	230520		9 820	-	9 820	-	10 606
					–		-	-	–	786	
380	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,88622	229990		203 822	-	203 822	-	220 128
					–		-	-	–	16 306	
	10.2 Парапет на отм.+25,450										
384	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0072	230520		1 660	-	1 660	-	1 793
					–		-	-	–	133	
385	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,15096	229990		34 719	-	34 719	-	37 497
					–		-	-	–	2 778	
	Локальная смета 2-2-3 Общестроительные работы ниже отм.0.000										
	Раздел 1 Стены и перегородки на отм.-3,100										
	1.1 Кирпичные стены и перегородки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (КЖ1 л.34 п.6) НР = 93 %	м2 поверхности	23,332	2040,46	42,52	47 608	992	41 185	5 261	57 099
					232,77	9,69	5 431	226	–	4 230	
2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11	28263,91	2409,18	310 903	26 501	231 404	54 952	395 123
					4818	553,64	52 998	6 090	–	29 268	
3	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240,98	4550,75	250,59	1 096 640	60 387	637 205	384 204	1 599 312
					1655,94	58,41	399 048	14 075	–	118 468	
4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Гн140х80х4,Гн270х100х7) НР = 91 %	т	0,11212	677078,13	1337,85	75 914	150	47 526	25 757	109 804
					251855,16	588,66	28 238	66	–	8 134	
5	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	98	29		2 842	-	2 842	-	3 069
					–		-	-	–	227	
6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0162	499572		8 093	-	8 093	-	8 740
					–		-	-	–	647	
7	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022	247337		5 441	-	5 441	-	5 876
					–		-	-	–	435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.2 Сетка горизонтальная (КЖ1 л.33)										
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1946	353052,42	2245,63	68 704	437	54 811	12 649	87 861
					69146,97	745,12	13 456	145	–	6 508	
	1.3 Сердечник монолитный (КЖ1 л.34)										
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09883	230520		22 782	-	22 782	-	24 605
					–		-	-	–	1 823	
11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7092	229990		163 109	-	163 109	-	176 158
					–		-	-	–	13 049	
13	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,01476	327379		4 832	-	4 832	-	5 219
					–		-	-	–	387	
	1.4 Перемычки монолитные (КЖ1 л.34)										
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01054	230520		2 430	-	2 430	-	2 624
					–		-	-	–	194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08336	229990	–	19 172	-	19 172	-	20 706
							-	-	–	1 534	
	1.5 Покрытие (КЖ1 л.34)										
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	229990	–	1 748	-	1 748	-	1 888
							-	-	–	140	
	1.6 Обрамление отверстий (КЖ1 л.34)										
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	230520	–	438	-	438	-	473
							-	-	–	35	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0395	218353	–	8 625	-	8 625	-	9 315
							-	-	–	690	
	Раздел 2 Окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	10,08	26123 –		263 320 -	- -	263 320 –	- 21 066	284 386
25	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	3,6	31005 –		111 618 -	- -	111 618 –	- 8 929	120 547
27	2109-0201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фр-1)	м2	2,7	18651 –		50 358 -	- -	50 358 –	- 4 029	54 387
	Раздел 3 Двери										
29	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,18	5241 –		16 666 -	- -	16 666 –	- 1 333	17 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=8,000;	м2	14,4	4295 –	61 848 -	- -	61 848 –	- 4 948	66 796
31	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	4,02	4295 –	17 266 -	- -	17 266 –	- 1 381	18 647
32	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,84	14740 –	27 122 -	- -	27 122 –	- 2 170	29 292
34	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	26	434 –	11 284 -	- -	11 284 –	- 903	12 187
35	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	13	3007 –	39 091 -	- -	39 091 –	- 3 127	42 218
36	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	1612 –	20 956 -	- -	20 956 –	- 1 676	22 632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=2,000;	м2	5,46	56100 –	306 306 -	- -	306 306 –	- 24 504	330 810
41	2109-0402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	8,48	44838 –	380 226 -	- -	380 226 –	- 30 418	410 644
42	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	56182 –	208 997 -	- -	208 997 –	- 16 720	225 717
43	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,72	40470 –	150 548 -	- -	150 548 –	- 12 044	162 592
45	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92	м2	1,89	39272 –	74 224 -	- -	74 224 –	- 5 938	80 162
46	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	2	434 –	868 -	- -	868 –	- 69	937
47	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007 –	3 007 -	- -	3 007 –	- 241	3 248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1 612	-	1 612	-	1 741
					–		-	-	–	129	
50	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	3783		15 132	-	15 132	-	16 343
					–		-	-	–	1 211	
Раздел 4 Полы											
4.2 Тип 1											
54	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	188,2	242,06	31,71	45 555	5 968	25 245	15 636	66 086
					76,21	12,18	14 342	2 292	–	4 895	
55	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	15,056	21545,96	6,71	324 396	101	265 718	55 062	409 815
					3890,61	–	58 577	-	–	30 357	
4.3 Тип 2											
59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	34,04	242,07	31,73	8 240	1 080	4 566	2 827	11 953
					76,2	12,16	2 594	414	–	885	
60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,7232	21545,98	6,61	58 674	18	48 061	9 959	74 124
					3890,64	–	10 595	-	–	5 491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03234	281662		9 109	-	9 109	-	9 838
					–		-	-	–	729	
4.4 Тип 3											
66	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	114,71	242,05	31,71	27 766	3 638	15 387	9 530	40 280
					76,2	12,18	8 741	1 397	–	2 984	
67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	9,1768	21546,07	6,76	197 724	62	161 959	33 561	249 788
					3890,57	–	35 703	-	–	18 503	
68	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	114,71	769,68	28,72	88 290	3 294	43 872	40 241	138 813
					358,49	14,71	41 123	1 687	–	10 282	
69	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	458,84	104,68	4,86	48 033	2 231	43 769	2 960	55 072
					4,43	2,43	2 033	1 116	–	4 079	
4.5 Тип 4											
74	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	132,15	242,05	31,71	31 987	4 190	17 727	10 979	46 403
					76,2	12,18	10 070	1 610	–	3 437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	10,572	21545,78	6,72	227 782	71	186 580	38 663	287 761
					3890,56	–	41 131	-	–	21 316	

Раздел 6 Наружная отделка

6.1 Цоколь

92	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	20,92035	11999		251 023	-	251 023	-	271 105
					–		-	-	–	20 082	
95	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,65981	267504		176 502	-	176 502	-	190 622
					–		-	-	–	14 120	
96	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 150 мм, толщиной 10 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1484	329819		378 764	-	378 764	-	409 065
					–		-	-	–	30 301	
97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26144	229990		60 129	-	60 129	-	64 939
					–		-	-	–	4 810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	230520		4 758	-	4 758	-	5 139
					–		-	-	–	381	
	6.2 Подоконные сливы										
100	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0021	309850		651	-	651	-	703
					–		-	-	–	52	
	Раздел 7 Разные работы										
	7.1 Утепление цоколя ниже отм.земли										
102	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	209,9	2219,37	39,54	465 845	8 300	323 653	126 006	639 199
					637,88	7,61	133 892	1 598	–	47 348	
103	1126-0201-0501	Поверхности стен холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 % К=0,070;	м3 изоляции	14,693	28706,94	1243,79	421 791	18 275	26 819	291 544	770 402
					25637,85	470,56	376 697	6 914	–	57 067	
104	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=0,980;	м3	14,39914	11999		172 775	-	172 775	-	186 597
					–		-	-	–	13 822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1111-0101-0503	Гидроизоляция из мембраны. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	209,9	40,51 39,95	0,55 0,28	8 502 8 386	116 58	– –	7 937 1 315	17 754
106	2110-0404-0104	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая Planter (прим)	м2	209,9	187 –		39 251 -	- -	39 251 –	- 3 140	42 391
	7.2 РЖ-1										
108	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01495	557966 –		8 342 -	- -	8 342 –	- 667	9 009
	7.3 Утепление стен венткамеры										
113	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	25,66	1599 –		41 030 -	- -	41 030 –	- 3 282	44 312
	7.4 Перегородка шахты лифта П1										
115	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	14,259	1665 –		23 741 -	- -	23 741 –	- 1 899	25 640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	0,34969	26864	9 394	-	9 394	-	10 146
					–	-	-	–	752	
117	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,79	1599	10 857	-	10 857	-	11 726
					–	-	-	–	869	
		7.5 Обшивка наружных стен ПС1								
120	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	1,10313	26864	29 634	-	29 634	-	32 005
					–	-	-	–	2 371	
		7.6 Входы в подвал								
122	2106-0208-0501	Ограждение ГОСТ 25772-83	т	0,11206	544367	61 002	-	61 002	-	65 882
					–	-	-	–	4 880	
127	2103-0302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,384	48494	18 622	-	18 622	-	20 112
					–	-	-	–	1 490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 75 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,06894	267504 –		18 442 -	- -	18 442 –	- 1 475	19 917
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00178	229990 –		409 -	- -	409 –	- 33	442
130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0018	230520 –		415 -	- -	415 –	- 33	448
		7.8 Подпольный канал 620x450 (h)									
134	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 % К=38,000;	м3 сборных конструкций	4,94	11457,69 4312,35	2770,04 905,47	56 601 21 303	13 684 4 473	21 614 –	30 416 6 961	93 978
135	2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л4д-8 К=38,000;	м3	3,42	67508 –		230 877 -	- -	230 877 –	- 18 470	249 347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П5д-8 К=38,000;	м3	1,52	72660	–	110 443	-	110 443	-	119 278
						–	-	-	–	8 835	
		7.9 Световой приямок									
138	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00081	230520	–	187	-	187	-	202
						–	-	-	–	15	
140	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0098	267504	–	2 622	-	2 622	-	2 832
						–	-	-	–	210	
		Локальная смета 2-2-4 Общестроительные работы выше отм.0.000									
		Раздел 1 Стены и перегородки кирпичные									
		1.1 Кирпичные стены и перегородки									
		1.3 Сердечник монолитный на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)									
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14851	230520	–	34 235	-	34 235	-	36 974
						–	-	-	–	2 739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81629	229990	–	187 739	-	187 739	- 15 019	202 758
9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07718	327379	–	25 267	-	25 267	- 2 021	27 288
11	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	150	29	–	4 350	-	4 350	- 348	4 698
12	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 К=16,000;	т	0,01136	247337	–	2 810	-	2 810	- 225	3 035
13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00834	499572	–	4 166	-	4 166	- 333	4 499
		1.4 Перемычки монолитные на отм.-0,080 (КЖ2 л.82)									
15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00814	230520	–	1 876	-	1 876	- 150	2 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09746	229990		22 415	-	22 415	-	24 208
					–		-	-	–	1 793	
1.6 Сердечник монолитный на отм.+2,920...+17,920 (КЖ2 л.83)											
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,7002	230520		161 410	-	161 410	-	174 323
					–		-	-	–	12 913	
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	3,3264	229990		765 039	-	765 039	-	826 242
					–		-	-	–	61 203	
22	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,4683	327379		153 312	-	153 312	-	165 577
					–		-	-	–	12 265	
23	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К=6,000;	шт.	756	29		21 924	-	21 924	-	23 678
					–		-	-	–	1 754	
1.8 Сердечник монолитный на отм.+20,920,+23,170 (КЖ2 л.84)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1053	230520	–	24 274	-	24 274	-	26 216
							-	-	–	1 942	
28	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5114	229990	–	117 617	-	117 617	-	127 026
							-	-	–	9 409	
30	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100-170 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,098	327379	–	32 083	-	32 083	-	34 650
							-	-	–	2 567	
31	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168	29	–	4 872	-	4 872	-	5 262
							-	-	–	390	
		1.9 Обрамление отверстий (КЖ2 л.85)									
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	230520	–	138	-	138	-	149
							-	-	–	11	
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	218353	–	2 729	-	2 729	-	2 947
							-	-	–	218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Перегородки из ГКЛ и СМЛ										
	2.1 ПС1										
38	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	61,96398	11113	–	688 606 -	- -	688 606 –	- 55 088	743 694
	2.2 ПС2										
40	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	17,54584	11113	–	194 987 -	- -	194 987 –	- 15 599	210 586
	2.3 ПС3										
43	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	15,60697	11113	–	173 440 -	- -	173 440 –	- 13 875	187 315
	2.4 ПС4										
45	2202-0201-0108	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 12 мм К=2,100;	м2	99,96	1665	–	166 433 -	- -	166 433 –	- 13 315	179 748
46	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	2,4514	11113	–	27 242 -	- -	27 242 –	- 2 179	29 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.5 ПС5										
49	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,030;	м3	31,11589	11113 –		345 791 -	- -	345 791 –	- 27 663	373 454
	2.6 ПС6										
52	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,050;	м3	4,83604	11113 –		53 743 -	- -	53 743 –	- 4 299	58 042
	2.8 ПС8										
56	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=1,050;	м3	3,62355	11113 –		40 269 -	- -	40 269 –	- 3 221	43 491
	Раздел 3 Окна										
	3.1 ОК1-ОК5										
58	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК1)	м2	439,425	29130 –		12 800 450 -	- -	12 800 450 –	- 1 024 036	13 824 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2109-0201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК2)	м2	14,4	24258 –		349 315 -	- -	349 315 –	- 27 945	377 260
62	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК3)	м2	12,4	31005 –		384 462 -	- -	384 462 –	- 30 757	415 219
64	2109-0201-0705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК4)	м2	1,16	31005 –		35 966 -	- -	35 966 –	- 2 877	38 843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)	м2	2,835	29130 –		82 584 -	- -	82 584 –	- 6 607	89 191
		3.2 Окно внутреннее раздаточное Окв-1									
68	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	9700 –		10 476 -	- -	10 476 –	- 838	11 314
69	2107-0508-1709	Плиты древесностружечные	100 м2	0,006	72160 –		433 -	- -	433 –	- 35	468
70	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434 –		1 736 -	- -	1 736 –	- 139	1 875
71	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3007 –		3 007 -	- -	3 007 –	- 241	3 248
72	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	432 –		432 -	- -	432 –	- 35	467
		3.3 Окно внутреннее Окв-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Окв-2) К=2,000;	м2	3,36	15858 –		53 283 -	- -	53 283 –	- 4 263	57 546
		3.4 Доски подоконные									
76	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	171,13	1377 –		235 646 -	- -	235 646 –	- 18 852	254 498
77	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	143,45	1133 –		162 529 -	- -	162 529 –	- 13 002	175 531
78	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	2,68	830 –		2 224 -	- -	2 224 –	- 178	2 402
		3.5 Дверь балконная									
80	2109-0203-0508	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,4	29474 –		70 738 -	- -	70 738 –	- 5 659	76 397
		3.6 Фрамуга Ф1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2109-0201-0701	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=36,000;	м2	17,28	15858 –	274 026 -	- -	274 026 –	- 21 922	295 948
Раздел 4 Двери											
85	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	7,98	17205 –	137 296 -	- -	137 296 –	- 10 984	148 280
86	2109-0102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13АПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	6,08	17205 –	104 606 -	- -	104 606 –	- 8 368	112 974
87	2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92 К=2,000;	м2	3,66	14740 –	53 948 -	- -	53 948 –	- 4 316	58 264
88	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	14,35	12953 –	185 876 -	- -	185 876 –	- 14 870	200 746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	38	434	–	16 492	-	-	16 492	-	17 811
									–	1 319	
93	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	14	4063	–	56 882	-	-	56 882	-	61 433
									–	4 551	
94	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	1612	–	22 568	-	-	22 568	-	24 373
									–	1 805	
96	2109-0302-0505	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88 К=22,000;	м2	60,06	56100	–	3 369 366	-	-	3 369 366	-	3 638 915
									–	269 549	
98	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	22	3783	–	83 226	-	-	83 226	-	89 884
									–	6 658	
100	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=14,000;	м2	28,14	4295	–	120 861	-	-	120 861	-	130 530
									–	9 669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=130,000;	м2	234	4295 –	1 005 030 -	- -	1 005 030 –	- 80 402	1 085 432
102	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=82,000;	м2	130,38	5241 –	683 322 -	- -	683 322 –	- 54 666	737 988
103	2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=36,000;	м2	66,24	5703 –	377 767 -	- -	377 767 –	- 30 221	407 988
104	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	524	434 –	227 416 -	- -	227 416 –	- 18 193	245 609
105	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	262	3007 –	787 834 -	- -	787 834 –	- 63 027	850 861
106	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	1612 –	58 032 -	- -	58 032 –	- 4 643	62 675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУП СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	3,93	30142	–	118 458	-	118 458	-	127 935
							-	-	–	9 477	
109	2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 15-10ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,13	33101	–	103 606	-	103 606	-	111 894
							-	-	–	8 288	
110	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	10	434	–	4 340	-	4 340	-	4 687
							-	-	–	347	
111	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3007	–	15 035	-	15 035	-	16 238
							-	-	–	1 203	
112	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1612	–	6 448	-	6 448	-	6 964
							-	-	–	516	
114	2109-0102-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92 К=7,000;	м2	13,23	39272	–	519 569	-	519 569	-	561 135
							-	-	–	41 566	
115	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	14	434	–	6 076	-	6 076	-	6 562
							-	-	–	486	
116	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3007	–	21 049	-	21 049	-	22 733
							-	-	–	1 684	