1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Утепление чердачного пространства										
120	2111-0401-0102	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	69,9885	11999		839 792	-	839 792	-	906 975
					–		-	-	–	67 183	
121	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	16,78612	22846		383 496	-	383 496	-	414 176
					–		-	-	–	30 680	
125	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,34796	281662		379 669	-	379 669	-	410 043
					–		-	-	–	30 374	
128	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,240;	м3	26,27932	22846		600 377	-	600 377	-	648 407
					–		-	-	–	48 030	
	Раздел 6 Полы										
	6.2 Тип 1										
135	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	76,81833	22563		1 733 252	-	1 733 252	-	1 871 912
					–		-	-	–	138 660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,20949	281662	–	2 030 639	-	2 030 639	-	2 193 090
							-	-	–	162 451	
6.3 Тип 2											
142	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,2442	22563	–	163 451	-	163 451	-	176 527
							-	-	–	13 076	
148	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,67988	281662	–	191 496	-	191 496	-	206 816
							-	-	–	15 320	
6.4 Тип 3											
151	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	7,19599	22563	–	162 363	-	162 363	-	175 352
							-	-	–	12 989	
155	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50651	281662	–	142 665	-	142 665	-	154 078
							-	-	–	11 413	
6.5 Тип 3*											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26811	281662		75 516	-	75 516	-	81 557
					–		-	-	–	6 041	
	6.6 Тип 4										
164	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	6,95415	22563		156 906	-	156 906	-	169 458
					–		-	-	–	12 552	
170	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48949	281662		137 871	-	137 871	-	148 901
					–		-	-	–	11 030	
	6.7 Тип 5										
173	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59073	22563		35 892	-	35 892	-	38 763
					–		-	-	–	2 871	
	6.8 Тип 6										
178	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,59815	22563		36 059	-	36 059	-	38 944
					–		-	-	–	2 885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11249	281662	–	31 684	-	-	31 684	2 535	-	34 219
		6.9 Тип 7											
185	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,41066	22563	–	9 266	-	-	9 266	741	-	10 007
189	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03854	281662	–	10 855	-	-	10 855	868	-	11 723
		Раздел 7 Внутренняя отделка											
		7.1 Потолок 1 этаж											
195	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	1,98842	22846	–	45 427	-	-	45 427	3 634	-	49 061
		Раздел 9 Кровля											
		9.1 Кровля											
253	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39545	281662	–	393 045	-	-	393 045	31 444	-	424 489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.2 Над машинным помещением										
262	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,020;	м3	4,6359	22846		105 912	-	105 912	-	114 385
					–		-	-	–	8 473	
266	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1309	281662		36 870	-	36 870	-	39 820
					–		-	-	–	2 950	
269	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150 К=1,030;	м3	0,16068	22846		3 671	-	3 671	-	3 965
					–		-	-	–	294	
	9.3 Козырьки										
272	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05349	327379		17 512	-	17 512	-	18 912
					–		-	-	–	1 401	
	9.3 Козырьки										
283	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0247	327379		8 086	-	8 086	-	8 733
					–		-	-	–	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.4 Узлы по кровле 8-12 (АР2 л.25)										
288	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16318	327379		53 422	-	53 422	-	57 696
					–		-	-	–	4 274	
	9.5 Воронки водосточные										
294	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=2,000;	м	5	2078		10 390	-	10 390	-	11 221
					–		-	-	–	831	
	9.6 Ограждение кровли										
299	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,6577	651627		428 575	-	428 575	-	462 861
					–		-	-	–	34 286	
	Раздел 10 Ограждения лестниц										
303	2106-0510-0101	Ограждения	т	1,01612	651627		662 131	-	662 131	-	715 101
					–		-	-	–	52 970	
	Раздел 12 Утепление вентшахт										
	12.1 Вентшахта ВШ-1 (12 шт)										
322	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=12,000;	м3	14,85672	26864		399 111	-	399 111	-	431 040
					–		-	-	–	31 929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,5598	267504		149 749	-	149 749	-	161 729
					–		-	-	–	11 980	
325	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 К=12,000;	м2	3,12	1606		5 011	-	5 011	-	5 412
					–		-	-	–	401	
326	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,07584	327379		24 828	-	24 828	-	26 814
					–		-	-	–	1 986	
	12.2 Вентшахта ВШ-2										
330	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,5372	26864		41 295	-	41 295	-	44 599
					–		-	-	–	3 304	
332	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06824	267504		18 254	-	18 254	-	19 714
					–		-	-	–	1 460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,88	1606	–	1 413	-	1 413	-	1 526
							-	-	–	113	
334	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01054	327379	–	3 451	-	3 451	-	3 727
							-	-	–	276	
12.3 Вентшахта ВШ-3											
338	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,37592	26864	–	36 963	-	36 963	-	39 920
							-	-	–	2 957	
340	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0638	267504	–	17 067	-	17 067	-	18 432
							-	-	–	1 365	
341	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,64	1606	–	1 028	-	1 028	-	1 110
							-	-	–	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00889	327379	–	2 910	-	2 910	-	3 143
							-	-	–	233	
12.4 Вентшахта ВШ-4											
346	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,25622	26864	–	33 747	-	33 747	-	36 447
							-	-	–	2 700	
348	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06116	267504	–	16 361	-	16 361	-	17 670
							-	-	–	1 309	
349	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,58	1606	–	931	-	931	-	1 005
							-	-	–	75	
350	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00855	327379	–	2 799	-	2 799	-	3 023
							-	-	–	224	
12.5 Вентшахта ВШ-5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864 –	39 840 -	- -	39 840 –	- 3 187	43 027
356	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504 –	17 891 -	- -	17 891 –	- 1 431	19 322
357	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606 –	1 172 -	- -	1 172 –	- 94	1 266
358	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379 –	3 041 -	- -	3 041 –	- 243	3 284

12.6 Вентшахта ВШ-6

362	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	0,756	26864 –	20 309 -	- -	20 309 –	- 1 625	21 934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04848	267504	–	12 969	-	12 969	- 1 037	14 007
365	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,25	1606,4	–	402	-	402	- 32	434
366	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00474	327379	–	1 552	-	1 552	- 124	1 676
		12.7 Вентшахта ВШ-7									
370	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,050;	м3	1,48302	26864	–	39 840	-	39 840	- 3 187	43 027
372	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06688	267504	–	17 891	-	17 891	- 1 431	19 322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,73	1606	1 172	-	1 172	-	1 266
					–	-	-	–	94	
374	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00929	327379	3 041	-	3 041	-	3 284
					–	-	-	–	243	

Локальная смета 2-2-5 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения)

2	5807-1000-0001 (пл) (об)	Многонасосная установка повышения давления с частоточным регулированием производительности Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	3086616	3 086 616	-		-	3 086 616
					–	-	-	3 086 616	-	
4	5104-0108-0306 (об)	Бак мембранный напорный модели GT-U-500 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70 °С, типа Grundfos	шт.	1	335078	335 078	-	-	-	335 078
					–	-	-	335 078	-	
6	2304-1012-3506	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка) модели KOMP GUMM, для воды, PN 16, DN 50, типа Stenflex ГОСТ 27036-86	шт.	2	6744	13 488	-	13 488	-	14 567
					–	-	-	–	1 079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	6156 –		6 156 -	- -	6 156 –	- 492	6 648
10	2304-0102-1002	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	56389 –		169 167 -	- -	169 167 –	- 13 533	182 700
11	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3	6174 –		18 522 -	- -	18 522 –	- 1 482	20 004
12	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-	шт.	2	3367 –		6 734 -	- -	6 734 –	- 539	7 273
13	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	1	717 –		717 -	- -	717 –	- 57	774
14	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3367 –		3 367 -	- -	3 367 –	- 269	3 636
15	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717 –		717 -	- -	717 –	- 57	774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2302-1105-0103	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,46	1973 –		4 854 -	- -	4 854 –	- 388	5 242
20	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431 –		141 431 -	- -	141 431 –	- 11 314	152 745
21	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350 –		40 350 -	- -	40 350 –	- 3 228	43 578
23	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5059 –		5 059 -	- -	5 059 –	- 405	5 464
24	2304-1012-3202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), , PN 10, DN 40, ГОСТ 27036-86	шт.	1	5521 –		5 521 -	- -	5 521 –	- 442	5 963
26	5101-0102-2604 (об)	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа AVK, Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1071958 –		1 071 958 -	- -	- 1 071 958	- -	1 071 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2304-0102-1005	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	80736	161 472	-	161 472	-	174 390
					–	-	-	–	12 918	
28	2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10290	20 580	-	20 580	-	22 226
					–	-	-	–	1 646	
29	2302-0101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 80 мм х 40 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999	1 998	-	1 998	-	2 158
					–	-	-	–	160	
30	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2565	35 910	-	35 910	-	38 783
					–	-	-	–	2 873	
31	2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137	2 274	-	2 274	-	2 456
					–	-	-	–	182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69088 –		69 088 -	- -	69 088 –	- 5 527	74 615
35	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175 –		6 175 -	- -	6 175 –	- 494	6 669
37	2302-0101-1017	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513 –		513 -	- -	513 –	- 41	554
51	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 4,0 мм	м	7	2914 –		20 398 -	- -	20 398 –	- 1 632	22 030
53	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2565 –		7 695 -	- -	7 695 –	- 616	8 311
54	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2202 –		4 404 -	- -	4 404 –	- 352	4 756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1740 –		13 920 -	- -	13 920 –	- 1 114	15 034
56	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1421 –		1 421 -	- -	1 421 –	- 114	1 535
57	2302-0103-3407	Заглушки муфтовые из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316 –		316 -	- -	316 –	- 25	341
58	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312 –		1 312 -	- -	1 312 –	- 105	1 417
59	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464 –		1 464 -	- -	1 464 –	- 117	1 581
61	2111-0403-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	874 –		19 228 -	- -	19 228 –	- 1 538	20 766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	2,2	701 –	1 542 -	-	1 542 –	- 123	1 665
63	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	524 –	5 764 -	-	5 764 –	- 461	6 225
64	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,3	385 –	1 271 -	-	1 271 –	- 102	1 373
65	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	6,6	197 –	1 300 -	-	1 300 –	- 104	1 404
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	135	537 –	72 495 -	-	72 495 –	- 5 800	78 295

Локальная смета 2-2-6 Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	3367 –	23 569 -	-	23 569 –	- 1 886	25 455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1033 –		9 297 -	- -	9 297 –	- 744	10 041
3	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	132	717 –		94 644 -	- -	94 644 –	- 7 572	102 216
4	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	1033 –		14 462 -	- -	14 462 –	- 1 157	15 619
5	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717 –		717 -	- -	717 –	- 57	774
9	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214 –		4 428 -	- -	4 428 –	- 354	4 782
12	2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	48,51	489 –		23 721 -	- -	23 721 –	- 1 898	25 619
14	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	76,23	304 –		23 174 -	- -	23 174 –	- 1 854	25 028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	106,92	182 –	19 459 -	- -	19 459 –	- 1 557	21 016
18	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	460,35	104 –	47 876 -	- -	47 876 –	- 3 830	51 706
21	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	28,6	197 –	5 634 -	- -	5 634 –	- 451	6 085
22	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	159,5	259 –	41 311 -	- -	41 311 –	- 3 305	44 616
23	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	110	341 –	37 510 -	- -	37 510 –	- 3 001	40 511
24	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	53,9	496 –	26 734 -	- -	26 734 –	- 2 139	28 873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,7	524 –		9 799 -	- -	9 799 –	- 784	10 583
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	438	537 –		235 206 -	- -	235 206 –	- 18 816	254 022
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой буфета В1(б)									
35	5104-0106-0138 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	23754 –		23 754 -	- -	- 23 754	- -	23 754
36	5104-0106-0311 (об)	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	1	21444 –		21 444 -	- -	- 21 444	- -	21 444
37	5104-0106-1005 (об)	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭПВН-18, типа ЭВАН	шт.	1	85406 –		85 406 -	- -	- 85 406	- -	85 406
39	2302-1105-0102	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 45х2,5 мм	м	1,601	1363 –		2 182 -	- -	2 182 –	- 175	2 357
40	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484 –		71 484 -	- -	71 484 –	- 5 719	77 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350 –		40 350 -	- -	40 350 –	- 3 228	43 578
42	2305-1208-0103	Фильтры для очистки воды, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15764 –		15 764 -	- -	15 764 –	- 1 261	17 025
43	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1033 –		1 033 -	- -	1 033 –	- 83	1 116
45	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933 –		5 866 -	- -	5 866 –	- 469	6 335
46	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5059 –		15 177 -	- -	15 177 –	- 1 214	16 391
51	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2252 –		4 504 -	- -	4 504 –	- 360	4 864
52	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1033 –		4 132 -	- -	4 132 –	- 331	4 463
53	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	717 –		5 019 -	- -	5 019 –	- 402	5 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2304-1001-2802	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3442 / –		6 884 / -	- / -	6 884 / –	- / 551	7 435
55	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098 / –		3 098 / -	- / -	3 098 / –	- / 248	3 346
56	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717 / –		1 434 / -	- / -	1 434 / –	- / 115	1 549
59	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214 / –		4 428 / -	- / -	4 428 / –	- / 354	4 782
60	2304-1012-3108	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	1318 / –		1 318 / -	- / -	1 318 / –	- / 105	1 423
62	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	861 / –		861 / -	- / -	861 / –	- / 69	930
64	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	19,8	304 / –		6 019 / -	- / -	6 019 / –	- / 482	6 501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2301-0601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	104 –	1 853 -	- -	1 853 –	- 148	2 001
68	2301-0601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	182 –	3 243 -	- -	3 243 –	- 259	3 502
70	2301-0601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	6,93	304 –	2 107 -	- -	2 107 –	- 169	2 276
75	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	259 –	5 128 -	- -	5 128 –	- 410	5 538
76	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20,9	385 –	8 047 -	- -	8 047 –	- 644	8 691
77	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	537 –	12 351 -	- -	12 351 –	- 988	13 339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-2-7 Водопровод противопожарный В2											
2	5807-1000-0002 (пл) (об)	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления для системы пожаротушения Hydro MX 1/1 CR10-4 ТОО "SERVICE PUMP"	к-т	1	5835704	–	5 835 704	-	5 835 704	-	5 835 704
4	2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14086	–	14 086	-	14 086	1 127	15 213
5	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175	–	6 175	-	6 175	494	6 669
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8784	–	8 784	-	8 784	703	9 487
8	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174	–	6 174	-	6 174	494	6 668
9	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	717	–	717	-	717	57	774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252 / –		2 252 / -	- / -	2 252 / –	- / 180	2 432
11	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3098 / –		3 098 / -	- / -	3 098 / –	- / 248	3 346
15	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2565 / –		10 260 / -	- / -	10 260 / –	- / 821	11 081
16	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740 / –		3 480 / -	- / -	3 480 / –	- / 278	3 758
17	2302-0103-2708	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1312 / –		2 624 / -	- / -	2 624 / –	- / 210	2 834
19	2302-0101-1023	Переходы из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 80 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	704 / –		704 / -	- / -	704 / –	- / 56	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2308-0307-0112	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	8	26169 –		209 352 -	- -	209 352 –	- 16 748	226 100
23	2308-0305-0403	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t +5 °С до +50 °С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 К=8,000;	шт.	16	10528 –		168 448 -	- -	168 448 –	- 13 476	181 924
31	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	537 –		66 051 -	- -	66 051 –	- 5 284	71 335

Локальная смета 2-2-8 Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения)

Раздел 1 Горячее водоснабжение Т3, Т4

2	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	1,57	1973 –		3 098 -	- -	3 098 –	- 248	3 346
3	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	1	76094 –		76 094 -	- -	76 094 –	- 6 088	82 182
4	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350 –		40 350 -	- -	40 350 –	- 3 228	43 578
6	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2252 –		2 252 -	- -	2 252 –	- 180	2 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8784 –	17 568 -	- -	17 568 –	- 1 405	18 973
9	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	4304 –	4 304 -	- -	4 304 –	- 344	4 648
10	2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	1	4305 –	4 305 -	- -	4 305 –	- 344	4 649
11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1740 –	6 960 -	- -	6 960 –	- 557	7 517
13	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323 –	12 646 -	- -	12 646 –	- 1 012	13 658
15	2302-1105-0103	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	м	2,38	1973 –	4 696 -	- -	4 696 –	- 376	5 072
17	5102-0604-0204 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	2	134571 –	269 142 -	- -	- 269 142	- -	269 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751 –		30 751 -	- -	30 751 –	- 2 460	33 211
19	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350 –		40 350 -	- -	40 350 –	- 3 228	43 578
22	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	4304 –		8 608 -	- -	8 608 –	- 689	9 297
23	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	717 –		2 151 -	- -	2 151 –	- 172	2 323
24	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5059 –		35 413 -	- -	35 413 –	- 2 833	38 246
25	2304-1001-2804	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7316 –		14 632 -	- -	14 632 –	- 1 171	15 803
27	2304-1012-3104	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2933 –		5 866 -	- -	5 866 –	- 469	6 335
28	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	3367 –		37 037 -	- -	37 037 –	- 2 963	40 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1033 –		20 660 -	- -	20 660 –	- 1 653	22 313
30	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	169	717 –		121 173 -	- -	121 173 –	- 9 694	130 867
31	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1033 –		17 561 -	- -	17 561 –	- 1 405	18 966
32	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717 –		1 434 -	- -	1 434 –	- 115	1 549
33	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5009 –		10 018 -	- -	10 018 –	- 801	10 819
37	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	55	8129 –		447 095 -	- -	447 095 –	- 35 768	482 863
38	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	37	2603 –		96 311 -	- -	96 311 –	- 7 705	104 016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	38	7556 –	287 128 -	- -	287 128 –	- 22 970	310 098
49	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	574,2	158 –	90 724 -	- -	90 724 –	- 7 258	97 982
51	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	124,74	270 –	33 680 -	- -	33 680 –	- 2 694	36 374
53	2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	99,99	437 –	43 696 -	- -	43 696 –	- 3 496	47 192
55	2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	84,15	717,004 –	60 336 -	- -	60 336 –	- 4 827	65 163
58	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2958 –	5 916 -	- -	5 916 –	- 473	6 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	13,2	197 –	2 600 -	- -	2 600 –	- 208	2 808
61	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	246,4	259 –	63 818 -	- -	63 818 –	- 5 105	68 923
62	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	123,2	306 –	37 699 -	- -	37 699 –	- 3 016	40 715
63	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	179,3	341 –	61 141 -	- -	61 141 –	- 4 891	66 032
64	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	29,7	385 –	11 435 -	- -	11 435 –	- 915	12 350
65	2111-0403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	38,5	524 –	20 174 -	- -	20 174 –	- 1 614	21 788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	433	537	–	232 521	-	232 521	-	251 123
							-	-	–	18 602	
68	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	6	2214	–	13 284	-	13 284	-	14 347
							-	-	–	1 063	
70	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	7	3598	–	25 186	-	25 186	-	27 201
							-	-	–	2 015	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3(б), Т4(б) буфета									
72	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1033	–	2 066	-	2 066	-	2 231
							-	-	–	165	
73	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	717	–	1 434	-	1 434	-	1 549
							-	-	–	115	
76	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	8129	–	32 516	-	32 516	-	35 117
							-	-	–	2 601	
77	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2603	–	10 412	-	10 412	-	11 245
							-	-	–	833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2304-1012-1301	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1	2958 –	2 958 -	- -	2 958 –	- 237	3 195
81	2304-1012-3101	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2	2214 –	4 428 -	- -	4 428 –	- 354	4 782
83	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	17,82	158 –	2 816 -	- -	2 816 –	- 225	3 041
85	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	13,86	270 –	3 742 -	- -	3 742 –	- 299	4 041
87	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537 –	4 028 -	- -	4 028 –	- 322	4 350

Локальная смета 2-2-9 Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-2-9)

Раздел 1 Канализация бытовая К1

2	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	55	7183 –	395 065 -	- -	395 065 –	- 31 605	426 670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	40	13315 –	532 600 -	-	532 600 –	- 42 608	575 208
6	2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	37	4495 –	166 315 -	- -	166 315 –	- 13 305	179 620
8	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	7370 –	51 590 -	- -	51 590 –	- 4 127	55 717
10	5817-1000-0001 (пл) (об)	Душевое ограждение Ультра В3 (средний поддон в комплекте с сифоном) 900х900мм ТОО "PALLADIUM"	к-т	38	91000 –	3 458 000 -	- -	- 3 458 000	- -	3 458 000
11	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	7	957 –	6 699 -	- -	6 699 –	- 536	7 235
12	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для моек ГОСТ 23289-94	шт.	37	957 –	35 409 -	- -	35 409 –	- 2 833	38 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	55	957 –	52 635 -	- -	52 635 –	- 4 211	56 846
15	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	269,46	240 –	64 670 -	- -	64 670 –	- 5 174	69 844
17	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	309,38	1214 –	375 587 -	- -	375 587 –	- 30 047	405 634
18	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	484 –	17 424 -	- -	17 424 –	- 1 394	18 818
19	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	187 –	561 -	- -	561 –	- 45	606
20	2301-0506-0209	Компенсационные патрубки полиэтиленовые д=110 К=84,000;	м	21,252	1214 –	25 800 -	- -	25 800 –	- 2 064	27 864
21	2301-0506-0203	Компенсационные патрубки полиэтиленовые д= 50 К=7,000;	м	1,19	240 –	286 -	- -	286 –	- 23	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2301-0506-0209	Патрубки приборные полиэтиленовые д= 110 К=12,000;	м	1,5	1214	1 821	-	1 821	-	1 967
					–	-	-	–	146	
23	2301-0506-0203	Патрубки приборные полиэтиленовые д= 50	м	0,125	240	30	-	30	-	32
					–	-	-	–	2	
26	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	332	40	13 280	-	13 280	-	14 342
					–	-	-	–	1 062	
27	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	200	133	26 600	-	26 600	-	28 728
					–	-	-	–	2 128	
28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	132	537	70 884	-	70 884	-	76 555
					–	-	-	–	5 671	
32	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01599	300490	4 805	-	4 805	-	5 189
					–	-	-	–	384	
33	2701-0101-0102	Настил деревянный 0,7м х 0,8м К=10,000;	м2	5,6	3303	18 497	-	18 497	-	19 977
					–	-	-	–	1 480	
		Раздел 2 Канализация бытовая буфета К1(б)								
38	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183	7 183	-	7 183	-	7 758
					–	-	-	–	575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315 / –	13 315 / -	- / -	13 315 / –	- / 1 065	14 380
41	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957 / –	957 / -	- / -	957 / –	- / 77	1 034
43	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	1,996	240 / –	479 / -	- / -	479 / –	- / 38	517
45	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	4,99	1214 / –	6 058 / -	- / -	6 058 / –	- / 485	6 543
46	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484 / –	484 / -	- / -	484 / –	- / 39	523
48	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок д=110	м	0,253	1214 / –	307 / -	- / -	307 / –	- / 25	332
50	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40 / –	120 / -	- / -	120 / –	- / 10	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133 –		399 -	- -	399 –	- 32	431
52	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537 –		17 184 -	- -	17 184 –	- 1 375	18 559
		Раздел 3 Канализация бытовая подвала К1(п)									
58	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	7183 –		7 183 -	- -	7 183 –	- 575	7 758
60	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315 –		13 315 -	- -	13 315 –	- 1 065	14 380
61	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	1	957 –		957 -	- -	957 –	- 77	1 034
63	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	2,994	240 –		719 -	- -	719 –	- 57	776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	11,976	1214	14 539	-	14 539	-	15 702
					–	-	-	–	1 163	
66	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484	484	-	484	-	523
					–	-	-	–	39	
68	2301-0506-0209	Компенсационный патрубок д=110	м	0,253	1214	307	-	307	-	332
					–	-	-	–	25	
70	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3	40	120	-	120	-	130
					–	-	-	–	10	
71	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	8	133	1 064	-	1 064	-	1 149
					–	-	-	–	85	
72	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	537	17 184	-	17 184	-	18 559
					–	-	-	–	1 375	
74	2302-0601-0701	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	3932	3 932	-	3 932	-	4 247
					–	-	-	–	315	

Раздел 4 Канализация производственная буфета К3 (б)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2303-0102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7183	21 549	-	21 549	-	23 273
					–	-	-	–	1 724	
81	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников ГОСТ 23289-94	шт.	3	957	2 871	-	2 871	-	3 101
					–	-	-	–	230	
83	2917-1000-0001 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 100мм ТОО "Инжинеринг+Е"	шт	2	2786	5 572	-	5 572	-	6 018
					–	-	-	–	446	
85	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	9,98	240	2 395	-	2 395	-	2 587
					–	-	-	–	192	
87	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	8,982	1214	10 904	-	10 904	-	11 776
					–	-	-	–	872	
88	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484	484	-	484	-	523
					–	-	-	–	39	
90	2301-0506-0209	патрубок компенсационный д= 110	м	0,253	1214	307	-	307	-	332
					–	-	-	–	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	11	40		440	-	440	-	475
					–		-	-	–	35	
94	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	133		399	-	399	-	431
					–		-	-	–	32	
95	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	102	537		54 774	-	54 774	-	59 156
					–		-	-	–	4 382	

Локальная смета 2-2-10 Канализация механически загрязненных вод напорная КЗН

1	5102-0106-0103 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	3	65378		196 134	-	-	-	196 134
					–		-	-	196 134	-	
3	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3367		6 734	-	6 734	-	7 273
					–		-	-	–	539	
4	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7173		21 519	-	21 519	-	23 241
					–		-	-	–	1 722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0102-1004	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69088	–	138 176	-	138 176	-	149 230
						-	-	–	11 054		
7	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175	–	12 350	-	12 350	-	13 338
						-	-	–	988		
9	2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3231	–	6 462	-	6 462	-	6 979
						-	-	–	517		
10	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583	–	9 166	-	9 166	-	9 899
						-	-	–	733		
12	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	3888	–	7 776	-	7 776	-	8 398
						-	-	–	622		
14	2304-1012-3105	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	6323	–	12 646	-	12 646	-	13 658
						-	-	–	1 012		
17	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1740	–	1 740	-	1 740	-	1 879
						-	-	–	139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1464	–	1 464	-	1 464	-	1 581
						-	-	–	117		
20	2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	10156	–	2 031	-	2 031	-	2 193
						-	-	–	162		
21	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0245	247336	–	6 060	-	6 060	-	6 545
						-	-	–	485		
22	2301-0201-0112	Трубы воздушные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	351	–	35	-	35	-	38
						-	-	–	3		
23	2301-0201-0143	Патрубок, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1048	–	210	-	210	-	227
						-	-	–	17		
24	2301-0201-0171	Патрубок, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2150	–	430	-	430	-	464
						-	-	–	34		
25	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сифон ревизия двухоборотная)	т	0,0092	341034	–	3 138	-	3 138	-	3 389
						-	-	–	251		
26	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537	–	10 203	-	10 203	-	11 019
						-	-	–	816		