1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
96	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33 704,11	11,89 4	6 519 6 337	107 36	75 –	4 589 889	11 997
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486 474	4 1	486 474	4 1	8 –	342 66	894
100	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	49	1073,53 934,04	10,96 4,02	52 603 45 768	537 197	6 298 –	33 095 6 856	92 554
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	500	515,41 488,58	3,65 1,34	257 703 244 290	1 827 672	11 586 –	176 373 34 726	468 802
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	195	515,41 488,58	3,66 1,34	100 505 95 273	713 262	4 519 –	68 785 13 543	182 833
106	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	108	1135,09 977,16	17,93 4,03	122 590 105 533	1 936 435	15 121 –	76 297 15 911	214 798
110	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1298 1272	– –	1 298 1 272	- -	26 –	776 166	2 240
112	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10103 5452	50 –	10 103 5 452	50 -	4 601 –	3 925 1 122	15 150
Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	640	430,63 294,8	14,92 3,7	275 603 188 672	9 550 2 366	77 381 –	137 547 33 052	446 202
151	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	640	87,04 67	0,91 0,34	55 705 42 880	585 216	12 240 –	31 029 6 939	93 673
153	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	59	6491 4020	37,95 –	382 969 237 180	2 239 -	143 550 –	170 770 44 299	598 038
		Раздел 5 Заземление									
155	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3206,33 938	166 47	9 619 2 814	498 141	6 307 –	2 128 940	12 687
156	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	686,7 187,6	24,8 7,3	6 867 1 876	248 73	4 743 –	1 403 662	8 932
157	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) НР = 72 %	м	4	676,54 241,25	22,25 6,5	2 706 965	89 26	1 652 –	714 274	3 694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) НР = 72 %	м	4	542,25	15	2 169	60	1 198	667	3 063
					227,75	3,75	911	15	–	227	
159	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	577,96	22,4	80 915	3 136	47 763	22 255	111 424
					214,4	6,39	30 016	894	–	8 254	
160	1308-0103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	832	132	832	132	22	562	1 506
					678	102	678	102	–	112	
	Раздел 6 Молниезащита										
162	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. НР = 72 %	м	310	375,89	53,72	116 527	16 653	37 564	48 388	178 108
					201	15,79	62 310	4 896	–	13 193	
163	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) НР = 72 %	м	60	408,67	15,08	24 520	905	9 947	10 000	37 282
					227,8	3,68	13 668	221	–	2 762	
164	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	676,4	22,4	6 764	224	4 128	1 783	9 231
					241,2	6,4	2 412	64	–	684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2405,56 938	166 47	21 650 8 442	1 494 423	11 714 –	6 383 2 243	30 276
166	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	686,78 187,61	24,83 7,39	12 362 3 377	447 133	8 538 –	2 527 1 191	16 080
		Раздел 7 Монтажные изделия									
167	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	20	515,2 335	102,85 36,65	10 304 6 700	2 057 733	1 547 –	5 352 1 252	16 908
		Раздел 8 Система обогрева									
175	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	2	1204 1204	– –	2 408 2 408	- -	- –	1 806 337	4 551
178	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1602,89 1384	91,44 33,67	14 426 12 456	823 303	1 147 –	9 186 1 889	25 501
180	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	39	455,54 207,59	181,1 56,82	17 766 8 096	7 063 2 216	2 607 –	7 425 2 015	27 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1447 1437	– –	2 894 2 874	- -	20 –	2 069 397	5 360
185	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2785,33 1363	20 –	8 356 4 089	60 -	4 207 –	2 944 904	12 204
187	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996 2726	116 34	4 996 2 726	116 34	2 154 –	1 987 559	7 542
189	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996 4089	26 –	6 996 4 089	26 -	2 881 –	2 944 795	10 735
191	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996 2726	116 34	4 996 2 726	116 34	2 154 –	1 987 559	7 542
193	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
195	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1428,6 1063	– –	7 143 5 315	- -	1 828 –	3 242 831	11 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	430,6 294,8	14,93 3,7	17 224 11 792	597 148	4 835 –	8 597 2 066	27 887
201	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	101,73 80,4	1,83 0,68	4 069 3 216	73 27	780 –	2 335 512	6 916
		Локальная смета 2-1-19 на Электроосвещение									
		Раздел 1 Шкафы распределительные									
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,8 1363	19,9 –	27 858 13 630	199 -	14 029 –	9 814 3 014	40 686
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14 1363	20 –	19 503 9 541	140 -	9 822 –	6 870 2 110	28 483
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14 1363	20 –	19 503 9 541	140 -	9 822 –	6 870 2 110	28 483
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14 1363	20 –	19 503 9 541	140 -	9 822 –	6 870 2 110	28 483
		Раздел 2 Аппараты защиты и управления									
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2786 1363	20 –	22 288 10 904	160 -	11 224 –	7 851 2 411	32 550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2784 1363	20 –	2 784 1 363	20 -	1 401 –	981 301	4 066
25	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1640,6 1437	185,6 67,2	8 203 7 185	928 336	90 –	5 415 1 089	14 707
		Раздел 3 Светотехническое оборудование									
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	23	1389,61 1178,35	140,74 37,65	31 961 27 102	3 237 866	1 622 –	20 137 4 168	56 266
50	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	49	958,27 919,67	11,24 3,37	46 955 45 064	551 165	1 340 –	32 565 6 362	85 882
		Раздел 4 Электроустановочные изделия									
52	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	230	433,32 416,73	3,65 1,34	99 664 95 848	840 309	2 976 –	69 233 13 512	182 409
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	227	433,33 416,73	3,66 1,35	98 365 94 598	830 306	2 937 –	68 331 13 336	180 032
54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28 977,15	16,08 3,36	44 354 38 109	627 131	5 618 –	27 533 5 751	77 638
		Локальная смета 2-1-20 на Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	16966,5 16698	3 –	33 933 33 396	6 -	531 –	20 372 4 344	58 649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23716 23424	2 –	23 716 23 424	2 -	290 –	14 289 3 040	41 045
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1890 1868	– –	1 890 1 868	- -	22 –	1 139 242	3 271
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	18619,67 14886	2007,67 609	55 859 44 658	6 023 1 827	5 178 –	28 356 6 737	90 952
10	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	11	3821,36 3643,18	1,45 –	42 035 40 075	16 -	1 944 –	24 446 5 318	71 799
12	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3820 3643	1 –	3 820 3 643	1 -	176 –	2 222 483	6 525
14	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	11	1917,09 1789,18	1,45 –	21 088 19 681	16 -	1 391 –	12 005 2 647	35 740
16	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1917,1 1789,2	1,4 –	19 171 17 892	14 -	1 265 –	10 914 2 407	32 492
18	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	80	2742,36 2544	– –	219 389 203 520	- -	15 869 –	124 147 27 483	371 019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	1789,17 1384	365,42 134,42	21 470 16 608	4 385 1 613	477 –	13 119 2 767	37 356
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	12	1434,67 1384	0,67 –	17 216 16 608	8 -	600 –	10 131 2 188	29 535
24	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	160	2864,29 2768	1,76 –	458 287 442 880	282 -	15 125 –	270 157 58 276	786 720
26	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	596	1434,66 1384	0,66 –	855 056 824 864	393 -	29 799 –	503 167 108 658	1 466 881
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	285	710,45 705,5	– –	202 477 201 068	- -	1 409 –	122 651 26 010	351 138
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	300	430,63 294,8	14,92 3,695	129 189 88 440	4 477 1 109	36 272 –	64 475 15 493	209 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	300	87,03 67	0,91 0,34	26 109 20 100	274 101	5 735 –	14 545 3 252	43 906
33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	2550	675,47 419,76	70,28 21,18	1 722 443 1 070 388	179 217 53 997	472 838 –	685 875 192 665	2 600 983
		Локальная смета 2-1-21 на Видеонаблюдение									
13	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	18619 14886	2007,67 609	111 714 89 316	12 046 3 654	10 352 –	56 712 13 474	181 900
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	387	430,63 294,8	14,92 3,7	166 652 114 088	5 773 1 431	46 791 –	83 174 19 986	269 812
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	98	545,35 388,6	35,38 11,09	53 444 38 083	3 467 1 087	11 894 –	28 202 6 532	88 178
17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	608,1 442,2	45,75 14,8	12 162 8 844	915 296	2 403 –	6 581 1 499	20 242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	233	242,04 222,03	2,17 0,12	56 395 51 734	506 27	4 155 –	37 268 7 493	101 156
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	505	87,04 67	0,91 0,34	43 954 33 835	461 170	9 658 –	24 484 5 475	73 913
28	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	233	370,47 344,88	0,91 0,33	86 320 80 357	213 78	5 750 –	57 913 11 539	155 772
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	1163	656,58 483,36	79,4 24,08	763 601 562 148	92 338 28 007	109 115 –	359 995 89 888	1 213 483

Локальная смета 2-1-22 на Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	5	4167,8 2768	1041 470,6	20 839 13 840	5 205 2 353	1 794 –	9 878 2 457	33 174
3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	9	4167,67 2768	1041,11 470,56	37 509 24 912	9 370 4 235	3 227 –	17 780 4 423	59 712
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	316 282	– –	316 282	- -	34 –	172 39	527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480 68800	250182 74639	335 480 68 800	250 182 74 639	16 498 –	87 498 33 838	456 816
9	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1172,4 996,4	– –	5 862 4 982	- -	880 –	3 039 712	9 613
13	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5 2316	11 –	5 049 4 632	22 -	395 –	2 826 630	8 505
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР = 72 %	м	10	582,2 522,6	4,1 1	5 822 5 226	41 10	555 –	3 770 767	10 359
17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	545,38 388,6	35,4 11,08	28 360 20 207	1 841 576	6 312 –	14 964 3 466	46 790
20	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	475	242,04 222,03	2,17 0,12	114 968 105 466	1 031 55	8 471 –	75 975 15 275	206 218
22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	52	101,73 80,4	1,83 0,67	5 290 4 181	95 35	1 014 –	3 036 666	8 992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	104	44,6 26,8	0,91 0,34	4 638 2 787	95 35	1 756 –	2 032 534	7 204
24	1308-0206-3201	Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) НР = 72 %	м однопроводной линии	1458	370,48 344,88	0,91 0,34	540 155 502 835	1 332 490	35 988 –	362 394 72 204	974 753
	Раздел 2 Телевидение										
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %	проектная зона	1	63149 63149	– –	63 149 63 149	- -	- –	38 521 8 134	109 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %	проектная зона	1	47665 47665	– –	47 665 47 665	- -	- –	29 076 6 139	82 880
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330 95330	– –	95 330 95 330	- -	- –	58 151 12 278	165 759
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %	измерение	1	13966 13966	– –	13 966 13 966	- -	- –	8 519 1 799	24 284
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %	измерение	1	11233 11233	– –	11 233 11 233	- -	- –	6 852 1 447	19 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850 16850	– –	16 850 16 850	- -	- –	10 279 2 170	29 299
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	42	16849,81 16849,81	– –	707 692 707 692	- -	- –	431 692 91 151	1 230 535
39	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	151	1173,12 1158	– –	177 141 174 858	- -	2 283 –	106 663 22 704	306 508
43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413 2874	1030 336	12 413 2 874	1 030 336	8 509 –	2 311 1 178	15 902
45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3800	430,63 294,800	14,92 3,7	1 636 381 1 120 240	56 701 14 049	459 440 –	816 688 196 246	2 649 315
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	140	545,36 388,6	35,39 11,09	76 350 54 404	4 954 1 552	16 992 –	40 288 9 331	125 969
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6 388,6	47,67 7,4	12 279 5 829	715 111	5 735 –	4 277 1 324	17 880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3955	87,04 67	0,91 0,34	344 229 264 985	3 613 1 329	75 631 –	191 746 42 878	578 853
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,58 26,8	0,91 0,34	4 235 2 546	86 32	1 602 –	1 856 487	6 578
		Раздел 3 Молниезащита									
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 % К=2,000;	м	10	408,5 227,8	15 3,7	4 085 2 278	150 37	1 657 –	1 667 460	6 212
		Раздел 4 Радиофикация									
56	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37049 30448	5704 1730	37 049 30 448	5 704 1 730	897 –	19 629 4 534	61 212
58	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4465 4152	– –	4 465 4 152	- -	313 –	2 533 560	7 558
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	54	710,44 705,5	– –	38 364 38 097	- -	267 –	23 239 4 928	66 531
62	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	53	316,47 281,98	– –	16 773 14 945	- -	1 828 –	9 116 2 071	27 960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	157	528,71 517,32	4,36 1,34	83 008 81 219	684 211	1 105 –	58 630 11 331	152 969
67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	4000	430,63 294,8	14,92 3,7	1 722 507 1 179 200	59 685 14 789	483 622 –	859 672 206 574	2 788 753
69	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	200	545,36 388,6	35,38 11,09	109 071 77 720	7 076 2 218	24 275 –	57 555 13 330	179 956
71	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6 388,6	47,67 7,4	12 279 5 829	715 111	5 735 –	4 277 1 324	17 880
73	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4215	87,04 67	0,91 0,34	366 860 282 405	3 851 1 416	80 604 –	204 351 45 697	616 908
74	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	85	44,6 26,8	0,92 0,34	3 791 2 278	78 29	1 435 –	1 661 436	5 888

Локальная смета 2-1-23 на Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Помещения подвала											
1.1 8,9 Камера хранения личных вещей											
1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	22	20059 / –		441 298 / -	- / -	- / 441 298	- / -	441 298
1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника											
2	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	20059 / –		40 118 / -	- / -	- / 40 118	- / -	40 118
3	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	2	43371 / –		86 742 / -	- / -	- / 86 742	- / -	86 742
4	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975 / –		37 950 / -	- / -	- / 37 950	- / -	37 950
1.3 12.Мастерская плотника											
5	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	20059 / –		40 118 / -	- / -	- / 40 118	- / -	40 118
6	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371 / –		43 371 / -	- / -	- / 43 371	- / -	43 371
7	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	18975 / –		18 975 / -	- / -	- / 18 975	- / -	18 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	5910-1000-0004 (пл) (ПЗ)	Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	114754	–	114 754	-	114 754	-	114 754
9	5910-1000-0005 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	271071	–	271 071	-	271 071	-	271 071
	1.4 14.Комната сантехника										
10	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400x1200x1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	20059	–	20 059	-	20 059	-	20 059
11	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550x850x800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371	–	43 371	-	43 371	-	43 371
12	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600x500x2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	1	18975	–	18 975	-	18 975	-	18 975
13	5910-1000-0006 (пл) (ПЗ)	Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	76804	–	76 804	-	76 804	-	76 804
14	5910-1000-0007 (пл) (ПЗ)	Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	1	31625	–	31 625	-	31 625	-	31 625
15	5910-1000-0008 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	271071	–	271 071	-	271 071	-	271 071
	1.5 18.Санузел										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939 / –	9 939 / -	- / -	- / 9 939	- / -	9 939

Раздел 2 Помещения первого этажа

2.1 1.Кладовая продуктов

18	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	105718 / –	211 436 / -	- / -	- / 211 436	- / -	211 436
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	42287 / –	42 287 / -	- / -	- / 42 287	- / -	42 287
21	5910-1000-0012 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л CB 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	614429 / –	614 429 / -	- / -	- / 614 429	- / -	614 429
22	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С CM107-G ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	360525 / –	360 525 / -	- / -	- / 360 525	- / -	360 525

2.2 5.Гардероб персонала

23	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана"	шт	1	43371 / –	43 371 / -	- / -	- / 43 371	- / -	43 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	18975	-	56 925	-	-	-	56 925
					-		-	-	56 925	-	
2.3 6.Доготовочная											
26	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	573563	-	573 563	-	-	-	573 563
					-		-	-	573 563	-	
27	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	334321	-	334 321	-	-	-	334 321
					-		-	-	334 321	-	
28	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	121982	-	365 946	-	-	-	365 946
					-		-	-	365 946	-	
30	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	1	360525	-	360 525	-	-	-	360 525
					-		-	-	360 525	-	
31	5910-1000-0017 (пл) (ПЗ)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	106621	-	106 621	-	-	-	106 621
					-		-	-	106 621	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	5910-1000-0018 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	153698 / -		153 698 / -	- / -	- / 153 698	- / -	153 698
34	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная (котломойка) 800х700х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	232579 / -		232 579 / -	- / -	- / 232 579	- / -	232 579
	2.4 7.Раздаточная										
35	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	254413 / -		254 413 / -	- / -	- / 254 413	- / -	254 413
36	5910-1000-0021 (пл) (ПЗ)	Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	76804 / -		76 804 / -	- / -	- / 76 804	- / -	76 804
38	5910-1000-0022 (пл) (ПЗ)	СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	78611 / -		78 611 / -	- / -	- / 78 611	- / -	78 611
39	5910-1000-0023 (пл) (ПЗ)	Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589 / -		22 589 / -	- / -	- / 22 589	- / -	22 589
40	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	231359 / -		231 359 / -	- / -	- / 231 359	- / -	231 359
41	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100х700х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	568437 / -		568 437 / -	- / -	- / 568 437	- / -	568 437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.5 8.Моечная посуды										
42	5910-1000-0026 (пл) (ПЗ)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600х600х860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	100884 / –		100 884 / -	- / -	- / 100 884	- / -	100 884
44	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490х530х870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	117916 / –		117 916 / -	- / -	- / 117 916	- / -	117 916
45	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000х416х1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	412300 / –		412 300 / -	- / -	- / 412 300	- / -	412 300
	2.6 9.Обеденный зал буфета										
46	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	86933 / –		86 933 / -	- / -	- / 86 933	- / -	86 933
48	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939 / –		9 939 / -	- / -	- / 9 939	- / -	9 939
49	5910-1000-0031 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	29818 / –		89 454 / -	- / -	- / 89 454	- / -	89 454
	2.7 10.Комната для занятий										
50	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	3	33071 / –		99 213 / -	- / -	- / 99 213	- / -	99 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	3	16264 / –		48 792 / -	- / -	- / 48 792	- / -	48 792
52	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	34336 / –		206 016 / -	- / -	- / 206 016	- / -	206 016
53	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	19879 / –		59 637 / -	- / -	- / 59 637	- / -	59 637
54	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	267457 / –		802 371 / -	- / -	- / 802 371	- / -	802 371
	2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды										
55	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	121982 / –		243 964 / -	- / -	- / 243 964	- / -	243 964
56	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071 / –		33 071 / -	- / -	- / 33 071	- / -	33 071
57	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	16264 / –		16 264 / -	- / -	- / 16 264	- / -	16 264
58	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт	шт	1	9036 / –		9 036 / -	- / -	- / 9 036	- / -	9 036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	2	6912 –		13 824 -	- -	- 13 824	- -	13 824
61	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	169420 –		169 420 -	- -	- 169 420	- -	169 420
	2.9 19.Тренажерный зал										
62	5910-1000-0042 (пл) (ПЗ)	Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	63250 –		63 250 -	- -	- 63 250	- -	63 250
63	5910-1000-0043 (пл) (ПЗ)	Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	101652 –		101 652 -	- -	- 101 652	- -	101 652
64	5910-1000-0044 (пл) (ПЗ)	Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	1	104742 –		104 742 -	- -	- 104 742	- -	104 742
65	5910-1000-0045 (пл) (ПЗ)	Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	35239 –		35 239 -	- -	- 35 239	- -	35 239
66	5910-1000-0046 (пл) (ПЗ)	Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	379500 –		379 500 -	- -	- 379 500	- -	379 500
67	5910-1000-0047 (пл) (ПЗ)	Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 603-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	67090 –		67 090 -	- -	- 67 090	- -	67 090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	5910-1000-0048 (пл) (ПЗ)	Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	110597	–	110 597	-	-	-	110 597
							-	-	110 597	-	
69	5910-1000-0049 (пл) (ПЗ)	Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	75629	–	75 629	-	-	-	75 629
							-	-	75 629	-	
70	5910-1000-0050 (пл) (ПЗ)	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203	шт	1	82948	–	82 948	-	-	-	82 948
							-	-	82 948	-	
	2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры										
71	5910-1000-0051 (пл) (ПЗ)	Стол письменный 1200x600x800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	13554	–	13 554	-	-	-	13 554
							-	-	13 554	-	
72	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975	–	37 950	-	-	-	37 950
							-	-	37 950	-	
73	5910-1000-0053 (пл) (ПЗ)	Кровать медицинская (с матрацем) 2050x900x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	76804	–	153 608	-	-	-	153 608
							-	-	153 608	-	
74	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475x400x740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9036	–	18 072	-	-	-	18 072
							-	-	18 072	-	
76	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950x80x135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	7286	–	7 286	-	-	-	7 286
							-	-	7 286	-	
	2.11 16.Медкабинет										
77	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	–	22 589	-	-	-	22 589
							-	-	22 589	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	–	34 336	-	-	-	34 336
							-	-	34 336	-	
79	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	267457	–	267 457	-	-	-	267 457
							-	-	267 457	-	
80	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975	–	37 950	-	-	-	37 950
							-	-	37 950	-	
82	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	7286	–	7 286	-	-	-	7 286
							-	-	7 286	-	
83	5910-1000-0059 (пл) (ПЗ)	Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	65391	–	65 391	-	-	-	65 391
							-	-	65 391	-	
84	5910-1000-0060 (пл) (ПЗ)	Кушетка медицинская смотровая 1950х650х520мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	29146	–	29 146	-	-	-	29 146
							-	-	29 146	-	
85	5910-1000-0061 (пл) (ПЗ)	Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	35872	–	35 872	-	-	-	35 872
							-	-	35 872	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800х800х1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	145010	145 010	-	-	-	145 010
					-	-	145 010	-		
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6777	6 777	-	-	-	6 777
					-	-	6 777	-		
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2891	2 891	-	-	-	2 891
					-	-	2 891	-		
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	13147	13 147	-	-	-	13 147
					-	-	13 147	-		
	2.12 20.Вестибюль									
90	5910-1000-0066 (пл) (ПЗ)	Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13106	26 212	-	-	-	26 212
					-	-	26 212	-		
	2.13 28.Комната вахтера									
91	5910-1000-0067 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371	43 371	-	-	-	43 371
					-	-	43 371	-		
92	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	22 589	-	-	-	22 589
					-	-	22 589	-		
93	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	34 336	-	-	-	34 336
					-	-	34 336	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071	33 071	-	-	-	33 071
					–	-	-	33 071	-	
95	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	162643	162 643	-	-	-	162 643
					–	-	-	162 643	-	
2.14	**29.Комната коменданта**										
96	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	22 589	-	-	-	22 589
					–	-	-	22 589	-	
97	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	34 336	-	-	-	34 336
					–	-	-	34 336	-	
98	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518	9 036	-	-	-	9 036
					–	-	-	9 036	-	
99	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071	33 071	-	-	-	33 071
					–	-	-	33 071	-	
100	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт	шт	1	267457	267 457	-	-	-	267 457
					–	-	-	267 457	-	
101	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071	66 142	-	-	-	66 142
					–	-	-	66 142	-	
2.15	**30.Приемная**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	–	22 589	-	22 589	-	22 589
103	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	–	34 336	-	34 336	-	34 336
104	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518	–	4 518	-	4 518	-	4 518
105	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	1	33071	–	33 071	-	33 071	-	33 071
106	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир)	шт	1	267457	–	267 457	-	267 457	-	267 457
	2.16 31.Кабинет директора										
107	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан"	шт	1	22589	–	22 589	-	22 589	-	22 589
108	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	–	34 336	-	34 336	-	34 336
109	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	4518	–	13 554	-	13 554	-	13 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071	–	33 071	-	-	-	33 071
							-	-	33 071	-	
111	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	267457	–	267 457	-	-	-	267 457
							-	-	267 457	-	
112	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071	–	66 142	-	-	-	66 142
							-	-	66 142	-	
113	5910-1000-0070 (пл) (ПЗ)	Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	90357	–	90 357	-	-	-	90 357
							-	-	90 357	-	
	2.17 32.Комната дежурных преподователей										
114	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	22589	–	67 767	-	-	-	67 767
							-	-	67 767	-	
115	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	34336	–	103 008	-	-	-	103 008
							-	-	103 008	-	
116	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071	–	66 142	-	-	-	66 142
							-	-	66 142	-	
	2.18 33.Санузел										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939	–	9 939	-	-	-	9 939
							-	-	9 939	-	
2.19 21,22 Жилая комната											
119	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850х450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	24396	–	97 584	-	-	-	97 584
							-	-	97 584	-	
120	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	9036	–	36 144	-	-	-	36 144
							-	-	36 144	-	
121	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	22589	–	45 178	-	-	-	45 178
							-	-	45 178	-	
122	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	43371	–	173 484	-	-	-	173 484
							-	-	173 484	-	
123	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	4518	–	18 072	-	-	-	18 072
							-	-	18 072	-	
124	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554	–	27 108	-	-	-	27 108
							-	-	27 108	-	
125	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	7680	–	15 360	-	-	-	15 360
							-	-	15 360	-	
2.20 25.Холл											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная H=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	10165		10 165	-	-	-	10 165
					–		-	-	10 165	-	
	2.21 23.Кухня										
127	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	124693		124 693	-	-	-	124 693
					–		-	-	124 693	-	
129	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	48793		48 793	-	-	-	48 793
					–		-	-	48 793	-	
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан"	шт	1	127855		127 855	-	-	-	127 855
					–		-	-	127 855	-	
131	5910-1000-0080 (пл) (ПЗ)	Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	27107		27 107	-	-	-	27 107
					–		-	-	27 107	-	
	2.22 24.Санузел										
132	5910-1000-0081 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554		27 108	-	-	-	27 108
					–		-	-	27 108	-	
133	5910-1000-0082 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	46353		46 353	-	-	-	46 353
					–		-	-	46 353	-	