1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей										
	3.1 Жилые комнаты										
134	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850х450х2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	24396		5 855 040	-	-	-	5 855 040
					–		-	-	5 855 040	-	
135	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	9036		2 168 640	-	-	-	2 168 640
					–		-	-	2 168 640	-	
136	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	22589		3 252 816	-	-	-	3 252 816
					–		-	-	3 252 816	-	
137	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	240	43371		10 409 040	-	-	-	10 409 040
					–		-	-	10 409 040	-	
138	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	288	4518		1 301 184	-	-	-	1 301 184
					–		-	-	1 301 184	-	
139	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	13554		1 951 776	-	-	-	1 951 776
					–		-	-	1 951 776	-	
140	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	144	7680		1 105 920	-	-	-	1 105 920
					–		-	-	1 105 920	-	
	3.2 Холл										
141	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	10165		487 920	-	-	-	487 920
					–		-	-	487 920	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.3 Кухни-ниши										
142	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	48	124693		5 985 264	-	-	-	5 985 264
					–		-	-	5 985 264	-	
144	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	48793		2 342 064	-	-	-	2 342 064
					–		-	-	2 342 064	-	
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	48	127855		6 137 040	-	-	-	6 137 040
					–		-	-	6 137 040	-	
	3.4 Комната для занятий										
146	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	33071		529 136	-	-	-	529 136
					–		-	-	529 136	-	
147	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	16264		260 224	-	-	-	260 224
					–		-	-	260 224	-	
148	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	40	34336		1 373 440	-	-	-	1 373 440
					–		-	-	1 373 440	-	
149	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	24	19879		477 096	-	-	-	477 096
					–		-	-	477 096	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	24	267457		6 418 968	-	-	-	6 418 968
					–		-	-	6 418 968	-	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	16	121982		1 951 712	-	-	-	1 951 712
					–		-	-	1 951 712	-	
152	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	33071		264 568	-	-	-	264 568
					–		-	-	264 568	-	
153	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	16264		130 112	-	-	-	130 112
					–		-	-	130 112	-	
154	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	9036		72 288	-	-	-	72 288
					–		-	-	72 288	-	
155	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	16	6912		110 592	-	-	-	110 592
					–		-	-	110 592	-	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	169420		1 355 360	-	-	-	1 355 360
					–		-	-	1 355 360	-	
	Раздел 4 Дополнительный инвентарь										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.1 Жилые комнаты										
158	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	147	6506		956 382	-	-	-	956 382
					–		-	-	956 382	-	
159	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	147	904		132 888	-	-	-	132 888
					–		-	-	132 888	-	
160	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	9036		442 764	-	-	-	442 764
					–		-	-	442 764	-	
161	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	94	2259		212 346	-	-	-	212 346
					–		-	-	212 346	-	
162	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	12650		619 850	-	-	-	619 850
					–		-	-	619 850	-	
163	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	94	4066		382 204	-	-	-	382 204
					–		-	-	382 204	-	
164	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	49	1265		61 985	-	-	-	61 985
					–		-	-	61 985	-	
	4.2 Буфет										
165	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	6506		19 518	-	-	-	19 518
					–		-	-	19 518	-	
166	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
167	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9036		18 072	-	-	-	18 072
					–		-	-	18 072	-	
169	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
170	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4066		4 066	-	-	-	4 066
					–		-	-	4 066	-	
171	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	4.3 Помещения администрации и персонала										
172	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	6506		52 048	-	-	-	52 048
					–		-	-	52 048	-	
173	5910-1000-0090 (пл) (ПЗ)	Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
174	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	904		7 232	-	-	-	7 232
					–		-	-	7 232	-	
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	55118		330 708	-	-	-	330 708
					–		-	-	330 708	-	
	4.4 Тренажерный зал										
176	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	5910-1000-0092 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
178	5910-1000-0093 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
179	5910-1000-0094 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
180	5910-1000-0095 (пл) (ПЗ)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	30721		61 442	-	-	-	61 442
					–		-	-	61 442	-	
181	5910-1000-0096 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
182	5910-1000-0097 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5873		11 746	-	-	-	11 746
					–		-	-	11 746	-	
183	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	904		904	-	-	-	904
					–		-	-	904	-	
	4.5 Помещения для занятий										
184	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	6506		65 060	-	-	-	65 060
					–		-	-	65 060	-	
185	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	904		8 136	-	-	-	8 136
					–		-	-	8 136	-	
	4.6 Коридоры										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	5910-1000-0098 (пл) (ПЗ)	Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	6144		55 296	-	-	-	55 296
					–		-	-	55 296	-	
187	5910-1000-0099 (пл) (ПЗ)	Доска объявлений ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
188	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	904		8 136	-	-	-	8 136
					–		-	-	8 136	-	
	4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										
189	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	6506		78 072	-	-	-	78 072
					–		-	-	78 072	-	
190	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	9036		180 720	-	-	-	180 720
					–		-	-	180 720	-	
191	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	2259		45 180	-	-	-	45 180
					–		-	-	45 180	-	
192	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	12650		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
193	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан"	шт	14	4066		56 924	-	-	-	56 924
					–		-	-	56 924	-	
194	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1265		2 530	-	-	-	2 530
					–		-	-	2 530	-	
195	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.8 Медицинский кабинет с изолятором										
196	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	55118		55 118	-	-	-	55 118
					–		-	-	55 118	-	
198	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
199	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
200	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
201	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
202	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
203	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	Раздел 5 Добавленное оборудование										
	5.1 Медицинский кабинет с изолятором										
204	5910-1000-0100 (пл) (ПЗ)	Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6777		6 777	-	-	-	6 777
					–		-	-	6 777	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	98128		98 128	-	-	-	98 128
					–		-	-	98 128	-	
206	5910-1000-0102 (пл) (ПЗ)	Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	40661		40 661	-	-	-	40 661
					–		-	-	40 661	-	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	25300		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
208	5910-1000-0104 (пл) (ПЗ)	Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1355		2 710	-	-	-	2 710
					–		-	-	2 710	-	
209	5910-1000-0105 (пл) (ПЗ)	Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	21686		43 372	-	-	-	43 372
					–		-	-	43 372	-	
210	5910-1000-0106 (пл) (ПЗ)	Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9488		18 976	-	-	-	18 976
					–		-	-	18 976	-	
211	5910-1000-0107 (пл) (ПЗ)	Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
212	5910-1000-0108 (пл) (ПЗ)	Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	30	45		1 350	-	-	-	1 350
					–		-	-	1 350	-	
213	5910-1000-0109 (пл) (ПЗ)	Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	20782		20 782	-	-	-	20 782
					–		-	-	20 782	-	
214	5910-1000-0200 (пл) (ПЗ)	Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	32529		32 529	-	-	-	32 529
					–		-	-	32 529	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	5910-1000-0201 (пл) (ПЗ)	Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3795		3 795	-	-	-	3 795
					–		-	-	3 795	-	
216	5910-1000-0202 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	59		590	-	-	-	590
					–		-	-	590	-	
217	5910-1000-0203 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	61		610	-	-	-	610
					–		-	-	610	-	
218	5910-1000-0204 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	63		315	-	-	-	315
					–		-	-	315	-	
219	5910-1000-0205 (пл) (ПЗ)	Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2259		2 259	-	-	-	2 259
					–		-	-	2 259	-	
220	5910-1000-0206 (пл) (ПЗ)	Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1084		1 084	-	-	-	1 084
					–		-	-	1 084	-	
221	5910-1000-0207 (пл) (ПЗ)	Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2169		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	
222	5910-1000-0208 (пл) (ПЗ)	Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	2711		13 555	-	-	-	13 555
					–		-	-	13 555	-	
223	5910-1000-0209 (пл) (ПЗ)	Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	316		1 580	-	-	-	1 580
					–		-	-	1 580	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	5910-1000-0210 (пл) (ПЗ)	Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	85839		429 195	-	-	-	429 195
					–		-	-	429 195	-	
225	5910-1000-0211 (пл) (ПЗ)	Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6957		6 957	-	-	-	6 957
					–		-	-	6 957	-	
226	5910-1000-0212 (пл) (ПЗ)	Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2440		2 440	-	-	-	2 440
					–		-	-	2 440	-	
227	5910-1000-0213 (пл) (ПЗ)	Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
228	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	40661		81 322	-	-	-	81 322
					–		-	-	81 322	-	
229	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	4066		24 396	-	-	-	24 396
					–		-	-	24 396	-	
230	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
231	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
232	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	6	13554		81 324	-	-	-	81 324
					–		-	-	81 324	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	
	5.2 Помещение вахтера										
234	5910-1000-0219 (пл) (ПЗ)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350х55х660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	31625		31 625	-	-	-	31 625
					–		-	-	31 625	-	
235	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2х2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	36143		36 143	-	-	-	36 143
					–		-	-	36 143	-	
	5.3 Жилые комнаты										
236	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800х100х2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	40661		9 921 284	-	-	-	9 921 284
					–		-	-	9 921 284	-	
237	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800х2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	732	4066		2 976 312	-	-	-	2 976 312
					–		-	-	2 976 312	-	
238	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	4066		992 104	-	-	-	992 104
					–		-	-	992 104	-	
239	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	244	4518		1 102 392	-	-	-	1 102 392
					–		-	-	1 102 392	-	
240	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	732	13554		9 921 528	-	-	-	9 921 528
					–		-	-	9 921 528	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	147	36143		5 313 021	-	-	-	5 313 021
					–		-	-	5 313 021	-	
	5.4 Помещение для занятий										
242	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	8	36143		289 144	-	-	-	289 144
					–		-	-	289 144	-	
	5.5 Тренажерный зал										
243	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	
	5.6 Помещения администрации и персонала										
244	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	8	36143		289 144	-	-	-	289 144
					–		-	-	289 144	-	
	5.7 Буфет										
245	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	3	34336		103 008	-	-	-	103 008
					–		-	-	103 008	-	
	5.8 Коридоры										
246	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан"	к-т	9	32529		292 761	-	-	-	292 761
					–		-	-	292 761	-	
	5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	5910-1000-0222 (пл) (ПЗ)	Жалюзи (2шт) 1,2x1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	12	54214		650 568	-	-	-	650 568
					–		-	-	650 568	-	
	5.10 Посуда для буфета										
248	5910-1000-0225 (пл) (ПЗ)	Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
249	5910-1000-0256 (пл) (ПЗ)	Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
250	5910-1000-0227 (пл) (ПЗ)	Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	167		9 018	-	-	-	9 018
					–		-	-	9 018	-	
251	5910-1000-0228 (пл) (ПЗ)	Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
252	5910-1000-0229 (пл) (ПЗ)	Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
253	5910-1000-0300 (пл) (ПЗ)	Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	497		26 838	-	-	-	26 838
					–		-	-	26 838	-	
254	5910-1000-0301 (пл) (ПЗ)	Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
255	5910-1000-0302 (пл) (ПЗ)	Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	1355		73 170	-	-	-	73 170
					–		-	-	73 170	-	
256	5910-1000-0303 (пл) (ПЗ)	Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	723		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	5910-1000-0304 (пл) (ПЗ)	Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
258	5910-1000-0305 (пл) (ПЗ)	Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	1626		6 504	-	-	-	6 504
					–		-	-	6 504	-	
259	5910-1000-0306 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5331		10 662	-	-	-	10 662
					–		-	-	10 662	-	
260	5910-1000-0307 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6144		12 288	-	-	-	12 288
					–		-	-	12 288	-	
261	5910-1000-0308 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9262		18 524	-	-	-	18 524
					–		-	-	18 524	-	
262	5910-1000-0309 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	15993		31 986	-	-	-	31 986
					–		-	-	31 986	-	
263	5910-1000-0310 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1762		5 286	-	-	-	5 286
					–		-	-	5 286	-	
264	5910-1000-0311 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1897		5 691	-	-	-	5 691
					–		-	-	5 691	-	
265	5910-1000-0312 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1626		4 878	-	-	-	4 878
					–		-	-	4 878	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	5910-1000-0313 (пл) (ПЗ)	Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	1626		9 756	-	-	-	9 756
					–		-	-	9 756	-	
267	5910-1000-0314 (пл) (ПЗ)	Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	316		632	-	-	-	632
					–		-	-	632	-	
268	5910-1000-0315 (пл) (ПЗ)	Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1807		1 807	-	-	-	1 807
					–		-	-	1 807	-	
269	5910-1000-0316 (пл) (ПЗ)	Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	1084		39 024	-	-	-	39 024
					–		-	-	39 024	-	
270	5910-1000-0317 (пл) (ПЗ)	Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1084		2 168	-	-	-	2 168
					–		-	-	2 168	-	
271	5910-1000-0318 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	5060		10 120	-	-	-	10 120
					–		-	-	10 120	-	
272	5910-1000-0319 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	7048		14 096	-	-	-	14 096
					–		-	-	14 096	-	
273	5910-1000-0320 (пл) (ПЗ)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	11295		11 295	-	-	-	11 295
					–		-	-	11 295	-	
	5.11 Противопожарный инвентарь										
274	5910-1000-0321 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	5910-1000-0322 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	1536		10 752	-	-	-	10 752
					–		-	-	10 752	-	
276	5910-1000-0323 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
277	5910-1000-0324 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
278	5910-1000-0235 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
279	5910-1000-0236 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3162		3 162	-	-	-	3 162
					–		-	-	3 162	-	
280	5910-1000-0237 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1626		8 130	-	-	-	8 130
					–		-	-	8 130	-	
281	5910-1000-0238 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	9488		66 416	-	-	-	66 416
					–		-	-	66 416	-	
	Локальная смета 2-1-24 на Подъемное оборудование										
	Раздел 1 Лифт										
1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2 302 834	522 191	62 535	1 152 900	3 732 193
					1718108	171892	1 718 108	171 892	–	276 459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-3,000;	остановка	-3	78188,33	20746,67	-234 565	-62 240	-6 173	-114 049	-376 503
					55384	6938	-166 152	-20 814	–	-27 889	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-11,3	15652,04	–	-176 868	-	-	-107 889	-307 538
					15652,04	–	-176 868	-	–	-22 781	
		Локальная смета 2-2-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000									
		2.3 Приямок Пр2-2шт									
44	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0322	559223,6	9161,49	18 007	295	16 042	1 656	21 236
					51863,35	3447,2	1 670	111	–	1 573	
		2.4 Приямок Пр3-1шт									
48	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559161,72	9124,63	15 075	246	13 431	1 387	17 779
					51854,6	3449,55	1 398	93	–	1 317	

Раздел 7 Лестница Л1

7.1 Ступени и косоуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,45	3181,1	34,5	17 337	188	9 033	6 567	25 816
					1489,17	17,06	8 116	93	–	1 912	
	7.2 Площадка монолитная ПМ1										
122	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	37727,27	1818,18	4 150	200	2 903	996	5 558
					9518,18	427,27	1 047	47	–	412	
125	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-8 НР = 91 %	т	0,03152	498984,77	1332,49	15 728	42	13 361	2 132	19 289
					73762,69	571,07	2 325	18	–	1 429	
	Раздел 8 Металлический каркас шахты лифта										
126	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,653	65614,09	27105,67	42 846	17 700	10 686	14 482	61 914
					22143,95	9998,47	14 460	6 529	–	4 586	
128	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	16,3	92,15	2,33	1 502	38	709	524	2 188
					46,32	0,25	755	4	–	162	
129	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	32,6	84,97	1,66	2 770	54	1 833	616	3 657
					27,09	0,31	883	10	–	271	
	Раздел 9 Входная группа №1										
	9.1 Фундамент Фм-1- 2 шт										
130	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	3,16	19831,33	1094,3	62 667	3 458	55 075	4 484	72 523
					1308,23	250,95	4 134	793	–	5 372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,016	34136,41	1914,68	68 819	3 860	50 158	14 297	89 765
					7341,77	451,39	14 801	910	–	6 649	
135	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР = 91 %	т	0,01254	676953,75	1275,92	8 489	16	5 315	2 881	12 280
					251834,13	637,96	3 158	8	–	910	
136	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	11	879,73	18,82	9 677	207	6 291	2 984	13 674
					289	2,73	3 179	30	–	1 013	
		9.2 Стена подпорная монолитная Спм-1									
137	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	19831,48	1094,44	53 545	2 955	47 058	3 831	61 966
					1308,15	251,11	3 532	678	–	4 590	
138	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,2	39327,68	2497,56	322 487	20 480	213 251	85 177	440 277
					10823,9	590,85	88 756	4 845	–	32 613	
139	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,042	20647,79	1356,05	21 515	1 413	300	18 395	43 103
					19003,84	395,39	19 802	412	–	3 193	
		9.3 Стойка монолитная Стм1- 4 шт									
143	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,6	46416,25	6496,25	74 266	10 394	34 591	28 793	111 304
					18300,63	1475	29 281	2 360	–	8 245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;									
			т	0,03552	20664,41	1379,5	734	49	10	627	1 470
					19003,38	394,14	675	14	–	109	
		9.4 Стойка монолитная Стм2- 2 шт									
147	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,52	46415,38	6496,15	24 136	3 378	11 242	9 358	36 174
					18300	1475	9 516	767	–	2 680	
148	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;									
			т	0,0128	20625	1328,13	264	17	4	226	529
					18984,38	390,63	243	5	–	39	
		9.5 Площадка монолитная Пм1									
151	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,682	22803,52	1680,35	15 552	1 146	12 992	1 538	18 457
					2073,31	404,69	1 414	276	–	1 367	
		9.6 Площадка монолитная ПМ2									
153	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
		9.7 Площадка монолитная ПМ3									
155	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,13	22805,31	1682,3	25 770	1 901	21 527	2 547	30 582
					2072,57	404,42	2 342	457	–	2 265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8 Лестница монолитная Лм-1											
160	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,6	28189,62	2060,38	73 293	5 357	55 472	12 479	92 634
					4793,85	480,38	12 464	1 249	–	6 862	
161	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1363	20645,63	1357,3	2 814	185	39	2 406	5 638
					19002,2	396,18	2 590	54	–	418	
9.9 Стена монолитная См1-2 шт											
163	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,244	35493,57	2498,39	44 154	3 108	27 581	12 922	61 642
					10823,95	590,84	13 465	735	–	4 566	
164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,1308	20649,85	1353,21	2 701	177	38	2 310	5 412
					19006,12	397,55	2 486	52	–	401	
9.10 Засыпка											
167	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 799
					899,12	–	12 273	-	-	1 689	
168	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	-	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	83,6	879,57	18,78	73 532	1 570	47 805	22 681	103 910
					288,96	2,76	24 157	231	–	7 697	
	9.11 Покрытие										
170	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	5,5	37739,09	1828,55	207 565	10 057	145 154	49 830	277 987
					9518,91	437,09	52 354	2 404	–	20 592	
175	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 10 Входная группа №3										
	10.1 Фундамент Фм-1										
176	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,34	19832,35	1094,12	6 743	372	5 926	483	7 804
					1308,82	252,94	445	86	–	578	
177	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,468	34132,48	1914,53	15 974	896	11 642	3 319	20 836
					7341,88	450,85	3 436	211	–	1 543	
181	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка 3д-5 НР = 91 %	т	0,00528	677083,33	1325,76	3 575	7	2 238	1 214	5 172
					251893,94	757,58	1 330	4	–	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,88	879,17	18,75	2 532	54	1 646	781	3 578
					288,89	2,78	832	8	–	265	
	10.2 Стена подпорная монолитная Спм-1										
183	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,92	19831,77	1094,79	38 077	2 102	33 463	2 724	44 065
					1308,33	250,52	2 512	481	–	3 264	
184	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,2	39328,06	2497,78	283 162	17 984	187 245	74 791	386 589
					10824,03	590,97	77 933	4 255	–	28 636	
185	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,9715	20648,48	1356,66	20 060	1 318	280	17 150	40 187
					19003,6	395,27	18 462	384	–	2 977	
	10.3 Стойка монолитная Стм1- 2 шт										
189	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,76	46414,47	6496,05	35 275	4 937	16 429	13 677	52 868
					18301,32	1475	13 909	1 121	–	3 916	
190	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,0172	20639,53	1337,21	355	23	5	304	712
					19011,63	406,98	327	7	–	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.4 Стойка монолитная Стм2- 4 шт											
193	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,04	46417,31	6496,15	48 274	6 756	22 485	18 715	72 348
					18300,96	1474,04	19 033	1 533	–	5 359	
194	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=4,000;	т	0,0256	20625	1367,19	528	35	7	451	1 057
					18984,38	390,63	486	10	–	78	
10.5 Площадка монолитная Пм1											
197	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,731	26640,22	1682,63	19 474	1 230	16 729	1 648	22 812
					2072,5	404,92	1 515	296	–	1 690	
10.6 Площадка монолитная ПМ2											
199	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,833	22805,52	1680,67	18 997	1 400	15 870	1 877	22 544
					2073,23	403,36	1 727	336	–	1 670	
10.7 Лестница монолитная Лм-1											
201	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	
202	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10.8 Засыпка										
204	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	899,12	–	12 273	-	-	8 837	22 799
					899,12	–	12 273	-	-	1 689	
205	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,65	164,54	76,92	2 246	1 050	0	1 218	3 741
					87,62	36,34	1 196	496	–	277	
206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,1	879,5	18,76	14 160	302	9 206	4 368	20 010
					288,94	2,8	4 652	45	–	1 482	
	10.9 Покрытие										
207	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	4,61	37739,26	1828,63	173 978	8 430	121 666	41 765	233 002
					9518,87	436,88	43 882	2 014	–	17 259	
212	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0384	677057,29	1328,13	25 999	51	16 277	8 821	37 606
					251848,96	572,92	9 671	22	–	2 786	
	Раздел 11 Входная группа №5										
	11.1 Стена подпорная монолитная Спм-1										
213	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,79	19831,28	1094,41	35 498	1 959	31 197	2 540	41 081
					1308,38	250,84	2 342	449	–	3 043	
214	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,03	39328,05	2498,02	119 164	7 569	78 798	31 473	162 688
					10824,09	590,43	32 797	1 789	–	12 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5162	20650,91	1358	10 660	701	149	9 113	21 355
					19004,26	395,2	9 810	204	–	1 582	
	11.2 Стойка монолитная Стм1- 3 шт										
219	1106-0501-0107	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,78	46417,95	6496,15	36 206	5 067	16 864	14 038	54 264
					18301,28	1475,64	14 275	1 151	–	4 019	
220	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,0192	20677,08	1354,17	397	26	6	339	795
					19010,42	416,67	365	8	–	59	
223	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-5 НР = 91 %	т	0,00726	676859,5	1239,67	4 914	9	3 077	1 667	7 107
					251790,63	550,96	1 828	4	–	526	
	11.3 Площадка монолитная Пм1										
224	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,383	26639,69	1681,46	10 203	644	8 765	863	11 951
					2073,11	402,09	794	154	–	885	
	11.4 Лестница монолитная Лм-1										
226	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,2	28189,09	2059,55	62 016	4 531	46 938	10 560	78 382
					4794,09	480,45	10 547	1 057	–	5 806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,12265	20652,26	1361,6	2 533	167	35	2 165	5 074
					19005,3	391,36	2 331	48	–	376	
	11.5 Стена монолитная См-1										
229	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,622	35493,57	2498,39	22 077	1 554	13 790	6 461	30 821
					10824,76	590,03	6 733	367	–	2 283	
230	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0609	20640,39	1346,47	1 257	82	18	1 075	2 519
					18998,36	394,09	1 157	24	–	187	
	11.6 Засыпка										
233	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,58	899,05	–	9 512	-	-	6 849	17 670
					899,05	–	9 512	-	-	1 309	
234	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,58	164,65	77,03	1 742	815	-	944	2 901
					87,62	36,29	927	384	–	215	
235	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,25	879,57	18,77	40 680	868	26 448	12 548	57 486
					288,95	2,77	13 364	128	–	4 258	
	11.7 Покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,72	37738,95	1829,07	64 911	3 146	45 393	15 582	86 932
					9518,6	436,63	16 372	751	–	6 439	
241	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0224	677098,21	1339,29	15 167	30	9 495	5 147	21 939
					251875	625	5 642	14	–	1 625	
		Раздел 12 Вход в подвал №1(КЖ1 л.38-39)									
		12.1 Стена подпорная монолитная Спм2									
242	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
243	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	
244	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,242	20648,76	1355,37	4 997	328	70	4 272	10 011
					19004,13	396,69	4 599	96	–	742	
247	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
		12.2 Лестница монолитная Лм2									
248	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
	12.3 Засыпка										
251	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
252	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	-	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
253	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	12.4 Каркас металлический										
254	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
256	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1901	56722,78	27590,74	10 783	5 245	921	3 993	15 958
					24287,22	6154,66	4 617	1 170	–	1 182	
258	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	
260	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,33	0,33	278	2	–	60	
261	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
		Раздел 13 Вход в подвал №2(КЖ1 л.43-44)									
		13.1 Стена подпорная монолитная Спм2									
262	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,16	19831,03	1094,83	23 004	1 270	20 217	1 645	26 621
					1307,76	250,86	1 517	291	–	1 972	
263	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,3	39327,83	2497,83	90 454	5 745	59 814	23 892	123 494
					10823,91	591,3	24 895	1 360	–	9 148	
264	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2452	20648,45	1354	5 063	332	71	4 329	10 143
					19004,89	395,6	4 660	97	–	751	
267	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01479	498985,8	1352,27	7 380	20	6 269	1 000	9 050
					73766,06	540,91	1 091	8	–	670	
		13.2 Лестница монолитная Лм2									
268	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	32025	2060	44 835	2 884	35 240	6 719	55 678
					4793,57	480	6 711	672	–	4 124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	0,0766	20639,69	1344,65	1 581	103	22	1 352	3 168
					19007,83	391,64	1 456	30	–	235	
	13.3 Засыпка										
271	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,63	899,14	–	4 163	-	0-	2 997	7 733
					899,14	–	4 163	-	–	573	
272	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,63	164,58	76,89	762	356	0	413	1 269
					87,69	36,29	406	168	–	94	
273	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	20,5	879,61	18,78	18 032	385	11 723	5 562	25 482
					288,98	2,78	5 924	57	–	1 888	
	13.4 Каркас металлический										
274	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1, Ст2) НР = 69 %	т конструкций	0,0451	26474,5	12461,2	1 194	562	301	342	1 659
					7339,25	3636,36	331	164	–	123	
276	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1892	56728,33	27589,85	10 733	5 220	918	3 974	15 884
					24286,47	6152,22	4 595	1 164	–	1 177	
278	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0056	717321,43	6071,43	4 017	34	3 626	431	4 804
					63750	1428,57	357	8	–	356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	92,33	2,5	554	15	261	193	807
					46,33	0,33	278	2	–	60	
281	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	12	84,83	1,58	1 018	19	674	227	1 345
					27,08	0,33	325	4	–	100	
		Раздел 14 Вход в подвал №3(КЖ1 л.31)									
		14.1 Стена подпорная монолитная Спм									
282	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	19835,71	1100	2 777	154	2 440	198	3 213
					1307,14	250	183	35	–	238	
283	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,02	39325,49	2497,06	40 112	2 547	26 525	10 595	54 764
					10823,53	591,18	11 040	603	–	4 057	
284	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000;	т	0,2078	20649,66	1357,07	4 291	282	60	3 668	8 596
					19003,85	394,61	3 949	82	–	637	
287	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00986	498884,38	1318,46	4 919	13	4 179	667	6 033
					73732,25	608,52	727	6	–	447	
288	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	17,5	879,66	18,8	15 394	329	10 008	4 748	21 753
					288,97	2,74	5 057	48	–	1 611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.2 Лестница монолитная Лм										
289	1106-0101-0118	Лестница железобетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,67	32022,39	2059,7	21 455	1 380	16 863	3 217	26 646
					4794,03	482,09	3 212	323	–	1 974	
290	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0261	20651,34	1341	539	35	8	460	1 079
					19003,83	383,14	496	10	–	80	
	14.3 Каркас металлический										
293	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж (Ст1) НР = 69 %	т конструкций	0,0488	26516,39	12459,02	1 294	608	328	370	1 797
					7336,07	3647,54	358	178	–	133	
295	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0867	56724,34	27577,85	4 918	2 391	421	1 821	7 278
					24290,66	6147,64	2 106	533	–	539	
297	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0034	717058,82	6176,47	2 438	21	2 201	261	2 915
					63529,41	1470,59	216	5	–	216	
299	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	92,29	2,57	323	9	152	112	470
					46,29	–	162	-	–	35	
300	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7	84,86	1,57	594	11	393	132	784
					27,14	0,29	190	2	–	58	

Раздел 15 Пожарная лестница

15.1 Фундамент Фм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %									
			м3	2,042	19831,54	1094,52	40 496	2 235	35 590	2 897	46 864
					1308,03	251,22	2 671	513	–	3 471	
302	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,3	29390,79	1510	185 162	9 513	151 209	24 278	226 195
					3879,37	355,4	24 440	2 239	–	16 755	
307	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0432	677083,33	1342,59	29 250	58	18 312	9 924	42 308
					251851,85	601,85	10 880	26	–	3 134	
308	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01254	498883,57	1275,92	6 256	16	5 315	849	7 673
					73763,96	637,96	925	8	–	568	
309	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,029	590620,69	2310,34	17 128	67	6 786	9 377	28 625
					354310,34	1000	10 275	29	–	2 120	
		15.2 Конструкции металлические									
310	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,5039	26513,2	12462,79	13 360	6 280	3 379	3 819	18 553
					7344,71	3639,61	3 701	1 834	–	1 374	
312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,65825	74792,25	25841,25	49 232	17 010	6 731	21 545	76 439
					38725,41	8710,98	25 491	5 734	–	5 662	
320	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	29,05	92,15	2,31	2 677	67	1 264	934	3 900
					46,33	0,28	1 346	8	–	289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	58,1	84,975	1,67	4 937	97	3 266	1 097	6 517
					27,09	0,28	1 574	16	–	483	

Раздел 16 Разные работы

16.1 Вентиляционный блок -12 шт

322	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,65	22803,08	1680	14 822	1 092	12 383	1 464	17 589
					2072,31	403,08	1 347	262	–	1 303	

Локальная смета 2-2-2 Конструкции железобетонные выше отм.0.000

Раздел 6 Лестница Л1

6.1 Ступени и косоуры

343	1115-0207-0101	Косоуры. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,88	3181,3	34,47	263 666	2 857	137 380	99 870	392 619
					1489,25	17	123 429	1 409	–	29 083	
349	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,9	92,21	2,33	2 296	58	1 084	800	3 344
					46,35	0,24	1 154	6	–	248	
350	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	49,8	84,96	1,67	4 231	83	2 799	940	5 585
					27,09	0,28	1 349	14	–	414	

Раздел 7 Металлический каркас шахты лифта

364	1109-0305-0101	Рамы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,1786	65614,42	27105,01	208 562	86 156	52 017	70 497	301 384
					22144,65	9998,11	70 389	31 780	–	22 325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	79,5	92,19	2,31	7 329	184	3 461	2 557	10 677
					46,34	0,28	3 684	22	–	791	
369	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	159	84,96	1,66	13 509	264	8 937	3 003	17 833
					27,09	0,28	4 307	45	–	1 321	
	Раздел 8 Пожарная лестница										
370	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	12,51447	74795,98	25843,2	936 032	323 414	127 983	409 619	1 453 303
					38725,97	8711,12	484 635	109 015	–	107 652	
372	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	312,86	92,21	2,33	28 850	729	13 622	10 064	42 027
					46,344	0,27	14 499	86	–	3 113	
373	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	625,72	84,97	1,66	53 166	1 039	35 174	11 818	70 183
					27,09	0,28	16 953	174	–	5 199	
	Локальная смета 2-2-3. Общестроительные работы ниже отм.0.000										
	Раздел 3 Двери										
28	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	23,44	1728,11	77,43	40 507	1 815	11 167	25 527	71 317
					1174,27	35,75	27 525	838	–	5 283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление армированным оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления	0,31	5006,45	32,26	1 552	10	1 242	242	1 938
					967,74	9,68	300	3	–	144	
37	1110-0501-0601	Проемы площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 90 % К=2,000;	м2	5,46	2352,93	27,84	12 847	152	2 399	9 292	23 911
					1885,71	5,31	10 296	29	–	1 771	
39	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=2,000;	м2	3,24	2953,4	48,46	9 569	157	1 564	5 461	16 232
					2422,22	20,68	7 848	67	–	1 202	
40	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	12,68	2462,07	51,03	31 219	647	1 999	19 909	55 218
					2253,39	22,16	28 573	281	–	4 090	
44	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1727,51	77,25	3 265	146	900	2 057	5 748
					1174,07	35,45	2 219	67	–	426	
49	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	1316	1,75	5 264	7		3 627	9 602
					1314,25	–	5 257	-	–	711	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Плинтус										
51	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	116,42	587,7	1,66	68 420	193	30 778	35 293	112 010
					321,67	0,83	37 449	97	–	8 297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	34,47	300,38	2,2	10 354	76	7 202	2 921	14 337
					89,24	0,9	3 076	31	–	1 062	
53	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	262,81	178,09	1,11	46 803	291	8 683	35 695	89 098
					143,94	0,55	37 828	145	–	6 600	
	4.2 Тип 1										
58	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 %	м2 покрытия	188,2	955,37	74,77	179 800	14 071	550	160 386	367 401
					877,68	28,93	165 179	5 444	–	27 215	
	4.3 Тип 2										
65	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	34,04	3714,75	21,39	126 450	728	111 418	13 797	151 467
					420,21	10,99	14 304	374	–	11 220	
	4.4 Тип 3										
73	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	114,71	3309,53	73,88	379 636	8 475	224 764	141 441	562 763
					1276,24	35,495	146 397	4 072	–	41 686	
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
	5.1 Стены										
78	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (3 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	788,05	874,73	7,281	689 328	5 738	122 440	450 491	1 231 005
					712,08	2,49	561 151	1 963	–	91 186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (1 мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6,65	874,59	7,22	5 816	48	1 033	3 802	10 387
					712,03	2,56	4 735	17	–	769	
80	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	842,92	319	2,43	268 889	2 050	121 552	117 054	416 818
					172,36	1,22	145 287	1 031	–	30 875	
81	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	310,99	424,97	1,6	132 162	498	59 773	57 714	205 066
					231,17	0,81	71 891	251	–	15 190	
82	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	46,88	4498,74	24,89	210 901	1 167	117 455	74 547	308 284
					1968,41	19,3	92 279	905	–	22 836	
	5.2 Потолок										
83	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	456,72	692,712	4,66	316 375	2 129	58 789	204 946	563 027
					559,33	1,59	255 457	725	–	41 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,75	3367,83	34,61	19 365	199	9 635	7 703	29 233
					1657,57	17,04	9 531	98	–	2 165	
85	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,27	353,14	2,71	95 091	729	42 569	41 727	147 763
					192,35	1,36	51 793	366	–	10 945	
86	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193,2	107,53	0,77	20 775	149	1 732	15 175	38 826
					97,8	0,39	18 894	75	–	2 876	
		5.3 Откосы									
87	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,28	3304,98	44,53	67 025	903	18 313	38 634	114 112
					2357,45	23,87	47 809	484	–	8 453	
88	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,62	1828,35	6,06	8 447	28	6 392	1 551	10 798
					438,74	3,03	2 027	14	–	800	
89	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5,67	382		2 166	-	2 166	-	2 339
					–		-	-	–	173	

Раздел 7 Разные работы

7.2 РЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1 512	49	127	1 323	3 062
					1336	14	1 336	14	–	227	
109	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,08	84,26	0,93	91	1	61	20	120
					26,85	–	29	-	–	9	
7.3 Утепление стен венткамеры											
110	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой . Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	25,66	580,94	6,94	14 907	178	10 293	3 439	19 814
					172,88	3,47	4 436	89	–	1 468	
111	1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,66	1961,38	14,93	50 329	383	33 251	15 165	70 734
					650,62	6,04	16 695	155	–	5 240	
112	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	25,66	1828,45	6,08	46 918	156	35 501	8 618	59 979
					438,85	3,04	11 261	78	–	4 443	
7.4 Перегородка шахты лифта П1											
114	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,79	2121,8	28,13	14 407	191	5 539	7 880	24 070
					1277,91	11,49	8 677	78	–	1 783	