Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ пассажирского транспорта и атомобильных дорог Иргизского района** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100140016238**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140007899**

Договор (контракт) Договор №48 от 30.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000042	**21.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Жарма Иргизского района Актюбинской области			Одна услуга	1	57 142 857,15	57 142 857,15
				Итого	1	x	57 142 857,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / А. Турсынов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			48	30.04.2020				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**57 142 857,15**							
В том числе за отчетный месяц		**57 142 857,15**		**51 020 408,17**			**6 122 448,98**	**57 142 857,15**
АКТ1 Внутриплощадочные сети		**2 222 358,15**		**1 984 248,35**			**238 109,8**	**2 222 358,15**
АКТ 2Поселковые сети		**54 920 499**		**49 036 159,82**			**5 884 339,18**	**54 920 499**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Туртаев И.Б.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Отес Актобе"

_____ Сулейменова Г.Т.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт(ы) ТОО "Нисан - Актобе"

_____ Кыдыралин Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ГИП ТОО "МПК-Проект"

_____ Саулембаев К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные водопроводные сети работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 1

за июль 2020 (месяц, год) на 2-4 Внутриплощадочные водопроводные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопровод										
1	6	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,612	2536		64952		64952	5196	70148	
2	8	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	205,318	2065		423982		423982	33919	457900	
4	12	С123-040102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	73844		664596		664596	53168	717764	
5	14	С123-040102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	88323		176646		176646	14132	190778	
7	17	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3083		61660		61660	4933	66593	
8	19	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	29	2068		59972		59972	4798	64770	Казахстан
9	21	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2210		6630		6630	530	7160	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									1575113,195	
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (7шт)										
13	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	17521		122647		122647	9812	132459	Казахстан
14	36	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	12180		170520		170520	13642	184162	Казахстан
15	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	16245		113715		113715	9097	122812	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (7шт)									439433	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО:					2645857	0	2645857		2014546,195	
							0	0		211670		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2 %		40291					
		Итого с временными									2054837	
		Зимние удорожания			3,3 %		67810					
		Итого с зимними удорожаниями									2122647	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		42453					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2165100	
		Перевод на цены 2020 г			1,0183						2204721	
		Коэффициент к договорной цене			0,9						1984248,35	
		НДС			12 %		238109,8					
		Итого с НДС									2222358,15	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Отес Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в селе Жарма Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые водопроводные сети
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 30.04.2020

Акт выполненных работ № 2

за июль 2020 (месяц, год) на 2-5 Внутрипоселковые водопроводные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		64978,21062	158,66	150,7	10309439	9792073	0	2024149	13320275	
				м3 грунта		7,96	35,3	517366	2293952		986687		
2	2	Е11-010205-0101 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2009,63538	1513,5	0	3041583	0	0	2189940	5650045	
				м3 грунта		1513,5	0	3041583	0		418522		
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2857,8	738,09	0	2109314	0	0	1518706	3918261	
				м3 грунта		738,09	0	2109314	0		290242		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		62964,23751	29,32	29,32	1846057	1846057	0	467383	2498515	
				м3 грунта		0	10,31	0	649144		185075		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									25387096	
			Раздел: 2. Сеть В1										
5	5	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		5,252	339649,88	103984	1783841	546124	27278	1346874	3381172	
				км трубопровода		230472	28568,12	1210439	150040		250457		
6	6	С123-010501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		5304,52	1111		5893322		5893322		6364787	
				м							471466		
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,904	297116,43	82150,49	565710	156415	4406	442852	1089246	
				км трубопровода		212652	22287,6	404889	42436		80685		
8	8	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		1388,75	766		1063783		1063783		1148885	
				м							85103		
9	9	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		534,29	552		294928		294928		318522	
				м							23594		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2,37	279619,47	72644,15	662698	172167	3440	528559	1286558	
				км трубопровода		205524	19749,54	487092	46806		95301		
11	11	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		2393,7	88		210646		210646		227497	
				м							16852		
12	12	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		3	1910,44	78,96	5731	237	982	4579	11135	
				задвижка или клапан		1504,16	37,44	4512	112		825		
13	13	С123-040102-1504	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		3	73844		221532		221532		239255	
				шт.							17723		
14	14	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		10	1172,69	26,32	11727	263	1731	9759	23205	
				задвижка или клапан		973,28	12,48	9733	125		1719		

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	10	55743		557430		557430	44594	602024	
16 16	Е11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6102,58 2635,62	3248,52 977,96	12205 5271	6497 1956	437	7155 1549	20909	
17 17	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1822		729		729	58	787	
18 18	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	4269,82 1842,1	2281,72 689,32	21349 9211	11409 3447	730	12531 2710	36590	
19 19	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1141		1141		1141	91	1232	
20 20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05173	986397,27 466548,4	501131,66 140161,24	51026 24135	25924 7251	968	31071 6568	88665	
21 21	С123-020101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1625		6500		6500	520	7020	Казахстан
22 22	С123-020803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 89х89 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625		158625		158625	12690	171315	
23 23	С123-020803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 57х57 ГОСТ 5525-88	шт.	1	158625		158625		158625	12690	171315	
24 24	С123-020101-0609	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1090		6540		6540	523	7063	
25 25	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	704		2112		2112	169	2281	
26 26	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	25	1019,81 895,2	63,36 0	25495 22380	1584 0	1531	22156 3812	51463	
27 27	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	25	3083		77075		77075	6166	83241	
28 28	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	39	530,24 477,44	31,68 0	20679 18620	1236 0	824	18434 3129	42242	
29 29	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	39	1685		65715		65715	5257	70972	
30 30	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,0066	778520,42 482384	296136,42 84974	5138 3184	1955 561	0	3707 708	9553	
31 31	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,6	16875		111375		111375	8910	120285	
32 32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1375,37 474,86	900,51 236,82	49513 17095	32418 8526	0	25364 5990	80868	
33 33	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1148		11480		11480	918	12398	
34 34	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	667		15341		15341	1227	16568	
35 35	С123-020301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1377		4131		4131	330	4461	
36 38	Е11-221001-0102	Вантузы двойные. Установка	шт.	5	3322,13 2813,33	250,39 103,41	16611 14067	1252 517	1292	14438 2484	33532	
37 39	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80		5	193151		965755		965755		1043015	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							77260		
	40	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0157	986397,27	501131,66	15486	7868	294	9430	26910	
				т фасонных частей		466548,4	140161,24	7325	2201		1993		
39	41	С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		5	1837		9185		9185		9920	
				шт.							735		
40	42	С123-020101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		3	704		2112		2112		2281	
				шт.							169		
41	43	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	1172,69	26,32	5863	132	865	4880	11602	
				задвижка или клапан		973,28	12,48	4866	62		859		
42	44	С123-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		5	55743		278715		278715		301012	
				шт.							22297		
43	45	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1019,81	63,36	12238	760	735	10635	24702	
				фланец		895,2	0	10742	0		1830		
44	46	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		12	3083		36996		36996		39956	
				шт.							2960		
45	47	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		5	530,24	31,68	2651	158	106	2363	5416	
				фланец		477,44	0	2387	0		401		
46	48	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		5	1685		8425		8425		9099	
				шт.							674		
			Итого по разделу: 2. Сеть В1									17198959	
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (13шт)										
47	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		26,65	19496,09	8960,13	519571	238787	24358	346653	935522	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	256425	93730		69298		
48	50	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,65	15115		9825		9825		10611	Казахстан
				м3							786		
49	51	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	17521		227773		227773		245995	Казахстан
				шт.							18222		
50	52	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		26	12180		316680		316680		342014	Казахстан
				шт.							25334		
51	53	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	16245		211185		211185		228080	Казахстан
				шт.							16895		
52	54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	16245		211185		211185		228080	
				шт.							16895		
53	55	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	18238		237094		237094		256062	
				шт.							18968		
54	56	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	5281		68653		68653		74145	Казахстан
				шт.							5492		
55	57	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	4797		62361		62361		67350	Казахстан
				шт.							4989		
56	58	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		13	7096		92248		92248		99628	
				комплект							7380		
57	62	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		215,5296	853,43	19,95	183940	4299	123485	52725	255599	
				м2 поверхности		260,55	2,5	56156	538		18933		
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диам.1,5м (13шт)									2743086	
			Раздел: 4. Водопроводные колодцы диам.1м (3шт)										

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,87	19496,09	8960,13	75450	34676	3537	50340	135853	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	37237	13611		10063		
59	64	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	11808		35424		35424		38258	Казахстан
				шт.							2834		
60	65	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	8049		72441		72441		78236	Казахстан
				шт.							5795		
61	66	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	11208		33624		33624		36314	Казахстан
				шт.							2690		
62	67	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	11208		33624		33624		36314	
				шт.							2690		
63	68	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	11069		33207		33207		35864	
				шт.							2657		
64	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	5281		15843		15843		17110	Казахстан
				шт.							1267		
65	70	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	4797		14391		14391		15542	Казахстан
				шт.							1151		
66	71	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		3	7096		21288		21288		22991	
				комплект							1703		
67	75	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		38,8104	853,43	19,95	33122	774	22236	9494	46026	
				м2 поверхности		260,55	2,5	10112	97		3409		
			Итого по разделу: 4. Водопроводные колодцы диам.1м (3шт)									462508	
			Раздел: 5. Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13										
68	76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5761	25625	73432	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	18955	6929		5439		
69	77	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	17521		17521		17521		18923	
				шт.							1402		
70	78	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16245		16245		16245		17545	
				шт.							1300		
71	79	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
				шт.							1300		
72	80	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	12180		24360		24360		26309	Казахстан
				шт.							1949		
73	81	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	18238		18238		18238		19697	
				шт.							1459		
74	82	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	5281		5281		5281		5703	
				шт.							422		
75	83	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4797		4797		4797		5181	Казахстан
				шт.							384		
76	86	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		1	7096		7096		7096		7664	
				комплект							568		
77	88	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532	
				м трубопровода		540,38	13,85	216	6		113		
78	89	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,4	1709,38	20,08	684	8	507	168	920	
				м трубопровода		420,58	7,74	168	3		68		
79	90	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	575		1150		1150		1242	
				шт.							92		
80	91	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	542,27	26,32	1085	53	41	996	2247	
				счетчик (водомер)		495,69	12,48	991	25		166		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		2	3194		6388		6388		6899	
				шт.							511		
82	93	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1369		2738		2738		2957	Казахстан
				шт.							219		
83	94	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009		2	957		1914		1914		2067	
				шт.							153		
84	95	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0009	523257,34	188430,73	471	170	1	345	881	
				км трубопровода		334048	53325,16	301	48		65		
85	96	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,9	4471		4024		4024		4346	
				м							322		
86	97	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644	
				м3		5120,5	249,81	277	13		122		
87	98	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564	
				т стальных элементов		57431,5	1285,44	311	7		338		
88	99	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1483		1483		1483		1602	
				шт.							119		
89	100	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	1819		7276		7276		7858	
				шт.							582		
90	101	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
				задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		
91	102	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	54296		54296		54296		58640	
				шт.							4344		
92	103	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	995		1990		1990		2149	
				шт.							159		
			Итого по разделу: 5. Водоразборные колодцы на 1 потребителя ВРК-13									293867	
			Раздел: 6. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-5,9										
93	104	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,94	21506,38	8960,13	84735	35303	11522	51250	146864	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	37911	13857		10879		
94	105	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		2	17521		35042		35042		37845	
				шт.							2803		
95	106	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16245		32490		32490		35089	
				шт.							2599		
96	107	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16245		32490		32490		35089	Казахстан
				шт.							2599		
97	108	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	12180		48720		48720		52618	Казахстан
				шт.							3898		
98	109	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	18238		36476		36476		39394	
				шт.							2918		
99	110	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	5281		10562		10562		11407	
				шт.							845		
100	111	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	4797		9594		9594		10362	Казахстан
				шт.							768		
101	114	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		2	7096		14192		14192		15327	
				комплект							1135		
102	116	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,8	3002,95	35,11	2402	28	1942	435	3064	
				м трубопровода		540,38	13,85	432	11		227		
103	117	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,8	1709,38	20,08	1368	16	1015	336	1840	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м трубопровода		420,58	7,74	336	6		136		
118	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	575		2300		2300		2484	
		шт.							184		
105	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	4	542,27	26,32	2169	105	81	1992	4494	
		счетчик (водомер)		495,69	12,48	1983	50		333		
106	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	4	3194		12776		12776		13798	
		шт.							1022		
107	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1369		5476		5476		5914	Казахстан
		шт.							438		
108	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	4	957		3828		3828		4134	
		шт.							306		
109	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0018	523257,34	188430,73	942	339	1	690	1763	
		км трубопровода		334048	53325,16	601	96		131		
110	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,8	4471		8048		8048		8692	
		м							644		
111	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,108	23294,47	1133,41	2516	122	1840	528	3287	
		м3		5120,5	249,81	553	27		243		
112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,010827	711326,22	6450,96	7702	70	7010	750	9128	
		т стальных элементов		57431,5	1285,44	622	14		676		
113	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	1483		2966		2966		3203	
		шт.							237		
114	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	1819		14552		14552		15716	
		шт.							1164		
115	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	1172,69	26,32	2345	53	346	1952	4641	
		задвижка или клапан		973,28	12,48	1947	25		344		
116	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	54296		108592		108592		117279	
		шт.							8687		
117	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	995		3980		3980		4298	
		шт.							318		
		Итого по разделу: 6. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-5,9								587730	
		Раздел: 7. Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-2									
118	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5761	25625	73432	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	18955	6929		5439		
119	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17521		17521		17521		18923	
		шт.							1402		
120	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	
		шт.							1300		
121	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
		шт.							1300		
122	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12180		24360		24360		26309	Казахстан
		шт.							1949		
123	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18238		18238		18238		19697	
		шт.							1459		
124	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	5281		5281		5281		5703	
		шт.							422		
125	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4797		4797		4797		5181	Казахстан
		шт.							384		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		1	7096		7096		7096		7664	
		комплект							568		
Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532	
		м трубопровода		540,38	13,85	216	6		113		
Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,6	1709,38	20,08	1026	12	761	252	1380	
		м трубопровода		420,58	7,74	252	5		102		
С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		3	575		1725		1725		1863	
		шт.							138		
Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		3	542,27	26,32	1627	79	61	1494	3370	
		счетчик (водомер)		495,69	12,48	1487	37		250		
С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		3	3194		9582		9582		10349	
		шт.							767		
С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1369		2738		2738		2957	Казахстан
		шт.							219		
С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009		3	957		2871		2871		3101	
		шт.							230		
Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0012	523257,34	188430,73	628	226	1	460	1175	
		км трубопровода		334048	53325,16	401	64		87		
С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,2	4471		5365		5365		5794	
		м							429		
Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644	
		м3		5120,5	249,81	277	13		122		
Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564	
		т стальных элементов		57431,5	1285,44	311	7		338		
С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1837		1837		1837		1984	
		шт.							147		
С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	2068		8272		8272		8934	Казахстан
		шт.							662		
Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
		задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		
С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	54296		54296		54296		58640	
		шт.							4344		
С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	1148		2296		2296		2480	
		шт.							184		
	Итого по разделу: 7. Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-2									304086	
	Раздел: 8. Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-3,4										
Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,94	21506,38	8960,13	84735	35303	11522	51250	146864	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	37911	13857		10879		
С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		2	17521		35042		35042		37845	
		шт.							2803		
С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16245		32490		32490		35089	
		шт.							2599		
С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	16245		32490		32490		35089	Казахстан
		шт.							2599		
С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	12180		48720		48720		52618	Казахстан
		шт.							3898		
С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	18238		36476		36476		39394	

3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	166	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.								
				2	5281		10562		10562	2918	11407	
150	167	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.								
				2	4797		9594		9594	845	10362	Казахстан
151	170	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	шт.								
				2	7096		14192		14192	768	15327	
152	172	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	комплект								
				0,8	3002,95	35,11	2402	28	1942	1135	3064	
153	173	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	540,38	13,85	432	11		435		
				1,6	1709,38	20,08	2735	32	2030	227	3679	
154	174	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	м трубопровода	420,58	7,74	673	12		672		
				8	575		4600		4600	273	4968	
155	175	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	шт.								
				8	542,27	26,32	4338	211	162	368	8988	
156	176	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	счетчик (водомер)	495,69	12,48	3966	100		3984		
				8	3194		25552		25552	666	27596	
157	177	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.								
				4	1369		5476		5476	2044	5914	Казахстан
158	178	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.								
				8	957		7656		7656	438	8268	
159	179	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	шт.								
				0,0024	523257,34	188430,73	1256	452	2	612	2350	
160	180	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	км трубопровода	334048	53325,16	802	128		920		
				2,4	4471		10730		10730	174	11589	
161	181	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м								
				0,108	23294,47	1133,41	2516	122	1840	858	3287	
162	182	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	м3	5120,5	249,81	553	27		528		
				0,010827	711326,22	6450,96	7702	70	7010	243	9128	
163	183	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	т стальных элементов	57431,5	1285,44	622	14		750		
				2	1483		2966		2966	676	3203	
164	184	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.								
				8	1819		14552		14552	237	15716	
165	185	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.								
				2	1172,69	26,32	2345	53	346	1164	4641	
166	186	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	задвижка или клапан	973,28	12,48	1947	25		1952		
				2	54296		108592		108592	344	117279	
167	187	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								
				4	995		3980		3980	8687	4298	
			Итого по разделу: 8. Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-3,4	шт.								
										318	617963	
			Раздел: 9. Водоразборные колодцы на 5 потребителей ВРК-8,10,11,12									
168	188	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
				7,88	21506,38	8960,13	169470	70606	23043	102500	293728	
169	189	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9621,96	3517,06	75821	27714		21758		
				4	17521		70084		70084	5607	75691	
170	190	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.								
				4	16245		64980		64980	5198	70178	
				шт.								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16245		64980		64980	5198	70178	Казахстан
172 192	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	12180		97440		97440	7795	105235	Казахстан
173 193	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	18238		72952		72952	5836	78788	
174 194	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281		21124		21124	1690	22814	
175 195	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4797		19188		19188	1535	20723	Казахстан
176 198	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7096		28384		28384	2271	30655	
177 200	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	3002,95 540,38	35,11 13,85	9609 1729	112 44	7768	1738 908	12255	
178 201	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1709,38 420,58	20,08 7,74	6838 1682	80 31	5075	1679 681	9198	
179 202	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	575		11500		11500	920	12420	
180 203	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	542,27 495,69	26,32 12,48	10845 9914	526 250	405	9960 1664	22470	
181 204	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194		63880		63880	5110	68990	
182 205	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369		10952		10952	876	11828	Казахстан
183 206	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20	957		19140		19140	1531	20671	
184 207	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	523257,34 334048	188430,73 53325,16	2512 1603	904 256	4	1841 348	4701	
185 208	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8	4471		21461		21461	1717	23178	
186 209	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	23294,47 5120,5	1133,41 249,81	5032 1106	245 54	3681	1056 487	6574	
187 210	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,021654	711326,22 57431,5	6450,96 1285,44	15403 1244	140 28	14020	1500 1352	18256	
188 211	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1483		5932		5932	475	6407	
189 212	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1819		29104		29104	2328	31432	
190 213	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1172,69 973,28	26,32 12,48	4691 3893	105 50	692	3904 688	9282	
191 214	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	54296		217184		217184	17375	234559	
192 215	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	995		7960		7960	637	8597	
		Итого по разделу: 9. Водоразборные колодцы на 5 потребителей ВРК-8,10,11,12									1268808	
		Раздел: 10. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-7										
193 216	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5761	25625	73432	

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9621,96	3517,06	18955	6929		5439		
	217	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17521		17521		17521		18923	
			шт.							1402		
195	218	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	
			шт.							1300		
196	219	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
			шт.							1300		
197	220	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12180		24360		24360		26309	Казахстан
			шт.							1949		
198	221	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18238		18238		18238		19697	
			шт.							1459		
199	222	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	5281		5281		5281		5703	
			шт.							422		
200	223	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4797		4797		4797		5181	Казахстан
			шт.							384		
201	226	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	1	7096		7096		7096		7664	
			комплект							568		
202	228	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,8	3002,95	35,11	2402	28	1942	435	3064	
			м трубопровода		540,38	13,85	432	11		227		
203	229	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1,2	1709,38	20,08	2051	24	1522	504	2759	
			м трубопровода		420,58	7,74	505	9		204		
204	230	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	575		3450		3450		3726	
			шт.							276		
205	231	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	6	542,27	26,32	3254	158	122	2988	6741	
			счетчик (водомер)		495,69	12,48	2974	75		499		
206	232	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	6	3194		19164		19164		20697	
			шт.							1533		
207	233	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1369		2738		2738		2957	Казахстан
			шт.							219		
208	234	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	6	957		5742		5742		6201	
			шт.							459		
209	235	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0012	523257,34	188430,73	628	226	1	460	1175	
			км трубопровода		334048	53325,16	401	64		87		
210	236	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,2	4471		5365		5365		5794	
			м							429		
211	237	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644	
			м3		5120,5	249,81	277	13		122		
212	238	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564	
			т стальных элементов		57431,5	1285,44	311	7		338		
213	239	С123-020101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	1483		1483		1483		1602	
			шт.							119		
214	240	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1819		7276		7276		7858	
			шт.							582		
215	241	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
			задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		
216	242	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	54296		54296		54296		58640	
			шт.							4344		
217	243	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	995		1990		1990		2149	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		шт.							159		
	Итого по разделу: 10. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-7									323890	
	Раздел: 11. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-1										
218 244	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5761	25625	73432	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	18955	6929		5439		
219 245	С121-040302-0102 Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	17521		17521		17521		18923	
		шт.							1402		
220 246	С121-040301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16245		16245		16245		17545	
		шт.							1300		
221 247	С121-040301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
		шт.							1300		
222 248	С121-040301-0110 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	12180		24360		24360		26309	Казахстан
		шт.							1949		
223 249	С121-040302-0109 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	18238		18238		18238		19697	
		шт.							1459		
224 250	С121-040301-0201 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	5281		5281		5281		5703	
		шт.							422		
225 251	С121-040301-0101 Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	4797		4797		4797		5181	Казахстан
		шт.							384		
226 254	С123-030101-0505 Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013		1	7096		7096		7096		7664	
		комплект							568		
227 256	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,4	3002,95	35,11	1201	14	971	217	1532	
		м трубопровода		540,38	13,85	216	6		113		
228 257	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,4	1709,38	20,08	684	8	507	168	920	
		м трубопровода		420,58	7,74	168	3		68		
229 258	С123-040501-0101 Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	575		1150		1150		1242	
		шт.							92		
230 259	Е11-160901-0501 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		2	542,27	26,32	1085	53	41	996	2247	
		счетчик (водомер)		495,69	12,48	991	25		166		
231 260	С123-030301-0209 Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		2	3194		6388		6388		6899	
		шт.							511		
232 261	С123-020103-0207 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1369		2738		2738		2957	Казахстан
		шт.							219		
233 262	С123-020501-0302 Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009		2	957		1914		1914		2067	
		шт.							153		
234 263	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0006	523257,34	188430,73	314	113	0	230	588	
		км трубопровода		334048	53325,16	200	32		44		
235 264	С123-010501-1016 Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		0,6	4471		2683		2683		2897	
		м							215		
236 265	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644	
		м3		5120,5	249,81	277	13		122		
237 266	Е11-070107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564	
		т стальных элементов		57431,5	1285,44	311	7		338		
238 267	С123-020103-0207 Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		1	1369		1369		1369		1479	Казахстан
		шт.							110		
239 268	Е11-220901-0101 Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
		задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		
240 269	С123-040102-1402 Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	54296		54296		54296		58640	
		шт.							4344		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	667		1334		1334		1441	
		шт.							107		
		Итого по разделу: 11. Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-1								283436	
		Раздел: 12. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-6									
242 271	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,97	21506,38	8960,13	42368	17651	5761	25625	73432	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	18955	6929		5439		
243 272	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17521		17521		17521		18923	
		шт.							1402		
244 273	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	
		шт.							1300		
245 274	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	16245		16245		16245		17545	Казахстан
		шт.							1300		
246 275	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12180		24360		24360		26309	Казахстан
		шт.							1949		
247 276	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18238		18238		18238		19697	
		шт.							1459		
248 277	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	5281		5281		5281		5703	
		шт.							422		
249 278	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4797		4797		4797		5181	Казахстан
		шт.							384		
250 281	С123-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	1	7096		7096		7096		7664	
		комплект							568		
251 283	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,8	3002,95	35,11	2402	28	1942	435	3064	
		м трубопровода		540,38	13,85	432	11		227		
252 284	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1,2	1709,38	20,08	2051	24	1522	504	2759	
		м трубопровода		420,58	7,74	505	9		204		
253 285	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	575		3450		3450		3726	
		шт.							276		
254 286	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	6	542,27	26,32	3254	158	122	2988	6741	
		счетчик (водомер)		495,69	12,48	2974	75		499		
255 287	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	6	3194		19164		19164		20697	
		шт.							1533		
256 288	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1369		2738		2738		2957	Казахстан
		шт.							219		
257 289	С123-020501-0302	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 16х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	6	957		5742		5742		6201	
		шт.							459		
258 290	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,0009	523257,34	188430,73	471	170	1	345	881	
		км трубопровода		334048	53325,16	301	48		65		
259 291	С123-010501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,9	4471		4024		4024		4346	
		м							322		
260 292	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,054	23294,47	1133,41	1258	61	920	264	1644	
		м3		5120,5	249,81	277	13		122		
261 293	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0054135	711326,22	6450,96	3851	35	3505	375	4564	
		т стальных элементов		57431,5	1285,44	311	7		338		
262 294	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1369		1369		1369		1479	Казахстан
		шт.							110		
263 295	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	1172,69	26,32	1173	26	173	976	2320	
		задвижка или клапан		973,28	12,48	973	12		172		

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296		54296		54296	4344	58640	
265 297	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667		1334		1334	107	1441	
		Итого по разделу: 12. Водоразборные колодцы на 6 потребителей ВРК-6									313459	
		ИТОГО:					36549726	13118545	14842048	9547398	49784888	
							8589134	3407166		3687769		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			2 %		995698					
		Итого с временными									50780586	
		Зимние удорожания			3,3 %		1675759					
		Итого с зимними удорожаниями									52456345	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1049127					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									53505472	
		Перевод на цены 2020 г			1,0183						54484622	
		Коэффициент к договорной цене			0,9						49036159,82	
		НДС			12 %		5884339,18					
		Итого с НДС									54920499	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Отес Актобе"

Директор Сулейменова Г.Т.

Подпись, место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель Туртаев И.Б.

Подпись, место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нисан - Актобе"

Кыдыралин Г.

Подпись, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "МПК-Проект"

Саулембаев К.

Подпись, место печати (при наличии)