Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водовода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-3 Сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительные работы										
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3200,000008	43,18 0	43,18 15,82	138169 0	138169 50633	0	36456 13970	188595	
2	2	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3200,000008	43,18 0	43,18 15,82	138169 0	138169 50633	0	36456 13970	188595	
3	3	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8520,000177	155,05 8,37	146,68 37,09	1321059 71345	1249714 316046	0	278922 127998	1727979	
4	4	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	275,0000009	2010,62 2010,62	0 0	552922 552922	0 0	0	398104 76082	1027107	
5	5	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	83,5999999	206,87 9,28	197,48 54,83	17294 776	16509 4584	9	3859 1692	22846	
6	6	C341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	165,7999987	455		75439			6035	81474	
7	7	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7670,200182	18,57 0	18,57 7,3	142411 0	142411 56020	0	40334 14620	197365	
8	8	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	444,438	873,83 873,83	0 0	388362 388362	0 0	0	279621 53439	721422	
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									4155383	
			Раздел: 2. Строительные работы										
9	9	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,675	359371,38 248514	107445,94 30785,02	601947 416261	179972 51565	5714	463148 85208	1150302	
10	11	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1	297621,4 221613	75052,24 21281,72	297621 221613	75052 21282	956	240466 43047	581134	
11	12	C123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1692,110009	1087		1839324		1839324	147146	1986469	
12	14	C123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1009,99998	153		154530		154530	12362	166892	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	18	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,4559998	19184		699372		699372		755322	
											55950		
14	20	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,036	4266639,43	735209,02	153599	26468	123047	12727	179632	
						113464,4	243621,56	4085	8770		13306		
15	22	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	72,7550001	22874,4	9322,21	1664227	678238	231796	1019767	2898713	
						10366,2	3791,83	754193	275874		214719		
16	23	СССЦ РК 8.04-08-2019 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементовколодцев	м3	72,7550001	270		19644		19644		21215	
											1572		
17	24	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38,9999997	17155		669045		669045		722569	
											53524		
18	25	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38,9999997	14267		556413		556413		600926	
											44513		
19	26	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	77,9999994	17650		1376700		1376700		1486836	
											110136		
20	27	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38,9999997	19869		774891		774891		836882	
											61991		
21	28	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38,9999997	10872		424008		424008		457929	
											33921		
22	29	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38,9999997	6580		256620		256620		277150	
											20530		
23	30	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	118,0000008	2322		273996		273996		295916	
											21920		
24	31	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11342		22684		22684		24499	
											1815		
25	32	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12579		50316		50316		54341	
											4025		
26	33	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	9738		38952		38952		42068	
											3116		
27	34	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9413		18826		18826		20332	
											1506		
28	35	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4360		17440		17440		18835	
											1395		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									12577962	
			ИТОГО:					12683980	2644703	7554283	2809860	16733345	
			В том числе :					2409557	835407		1239508		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными затратами, 2,9%						485267			17218612	
			Итого с затратами в зимнее время, 3,3%						568214			17786826	
			Итого с непредвиденными затратами, 2%						355737			18142563	
			НДС, 12%									2177108	
			Итого с НДС									20319670	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									18287703	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									15709137	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принят (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационый номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационый номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

Объект : **Разведочная скважина 2 шт.** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020** (наименование)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-6 Разведочная скважина 2 шт.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-040101-1801 #ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	4	4156 1322,41	2681,09 665,03	16624 5290	10724 2660	610	6757 1871	25252	
2	2	Е11-040101-1801 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	8	3422,59 1089,05	2207,96 547,67	27381 8712	17664 4381	1005	11130 3081	41591	
3	3	Е11-040101-1803 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	4	14427,38 4358,54	9869,7 2381,19	57710 17434	39479 9525	797	22915 6450	87075	
4	4	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.54 Кзтр=2,3, Кзм=2,3	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 500 до 600 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 2,3; к времени эксплуатации машин - 2,3	м закрепленной скважины	4	9821,35 3266,62	6528,12 1634,97	39285 13066	26112 6540	106	16665 4476	60427	
5	5	С123-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	47877		210659		210659		227512	
6	6	Е11-040201-0410 #ТЧ 04 п.3.62 Кзтр=3, Кзм=3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении. В трубах диаметром свыше 450 до 550 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 3; к времени эксплуатации машин - 3	м спуска или подъема труб	4	4788,4 1540,15	3212,05 844,76	19154 6161	12848 3379	145	16853 8109 2181	29443	
7	7	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.53 Кзтр=1,5, Кзм=1,5	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5	м закрепленной скважины	10	6414,49 2130,41	4257,47 1066,29	64145 21304	42575 10663	266	27172 7305	98622	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С123-010201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	36002		554431		554431		598785	
											44354		
9	9	Е11-040201-0608 #ТЧ 04 п.3.70 Кзтр=1,5, Кэм=1,5	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 500 до 600 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5	м труб, обжатых грунтами	4	4447,32	2121,46	17789	8486	0	9708	29697	
						2325,86	529,52	9303	2118		2200		
10	10	Е11-040201-0608 #ТЧ 04 п.3.69 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м труб, обжатых грунтами	14	4150,83	1980,03	58112	27720	0	31714	97011	
						2170,8	494,22	30391	6919		7186		
11	11	Е11-040201-0310 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	12	4285,2	2838,31	51422	34060	319	21738	79013	
						1420,27	710,86	17043	8530		5853		
12	12	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	12,36	16883		208674		208674		225368	
											16694		
13	13	Е11-040401-0101 #ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб	8	1128,47	717,82	9028	5743	262	3871	13931	
						377,87	191,44	3023	1532		1032		
14	14	Е11-090701-0106 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы, галерен. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,332856	97355,64	19827,43	32405	6600	1209	18486	54963	
						73895,4	6595,18	24597	2195		4071		
15	15	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	8,28	16883		139791		139791		150975	
											11183		
16	16	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,4	543,62	6,52	3479	42	1641	1450	5324	
						280,76	2,54	1797	16		394		
17	17	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	1,6	2313,44	3,59	3701	6	2465	888	4957	
						769,49	1,75	1231	3		367		
18	18	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	2,38	16137,6	0	38407	0	7857	25968	69526	
						12836,4	0	30551	0		5150		
19	19	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01	497841		4978		4978		5377	
											398		
20	20	Е11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	12	349644,62	262090,22	4195735	3145083	0	1679284	6345021	
						87554,4	77081,26	1050653	924975		470002		
21	21	Ц13-120108-0301	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	20	1392,64	23,35	27853	467	466	16485	47885	
						1346	5,23	26920	105		3547		
22	22	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	155		3100		3100		3348	
											248		
			ИТОГО:					5783863	3377606	1138781	1902340	8301103	
								1267476	983541		614896		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		240732					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**8541833**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**3,3 %**		**281880**				**8823713**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**176474**				**9000187**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**1080022**				**10080209**	
			Всего со скидкой согласно договора, К=0,9									**9072188**	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									**7793010**	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора: _____ **Молдагалиев Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892.

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажиррского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200м3 (1В)-2,3-2013**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84** от **25.06.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-10-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	638,96	112,6 112,6	0 0	71947 71947	0 0	0	51802 9900	133649	
2	2	E11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	242,9559	248,22 11,13	236,97 65,8	60306 2705	57574 15987	27	13458 5901	79666	
3	3	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,5141	2010,62 2010,62	0 0	15108 15108	0 0	0	10878 2079	28065	
4	4	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,5141	206,87 9,28	197,48 54,83	1554 70	1484 412	1	347 152	2053	
5	5	C341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	463,3695	455		210833				227700	
6	6	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	878,2433334	206,87 9,28	197,48 54,83	181680 8149	173433 48158	98	16867 40541 17778	239999	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									711132	
			Раздел: 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции										
7	11	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	20398,55 1273,05	1106,37 244,03	259878 16219	14095 3109	229564	17588 22197	299663	
8	12	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	42,4	34179,78 8482,53	3171,69 1114,98	1449223 359659	134480 47275	955084	370310 145563	1965095	
9	13	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13128	20146,61 18480,78	1377,83 384,4	2645 2426	181 50	38	2254 392	5290	
10	14	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1808	229584		41509		41509	3321	44829	
11	15	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,69512	229584		848340		848340	67867	916208	
12	15	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0286	232893		6661		6661	533	7194	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	60	34179,78	3171,69	2050787	190301	1351533	524024	2780795	
						8482,53	1114,98	508952	66899		205985		
14	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9552	229584		1137635		1137635		1228645	
15	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3072	232893		71545		71545	91011	77268	
16	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66792	221450		147911		147911	5724	159744	
17	21	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1268	727834,53	1330,53	92289	169	83023	11833	108685	
						71746	570,96	9097	72		8345		
18	22	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1268	108291		13731		13731	8051	14830	
			Итого по разделу: 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции								1099		
			ИТОГО:									7608246	
								6663582	571716	4886700	1039547	8319378	
			В том числе :					994332	181962		616253		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		241262					
			Зимние удорожания									8560640	
			Итого с зимними удорожаниями			3,3 %		282501					
			Непредвиденные работы и затраты									8843141	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		176863					
												9020004	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1082400					
			Всего со скидкой договора, К=0,9									10102404	
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									9092164	
												7810169	

Субподрядчик:
ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ Молдагалиев Т.Е.
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:
ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ Алмаганбетов С.К.

Приказ (Заказчик):
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ Стародубцев А.Ю.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата Костанайского района" , Костанайский район, г.Тобыл, улица Тәуелсідік 63А БИН 050140005092**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самат-Мунай", г.Кызылорда, улица КОРКЫТ АТА, 26Б БИН 010140002803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоснабжения села Алтын Дала Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для технической воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **25.09.2020**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-11-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	270,58	112,6 112,6	0 0	30467 30467	0 0	0	21936 4192	56596	
2	2	E11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	166,1428125	248,22 11,13	236,97 65,8	41240 1850	39371 10932	18	9203 4035	54479	
3	3	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1384375	2010,62 2010,62	0 0	10331 10331	0 0	0	7439 1422	19192	
4	4	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5,1384375	206,87 9,28	197,48 54,83	1063 48	1015 282	1	237 104	1404	
5	5	С341-020103-1027	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	316,8703125	455		144176			11534	155710	
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									287381	
			Раздел: 4. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции										
6	6	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,42	21299,21 1273,05	1106,37 244,03	94143 5627	4890 1079	83626	6102 8020	108264	
			Итого по разделу: 4. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									108264	
			ИТОГО:					321420	45277	83645	44917	395645	
			В том числе :					48323	12293		29307		
			Стонмость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		11474				407119	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,3 %		13435				420554	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8411				428965	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		51476				480441	
			Итого с НДС									432397	
			Всего со скидкой договора, К=0,9										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего со скидкой согласно договора субподряда, К=0,859									371429	

Субподрядчик:

ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ"

Инженер технического надзора _____ **Молдасанов Г.Е.**
аттестаты №№ KZ02VJE00052250, KZ65VJE00051892

Генподрядчик:

ТОО "Самат-Мунай" БИН 010140002803

Директор _____ **Алмаганбетов С.К.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог кимата

заведующий сектором _____ **Стародубцев А.Ю.**