26 28.09.20

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код			
		234	21.05.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева	169 184 038	28 032 234							3 363 868	31 396 102

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-01 Ремонтно-строительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		37,964	1675,52	0	63609	0	0	45799	118161
				м3 грунта		1675,52	0	63609	0		8753	
2	2	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		188,5	1514,3	31,78	285445	5991	133935	106438	423234
				м бортового камня		771,99	12,26	145520	2312		31351	
3	3	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		3,016	42490		128150		128150		138402
				м3							10252	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,2	873,83	0	15030	0	0	10821	27919
				м3 грунта		873,83	0	15030	0		2068	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17,2	161,94	76,73	2785	1320	0	1493	4620
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	1466	608		342	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		20,56	21643,97	1106,37	445000	22747	396079	22458	504854
				м3		1273,05	244,03	26174	5017		37397	
7	7	С121-070203-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86		0,17	25045		4258		4258		4598
				м3							341	
8	15	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		530	90,77	9,58	48111	5076	0	32174	86707
				м2 изолируемой поверхности		81,2	3,11	43035	1651		6423	
9	16	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2		583	133		77539		77539		83742
				м2							6203	

9	17	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1820	5533,6	100,55	10071153	182995	6315352	2609003	13694568
						1963,08	27,92	3572806	50810		1014412	
11	18	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100,6	1466		147480		147480		159278
											11798	
12	19	С121-100102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	12	428		5136		5136		5547
											411	
13	20	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	81,43	1589,8	37,63	129457	3064	6106	87558	234377
						1477,19	16,23	120288	1321		17361	
14	21	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	120	646,58	22,2	77590	2664	2465	53016	141055
						603,85	9,77	72462	1172		10449	
15	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,2	93,82	12,62	3678	495	0	2380	6542
						81,2	3,11	3183	122		485	
16	25	С121-100404-0305	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе тканого полимерного полотна и метализированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2	м2	43,12	133		5735		5735		6194
											459	
17	26	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	38,8	2105,27	100,55	81685	3901	11861	48244	140323
						1699,04	27,92	65923	1083		10394	
18	27	С121-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	42,912	2116		90802		90802		98066
											7264	
19	28	С121-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,6	2070		110952		110952		119828
											8876	
20	29	С121-100102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	53,6	1188		63677		63677		68771
											5094	
21	30	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20,8	1466		30493		30493		32932
											2439	
22	31	Е12-080101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	8	15960,9	0,44	127687	4	124933	1982	140042
						343,81	0,23	2750	2		10374	
23	32	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1102	731,63	26,39	806256	29078	554613	163557	1047399
						201,97	4,17	222565	4598		77585	
24	33	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	1144	6963,43	19,27	7966159	22040	7727297	161021	8777354
						189,53	5,96	216822	6818		650174	
25	39	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,126	119099,24	1344,97	15007	169	8095	4904	21504
						53508	551,74	6742	70		1593	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**26086017**
			ИТОГО:					**20802874**	**279546**	**15944958**	**3350848**	**26086017**
								4578375	**75584**		**1932298**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									

ИТОГО в текущих ценах	**26 086 017**
Временные здания и сооружения 1,2%	313 032
Итого	26 399 049
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	580 779
Итого	26 979 828
Непредвиденные работы и затраты 2%	539 597
Итого сметная стоимость	27 519 425
НДС - 12%	3 302 331
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	30 821 756
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**27 739 580**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Ратимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №I -22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской школы - гимназии№3, расположенной по адресу: Костанайская область, Костанайский район п. Затобольск, ул. Калабаева**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№234** от **21.05.2020**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18738,54	659,31	18739	659	10193	5872	26580
						7886,15	269,61	7886	270		1969	
2	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894				229894
			Отпускная цена							229894		
			Сметная стоимость оборудования			229894		229894				
								229894				
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1324,94	81,4	2650	163	55	1798	4804
						1216,26	32,68	2433	65		356	
4	4	С123-070501-0305	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21993		43986		43986		47505
											3519	
5	5	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	18738,54	659,31	18739	659	10193	5872	26580
						7886,15	269,61	7886	270		1969	
6	6	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616		146616				146616
			Отпускная цена							146616		
						146616		146616				

			Сметная стоимость оборудования					*146616*				
7	7	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	7.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
8	8	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97 1325	25,78 0	18858 9275	180 0	9402	6678 2043	27579
10	10	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
11	11	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	546		3276		3276	262	3538
12	12	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	12.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
13	13	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
14	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97 1325	25,78 0	18858 9275	180 0	9402	6678 2043	27579
15	15	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
16	16	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	546		3276		3276	262	3538
17	17	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07 2152,17	56,36 22,22	3248 2152	56 22	1040	1566 385	5199
	17.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
18	18	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97 1325	25,78 0	13470 6625	129 0	6716	4770 1459	19699
20	20	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763
21	21	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076	166	2242

22	22	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
23	23	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165		2338
											173	
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2693,97	25,78	13470	129	6716	4770	19699
						1325	0	6625	0		1459	
25	25	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
26	26	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
27	27	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
28	28	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
29	29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278
						1325	0	15900	0		3502	
30	30	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
31	31	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	519		3114		3114		3363
											249	
32	32	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3856		19280		19280		20822
											1542	
33	33	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
34	34	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518
						1325	0	10600	0		2335	
36	36	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
37	37	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
38	38	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3856		11568		11568		12493
											925	

39	39	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
40	40	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2693,97	25,78	26940	258	13432	9540	39398
						1325	0	13250	0		2918	
42	42	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
43	43	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	519		2595		2595		2803
											208	
44	44	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
45	45	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
46	46	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
48	48	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
49	49	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
50	50	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
51	51	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
52	52	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
53	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
54	54	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
55	55	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519		4152		4152		4484
											332	

56	56	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
57	57	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
59	59	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
60	60	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519		5190		5190		5605
											415	
61	61	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
62	62	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
63	63	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2693,97	25,78	21552	206	10746	7632	31518
						1325	0	10600	0		2335	
64	64	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
65	65	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519		3633		3633		3924
											291	
66	66	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
67	67	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
68	68	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
69	69	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
70	70	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	519		5190		5190		5605
											415	
71	71	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
	71.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		

72	72	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2693,97	25,78	24246	232	12089	8586	35458
						1325	0	11925	0		2627	
74	74	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
75	75	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856		3856		3856		4164
											308	
76	76	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519		2595		2595		2803
											208	
77	77	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519		1038		1038		1121
											83	
78	78	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
79	79	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
80	80	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5880	113,16	5880	113	2815	2149	8671
						2952	32,68	2952	33		642	
81	81	С123-070204-1248	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 /прим. на 200 А/	шт.	1	19126		19126		19126		20656
											1530	
82	82	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2693,97	25,78	29634	284	14775	10494	43338
						1325	0	14575	0		3210	
83	83	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3856		15424		15424		16658
											1234	
84	84	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038		1121
											83	
85	85	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519		2076		2076		2242
											166	
86	86	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
87	87	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4941,33	112,38	24707	562	10895	9658	37113
						2650	32,68	13250	163		2749	
88	88	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1687		8435		8435		9110
											675	

89	89	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
90	90	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
91	91	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579
						1325	0	9275	0		2043	
92	92	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
93	93	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3856		23136		23136		24987
											1851	
94	94	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
	94.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636		
95	95	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
96	96	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2693,97	25,78	16164	155	8059	5724	23639
						1325	0	7950	0		1751	
97	97	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
98	98	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3856		19280		19280		20822
											1542	
99	99	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
100	100	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
101	101	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2693,97	25,78	26940	258	13432	9540	39398
						1325	0	13250	0		2918	
102	102	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
103	103	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3856		34704		34704		37480
											2776	
104	104	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	

105	105	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334		6841
											507	
106	106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278
						1325	0	15900	0		3502	
107	107	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
108	108	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3856		42416		42416		45809
											3393	
109	109	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
110	110	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334		6841
											507	
111	111	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2693,97	25,78	32328	309	16118	11448	47278
						1325	0	15900	0		3502	
112	112	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
113	113	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3856		42416		42416		45809
											3393	
114	114	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
115	115	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090		3337
											247	
116	116	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579
						1325	0	9275	0		2043	
117	117	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632		1763
											131	
118	118	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3856		23136		23136		24987
											1851	
119	119	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3248,07	56,36	3248	56	1040	1566	5199
						2152,17	22,22	2152	22		385	
120	120	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
121	121	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	2693,97	25,78	18858	180	9402	6678	27579

				шт.		1325	0	9275	0		2043	
122	122	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	
123	123	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		6	3856		23136		23136		24987
				шт.							1851	
124	124	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах		17	1163,81	46,64	19785	793	102	13841	36316
				шт.		1111,19	19,61	18890	333		2690	
125	125	Комм. предложение	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840		14	34641,75		484985		484985		523783
				шт.							38799	
126	139	Комм. предложение	Светильник светодиодный для спортзала, мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Sport F840		3	30787,61		92363		92363		99752
				шт.							7389	
127	142	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		87	183,6	0,19	15973	16	842	10888	29011
				шт.		173,74	0,08	15116	7		2149	
128	143	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		18	248		4464		4464		4821
				шт.							357	
129	144	С123-070218-1604	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		17	296		5032		5032		5435
				шт.							403	
130	145	С123-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		52	296		15392		15392		16623
				шт.							1231	
131	146	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016		116	1377		159732		159732		172511
				шт.							12779	
132	147	С123-070220-1003	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 /прим./		6	1800		10800		10800		11664
				шт.							864	
133	148	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		1	1809,97	80,11	1810	80	119	1183	3233
				шт.		1610,51	32,68	1611	33		239	
134	149	С123-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	12838		12838		12838		13865
				шт.							1027	
135	150	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		35	1410,68	0	49374	0	444	35230	91372
				шт.		1398	0	48930	0		6768	
136	151	Комм. предложение	Блок аварийного питания, марки БАП40		35	14851,93		519817		519817		561403
				шт.							41585	

137	153	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	0,73	208,55	2,53	152	2	4	106	278
						200,64	0,1	146	0		21	
138	154	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,73	29		21		21		23
											2	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									3432345
			Раздел: 2. Заземление									
139	176	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	650,77	23,98	9761	360	6665	2048	12754
						182,42	7,19	2736	108		945	
140	177	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3343,69	163,24	10031	490	6805	2069	13068
						912,1	45,75	2736	137		968	
			Итого по разделу: 2. Заземление									25822
			ИТОГО:					2931716	9788	2133171	298182	3458167
								412239	1881	376510	228273	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							376510		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах без оборудования	**3 081 657**
Временные здания и сооружения 1,2%	36 980
Итого	3 118 637
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	68 610
Итого	3 187 247
Непредвиденные работы и затраты 2%	63 745
Итого сметная стоимость с оборудованием	3 627 502
НДС - 12%	435 300
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	4 062 802
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**3 656 522**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О. Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района

БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостСтандарт"

Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**

ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200928-45559336
1.1. Номер учетной системы: 26
2. Дата выписки: 28.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 28.09.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050140007089
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт Затобольской школы гимназии №3
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 234
27.4. Дата: 21.05.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской школы-гимназии №3, расположенной по адресу:Костанайская область,Костанайский район п.Затобольск, ул.Калабаева			Одна услуга			28032233.93			28032233.93	12%	3363868.07	31396102.00			1	
							Всего по счету:	28032233.93		0.00	28032233.93		3363868.07	31396102.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
UCME6Qr8DlbuhZajpYDH55gYLZstxN8mWyPqnVdhIQdho4zmXpZxEG1ppnYjD3qwWIczSw3vGw44MR1TREEgtQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА