Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201028-36620645
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 28.10.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140007089
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования" акимата Костанайского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Костанайский р-он, с. Тобыл, ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 40
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ76070103KSN3908000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт Затобольская школа №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 230
27.4. Дата 18.05.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области			Одна услуга			104633799.65			104633799.65	12%	12556055.96	117189855.61			1	
							Всего по счету:	104633799.65		0.00	104633799.65		12556055.96	117189855.61				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
aEtjcplb9fzG3zCUXhq8wxfPO06Cha6BnLOZfjaRjSMPknfEx2g0/qhnZPJNwil1tv59ws5z+Qk6WgOlQyyuEw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код	
		230	18.05.2020								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	509 964 465,61	104 633 799,74							12 556 055,87	117 189 855,61

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района, БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____Рагимов Л.И.

ИИН 520229350288

аттестат№ KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269 от17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт", БИН 080840003443

_____ Кекенов Р.Х.

ИИН 890904351002

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года

приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.2020 г.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район и Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №23

за **октябрь 2020** **(месяц, год) на** **02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, Корректировочная смета №1** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /2-1-1/									
1	31	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,165	178563,89	11867,22	29463	1958	854	19517	52898
2	32	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,165	59158,94	2661,57	9761	439	664	6291	17337
				т конструкций		52471,6	486,38	8658	80		1284	
3	33	С121-050308-0131 З=ННР-1401	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		9,72	1061		10313		10313		11138
				м2							825	
4	34	С121-050201-0502 З=ННР-1401	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,142	262504		37276		37276		40258
				т							2982	
5	35	Е11-130301-0406 З=ННР-1401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,798	102,14	2,44	388	9	207	124	553
				м2		45,08	0,27	171	1		41	
6	36	Е11-130301-1406 З=ННР-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,798	78,76	1,72	299	7	193	73	402
				м2		26,35	0,27	100	1		30	
7	53	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		20	308,09	2,69	6162	54	5429	506	7201
				м2 обработанной поверхности		33,93	1,2	679	24		533	
8	61	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство		7	18624,17	857,11	130369	6000	76447	36316	180020
				слуховое окно		6846,08	359,48	47923	2516		13335	
9	62	С121-090101-6801 З=ННР-1401	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		3,521	26965		94944		94944		102539
				м2							7596	

10	180	Е11-100211-0102 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Карнизы. Сборка		3,54	3804,89	37,63	13469	133	8107	3806	18658
				м2 развернутой поверхности карниза		1477,19	16,23	5229	57		1382	
11	181	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Потолки. Подшивка досками обшивки		9,8	3411,73	22,2	33435	218	27300	4330	40786
				м2 потолков		603,85	9,77	5918	96		3021	
12	182	Е11-120101-0902 З=ННР-1401	Желоба подвесные. Устройство		307,1	1997,02	11,68	613286	3586	513569	70022	737973
				м желобов		313,03	3,65	96131	1122		54665	
13	183	Е11-120101-0901 З=ННР-1401	Желоба настенные. Устройство		364,88	6494,91	149,88	2369861	54689	2007031	234307	2812502
				м желобов		844,5	47,37	308141	17285		208333	
14	185	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		386,009	1405,56	12,14	542558	4687	252686	206403	808878
				м2 отделываемой поверхности		738,8	3,85	285184	1487		59917	
15	186	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		5197,96	323,3	0,77	1680525	4000	402535	918702	2807166
				м2 окрашиваемой поверхности		245,09	0,38	1273990	1985		207938	
16	187	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		6197,56	159,11	0,32	986087	1974	186261	575154	1686140
				м2 окрашиваемой поверхности		128,74	0,16	797852	974		124899	
17	189	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		900,338	1233,09	7,53	1110194	6782	379651	522678	1763503
				м2 отделываемой поверхности		803,88	2,42	723761	2181		130630	
18	190	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		3701,88	471,32	2,96	1744771	10972	564376	845873	2797896
				м2 окрашиваемой поверхности		315,9	1,46	1169424	5400		207252	
19	199	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство		936,079	1518,86	13,08	1421774	12241	1147945	191412	1742240
				м		279,45	4,55	261587	4262		129055	
20	209	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство		918,552	1518,86	13,08	1395153	12012	1126451	187828	1709619
				м		279,45	4,55	256689	4182		126638	
21	218	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Плинтуса керамогранитные. Устройство		180,049	1518,86	13,08	273469	2355	220800	36817	335109
				м		279,45	4,55	50315	820		24823	
22	224	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,848	725,55	29,51	6420	261	3075	2311	9430
				м2 стяжки		348,52	14,3	3084	127		698	
23	225	Е11-110101-1102 З=ННР-1401	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		8,848	95,99	5,01	-849	-44	-767	-43	-963
				м2 стяжки		4,31	2,36	-38	-21		-71	
24	226	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		58,99	4784,67	132,96	282248	7843	211179	48089	356763
				м2 покрытия		1071,79	60,43	63225	3565		26427	
25	227	Е11-110101-0401 З=ННР-1401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		121,836	1553,1	86,09	189223	10489	95613	60929	270165
				м2 изолируемой поверхности		682,24	12,33	83121	1503		20012	
26	228	Е11-110101-0901 З=ННР-1401	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		121,836	344,33	30,86	41951	3760	0	28833	76447

			м2 изолируемой поверхности			313,47	15,22	38192	1854		5663	
27	229	С121-110401-0303 З=ННР-1401	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		6,092	31306		190716		190716		205973
				м3							15257	
28	230	Е11-060301-0410 З=ННР-1401	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,366	321767,42	1408,26	117767	515	112186	3806	131299
				т		13838,8	603,64	5065	221		9726	
29	231	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		121,836	725,55	29,51	88398	3595	42340	31828	129843
				м2 стяжки		348,52	14,3	42463	1742		9618	
30	232	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		812,24	3116,16	21,45	2531067	17420	2181652	245277	2998451
				м2 покрытия		408,74	10,67	331995	8667		222108	
31	233	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		869,097	451,73	0,82	392596	715	284684	77434	507632
				м плинтусов		123,34	0,4	107197	351		37602	
32	240	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 З=ННР-1401	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		951,68	3116,16	21,45	2965584	20410	2556184	287384	3513206
				м2 покрытия		408,74	10,67	388990	10155		260237	
33	241	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1018,298	451,73	0,82	459994	838	333556	90728	594780
				м плинтусов		123,34	0,4	125600	411		44058	
34	242	Е11-110101-1101 З=ННР-1401	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		70,778	725,55	29,51	51353	2088	24597	18490	75430
				м2 стяжки		348,52	14,3	24668	1012		5587	
35	243	Е11-110101-1203 З=ННР-1401	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		471,85	833,66	11,15	393362	5261	217021	125055	559890
				м2 пола		362,57	5,53	171080	2608		41473	
36	244	Е11-110101-3303 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Покрытия из брусков. Устройство		471,85	7181,35	63,25	3388521	29847	3028204	248395	3927869
				м2 покрытия		700,37	30,78	330471	14522		290953	
37	245	Е11-110101-3702 З=ННР-1401	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2		471,85	6204,25	22,22	2927475	10483	2695722	163070	3337789
				м2 покрытия		468,94	11,05	221271	5215		247244	
38	246	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		504,88	280,03	0,82	141381	415	78692	44984	201273
				м плинтусов		123,34	0,4	62273	204		14909	
39	262	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 З=ННР-1401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		287,55	3056,18	5	878804	1437	808757	49910	1003011
				м		238,6	2,47	68609	710		74297	
40	263	Е12-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м		191,69	1125,23	2,86	215696	549	125766	64553	302668
				м		466,28	1,44	89381	276		22420	
41	264	Е12-060101-0802 З=ННР-1401	Переплеты оконные неостекленные глухие. Установка маскитных сеток		238	1444,57	181,11	343807	43104	2354	230616	620377
				фрамуга		1253,57	92,23	298349	21952		45954	
42	265	С121-080102-0103 З=ННР-1401	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013		264,132	247		65241		65241		70460
				м2							5219	
43	266	С121-060405-1405 З=ННР-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		1,352	621275		839964		839964		907161

				т							67197	
44	267	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		7,56	2936,56	48,69	22200	368	4038	12922	37933
				м2		2353,81	20,23	17795	153		2810	
45	268	С121-090402-0501 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		7,56	40519		306324		306324		330830
				м2							24506	
46	269	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		9,24	2668,04	51,36	24653	475	3945	14712	42513
				м2		2189,77	21,55	20233	199		3149	
47	270	С121-090402-0502 З=ННР-1401	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		9,24	44250		408870		408870		441580
				м2							32710	
48	271	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		23,56	1478,6	107,83	34836	2540	9384	17347	56358
				м2		972,47	50,16	22911	1182		4175	
49	272	С121-090102-0304 З=ННР-1401	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-15, 21-18 СТ РК 943-92 /ПРИМ./		23,56	39007		919005		919005		992525
				м2							73520	
50	273	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		103,93	1767,4	77,75	183686	8081	57011	87990	293410
				м2		1141,1	34,77	118595	3613		21734	
51	274	С121-090102-0802 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		63,955	20159		1289269		1289269		1392410
				м2							103142	
52	275	С121-090102-0801 З=ННР-1401	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92		15,4	25365		390621		390621		421871
				м2							31250	
53	276	С121-090102-0302 З=ННР-1401	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92		24,57	44387		1090589		1090589		1177836
				м2							87247	
54	277	С121-090404-0307 З=ННР-1401	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011		7	6101		42707		42707		46124
				шт.							3417	
55	278	С121-090404-0303 З=ННР-1401	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011		75	3213		240975		240975		260253
				шт.							19278	
56	279	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Наличники. Установка и крепление		353,85	461,63	1,1	163349	388	134376	20718	198792
				м коробок		80,78	0,54	28584	191		14725	
57	280	С121-090404-0201 З=ННР-1401	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		198	430		85140		85140		91951
				шт.							6811	
58	281	Е12-110101-0701 З=ННР-1401	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные		37,706	5514,52	25,62	207931	966	30493	127414	362172
				м2		4680,18	13,06	176471	493		26828	
59	282	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15 З=ННР-1401	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		377,06	2550,42	21,65	961661	8162	203736	541683	1623611
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1988,45	6,83	749763	2574		120267	
60	283	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		377,06	658,21	4,56	248187	1718	67799	129252	407633
				м2 окрашиваемой поверхности		473,85	2,24	178670	846		30195	

61	284	Е11-340108-0704 Изм. и доп. вып. 2 З=ННР-1401	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2 поверхности	1088,37	1161,23	39,67	1263844	43176	72263	838876	2270938
						1055,16	15,34	1148406	16700		168218	
62	285	С121-090105-0606 З=ННР-1401	Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида	м2	1088,37	1400		1523718		1523718		1645615
											121897	
63	286	С121-130502-0807 З=ННР-1401	Профиль угловой для доборных листов	м	1700,58	627		1066264		1066264		1151565
											85301	
64	287	Е11-070519-0104 З=ННР-1401	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	295,92	701,62	80,27	207623	23752	23853	122462	356492
						540,75	34,03	160017	10069		26407	
65	288	С121-060208-0702 З=ННР-1401	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	295,92	11368		3364019		3364019		3633140
											269121	
66	289	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1043,994	6971,91	14,13	7278628	14750	5149823	1524085	9506931
						2024,97	2,61	2114055	2729		704217	
67	290	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1043,994	198,26	0,22	206979	231	169555	26853	252540
						35,63	0,1	37193	104		18707	
68	291	ПРАЙС З=ННР-1401	Металлосайдинг	м2	1148,393	1660,71		1907153		1907153		2059725
											152572	
69	292	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	1248,58	3497,5	10,8	4366913	13485	2502506	1334132	6157128
						1482,42	1,63	1850921	2040		456084	
70	293	Е11-080701-0101 З=ННР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	151,815	717,31	1,92	108899	291	32969	54563	176539
						498,23	0,94	75639	143		13077	
71	294	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	333,645	7795,83	96,02	2601040	32038	726489	1332750	4248493
						5522,37	25,56	1842513	8529		314703	
72	295	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11 З=ННР-1401	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	333,645	576,9	8,32	192478	2776	1025	136078	354841
						565,5	0,96	188677	321		26285	
73	296	С121-030302-0701 З=ННР-1401	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	3,587	43047		154410		154410		166762
											12353	
74	297	Е11-010205-0302 З=ННР-1401	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	102,166	1675,52	0	171181	0	0	123250	317986
						1675,52	0	171181	0		23555	
75	298	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	489	1541,72	31,78	753899	15541	360856	276119	1112419
						771,99	12,26	377502	5996		82401	
76	299	С121-040508-9902 З=ННР-1401	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,824	42490		332442		332442		359037
											26595	
77	300	Е11-010205-0502 З=ННР-1401	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,8	873,83	0	66236	0	0	47690	123040
						873,83	0	66236	0		9114	
78	301	Е11-010201-0501 З=ННР-1401	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,8	161,94	76,73	12275	5816	0	6579	20362
						85,21	35,33	6459	2678		1508	

79	302	Е11-060101-0101 З=ННР-1401	Подготовка бетонная. Устройство	м3	60,41	22361,03	1106,37	1350830	66836	1207090	65986	1530161
						1273,05	244,03	76905	14742		113345	
80	303	С121-070203-0402 З=ННР-1401	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45	25045		11270		11270		12172
											902	
81	304	Е11-110101-4602 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов	м	489	351,9	225,25	172078	110149	11123	52479	242522
						103,9	45,16	50806	22083		17965	
82	305	Е11-110101-1508 З=ННР-1401	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	444,2	151,76	3,62	67413	1607	6949	42779	119007
						132,5	1,26	58857	559		8815	
83	306	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,58	3471,82	5,86	5485	9	4476	722	6704
						633,26	1,35	1001	2		497	
84	307	С121-130502-0505 З=ННР-1401	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	1,612	4517		7281		7281		7864
											583	
85	308	С121-130208-0405 З=ННР-1401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,012	2613		31		31		34
											3	
86	309	С121-130203-0301 З=ННР-1401	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	3864		46		46		50
											4	
87	310	С121-130201-1107 З=ННР-1401	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	6	167		1002		1002		1082
											80	
88	311	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,97	3471,82	5,86	6839	12	5580	900	8359
						633,26	1,35	1248	3		619	
89	312	С121-130502-0505 З=ННР-1401	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	2,009	4517		9075		9075		9801
											726	
90	313	С121-130208-0405 З=ННР-1401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,012	2613		31		31		34
											3	
91	314	С121-130203-0301 З=ННР-1401	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	3864		46		46		50
											4	
92	315	С121-130201-1107 З=ННР-1401	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	6	167		1002		1002		1082
											80	
93	316	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9 З=ННР-1401	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,48	3471,82	5,86	8610	15	7025	1133	10523
						633,26	1,35	1570	3		779	
94	317	С121-130502-0505 З=ННР-1401	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	2,53	4517		11428		11428		12342
											914	
95	318	С121-130208-0405 З=ННР-1401	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	0,012	2613		31		31		34
											3	
96	319	С121-130203-0301 З=ННР-1401	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,012	3864		46		46		50
											4	
97	320	С121-130201-1107 З=ННР-1401	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	6	167		1002		1002		1082
											80	

98	321	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		46,65	3369,02	78,32	157165	3653	91748	45629	219017
				м2 покрытия		1323,97	34,51	61763	1610		16223	
99	322	Е11-110101-2701 З=ННР-1401	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		20,4	10227,62	96,22	208644	1963	190834	12072	238373
				м2 покрытия		776,82	45,09	15847	920		17657	
100	323	Е11-070519-0104 З=ННР-1401	Ограждения металлические без поручня. Установка		23,18	701,62	80,27	16264	1861	1868	9593	27925
				м ограждения		540,75	34,03	12534	789		2068	
101	324	С121-060208-0702 З=ННР-1401	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		23,18	11368		263510		263510		284591
				м							21081	
102	325	Е11-070519-0104 З=ННР-1401	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,415	701,62	80,27	2396	274	275	1413	4114
				м ограждения		540,75	34,03	1847	116		305	
103	326	С121-060208-0702 З=ННР-1401	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		3,415	11368		38822		38822		41927
				м							3106	
104	327	Е11-070519-0104 З=ННР-1401	Ограждения металлические без поручня. Установка		4,886	701,62	80,27	3428	392	394	2022	5886
				м ограждения		540,75	34,03	2642	166		436	
105	328	С121-060208-0702 З=ННР-1401	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		4,886	11368		55544		55544		59988
				м							4444	
106	329	Е11-070519-0104 З=ННР-1401	Ограждения металлические без поручня. Установка		17,25	701,62	80,27	12103	1385	1390	7139	20781
				м ограждения		540,75	34,03	9328	587		1539	
107	330	С121-060208-0702 З=ННР-1401	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное		17,25	11368		196098		196098		211786
				м							15688	
			Итого по разделу: 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									82640466
			ИТОГО:					63819800	643812	45756419	12699150	82640466
								17419567	218143		6121517	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

ИТОГО в текущих ценах	**82 640 466**
Временные здания и сооружения 1,2%	991 686
Итого	83 632 151
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	1 839 907
Итого	85 472 058
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 709 441

Итого сметная стоимость	87 181 500
НДС - 12%	10 461 780
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	97 643 280
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**87 878 951,61**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ Рагимов Л.И.
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ Салмагамбетова М.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ Кекенов Р.Х.
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района, Костанайская область,Костанайский район, г. Тобыл, Школьная, 40, тел.8714-5523385**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 в п. Затобольск Костанайского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания Затобольской средней школы №1 расположенного по адресу Костанайская область Костанайский район п Затобольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230** от **18.05.2020**

Акт выполненных работ №24

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 02-01-02 РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Монтажные работы									
			Электроосвещение									
1	97	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	325	1163,81	46,64	378238	15157	1943	264608	694274
						1111,19	19,61	361138	6373		51428	
2	98	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 16Вт, IP54, марки ДБО85-16-201 Tablette840	шт.	9	25574,11		230167		230167		248580
											18413	
3	99	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 24Вт, IP54, марки ДБО85-24-201 Tablette840	шт.	9	25669,64		231027		231027		249509
											18482	
4	100	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 12Вт, IP20, марки ДБО88-12-001 CDR840	шт.	6	18175,89		109055		109055		117780
											8724	
5	102	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 25Вт, IP20, марки ДБО88-25-001 CDR840	шт.	12	26830,36		321964		321964		347721
											25757	
6	103	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 19Вт, IP20, ДПО46-19-003 Luxe F840	шт.	10	17217,86		172179		172179		185953
											13774	
7	104	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО46-38-003 Luxe F840	шт.	51	20858,04		1063760		1063760		1148861
											85101	
8	105	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 30Вт, IP20, марки ДПО12-30-003 Opal840	шт.	18	17728,57		319114		319114		344643
											25529	
9	106	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 38Вт, IP20, марки ДПО12-38-003 Opal840	шт.	135	19921,43		2689393		2689393		2904544
											215151	
10	107	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный, мощн: 45Вт, IP20, марки ДПО12-45-003 Opal840		22	25109,82		552416		552416		596609

				шт.							44193	
11	108	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный для доски, мощн: 19Вт, марки ДБО43-19-001 pioneer 840		43	19134,82		822797		822797		888621
				шт.							65824	
12	109	Комм. предложение З=ННР-1401	Светильник светодиодный для спортзала, мощн: 38Вт, марки ДПО46-38-504 Sport F840		10	24239,29		242393		242393		261784
				шт.							19391	
13	110	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания		3	7857,87	2506,56	23574	7520	3472	12785	39268
				шт.		4194	1725,18	12582	5176		2909	
14	111	Комм. предложение З=ННР-1401	Прожектор уличный однонаправленный:9 Вт, IP65, тип 325330, марки ДБО08-10-001 WLS 840		3	15506,25		46519		46519		50240
				шт.							3722	
			Электроустановочные изделия									
15	112	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		2	183,6	0,19	367	0	19	250	667
				шт.		173,74	0,08	347	0		49	
16	113	С123-070218-1602 З=ННР-1401	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	248		496		496		536
17	114	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		283	227,46	0,19	64372	54	9572	39436	112112
				шт.		193,45	0,09	54745	27		8305	
18	115	С123-070218-1501 З=ННР-1401	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		12	285		3420		3420		3694
				шт.							274	
19	116	С123-070218-1503 З=ННР-1401	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		79	303		23937		23937		25852
				шт.							1915	
20	117	С123-070220-0503 З=ННР-1401	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		147	340		49980		49980		53978
				шт.							3998	
21	118	С123-070220-1001 З=ННР-1401	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень зашиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002		44	1488		65472		65472		70710
				шт.							5238	
22	119	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		3	183,6	0,19	551	1	29	375	1000
				шт.		173,74	0,08	521	0		74	
23	121	С123-070220-0905 З=ННР-1401	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016		2	1330		2660		2660		2873
				шт.							213	
24	122	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		3	1809,97	80,11	5430	240	358	3549	9698
				шт.		1610,51	32,68	4832	98		718	
25	123	С123-070203-0607 З=ННР-1401	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		3	12838		38514		38514		41595
				шт.							3081	

26	124	Ц13-080304-0501 З=ННР-1401	Прибор или аппарат. Установка		31	1407,99	0	43648	0	310	31203	80839
				шт.		1398	0	43338	0		5988	
27	125	Комм. предложение З=ННР-1401	Блок аварийного питания, марки БАП40		31	14560,71		451382		451382		487493
				шт.							36111	
28	126	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		15	1711,31	325,6	25670	4884	596	15949	44948
				шт.		1346	130,72	20190	1961		3329	
29	127	С123-070210-0101 З=ННР-1401	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		15	1028		15420		15420		16654
				шт.							1234	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**9031033**
			Раздел: 3. Заземление									
30	153	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		16	650,77	23,98	10412	384	7110	2184	13604
				м		182,42	7,19	2919	115		1008	
31	154	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	3343,69	163,24	10031	490	6805	2069	13068
				шт.		912,1	45,75	2736	137		968	
			Итого по разделу: 3. Заземление									**26672**
			ИТОГО:					**8014358**	**28730**	**7482279**	**372408**	**9057705**
								503348	**13887**		**670941**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

ИТОГО в текущих ценах	**9 057 705**
Временные здания и сооружения 1,2%	108 692
Итого	9 166 397
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	201 661
Итого	9 368 058
Непредвиденные работы и затраты 2%	187 361
Итого сметная стоимость	9 555 419
НДС - 12%	1 146 650
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	10 702 070
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента К-0,9	**9 631 863**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Рагимов Л.И.**
ИИН 520229350288

Аттестат № KZ39VJE00026267, № KZ12VJE00026268, № KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования" акимата Костанайского района
БИН 050140007089

Руководитель _____ **Салмагамбетова М.Д.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостСтандарт"
Авторский надзор _____ **Кекенов Р.Х.**
ИИН 890904351002

лицензия №17015214 от 29.08.2017 года,приказ о назначении №Г-22-2019-1 от 27.05.20