Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района

Подрядчик: ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.сог. №18/1	от 14.07.2020г.				
		№18	от 3.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Қызылшекара Райымбекского района Алматинской области	297 529 726,53	265 651 542	62 599 246							7 511 909	70 111 155,03
Аванс 30%	89 258 917,81	79 695 462	18 779 773							2 253 573	21 033 345,81
Всего	208 270 808,72	185 956 079	43 819 473							5 258 337	49 077 809,22

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района
_____Омархалық Қ.Б.

Технадзор
ТОО "Музтау"
_____Канаев Е.Н.

Авторский надзор
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"
_____Салыкжанов С.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"
_____Комшабаев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения село Кызылшекара**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18** от **03.05.2020**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Водоводы , Узлы "А","Б"										
			Раздел: 1. Водоводы, узлы "А","Б"										
1	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1807,064	894,24	0	1615949	0	0	1163483	3001787	
						894,24	0	1615949	0		222355		
2	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1807,064	163,62	76,47	295676	138179	0	160427	492591	
						87,16	36,15	157496	65319		36488		
3	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	464,192	1278,97	0	593688	0	0	427455	1102834	
						1278,97	0	593688	0		81691		
4	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	464,192	195,13	91,03	90580	42256	0	49175	150935	
						104,1	43,03	48324	19975		11180		
5	8	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6813,76	42,15	42,15	287169	287169	0	64751	380074	
						0	13,2	0	89932		28154		
6	9	Е11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1863,44	46,14	46,14	85973	85973	0	24913	119756	
						0	18,57	0	34602		8871		
7	10	Е11-010201-0310	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	4950,32	4,76	4,76	23557	23557	0	6871	32862	
						0	1,93	0	9543		2434		
8	13	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,136	2282885,33	212408,08	310472	28887	235140	51425	390849	
						341504	40440,85	46445	5500		28952		
9	14	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,136	90412,26	0	12296	0	2605	9594	23641	
						71255,4	0	9691	0		1751		
10	17	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,103	1502237,64	38787,56	154730	3995	122568	27975	197322	
						273470	872,66	28167	90		14616		
11	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	67716,28	0	6975	0	859	6055	14072	
						59379,5	0	6116	0		1042		
12	21	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,236	90412,26	0	111750	0	23678	87191	214856	
						71255,4	0	88072	0		15915		
13	22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,53	364346,35	107032,47	193104	56727	1579	149988	370539	
						254334	31520,59	134797	16706		27447		
14	24	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,53	67716,28	0	35890	0	4418	31156	72410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		59379,5	0	31471	0		5364		
15	25	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	3105,89	193,27	31059	1933	4692	25144	60699	
						2443,38	96,39	24434	964		4496		
16	27	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2119,61	82,83	12718	497	1964	10399	24966	
						1709,4	41,31	10256	248		1849		
17	29	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2014,4	124,52	4029	249	58	3702	8349	
						1861,02	27,54	3722	55		618		
18	31	Е11-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2	7725,09	1090,55	15450	2181	198	13453	31216	
						6535,6	328,43	13071	657		2312		
19	33	Е11-190401-0102	Регуляторы давления. Установка	регулятор	2	17578,24	644,14	35156	1288	13426	20411	60013	
						10221,12	192,78	20442	386		4445		
20	35	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0523	1390063,39	515599,11	72700	26966	18815	34656	115945	
						514704,2	154628,69	26919	8087		8589		
21	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,2331	1049024,39	515599,11	244528	120186	4364	154461	430908	
						514704,2	154628,69	119978	36044		31919		
22	41	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0018	1536154,86	705076,44	2765	1269	126	1775	4904	
						761040	235230,7	1370	423		363		
23	42	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	1324,25	7,56	2384	14	278	2075	4816	
						1162,19	2,34	2092	4		357		
24	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1449,11	924,99	11593	7400	0	6221	19238	
						524,12	261,3	4193	2090		1425		
25	45	С123-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3150		18900		18900		20412	
											1512		
26	46	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1532		3064		3064		3309	
											245		
27	47	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4658		27948		27948		30184	
											2236		
28	48	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2785		5570		5570		6016	
											446		
29	49	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	9,72	179,76	2,64	1747	26	1379	239	2145	
						35,25	0,41	343	4		159		
30	50	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	9,72	92,74	1,68	901	16	623	183	1171	
						26,97	0,28	262	3		87		
			Итого по разделу: 1. Водоводы, узлы "А","Б"									**7388817**	
			Раздел: 2. Колодцы диам.1500 мм, прямоугольный колодец										
			Раздел: 3. Мокрые колодцы-3 шт										
			Раздел: 4. Колодец с хлор-сатуратором										
31	121	Ц13-140102-0407 Изм. и доп. вып. 16	Агрегат: электролитической очистки. Монтаж оборудования	т	0,05	51340,96	24702,49	2567	1235	173	869	3711	
						23184	5305,05	1159	265		275		
32	122	Прайс лист НИЦ ТОО "Экотех"	Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	1	375000		375000				375000	
										375000			
			Отпускная цена			375000		375000					
			Сметная стоимость оборудования					*375000*					
33	123	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2517,46	0	5035	0	4387	635	6124	
						324,04	0	648	0		454		
34	124	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2119,61	82,83	2120	83	327	1733	4161	
						1709,4	41,31	1709	41		308		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	125	С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42079		42079		42079		45445	
											3366		
36	126	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	533163,1	112429,28	1120	236	27	937	2221	
						407700	42803,78	856	90		164		
37	127	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1084	2607		5497		5497		5936	
											440		
38	128	С123-020101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	78		156		156		168	
											12		
39	129	С123-010103-0302	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные усиленные, DN 20, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (патрубок)	м	2,4	711		1706		1706		1843	
											137		
40	130	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм . Установка	т фасонных частей	0,00363	1390063,39	515599,11	5046	1872	1306	2405	8047	
						514704,2	154628,69	1868	561		596		
41	131	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3274		6548		6548		7072	
											524		
42	132	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01612	544370		8775		8775		9477	
											702		
43	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (крепление стремянки к стенке). Установка	т	0,00527	861063,96	1332,96	4538	7	3210	1205	6202	
						250668	584,22	1321	3		459		
44	134	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0.036	489448,15	13008,71	17620	468	8070	10779	30672	
						252280	1473,39	9082	53		2272		
45	135	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19727		19727		19727		21305	
											1578		
46	136	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0.07	179,76	2,64	13	0	10	2	15	
						35,25	0,41	2	0		1		
47	137	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0.07	92,74	1,68	6	0	4	1	8	
						26,97	0,28	2	0		1		
48	138	Е11-200701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4389,01	48.14	4389	48	3678	664	5457	
						662,68	14,46	663	14		404		
			Итого по разделу: 4. Колодец с хлор-сатуратором									**532865**	
			Раздел: 5. Захлока диам.150 на дренажном выпуске										
49	139	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	М/конструкции захлопок. Установка	т	0,0064	1049024,39	515599,11	6714	3300	120	4241	11831	
						514704,2	154628,69	3294	990		876		
50	140	С121-060304-0801	Жесткие затворы	т	0,0064	694913		4447		4447		4803	
											356		
51	141	Е11-150404-0405 Изм. и доп. вып. 4	М/конструкции захлопок. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,1856	328,31	0	61	0	8	43	112	
						287,13	0	53	0		8		
52	142	Е11-070112-0302	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,1008	19872,91	49,42	2003	5	1978	27	2192	
						199,49	24,65	20	2		162		
			Итого по разделу: 5. Захлока диам.150 на дренажном выпуске									**18938**	
			ИТОГО:					**4823488**	**836023**	**604485**	**2556719**	**7940621**	
								3007975	**292651**	**375000**	**560413**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**375000**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**157365**					
			Итого с временными									**8097987**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**159866**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8257853**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**157657**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8415510**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**8835452**	
			НДС			**12 %**		**1060254**					
			Итого с НДС									**9895706**	
			Локальная смета №№ 2-1-2 Водоснабжение по поселку										
			Раздел: 1. Водоводы										
1	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3009,734	894,24 894,24	0 0	2691425 2691425	0 0	0	1937826 370340	4999590	
2	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3322,44504	163,62 87,16	76,47 36,15	543626 289571	254055 120094	0	294959 67087	905671	
3	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1519,336	1278,97 1278,97	0 0	1943185 1943185	0 0	0	1399093 267382	3609661	
4	8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1519,336	195,13 104,1	91,03 43,03	296474 158167	138307 65379	0	160953 36594	494022	
5	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27131,006	42,15 0	42,15 13,2	1143450 0	1143450 358090	0	257825 112102	1513377	
6	10	Е11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	9689,64	46,14 0	46,14 18,57	447046 0	447046 179923	0	129545 46127	622718	
7	11	Е11-010201-0310	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	29068,94	4,76 0	4,76 1,93	138327 0	138327 56039	0	40348 14294	192970	
8	15	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,047	90412,26 71255,4	0 0	4249 3349	0 0	900	3316 605	8170	
9	19	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,286	67716,28 59379,5	0 0	19367 16983	0 0	2384	16813 2894	39074	
10	22	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,05	90412,26 71255,4	0 0	94933 74818	0 0	20115	74070 13520	182523	
11	25	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,649	67716,28 59379,5	0 0	450246 394814	0 0	55431	390866 67289	908401	
12	30	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2283,47 1861,02	124,52 27,54	41102 33498	2241 496	5363	33314 5953	80370	
13	31	С123-040702-0506	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	6472		116496		116496	9320	125816	
14	32	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	273	2255,86 1861,02	96,91 13,77	615850 508058	26456 3759	81335	501581 89394	1206826	
15	33	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	273	1200		327600		327600	26208	353808	
16	34	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	273	590,97 546,94	27,61 13,77	161335 149315	7538 3759	4483	150012 24908	336255	
17	35	С123-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	273	6216		1696968		1696968	135757	1832725	
18	36	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	273	1206,35 1030,52	161,4 51,67	329332 281331	44062 14105	3939	289527 49509	668368	
19	37	С123-041013-0602	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	273	6783		1851759		1851759	148141	1999900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (Патрубки). Установка	т фасонных частей	0,46385	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	486590 238746	239161 71725	8684	307365 63516	857472	
21	39	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	6	3827		22962		22962	1837	24799	
22	40	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	33,2	2607		86552		86552	6924	93477	
23	41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0226	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	31415 11632	11653 3495	8131	14976 3711	50102	
24	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Пожарная подставка. Установка	т фасонных частей	1,36	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	1890486 699998	701215 210295	489274	901190 223334	3015010	
25	43	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	48	2836,33 2098,46	183,25 80,65	136144 100726	8796 3871	26622	103551 19176	258871	
26	44	С123-030103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	48	44381		2130288		2130288	170423	2300711	
27	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (патрубки). Установка	т фасонных частей	0,26215	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	275002 134930	135164 40536	4908	173711 35897	484610	
28	56	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубок)	м	2	3827		7654		7654	612	8266	
29	57	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80(патрубок)	м	21	2607		54747		54747	4380	59127	
30	58	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	86	4658		400588		400588	32047	432635	
31	59	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	381	2785		1061085		1061085	84887	1145972	
32	60	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0316	1536154,86 761040	705076,44 235230,7	48542 24049	22280 7433	2213	31167 6377	86087	
33	61	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	31,6	1324,25 1162,19	7,56 2,34	41846 36725	239 74	4882	36431 6262	84540	
34	62	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,7264	14685		465902		465902	37272	503174	
35	63	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (Заглушка, переход) Установка	т фасонных частей	0,0288	1390063,39 514704,2	515599,11 154628,69	40034 14823	14849 4453	10361	19084 4729	63847	
			Итого по разделу: 1. Водоводы									**29548938**	
			Раздел: 2. Колодцы										
			Раздел: 3. Разные работы										
36	103	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	48	678,93 678,93	0 0	32589 32589	0 0	0	24767 4588	61944	
37	104	С124-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,48	110756		53163		53163	4253	57416	
38	110	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	430	1617,8 46,27	100,11 31,74	695655 19895	43046 13647	632714	36225 58550	790430	
39	111	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1720	183,82 0,12	0,02 0	316164 213	35 0	315915	230 25312	341705	
40	112	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	430	1701,08 46,27	100,11 31,74	731463 19895	43046 13647	668522	36225 61415	829103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	113	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	860	194,25	0,02	167051	19	166926	115	180539	
						0,12	0	107	0		13373		
			Итого по разделу: 3. Разные работы									**2261138**	
			ИТОГО:					**22088692**	**3420984**	**10788866**	**7365085**	**31810082**	
								7878842	**1170820**		**2356299**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**661650**					
			Итого с временными									**32471732**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**672165**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33143897**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**662878**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33806775**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**35493767**	
			НДС			**12 %**		**4259252**					
			Итого с НДС									**39753019**	
			Локальная смета №№ 2-4-1 Резервуары воды 200 м3-2 шт.										
1	23	Е11-070201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках. замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	28,04	31778,68	10722,96	891074	300672	123177	701977	1720496	
						16662,81	4553,17	467225	127671		127444		
2	24	Е11-070201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	6,76	19258,13	5840,6	130185	39482	37528	81698	228834	
						7866	2376.01	53174	16062		16951		
3	25	СПРАЙС лист	Панель стеновая угловая 2.200	шт	16	62501,55		1000025		1000025		1080027	
											80002		
4	26	СПРАЙС лист	Панель стеновая 2.100-17	шт	2	180507,59		361015		361015		389896	
											28881		
5	27	СПРАЙС лист	Панель стеновая 2.100-19	шт	2	180507,59		361015		361015		389896	
											28881		
6	28	СПРАЙС лист	Панель стеновая 2.100-04	шт	12	161669,43		1940033		1940033		2095236	
											155203		
7	29	Е11-070106-0119	Блоки угловые. Установка.	шт. сборных конструкций	8	6752,39	2057,71	54019	16462	18830	27258	87779	
						2340,9	546,56	18727	4372		6502		
8	30	СПРАЙС лист	Блок угловой 2.300	шт	8	70310,2		562482		562482		607480	
											44999		
9	31	Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	14,7	8314,24	4482,23	122219	65889	16002	57637	194245	
						2743,44	579,34	40329	8516		14388		
10	32	СПРАЙС лист	Плита покрытия 3.200	шт	4	209655,45		838622		838622		905712	
											67090		
11	33	СПРАЙС лист	Плита покрытия 3.100-06	шт	2	213215,86		426432		426432		460546	
											34115		
12	34	СПРАЙС лист	Плита покрытия 3.100-09	шт	2	241448		482896		482896		521528	
											38632		
13	35	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,6	8521,73	4420,31	22156	11493	795	16824	42099	
						3795,47	1688,16	9868	4389		3118		
14	36	С2104-0302-9905	Ж/б конструкции камеры лаза, камеры приборов	м3	2,6	82020,75		213254		213254		230314	
											17060		
15	37	Е11-060101-0101	Обетонирование камер. Устройство	м3	1,6	17681,74	1111,55	28291	1778	24428	2260	32995	
						1302,75	249,65	2084	399		2444		
16	38	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0.712	101050,16	4778,98	71948	3403	1146	47473	128974	
						94661,3	1969,04	67399	1402		9554		
17	39	С121-060304-0901	Лазы круглые	т	0.712	777232		553389		553389		597660	
											44271		
18	40	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.188	74884,13	26790,27	14078	5037	1794	6126	21820	
						38552,6	8668,86	7248	1630		1616		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	41	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,188	544370		102342		102342		110529	
											8187		
20	42	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (лестница съемная) (ТП 901-4-79 с84 стр.23 альболм IV)	т	0,0085	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		0		
21	43	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,3	3214,14	36,6	4178	48	3356	779	5354	
						596,24	15,28	775	20		397		
22	44	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	4950,38	48,55	2475	24	2093	360	3062	
						714,84	20,14	357	10		227		
23	45	Е11-130301-0401 #-4 к объему	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-710 за один раз	м2	106,596	205,61	2,64	21917	281	17879	2623	26503	
						35,25	0,41	3758	44		1963		
24	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00824	861063,96	1332,96	7095	11	5019	1884	9697	
						250668	584,22	2066	5		718		
25	47	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	97,6	454,34	21,76	44344	2124	26	33333	83891	
						432,31	0	42194	0		6214		
26	48	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,01952	100666,18	7195,16	1965	140	1702	153	2287	
						6302,01	3616,96	123	71		169		
27	49	Е11-410105-0103 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,31232	144278,93	9387,48	45061	2932	38445	3750	52717	
						11796,07	3404,5	3684	1063		3905		
28	50	Е11-410102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	м2	97,6	2777,41	51,73	271076	5049	182623	66138	364191	
						854,55	3,23	83404	315		26977		
29	51	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	144	156,61	2,76	22552	398	10614	13851	39315	
						80,14	1,38	11540	198		2912		
30	52	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144	655,76	29,37	94430	4229	38834	50267	156272	
						356,71	14,64	51367	2109		11576		
31	53	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	144	1561	252,1	224784	36303	32350	130616	383833	
						1084,25	63,93	156132	9206		28432		
32	54	Е11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м2	144	1835,95	359,37	264376	51749	48408	140116	436852	
						1140,41	91,27	164220	13143		32359		
33	55	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0576	100666,18	7195,16	5798	414	5021	451	6750	
						6302,01	3616,96	363	208		500		
34	56	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	293,4	1561	252,1	457998	73967	65913	266131	782060	
						1084,25	63,93	318118	18756		57930		
35	57	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,05868	100666,18	7195,16	5907	422	5115	460	6876	
						6302,01	3616,96	370	212		509		
36	58	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	12,24	1561	252,1	19107	3086	2750	11102	32626	
						1084,25	63,93	13271	782		2417		
37	59	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,002448	100666,18	7195,16	246	18	213	19	287	
						6302,01	3616,96	15	9		21		
38	60	Е11-410103-0103 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная	м2	144	456,62	0	65754	0	0	51946	127115	
						456,62	0	65754	0		9416		
39	61	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная в два слоя	м2	262,08	618,01	0	161968	0	0	127954	313116	
						618,01	0	161968	0		23194		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	62	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	446,688	1631		728548		728548		786832	
											58284		
41	63	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	534	199,61	2,48	106594	1327	61602	40337	158686	
						81,77	1,24	43665	662		11754		
42	64	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	534	375,2	0,83	200358	442	108370	83508	306576	
						171,44	0,41	91546	221		22709		
43	65	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,032	3235,81	1547,9	104	50	1	41	156	
						1666,17	422,96	53	14		12		
44	66	С123-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	т	0,93978	504104		473747		473747		511647	
											37900		
45	67	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	537		12888		12888		13919	
											1031		
46	68	Е11-220101-0101	Устройсвто вентиляционной трубы	км трубопровода	0,006	364304,45	7333,91	2186	44	55	2088	4616	
						347760	3767,03	2087	23		342		
47	69	С123-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,048	688		4161		4161		4494	
											333		
48	70	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00062	861063,96	1332,96	534	1	378	142	730	
						250668	584,22	155	0		54		
49	71	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3045,43	44,39	6091	89	5028	983	7639	
						486,86	14,46	974	29		566		
50	72	Ц13-110203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	2	5327,21	1801,8	10654	3604	616	5930	17911	
						3217,5	735,68	6435	1471		1327		
51	73	СПРАЙС лист	Указатель уровня	шт	2	25669,14		51338		51338		55445	
											4107		
52	74	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001464	499577		73		73		79	
											6		
			ИТОГО:					**11493782**	**630965**	**8972371**	**1976215**	**14547600**	
								1890448	**213012**		**1077599**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**302590**					
			Итого с временными									**14850189**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**307399**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15157588**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**303152**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15460740**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**16232246**	
			НДС			**12 %**		**1947870**					
			Итого с НДС									**18180116**	
			Локальная смета №№ 3-1-1 Общестроительные работы. Контрольно-пропускной пункт-2 шт.										
1	41	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,12	1107,66	19,78	72131	1288	7685	50861	132832	
						969,88	6,42	63158	418		9839		
2	42	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	65,12	659,29	4,58	42933	298	11066	25374	73772	
						484,77	2,3	31568	150		5465		
3	43	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		18,34	654,98	6,57	12012	121	1815	8112	21734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			549,45	3,46	10077	63		1610		
4	44	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		18,34	842,62	4,84	15454	89	5153	8192	25538	
			м2 отделываемой поверхности			556,78	1,58	10211	29		1892		
5	45	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		18,34	799,89	4,86	14670	89	3411	8972	25533	
			м2 окрашиваемой поверхности			609,07	2,43	11170	45		1891		
6	47	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		6,24	2174,04	21,71	13566	135	737	10190	25656	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2034,24	6,99	12694	44		1900		
7	48	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		6,24	659,29	4,58	4114	29	1060	2431	7069	
				м2		484,77	2,3	3025	14		524		
8	54	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		18,34	3007,97	21,47	55166	394	47101	7399	67571	
				м2 покрытия		418,29	10,92	7671	200		5005		
9	55	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		22,68	350,63	0,83	7952	19	5071	2700	11504	
				м плинтусов		126,22	0,41	2863	9		852		
10	67	Е11-150404-0404 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком		15,28	261,19	0	3991	0	629	2689	7215	
			м2 окрашиваемой поверхности			220,01	0	3362	0		534		
11	71	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная		86,3	172,13	1,43	14855	123	7739	5641	22135	
			м2 окрашиваемой поверхности			81,02	0,69	6992	59		1640		
12	72	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство		97,78	135,72	0,28	13271	27	7719	5095	19835	
			м2 фасада (без вычета проемов)			56,5	0,14	5524	13		1469		
			ИТОГО:					**270115**	**2611**	**99186**	**137656**	**440394**	
								168315	**1044**		**32621**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**9160**					
			Итого с временными									**449554**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**9306**					
			Итого с зимними удорожаниями									**458860**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**9177**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**468037**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**491393**	
			НДС			**12 %**		**58967**					
			Итого с НДС									**550360**	
			Локальная смета № 3-1-2 Электромонтажные работы. Контрольно-пропускной пункт-2 шт.										
1	1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		2	4368,43	1426,22	8737	2852	164	4892	14719	
				шт.		2860	537,02	5720	1074		1090		
2	2	С123-070201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	7918		15836		15836		17103	
				шт.							1267		
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	4979,58	122,32	19918	489	8581	7907	30051	
				шт.		2712	33,44	10848	134		2226		
4	4	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	1602		6408		6408		6921	
				шт.							513		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		18	2777,7	26,34	49999	474	25116	17574	72978	
				шт.		1356	0	24408	0		5406		
6	6	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		4	492		1968		1968		2125	
				шт.							157		
7	7	С123-070204-1411	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		10	3435		34350		34350		37098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2748		
8	8	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1550		6200		6200	496	6696	
9	9	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	1508,43 0	1426,22 537,02	3017 0	2852 1074	164	773 303	4093	
10	10	СПРАЙС лист	Корпус пластиковый КМПн-2/12	шт	2	7377,83		14756		14756	1180	15936	
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2777,7 1356	26,34 0	5555 2712	53 0	2791	1953 601	8109	
12	12	С123-070204-0301 #Прим.	Выключатель автоматический АПД-32	шт.	2	3793		7586		7586	607	8193	
13	13	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2523,9 1415,7	905,27 578,49	10096 5663	3621 2314	812	5743 1267	17106	
14	14	С123-070102-1310	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	4	5817		23268		23268	1861	25129	
15	15	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2	1922,15 1086,8	632,42 415,03	3844 2174	1265 830	406	2163 481	6487	
16	16	СПРАЙС лист	Светильник С360/132	шт	2	12883,27		25767		25767	2061	27828	
17	17	СПРАЙС лист	Лампы люминесцентная TL-D36W	шт	8	2715,71		21726		21726	1738	23464	
18	18	СПРАЙС лист	Лампы люминесцентная G10q	шт	2	386,1		772		772	62	834	
19	19	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	431,28 414,7	3,64 1,34	863 829	7 3	26	599 117	1579	
20	20	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-1-0 КБ)	шт.	2	324		648		648	52	700	
21	21	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1120,51 972,4	18,29 3,34	2241 1945	37 7	260	1405 292	3938	
22	22	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, (ВС20-1-0-ГБ)	шт.	2	825		1650		1650	132	1782	
23	23	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	513,01 486,2	3,64 1,34	5130 4862	36 13	232	3510 691	9332	
24	24	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, (РС16-007)	шт.	10	361		3610		3610	289	3899	
25	25	С123-070202-0610	Коробки ответвительные У192	шт.	4	89		356		356	28	384	
26	26	С123-070202-0701	Коробки КУВ-1М	шт.	8	42		336		336	27	363	
27	27	Ц13-080206-2001	Трубы диаметром до 25 мм.	м	112	251,73 186,76	10,16 3,68	28193 20917	1138 412	6138	15357 3484	47034	
28	28	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	26		2600		2600	208	2808	
29	29	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12	45		540		540	43	583	
30	30	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	101,32 80,04	1,82 0,67	3040 2401	55 20	584	1743 383	5166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	119,12	3,64	9529	291	1768	5456	16184	
						93,38	1,34	7470	107		1199		
32	32	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	167,01	7,28	334	15	53	196	572	
						133,4	2,68	267	5		42		
33	33	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	680,64	70,39	6806	704	1925	2677	10242	
						417,78	21,07	4178	211		759		
34	34	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	168503		5156		5156		5569	
											412		
35	35	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	260495		21256		21256		22957	
											1701		
36	36	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	667801		8174		8174		8828	
											654		
37	37	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,16	1714,02	0	3702	0	0	2666	6877	
						1714,02	0	3702	0		509		
38	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	894,24	0	1932	0	0	1391	3588	
						894,24	0	1932	0		266		
39	39	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	29	451,93	18,93	13106	549	6367	4554	19073	
						213,44	4,68	6190	136		1413		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008638	216607		1871		1871		2021	
											150		
41	41	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	211266		5007		5007		5408	
											401		
42	42	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	20181		80724		80724		87182	
											6458		
			ИТОГО:					**466607**	**14439**	**345952**	**80559**	**590939**	
								106218	**6340**		**43774**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**12291**					
			Итого с временными									**603229**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**12487**					
			Итого с зимними удорожаниями									**615716**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12314**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**628030**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**659369**	
			НДС			**12 %**		**79124**					
			Итого с НДС									**738493**	
			Локальная смета № 4-1-1 Сети электроснабжения										
			Раздел: 1. ВЛ-10кВ №1 (основная)										
1	54	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 16	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	1	43814,05	12322,7	43814	12323	5328	22001	71081	
						26163	4394,3	26163	4394		5265		
2	55	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440				79440	
										79440			
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
3	56	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007877	499577		394		394		425	
											31		
4	57	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813		4878		4878		5268	
											390		
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10кВ №1 (основная)									**156213**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВЛ-10кВ №2 (резервная)										
5	119	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 16	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования	комплект (3 полюса)	2	43814,05	12322,7	87628	24645	10657	44003	142161	
						26163	4394,3	52326	8789		10530		
6	120	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		158880		158880	
			Отпускная цена			79440		158880					
			Сметная стоимость оборудования					*158880*					
7	121	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015754	499577		787		787	63	850	
8	122	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	813		9756		9756	780	10536	
9	123	СПРАЙС лист	Кронштейн РА1	шт	2	8957,74		17915		17915	1433	19349	
10	124	СПРАЙС лист	Кронштейн РА2	шт	2	2302,61		4605		4605	368	4974	
11	125	СПРАЙС лист	Вал привода РА3	шт	6	6844,1		41065		41065	3285	44350	
12	126	СПРАЙС лист	Кронштейн РА5	шт	2	973,8		1948		1948	156	2103	
13	127	СПРАЙС лист	Хомут Х7	шт	6	794,53		4767		4767	381	5149	
14	128	СПРАЙС лист	Хомут Х8	шт	2	849,44		1699		1699	136	1835	
15	129	СПРАЙС лист	Проводник ЗП1	м	9	898,95		8091		8091	647	8738	
			Итого по разделу: 2. ВЛ-10кВ №2 (резервная)									**398923**	
			Раздел: 3. Заземление для ВЛ-10кВ №1,2										
			Раздел: 4. Силовое электрооборудование										
16	135	Ц13-080303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	2	5308,58	3,78	10617	8	5186	3905	15684	
						2712	0	5424	0		1162		
17	136	Прайс лист	Станция управления СУЗ-40	шт	2	99362,22		198724		198724		198724	
			Отпускная цена			99362		198724					
			Сметная стоимость оборудования					*198724*					
18	137	Ц13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	598,55	90,98	599	91	21	374	1051	
						486,2	33,44	486	33		78		
19	138	С123-070501-0701	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В. 5(60) А. ЖКИ, A/R-1	шт.	1	33849		33849		33849	2708	36557	
20	139	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3467,38	95,35	3467	95	512	2083	5995	
						2860	33,44	2860	33		444		
21	140	Прайс лист	Щиток распределительный ШР8501с-0106	шт	1	26226,16		26226		26226		26226	
			Отпускная цена			26226		26226					
			Сметная стоимость оборудования					*26226*					
			Итого по разделу: 4. Силовое электрооборудование									**284236**	
			Раздел: 5. Наружное освещение										
			Раздел: 6. Кабельные изделия										
			ИТОГО:					739149	37162	151458	72366	839376	
								87259	13249	463270	27857		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							463271			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**7823**					
			Итого с временными									**847198**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**7947**					
			Итого с зимними удорожаниями									**855145**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**7837**				**862982**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**906046**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901										
			НДС			**12 %**		**108726**				**1014772**	
			Итого с НДС										
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории насосной станции 1-го подъема										
1	6	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	488	1617,8 46,27	100,11 31,74	789487 22578	48852 15488	718057	41111 66448	897046	
2	7	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	488	1701,08 46,27	100,11 31,74	830125 22578	48852 15488	758695	41111 69699	940936	
3	8	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	976	194,25 0,12	0,02 0	-189583 -121	-21 0	-189441	-131 -15177	-204891	
4	12	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	235	1701,08 46,27	100,11 31,74	399753 10873	23525 7458	365355	19797 33564	453115	
5	16	Е11-470102-0312	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	51	1452,67 1315,3	0 0	74086 67080	0 0	7006	59030 10649	143766	
6	17	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	51	2719,66 1726,76	875,34 297,22	138703 88065	44642 15158	5996	90836 18363	247902	
7	18	С125-010103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	11	8176		89936		89936	7195	97131	
8	19	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	9637		192740		192740	15419	208159	
9	20	С125-010203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	20	4993		99860		99860	7989	107849	
10	41	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,096	2702 2702	0 0	259 259	0 0	0	187 36	482	
11	42	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,096	894,24 894,24	0 0	86 86	0 0	0	62 12	159	
12	43	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,096	19083,22 5084,73	1759,56 402,2	1832 488	169 39	1175	479 185	2496	
13	44	Е11-090301-0312 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции скамьи. Монтаж	т конструкций	0,0953	28789,26 26236,2	653,25 234,09	2744 2500	62 22	181	1741 359	4843	
14	45	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,0953	557969		53174		53174	4254	57428	
15	46	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	3838 1002	42 20	2794	919 381	5138	
16	47	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12#Прим.	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,125	1758,14 1595,16	2,7 1,35	10769 9770	17 8	982	7823 1487	20079	
17	48	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов2	м3 грунта	0,03	2702 2702	0 0	81 81	0 0	0	58 11	151	
18	49	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание излишнего. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,03	894,24 894,24	0 0	27 27	0 0	0	19 4	50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	50	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,03	20102,2	1759,56	603	53	398	150	813	
						5084,73	402,2	153	12		60		
20	51	Е11-090301-0312 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции урны. Монтаж	т конструкций	0,015028	28789,26	653,25	433	10	29	274	764	
						26236,2	234,09	394	4		57		
21	52	С121-060405-1302	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т (урна)	т	0,015028	431405		6483		6483		7002	
											519		
22	53	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1,9	186,18	175,9	354	334	0	76	465	
						10,28	45,56	20	87		34		
23	54	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	19,7	236,26	223,29	4654	4399	0	1004	6111	
						12,97	57,83	256	1139		453		
24	55	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,23	3312,29	0	4074	0	0	2933	7568	
						3312,29	0	4074	0		561		
25	56	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,23	1278,97	0	5410	0	0	3895	10050	
						1278,97	0	5410	0		744		
26	57	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,9	207,14	197,41	394	375	0	90	522	
						9,5	56,12	18	107		39		
27	58	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,7	271,04	258,29	4526	4313	5	1033	6004	
						12,45	73,43	208	1226		445		
28	59	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	34,03	42		1429				1544	
											114		
29	60	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,7	17337,03	1308,5	116158	8767	82830	24326	151723	
						3665,88	323,95	24561	2170		11239		
30	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,48	880,65	21,36	23320	566	15142	7147	32904	
						287,47	2,75	7612	73		2437		
31	62	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкции каркаса цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20374	15943,47	2232,07	3248	455	340	1808	5461	
						12042,8	820,27	2454	167		405		
32	63	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,20374	589423		120089		120089		129696	
											9607		
33	64	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0697	95954,91	1051,2	6688	73	4869	1602	8953	
						25042,5	495,72	1745	35		663		
34	65	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14,57	469,36	1,6	6839	23	2364	3570	11241	
						305,49	0,8	4451	12		833		
35	66	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,407	6739,85	48,47	16223	117	14438	1622	19272	
						692,95	23,91	1668	58		1428		
36	67	Е11-100116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	2,407	675,43	2,94	1626	7	1312	279	2057	
						127,53	1,36	307	3		152		
37	68	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,209	3779,74	107,68	4570	130	2711	1614	6678	
						1429,45	53,7	1728	65		495		
38	69	С121-090103-9902	Блоки дверные		1,209	9410		11377		11377		12287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							910		
39	70	С121-090404-0201	Ручка дверная		1	490		490		490		529	
				шт.							39		
40	71	Е11-100106-0211 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)		0,204	3417,26	116,78	697	24	26	593	1394	
				м2 проемов		3174,6	57,56	648	12		103		
41	72	С121-090102-0105 #Прим	Блоки оконные глухие		0,204	5099		1040		1040		1123	
				м2							83		
42	73	Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,12	1220,16	18,79	146	2	100	36	197	
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		364,35	6,2	44	1		15		
43	74	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,089	95954,91	1051,2	8540	94	6218	2046	11432	
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	2229	44		847		
44	75	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,017584	70822,6	1200,07	1245	21	34	827	2238	
				т конструкций		67687	497,67	1190	9		166		
45	76	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля		0,017584	589423		10364		10364		11194	
				т							829		
46	77	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0537	95954,91	1051,2	5153	56	3752	1234	6898	
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	1345	27		511		
47	78	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами		1,1165	68,2	2,11	76	2	20	49	136	
				м2 покрытия		48,28	0,94	54	1		10		
48	79	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,045	96454,43	1432,29	4340	64	3187	1004	5772	
				м3 древесины в конструкции		24199,5	597,99	1089	27		428		
49	80	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,045	8866,92	58,24	399	3	355	38	472	
				м3 древесины в конструкции		916,5	26,36	41	1		35		
50	81	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1,96	2124,25	79,48	4164	156	3031	945	5517	
				м2 кровли		498,2	25,63	976	50		409		
51	82	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1,96	308,89	2,7	605	5	532	63	722	
				м2 обработанной поверхности		34,74	1,22	68	2		54		
52	83	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,3925	9673,61	1749,46	3797	687	2758	607	4756	
				м3 основания		898,45	765,1	353	300		352		
53	84	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		7,85	1404,09	2,92	11022	23	9517	1610	13642	
				м2 покрытия		188,78	1,08	1482	8		1011		
			ИТОГО:					**2888493**	**186899**	**2410321**	**323517**	**3469104**	
								289844	**59321**		**256965**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6,0,8 %**		**72157**					
			Итого с временными									**3541262**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**73304**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3614566**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**72291**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3686857**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**3870835**	
			НДС			**12 %**		**464500**					
			Итого с НДС									**4335335**	
			Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство территории резервуара чистой воды										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1617,8 46,27	100,11 31,74	210314 6015	13014 4126	191286	10952 17701	238967	
2	11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130	1701,08 46,27	100,11 31,74	221140 6015	13014 4126	202111	10952 18567	250659	
3	12	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	260	194,25 0,12	0,02 0	-50504 -32	-6 0	-50466	-35 -4043	-54582	
4	16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	229	1701,08 46,27	100,11 31,74	389547 10595	22924 7268	356027	19292 32707	441546	
5	20	Е11-470102-0312	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	48	1452,67 1315,3	0 0	69728 63134	0 0	6594	55558 10023	135309	
6	21	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	48	2719,66 1726,76	875,34 297,22	130544 82884	42016 14267	5643	85493 17283	233320	
7	22	С125-010103-0301	Ель сибирская, с комом, высотой до 1 м	шт.	8	8176		65408		65408	5233	70641	
8	23	С125-010103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	20	9637		192740		192740	15419	208159	
9	24	С125-010203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	шт.	20	4993		99860		99860	7989	107849	
10	25	Е11-010204-0101	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой (136м2)	м бровки	495	894,5 152,57	0,04 0	442779 75521	20 0	367238	54375 39772	536927	
11	46	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,096	3966,15 3966,15	0 0	381 381	0 0	0	274 52	707	
12	47	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,096	1278,97 1278,97	0 0	123 123	0 0	0	88 17	228	
13	48	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,096	19083,22 5084,73	1759,56 402,2	1832 488	169 39	1175	479 185	2496	
14	49	Е11-090301-0312 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции скамьи. Монтаж	т конструкций	0,0953	28789,26 26236,2	653,25 234,09	2744 2500	62 22	181	1741 359	4843	
15	50	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,0953	557969		53174		53174	4254	57428	
16	51	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	3838 1002	42 20	2794	919 381	5138	
17	52	Е11-150403-0305 Изм. и доп. вып. 12#Прим.	Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,125	1758,14 1595,16	2,7 1,35	10769 9770	17 8	982	7823 1487	20079	
18	53	Е11-010205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,03	3966,15 3966,15	0 0	119 119	0 0	0	86 16	221	
19	54	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание излишнего. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,03	1278,97 1278,97	0 0	38 38	0 0	0	28 5	71	
20	55	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,03	20102,2 5084,73	1759,56 402,2	603 153	53 12	398	150 60	813	
21	56	Е11-090301-0312 Изм. и доп. вып. 16	М/конструкции урны. Монтаж	т конструкций	0,015028	28789,26 26236,2	653,25 234,09	433 394	10 4	29	274 57	764	
22	57	С121-060405-1302	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т (урна)		0,015028	431405		6483		6483		7002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							519		
23	58	Е11-010101-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,6	236,26 12,97	223,29 57,83	5103 280	4823 1249	0	1101 496	6701	
24	59	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,23	3312,29 3312,29	0 0	4074 4074	0 0	0	2933 561	7568	
25	60	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,23	1278,97 1278,97	0 0	5410 5410	0 0	0	3895 744	10050	
26	61	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18,6	271,04 12,45	258,29 73,43	5041 232	4804 1366	6	1150 495	6687	
27	62	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	34,41	42		1445			116	1561	
28	63	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,7	17337,03 3665,88	1308,5 323,95	116158 24561	8767 2170	82830	24326 11239	151723	
29	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,48	880,65 287,47	21,36 2,75	23320 7612	566 73	15142	7147 2437	32904	
30	65	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкции каркаса цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20374	15943,47 12042,8	2232,07 820,27	3248 2454	455 167	340	1808 405	5461	
31	66	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,20374	589423		120089		120089	9607	129696	
32	67	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0697	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	6688 1745	73 35	4869	1602 663	8953	
33	68	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14,57	469,36 305,49	1,6 0,8	6839 4451	23 12	2364	3570 833	11241	
34	69	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	2,407	6739,85 692,95	48,47 23,91	16223 1668	117 58	14438	1622 1428	19272	
35	70	Е11-100116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	2,407	675,43 127,53	2,94 1,36	1626 307	7 3	1312	279 152	2057	
36	71	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,209	3779,74 1429,45	107,68 53,7	4570 1728	130 65	2711	1614 495	6678	
37	72	С121-090103-9902	Блоки дверные	м2	1,209	9410		11377		11377	910	12287	
38	73	С121-090404-0201	Ручка дверная	шт.	1	490		490		490	39	529	
39	74	Е11-100106-0211 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2 проемов	0,204	3417,26 3174,6	116,78 57,56	697 648	24 12	26	593 103	1394	
40	75	С121-090102-0105 #Прим	Блоки оконные глухие	м2	0,204	5099		1040		1040	83	1123	
41	76	Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,12	1220,16 364,35	18,79 6,2	146 44	2 1	100	36 15	197	
42	77	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,089	95954,91 25042,5	1051,2 495,72	8540 2229	94 44	6218	2046 847	11432	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	78	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,017584	70822,6	1200,07	1245	21	34	827	2238	
				т конструкций		67687	497,67	1190	9		166		
44	79	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля		0,017584	589423		10364		10364		11194	
				т							829		
45	80	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,0537	95954,91	1051,2	5153	56	3752	1234	6898	
				м3 древесины в конструкции		25042,5	495,72	1345	27		511		
46	81	Е11-100116-0103	Антисептирование водными растворами		1,1165	68,2	2,11	76	2	20	49	136	
				м2 покрытия		48,28	0,94	54	1		10		
47	82	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		0,045	96454,43	1432,29	4340	64	3187	1004	5772	
				м3 древесины в конструкции		24199,5	597,99	1089	27		428		
48	83	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,045	8866,92	58,24	399	3	355	38	472	
				м3 древесины в конструкции		916,5	26,36	41	1		35		
49	84	Е11-120101-0701 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1,96	2124,25	79,48	4164	156	3031	945	5517	
				м2 кровли		498,2	25,63	976	50		409		
50	85	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		1,96	308,89	2,7	605	5	532	63	722	
				м2 обработанной поверхности		34,74	1,22	68	2		54		
51	86	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,3925	9673,61	1749,46	3797	687	2758	607	4756	
				м3 основания		898,45	765,1	353	300		352		
52	87	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		7,85	1404,09	2,92	11022	23	9517	1610	13642	
				м2 покрытия		188,78	1,08	1482	8		1011		
			ИТОГО:					**2235382**	**112238**	**1798559**	**308548**	**2747446**	
								323141	**35572**		**203516**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6.0,8 %**		**57147**					
			Итого с временными									**2804596**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**58055**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2862651**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**57253**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2919904**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**3065610**	
			НДС			**12 %**		**367873**					
			Итого с НДС									**3433483**	
			Локальная смета № 2-1-1									**9 895 706**	
			Локальная смета № 2-1-2									**39 753 019**	
			Локальная смета № 2-4-1									**18 180 116**	
			Локальная смета № 3-1-1									**550 360**	
			Локальная смета № 3-1-2									**738 493**	
			Локальная смета № 4-1-1									**1 014 772**	
			Локальная смета № 7-1-1									**4 335 335**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-2									**3 433 483**	
			Всего									**77 901 284**	
			Скидка					**7 790 128,97**					
			Итого со скидкой									**70 111 155,03**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Райымбекского района"

_____ **Омархалық Қ.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ЖетысуГипроСтрой"

_____ **Салыкжанов С.А.**

Тех. надзор:
ТОО "Музтау"

_____ **Канаев Е.Н.**

Подрядчик"
Директор ТОО "ТЕПЛОРЕМСТРОЙ"

_____ **Комшабаев С.К.**