Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №183 от 14.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
9	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла реки Бас Карасу (по ул. Полесская)			раб	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / *должность* / *подпись* / Курманов А.Д. / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла реки Бас Карасу (по ул. Полесская);

Договор о государственных закупках работ: **№183 от 14.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		183	14.05.2020г				

№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	40 000 000,00	35 714 285,71							4 285 714,29	40 000 000,00
	Итого										**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июнь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№183 от 14.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла рекиБас Карасу (по ул. Полесская);**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство тротуаров									
1	1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		114	2650,79	0	302190	0	0	217577	561348
				м3 грунта		2650,79	0	302190	0		41581	
2	2	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		1900	2095,71	44,87	3981850	85258	1577135	2544824	7048808
				м бортового камня		1220,77	19,4	2319457	36862		522134	
	2.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	96,406	13618				1312856,91		
3	3	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		85,5	43020		3678210		3678210		3972467
				м3							294257	
4	4	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство**		3500	916,43	202,39	3207498	708355	1011662	1861837	5474882
				м2		424,99	67,55	1487481	236442		405547	
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	609	1447				881223		
	4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	70	31				2170		
5	5	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		2,45	181737,83	7566,92	445258	18539	390094	39555	523598
				т битума		14948,99	0	36625	0		38785	
	5.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,499	136308				340633,69		
6	6	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		2,45	163401,39	2618,47	400333	6415	393918	3905	436577
				т		0	1475,76	0	3616		32339	
	6.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,5235	136308				343973,24		
7	7	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(3+1=4см). Устройство**		3500	1398,37	4,12	4894284	14423	3858337	1109567	6484159
				м2 покрытия		291,86	1,67	1021523	5853		480308	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,5	1670				29225		
	7.2	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	249,9	13365				3339913,5		
8	8	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		3500	464,44	0	1625542	0	1296384	355490	2139514
				м2 покрытия		94,05	0	329158	0		158483	
	8.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	84,7	13365				1132015,5		
			Итого по разделу: 1. Устройство тротуаров									**26641353**
			Раздел: 2. Устройство покрытия стрит-болл площадки									
9	9	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Доработка грунта)**		10,8	2650,79	0	28629	0	0	20613	53180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		2650,79	0	28629	0		3939	
10	10	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**		24	1154,3	346,57	27703	8318	18091	4375	34645
				м2 основания		53,93	114,87	1294	2757		2566	
	10.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,896	3222				15774,91		
	10.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,72	31				22,32		
11	11	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		120	2095,71	44,87	251485	5385	99609	160726	445188
				м бортового камня		1220,77	19,4	146492	2328		32977	
	11.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,0888	13618				82917,28		
12	12	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		1,92	43020		82598		82598		89206
				м3							6608	
13	13	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		143	70,94	70,94	10144	10144	0	3013	14210
				м3 грунта		0	29,26	0	4184		1053	
14	14	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		195	244,25	109,55	47629	21363	0	26755	80334
				м3 уплотненного грунта		134,7	55,87	26266	10894		5951	
15	15	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		65	3734,43	1483,08	242738	96401	131570	42843	308427
				м3 материала основания в плотном теле		227,19	383,1	14768	24902		22846	
	15.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	79,3	1447				114747,1		
	15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,55	31				141,05		
16	16	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,455	181737,83	7566,92	82691	3443	72446	7346	97240
				т битума		14948,99	0	6802	0		7203	
	16.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4641	136308				63260,54		
17	17	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,455	163401,39	2618,47	74348	1191	73156	725	81079
				т		0	1475,76	0	671		6006	
	17.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4687	136308				63880,74		
18	18	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		650	1730,18	174,3	1124614	113294	964839	84642	1305996
				м2 покрытия		71,51	49,06	46481	31891		96740	
	18.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	62,79	13365				839188,35		
	18.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,004	216144				871,06		
	18.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0975	25106				2447,84		
19	19	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		650	370,84	0,06	241043	37	240757	269	260617
				м2 покрытия		0,38	0	249	0		19305	
	19.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,73	13365				210231,45		
20	20	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		650	2483,19	32,9	1614074	21385	912872	743316	2545980
				м2 покрытия		1045,87	12,98	679817	8438		188591	
21	21	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		663	6491		4303533		4303533		4647816
				м2							344283	
			Итого по разделу: 2. Устройство покрытия стрит-болл площадки									9963918
			Раздел: 3. Устройство покрытия футбольного поля									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		10,8	2650,79	0	28629	0	0	20613	53180
				м3 грунта		2650,79	0	28629	0		3939	
23	23	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**		24	1154,3	346,57	27703	8318	18091	4375	34645
				м2 основания		53,93	114,87	1294	2757		2566	
	23.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,896	3222				15774,91		
	23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,72	31				22,32		
24	24	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		120	2095,71	44,87	251485	5385	99609	160726	445188
				м бортового камня		1220,77	19,4	146492	2328		32977	
	24.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,0888	13618				82917,28		
25	25	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		1,92	43020		82598		82598		89206
				м3							6608	
26	26	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		154	70,94	70,94	10925	10925	0	3244	15303
				м3 грунта		0	29,26	0	4506		1134	
27	27	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		210	244,25	109,55	51293	23006	0	28813	86514
				м3 уплотненного грунта		134,7	55,87	28286	11732		6408	
28	28	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		70	3734,43	1483,08	261410	103816	141691	46138	332153
				м3 материала основания в плотном теле		227,19	383,1	15904	26817		24604	
	28.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	85,4	1447				123573,8		
	28.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,9	31				151,9		
29	29	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,49	181737,83	7566,92	89052	3708	78019	7911	104720
				т битума		14948,99	0	7325	0		7757	
	29.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4998	136308				68126,74		
30	30	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,49	163401,39	2618,47	80067	1283	78784	781	87315
				т		0	1475,76	0	723		6468	
	30.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5047	136308				68794,65		
31	31	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		700	1730,18	174,3	1211123	122009	1039058	91152	1406457
				м2 покрытия		71,51	49,06	50056	34344		104182	
	31.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	67,62	13365				903741,3		
	31.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0043	216144				938,06		
	31.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,105	25106				2636,13		
32	32	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		700	370,84	0,06	259585	40	259277	290	280664
				м2 покрытия		0,38	0	268	0		20790	
	32.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	16,94	13365				226403,1		
33	33	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		700	2483,19	32,9	1738233	23030	983093	800494	2741825
				м2 покрытия		1045,87	12,98	732110	9088		203098	
34	34	**С122-060207-0401**	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**		714	6491		4634574		4634574		5005340
				м2							370766	
35	35	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стоек**		0,27897	791181,24	1897,95	220716	529	209267	10166	249352

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		39140,65	903,07	10919	252		18471	
	35 1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,279	655032				182734,28		
36	36	**Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование стоек**	м3	12,24	26773,62	2390,26	327709	29257	202270	94450	455932
						7858,06	621,63	96183	7609		33773	
	36 1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,4848	11966				149393,12		
			Итого по разделу: 3. Устройство покрытия футбольного поля									11387794
			Раздел: 4. Устройство покрытия воркаут площадки									
37	37	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**	м3 грунта	5,4	2650,79	0	14314	0	0	10306	26590
						2650,79	0	14314	0		1970	
38	38	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство щебеночной подготовки**	м2 основания	12	1154,3	346,57	13852	4159	9045	2188	17322
						53,93	114,87	647	1378		1283	
	38 1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,448	3222				7887,46		
	38 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,36	31				11,16		
39	39	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86ФТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	м бортового камня	60	2095,71	44,87	125743	2692	49804	80363	222594
						1220,77	19,4	73246	1164		16488	
	39 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0444	13618				41458,64		
40	40	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,96	43020		41299		41299		44603
											3304	
41	41	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	33	70,94	70,94	2341	2341	0	695	3279
						0	29,26	0	966		243	
42	42	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	45	244,25	109,55	10991	4930	0	6174	18539
						134,7	55,87	6061	2514		1373	
43	43	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15	3734,43	1483,08	56016	22246	30362	9887	71176
						227,19	383,1	3408	5747		5272	
	43 1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,3	1447				26480,1		
	43 2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,05	31				32,55		
44	44	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,105	181737,83	7566,92	19082	795	16718	1695	22440
						14948,99	0	1570	0		1662	
	44 1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1071	136308				14598,59		
45	45	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,105	163401,39	2618,47	17157	275	16882	167	18710
						0	1475,76	0	155		1386	
	45 1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1082	136308				14741,71		
46	46	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	150	1730,18	174,3	259526	26145	222655	19533	301384
						71,51	49,06	10726	7359		22325	
	46 1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	14,49	13365				193658,85		
	46 2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	216144				201,01		
	46 3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0225	25106				564,88		
47	47	**Е11-270602-0401 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		150	370,84	0,06	55625	9	55559	62	60142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		0,38	0	57	0		4455	
	47.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,63	13365				48514,95		
			Итого по разделу: 4. Устройство покрытия воркаут площадки									806779
			Раздел: 5. Устройство покрытия детской площадки									
48	48	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)**		9	2650,79	0	23857	0	0	17177	44317
				м3 грунта		2650,79	0	23857	0		3283	
49	49	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство щебеночной подготовки**		20	1154,3	346,57	23086	6931	15076	3646	28871
				м2 основания		53,93	114,87	1079	2297		2139	
	49.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,08	3222				13145,76		
	49.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,6	31				18,6		
50	50	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16/ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86/ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**		100	2095,71	44,87	209571	4487	83007	133938	370990
				м бортового камня		1220,77	19,4	122077	1940		27481	
	50.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,074	13618				69097,73		
51	51	С121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**		1,6	43020		68832		68832		74339
				м3							5507	
52	52	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		78,97	70,94	70,94	5602	5602	0	1664	7847
				м3 грунта		0	29,26	0	2311		581	
53	53	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		104,4	244,25	109,55	25500	11438	0	14324	43010
				м3 уплотненного грунта		134,7	55,87	14062	5832		3186	
54	54	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		34,8	3734,43	1483,08	129958	51611	70441	22937	165127
				м3 материала основания в плотном теле		227,19	383,1	7906	13332		12232	
	54.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,456	1447				61433,83		
	54.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,436	31				75,52		
55	55	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,2436	181737,83	7566,92	44271	1843	38786	3933	52061
				т битума		14948,99	0	3642	0		3856	
	55.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2485	136308				33868,72		
56	56	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,2436	163401,39	2618,47	39805	638	39167	388	43408
				т		0	1475,76	0	359		3215	
	56.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2509	136308				34200,77		
57	57	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		348	1730,18	174,3	602101	60656	516560	45316	699210
				м2 покрытия		71,51	49,06	24885	17074		51793	
	57.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	33,6168	13365				449288,53		
	57.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0022	216144				466,35		
	57.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0522	25106				1310,53		
58	58	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**		348	370,84	0,06	129051	20	128898	144	139530
				м2 покрытия		0,38	0	133	0		10336	
	58.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,4216	13365				112554,68		
59	59	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание**		346	2483,19	32,9	859184	11383	485929	395673	1355245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1045,87	12,98	361872	4492		100389	
60	60	С122-060207-0401	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	352,92	6491		2290804		2290804	183264	2474068
			Итого по разделу: 5. Устройство покрытия детской площадки									5498023
			Раздел: 6. Электрическое освещение									
61	61	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	46	6997,48 1894,13	5103,35 2797,63	321884 87130	234754 128691	0	172657 39563	534105
62	62	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,92	7794,3 1389,22	2488,33 1182,54	7171 1278	2289 1088	3603	2200 750	10121
	62.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,058	2970				3142,26		
63	63	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	46	39825,47 23895,29	13197,44 5675,88	1831972 1099183	607082 261091	125706	1088219 233615	3153806
	63.1	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,46	3222				75588,12		
	63.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,644	53074				34179,66		
64	64	С121-060702-0101	**Опора трубная**	т	2,07	664709		1375948		1375948	110076	1486023
65	65	СССЦ РК 8.04-08-2017 Табл.7 п.10	**Надбавка за горячее цинкование**	т	2,07	94412		195433		195433	15635	211067
66	66	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	62,1	123,82 71,29	3,25 0,43	7689 4427	202 26	3061	3073 861	11623
	66.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056	430241				2404,62		
67	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окрасказмалями ПФ-115**	м2	62,1	203,78 83,37	4,64 0,85	12655 5177	288 53	7189	3609 1301	17564
	67.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0112	504645				5640,92		
68	68	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	19,11	2650,79 2650,79	0 0	50657 50657	0 0	0	36473 6970	94100
69	69	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,11	1382,51 1382,51	0 0	26420 26420	0 0	0	19022 3635	49077
			Итого по разделу: 6. Электрическое освещение									5567486
			ИТОГО:					44 838 893	2 508 072	32 822 306	10 591 994	59 865 353
								9 508 512	926 863		4 434 472	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 197 307				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									61 062 662
			НДС			12 %		7 327 519				
			Итого с НДС									68 390 181
			Тендерная скидка									28 390 181
			ИТОГО по Акту к оплате:									40 000 000

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Мухитдинова Б.Д.

Руководитель отдела благоустройства _____ Боспанова К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский, Шолохова, 9** — **981140001829**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO",Республика Казахстан, г. Алматы, ул, Щепкина, 7/48, 16** — **050540006025**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №183 от 14.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
29	28.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла реки Бас Карасу (по ул. Полесская)			раб	1	12 640 000,00	12 640 000,00
				Итого	1	x	12 640 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Курманов А.Д. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"ARSO"

Наименование объекта: Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла реки Бас Карасу (по ул. Полесская);

Договор о государственных закупках работ: **№183 от 14.05.2020г.**

Форма КС-3
утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 72

Утверждена

приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				183	14.05.2020г						
№ п/п	наименование объектов, комплексов, работ	Стоимость выполенных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате с НДС (тенге)
		С начала года строительства по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр.4							
				строительно-монтажные работы (тенге)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования (тенге)	Другие дополнительные затраты и расходы (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке:	52 640 000,00	11 285 714,29							1 354 285,71	12 640 000,00
	Итого										**12 640 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.акима Турсибского района г.Алматы _____ Байдильдаев Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "ARSO"

Ген.директор _____ Курманов А.Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы

Подрядчик: ТОО"ARSO"

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за сентябрь 2020года

Договор о государственных закупках работ: **№183 от 14.05.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт детской и спортивной площадки вдоль русла реки Бас Карасу (по ул. Полесская);**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-330304-0101**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	**опора**	**46**	**30080,27**	**0**	**1383692**	**0**	**1202547**	**144916**	**1650897**
				м3	**46,92**	**5937,94**	**0**	**181145**	**0**		**122289**	
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	т	1,8124	13618				638956,56		
	1.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			226837				411319,38		
2	2	**Е11-330207-0102**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**46**	**7500,96**	**3688,12**	**345044**	**169654**	**897**	**203033**	**591924**
				кг	**0,46**	**3793,34**	**1723,87**	**174494**	**79298**		**43846**	
	2.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС			1361				626,06		
3	3	**С123-070106-0311**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	**шт.**	**46**	**71910**		**3307860**		**3307860**	**264629**	**3572489**
4	4	**Е11-330209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**46**	**386,25**	**68,54**	**17767**	**3153**	**134**	**12368**	**32547**
						314,81	**21,28**	**14481**	**979**		**2411**	
	4.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211273				116,62		
5	5	**С121-130814-2401**	**Сталь круглая диаметром от 10 мм до 12 мм**	**т**	**0,028336**	**115747**		**3280**		**3280**	**262**	**3542**
6	6	**Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17**	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте**	**шт.**	**12**	**16448,85**	**9062,54**	**197386**	**108748**	**14493**	**84626**	**304573**
						6178,72	**3615,97**	**74145**	**43392**		**22561**	
7	7	**С123-070103-0241**	**Прожектор,мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**12**	**94558**		**1134696**		**1134696**	**90776**	**1225472**
8	8	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**34307,74**	**8067,48**	**34308**	**8067**	**2081**	**19995**	**58646**
						24159,2	**3611**	**24159**	**3611**		**4344**	
9	9	**5108-0401-1501 РСНБ РК 2015**	**Шкафы управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**295106**		**295106**		**295106**		**295106**
			Отпускная цена			295106		295106				
			Сметная стоимость оборудования					*295106*				
10	10	**Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**200**	**423,79**	**34,02**	**84758**	**6805**	**9562**	**51386**	**147035**
						341,95	**14,9**	**68391**	**2979**		**10891**	
11	11	**С123-010802-9901**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**238**	**1746**		**415548**		**415548**	**33244**	**448792**
12	12	**Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**200**	**578,95**	**255,81**	**115790**	**51163**	**8875**	**53326**	**182645**
						278,76	**91,56**	**55752**	**18312**		**13529**	
13	13	**С123-060145-0807**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2**	**1561072**		**312214**		**312214**	**24977**	**337192**
14	14	**Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**470**	**849,22**	**57,69**	**399133**	**27113**	**126714**	**179981**	**625442**
						521,93	**9,93**	**245306**	**4667**		**46329**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С123-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	470	528		248160		248160	19853	268013
16	16	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,89	2650,79 2650,79	0 0	209121 209121	0 0	0	150567 28775	388463
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,89	1382,51 1382,51	0 0	109066 109066	0 0	0	78528 15008	202602
18	18	Е11-330204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,4866667	215829,19 98931,54	113747,47 42479,66	105037 48147	55357 20673	1533	55056 12807	172900
	18.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,6547	423				699,92		
	18.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001	543998				529,49		
19	19	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3601333	1023804		368706		368706	29496	398202
			Итого по разделу:									10906482
			Раздел: 1. МАФ									
20	20	СПРайс лист	Скамья антивандальная.Установка	шт	40	31625 0	0 0	1265000 0	0 0	1265000	101200 0	1366200
21	21	СПРайс лист	Урна. Установка	шт	40	13553,57 0	0 0	542143 0	0 0	542143	43371	585514
22	22	СПРайс лист	Качалка-балансир для детей от 3-х до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110x420x840 мм	шт	1	74996,43 0	0 0	74996 0	0 0	74996	6000	80996
23	23	СПРайс лист	Качалка на пружине "Мотоцикл" для детей от 4-х до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 990x355x970 мм. Высота сиденья 750 мм	шт	1	121530,36 0	0 0	121530 0	0 0	121530	9722	131253
24	24	СПРайс лист	Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3-х до 10 лет.Габаритные размеры:(ДхШхВ) 765x460x810 мм.	шт	1	103910,71 0	0 0	103911 0	0 0	103911	8313	112224
25	25	СПРайс лист	Горка "Миня" для детей от 3 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3200x570x2050 мм. Высота стартового участка горки 1250 мм	шт	1	201496,43 0	0 0	201496 0	0 0	201496	16120	217616
26	26	СПРайс лист	Качели на металлических стойках "Гнездо" для детей от 3 до 12 летГабаритные размеры: (ДхШхВ) 3790x1790x2320 мм	шт	1	367753,57 0	0 0	367754 0	0 0	367754	29420	397174
27	27	СПРайс лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640x1640x600 мм Высота платформы 80 мм	шт	1	224537,5 0	0 0	224538 0	0 0	224538	17963	242501
28	28	СПРайс лист	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2495x1710x2150 мм	шт	1	361428,57 0	0 0	361429 0	0 0	361429	28914	390343
29	29	СПРайс лист	Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3330x3330x2180 мм. Высота площадок башен 1250 мм и 950 мм	шт	1	534010,71 0	0 0	534011 0	0 0	534011	42721	576732
30	30	СПРайс лист	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2660x1520x2200 мм	шт	1	305407,14 0	0 0	305407 0	0 0	305407	24433	329840
31	31	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7510.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 850x640x1470 мм	шт	1	198785,71 0	0 0	198786 0	0 0	198786	15903	214689
32	32	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7513.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000x550x1470 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		0	0	0	0		15903	
33	33	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7520.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1530x470x1430 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
				шт		0	0	0	0		15903	
34	34	СПРайс лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше G7530.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1005x700x1770 мм		1	198785,71	0	198786	0	198786	0	214689
				шт		0	0	0	0		15903	
35	35	СПРайс лист	Сетка с вращением для детей от 6 до 12 лет.Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1600x1600x2620 мм		1	627078,57	0	627079	0	627079	0	677245
				шт		0	0	0	0		50166	
36	36	СПРайс лист	Воркаут комлекс GS2029		1	496964,29	0	496964	0	496964	0	536721
				шт		0	0	0	0		39757	
37	37	СПРайс лист	Воркаут комлекс GS2027		1	406607,14	0	406607	0	406607	0	439136
				шт		0	0	0	0		32529	
38	38	СПРайс лист	Воркаут комлекс GS2055		1	496964,29	0	496964	0	496964	0	536721
				шт		0	0	0	0		39757	
39	39	СПРайс лист	Воркаут комлекс GS2043		1	496964,29	0	496964	0	496964	0	536721
				шт		0	0	0	0		39757	
			Итого по разделу: 1. МАФ					16 508 609	430 059	14 579 237	1 033 782	18 922 175
			ИТОГО:					1 204 206	173 911	295 106	1 379 782	
			В том числе :							295 106		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372 541				19 294 714
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		2 315 366				21 610 080
			Итого с НДС									8 970 080
			Тендерная скидка									12 640 000
			ИТОГО по Акту к оплате:									

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Турсибского района г.Алматы"

Зам.Акима Турксибского района города Алматы _____ Ешмурзаев Б.Т.

Руководитель отдела благоустройства _____ Воронцов К.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ARSO"

Ген директор _____ Курманов А.Д.