Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития**

Подрядчик: **ТОО "УМР-6"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь **месяц** 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№290	**20.03.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы	**428 002 816,10**	**134 919 781**							**16 190 374**	**151 110 155,10**

М.П.
ГКП на ПХВ "Алматы Су"

БИН: 080 940 004 108

М.П.
Подрядчик: Директор ТОО "УМР-6" _____ **В.А. Монид**
БИН: 980 940 001 419
"УМР-6"

М.П.
Технический надзор ТОО "Музтау" _____

М.П.
Авторский надзор ТОО "Казахский Сантехпроект" _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 196** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080940004108**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-6",050061, Республика Казахстан, Алматы г., Немировича-Данченко ул., дом № 18 Б, тел.: +7 (727) 247-87-60** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980940001419**
Договор (контракт)	Договор №290 от 20.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
79	**27.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, Тукая, ул.Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы			Работа	1	151 110 155,10	151 110 155,10
				Итого	1	x	151 110 155,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Монид В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ Алматы Су Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

Подрядчик: ТОО "УМР-6"

Договор подряда № 290 от 20.03.2020г.

РЕЕСТР № 3
актов выполненных работ за октябрь 2020г.
по объекту: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного 71, в Турксибском районе города

Стоимость по договору, тг **529 707 414,10**

Стоимость по смете, тг **588 563 793,96**

Скидка, тг 10,0% **58 856 379,86**

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	в том числе оборудование
1	7-1-1.	1	450810	На снос и пересадку зеленых насаждений	235 589,00	
2	2-1-1.	2	120450800	Наружные сети водоснабжения	150 874 566,10	
				ВСЕГО	**151 110 155,10**	**-**

Составил Начальник ПТО ТОО УМР-6 _____
(ф.и.о. подпись)

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы. БИН 080940004108, г.Алматы ул.Жарокова,196, тел.+7 727 396 95 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1

Подрядчик **ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

верждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Договор **№ 290 от 20.03.2020г.**

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **На снос и пересадку зеленых насаждений 7-1-1**

(наименование)

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ поз смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Снос деревьев									
			Абрикос									
1	1	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	дерево	1	69,21	2,52	69	3	–	48	127
						66,69	–	67	–		9	
2	2	Е11-010207-0105 1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	1	178,29	6,77	178	7	–	123	326
						171,52	–	172	–		24	
3	3	Е11-010207-0309 1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	дерево	1	175,26	7,58	175	8	–	121	320
						167,68	–	168	–		24	
4	4	Е11-010207-0313 1101-0207-0313 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см**	дерево	1	658,64	28,52	659	29	–	454	1201
						630,12	–	630	–		89	
			Вяз									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	дерево	1	69,21	2,52	69	3	–	48	127
						66,69	–	67	–		9	
6	6	Е11-010207-0106 1101-0207-0106 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	4	272,30	9,90	1089	40	–	756	1993
						262,40	–	1050	–		148	
7	7	Е11-010207-0309 1101-0207-0309 РСНБ РК 2015	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	1	175,26	7,58	175	8	–	121	320
						167,68	–	168	–		24	
8	8	Е11-010207-0314 1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученнойот валки леса	дерево	4	1102,93	47,75	4412	191	–	3039	8047
						1055,18	–	4221	–		596	
			Сирень									
9	9	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	1	69,21	2,52	69	3	–	48	127
						66,69	–	67	–		9	
10	10	Е11-010207-0302 1101-0207-0302 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	дерево	1	149,59	6,48	150	6	–	103	273
						143,11	–	143	–		20	
11	11	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественногозалегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	пень	4	90,42	90,42	362	362	–	101	500
						–	35,08	–	140		37	
12	12	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	пень	4	248,45	248,45	994	994	–	278	1373
						–	96,38	–	386		102	
13	13	С341-310102-0201 4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Дрова. Погрузка	т	17,6	533,00	–	9381	–		–	10131
						–	–	–	–		750	
14	14	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,6	1068,00	–	18797	–		–	20301
						–	–	–	–		1504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пересадка деревьев									
15	15	Е11-470102-0408 1147-0102-0408 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев с квадратным комом земли вручную, сдобавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8 х0,8х0,5 м**	**яма**	**8**	**5479,03**	**–**	**43832**	**–**	**7148**	**32282**	**82204**
						4585,55	**–**	**36684**	**–**		**6089**	
16	16	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	**шт**	**8**	**5160,01**	**1127,60**	**41280**	**9021**	**986**	**30130**	**77123**
						3909,15	**370,65**	**31273**	**2965**		**5713**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**204493**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**74708**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10671**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3491**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8134**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**28178**				
			- Накладные расходы	Тенге							**67652**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**15147**	
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения	1,04%								2 127
		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты в зимнее время	2,07%								4 277
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%								4 218
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге								215 115
		Пост.Прав.№791 от 11.09.2007г.	Итого в текущих ценах на 2019 год -100%	1,086487								233 719
			Налог на добавленную стоимость	12%								28 046
			Итого с НДС	Тенге								261 766
			Итого за вычетом тендерной скидки	0,90								**235 589**
			Из них НДС 12%									25 242

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Алматы Су"

_____

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Инженер-Технадзор

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

_____

Авторский надзор:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

_____

Подрядчик:

Директор:

ТОО "УМР-6"

_____ **Монид В.А.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб

ТОО "УМР-6"

_____ **Шаханов Ш.О.**

(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы. БИН 080940004108, г.Алматы ул.Жарокова,196, тел.+7 727 396 95 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1

Подрядчик **ТОО "УМР-6", БИН 980940001419, г.Алматы, ул.Немировича-Данченко, 18Б, тел.8(727)2478760**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Договор **№ 290 от 20.03.2020г.**

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, 71, в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения 2-1-1**

(наименование)

А К Т № 2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	№ поз смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Стесненные условия по проекту 4508 утверждены Заказчиком ГКП ПХВ "Алматы Су" г. Алматы согласно Техническому заданию на проектирование от 21 сентября 2017г, п.5											
1	**1**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**											
				м3 грунта		**895,698**	**224,69**	**214,11**	**201256**	**191782**	**88**	**46706**	**267799**	
			НР - 72%; СП - 8%				**10,48**	**61,94**	**9386**	**55483**		**19837**		
1.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,035828	2469,00				88,00			Казахстан
2	**2**	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**											
				м2 креплений		**14685**	**607,12**	**28,89**	**8915559**	**424290**	**4718343**	**2852201**	**12709181**	
			НР - 72%; СП - 8%				**256,92**	**12,83**	**3772926**	**188464**		**941421**		
2.5		131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	1,61535	408942,00				660584,00			Россия
2.6		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	3230,7	1256,00				4057759,00			Россия
3	**3**	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**											
				м3 грунта		**27,702**	**3890,94**	**--**	**107787**	**--**	**--**	**77606**	**200225**	
			НР - 72%; СП - 8%				**3890,94**	**--**	**107787**	**--**		**14831**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4	7	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**											
				м3 грунта	**27,702**		**224,69**	**214,11**	**6224**	**5931**	**3**	**1445**	**8282**	
			НР - 72%; СП - 8%				**10,48**	**61,94**	**290**	**1716**		**614**		
4.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001108	2469,00				3,00			Казахстан
5	8	**С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**											
				т	**1706,4285**		**1068,00**	**--**	**1822466**	**--**		**--**	**1968263**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**145797**		
6	9	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**108**		**175,56**	**79,30**	**18960**	**8565**	**--**	**10588**	**31912**	
			НР - 72%; СП - 8%				**96,26**	**39,91**	**10396**	**4310**		**2364**		
7	10	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки мягкий грунт)**											
				м3 грунта	**206,43**		**247,01**	**237,49**	**50991**	**49025**	**16**	**11343**	**67321**	
			НР - 72%; СП - 8%				**9,45**	**66,87**	**1950**	**13805**		**4987**		
7.5		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,006193	2469,00				15,00			Казахстан
8	11	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную сподбивкой. Группа грунтов 1**											
				м3 грунта	**206,43**		**898,67**	**--**	**185513**	**--**	**--**	**133569**	**344609**	
			НР - 72%; СП - 8%				**898,67**	**--**	**185513**	**--**		**25527**		
9	12	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**206,43**		**175,56**	**79,30**	**36240**	**16370**	**--**	**20238**	**60996**	
			НР - 72%; СП - 8%				**96,26**	**39,91**	**19870**	**8238**		**4518**		
10	13	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**											
				м3 грунта	**532,45**		**16,45**	**16,45**	**8756**	**8756**	**--**	**2647**	**12316**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,90**	**--**	**3676**		**912**		
11	14	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 согласно РП/4508-С31-НВ, листы 11-16/**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**											
				м3	**532,45**		**1253,00**	**--**	**667160**	**--**	**667160**	**--**	**720533**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53373**		
12	15	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**206,43**		**93,13**	**79,26**	**19225**	**16361**	**619**	**4373**	**25485**	
			НР - 72%; СП - 8%				**10,87**	**18,55**	**2245**	**3829**		**1888**		
12.4		249132 С	Вода техническая	м3	0,1	20,643	30,00				619,00			Казахстан
13	16	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**738,88**		**175,56**	**79,30**	**129716**	**58595**	**--**	**72438**	**218326**	
			НР - 72%; СП - 8%				**96,26**	**39,91**	**71121**	**29487**		**16172**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**12169853**	**779675**	**5386229**	**3233154**	**16635248**	
									4181483	**309008**	**--**	**1232241**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12169853					
		Материалы		Тенге					4719069					
		Всего заработная плата		Тенге						4490491				
		Местные материалы		Тенге					667160					
		Транспортные расходы		Тенге					1822466					
			Накладные расходы	Тенге					3233154					
			Сметная прибыль	Тенге					1232241					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16635247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4039	
			Сметная заработная плата	Тенге						4490491				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16635247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4039	
			Сметная заработная плата	Тенге						4490491				
14	**17**	**Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм /за исключением длины протаскивания футляров/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2418**		**3610924,03**	**1775845,78**	**873121**	**429400**	**42006**	**537099**	**1523038**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1661350,95**	**582339,99**	**401715**	**140810**		**112818**		
14.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	16,926	561,00				9495,00			Россия
14.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	0,065286	40475,00				2642,00			Россия
14.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,03627	212247,00				7698,00			Россия
14.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	566	136,8588	162,00				22171,00			Казахстан
15	**18**	**С123-010401-0237 2301-0401-0237 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	**м**	**642,56**		**45385,00**	**--**	**29162586**	**--**	**29162586**	**--**	**31495592**	**Россия**
			СП - 8%				--	--	--	--		**2333007**		
16	**19**	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,013**		**1267229,45**	**566771,14**	**16474**	**7368**	**961**	**10545**	**29181**	
			НР - 99%; СП - 8%				**626547,60**	**192801,07**	**8145**	**2506**		**2162**		
16.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,65	561,00				365,00			Россия
16.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0026	40475,00				105,00			Россия
16.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00169	212247,00				359,00			Россия
16.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,8164	162,00				132,00			Казахстан
17	**20**	**С123-010401-0210 2301-0401-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	**м**	**13,052**		**11659,00**	**--**	**152173**	**--**	**152173**	**--**	**164347**	**Россия**
			СП - 8%				--	--	--	--		**12174**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
18	**21**	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**		**913415,72**	**260182,96**	**913**	**260**	**53**	**686**	**1727**	
			НР - 99%; СП - 8%				**599886,00**	**92826,39**	**600**	**93**		**128**		
18.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,04	561,00				22,00			Россия
18.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0002	40475,00				8,00			Россия
18.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00008	212247,00				17,00			Россия
18.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,036	162,00				6,00			Казахстан
19	**22**	**С123-010401-0203 2301-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**											
			СП - 8%	**м**	**1,004**		**10048,00**	**--**	**10088**	**--**	**10088**	**--**	**10895**	**Россия**
							--	**--**	**--**	**--**		**807**		
20	**23**	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм, 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**0,004**		**509146,62**	**75381,63**	**2037**	**302**	**49**	**1783**	**4125**	
			НР - 99%; СП - 8%				**421586,55**	**28624,35**	**1686**	**114**		**306**		
20.10		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00072	40475,00				29,00			Россия
20.11		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00008	212247,00				17,00			Россия
20.12		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,016	162,00				3,00			Казахстан
21	**24**	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**											
			СП - 8%	**м**	**3,012**		**1134,00**	**--**	**3416**	**--**	**3416**	**--**	**3689**	**Россия**
							--	**--**	**--**	**--**		**273**		
22	**25**	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**											
			СП - 8%	**м**	**1,004**		**316,00**	**--**	**317**	**--**	**317**	**--**	**343**	**Россия**
							--	**--**	**--**	**--**		**25**		
23	**26**	**Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,64**		**8898879,84**	**1423635,44**	**5695283**	**911127**	**4362057**	**653470**	**6856653**	
			НР - 99%; СП - 8%				**659529,60**	**371830,29**	**422099**	**237971**		**507900**		
23.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	18700	11968	266,00				3183488,00			Россия
23.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	500	320	3284,00				1050880,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
23.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,24	2,7136	17105,00				46416,00			Россия
23.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,16	6994,00				1119,00			Россия
23.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,32	0,2048	364955,00				74743,00			Россия
23.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,192	27289,00				5239,00			Россия
23.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,768	224,00				172,00			Россия
24	**27**	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,01**		**3053186,23**	**253182,97**	**30532**	**2532**	**23908**	**4536**	**37873**	
			НР - 99%; СП - 8%				**409216,00**	**48918,32**	**4092**	**489**		**2805**		
24.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	66,3	266,00				17636,00			Россия
24.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	1,68	3284,00				5517,00			Россия
24.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,0144	17105,00				246,00			Россия
24.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0031	6994,00				22,00			Россия
24.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,00114	364955,00				416,00			Россия
24.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0025	27289,00				68,00			Россия
24.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,012	224,00				3,00			Россия
25	**28**	**Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**		**2336749,81**	**224813,02**	**2337**	**225**	**1735**	**417**	**2974**	
			НР - 99%; СП - 8%				**376832,00**	**44626,21**	**377**	**45**		**220**		
25.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,83	266,00				1285,00			Россия
25.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,12	3284,00				394,00			Россия
25.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,00104	17105,00				18,00			Россия
25.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6994,00				2,00			Россия
25.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00008	364955,00				29,00			Россия
25.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	27289,00				7,00			Россия
25.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	224,00				0,27			Россия
26	**29**	**Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм, 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,004**		**962759,42**	**36014,73**	**3851**	**144**	**2512**	**1186**	**5441**	
			НР - 99%; СП - 8%				**298816,00**	**804,03**	**1195**	**3**		**403**		
26.6		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	6,92	266,00				1841,00			Россия
26.7		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,172	3284,00				565,00			Россия
26.8		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00148	17105,00				25,00			Россия
26.9		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00124	6994,00				9,00			Россия
26.10		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00012	364955,00				44,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
26.11		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,001	27289,00				27,00			Россия
26.12		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0048	224,00				1,00			Россия
27	**30**	**Е11-220701-0113 1122-0701-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,64**		**456094,44**	--	**291900**	--	**199672**	**91306**	**413863**	
			НР - 99%; СП - 8%				**144106,27**	--	**92228**	--		**30656**		
27.2		144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,085	0,0544	430449,00				23416,00			Россия
27.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1700	1088	162,00				176256,00			Казахстан
28	**31**	**Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,013**		**113179,05**	--	**1471**	--	**449**	**1012**	**2682**	
			НР - 99%; СП - 8%				**78603,42**	--	**1022**	--		**199**		
28.2		144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00942	0,000122	430449,00				53,00			Россия
28.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	188,4	2,4492	162,00				397,00			Казахстан
29	**32**	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,001**		**98423,84**	--	**98**	--	**19**	**78**	**190**	
			НР - 99%; СП - 8%				**78603,42**	--	**79**	--		**14**		
29.2		144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000005	430449,00				2,00			Россия
29.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	0,108	162,00				17,00			Казахстан
30	**33**	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50 мм, 25 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,004**		**67668,41**	--	**271**	--	**9**	**259**	**572**	
			НР - 99%; СП - 8%				**65502,85**	--	**262**	--		**42**		
30.2		144603 С	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000002	430449,00				1,00			Россия
30.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0472	162,00				8,00			Казахстан
			Монтаж задвижек /Д=600 мм, 8 шт./ Д=200 мм, 5 шт./ Д=150 мм, 2 шт./ Д=50 мм, 6 шт./, /вентилей проходных Д=25 мм-1 шт., Д=15 мм-1 шт/ Спецификация /4508-С31-НВ, лист 1-2/											
31	**34**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6**		**1390,15**	**31,03**	**8341**	**186**	**1045**	**7130**	**15708**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1185,05**	**15,20**	**7110**	**91**		**1238**		
31.4		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0048	189466,00				909,00			Россия
31.5		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,3	450,00				135,00			Россия
32	**36**	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**		**3385,69**	**217,19**	**6771**	**434**	**944**	**5550**	**13307**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2696,69**	**106,42**	**5393**	**213**		**986**		
32.4		144734 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	194006,00				854,00			Россия
32.5		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00				90,00			Россия
33	**38**	**Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5**		**7139,89**	**2243,82**	**35699**	**11219**	**2875**	**24904**	**65452**	
			НР - 99%; СП - 8%				**4321,06**	**710,03**	**21605**	**3550**		**4848**		
33.6		144735 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0125	194006,00				2425,00			Россия
33.7		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	1	450,00				450,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	**40**	**Е11-220901-0112 1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8**		**44091,32**	**19206,27**	**352731**	**153650**	**20740**	**220875**	**619494**	
			НР - 99%; СП - 8%				**22292,64**	**5595,60**	**178341**	**44765**		**45888**		
34.6		144737 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0156	0,1248	144546,00				18039,00			Россия
34.7		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,75	6	450,00				2700,00			Россия
35	**42**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**		**1390,15**	**31,03**	**1390**	**31**	**174**	**1188**	**2785**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1185,05**	**15,20**	**1185**	**15**		**206**		
35.4		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	189466,00				152,00			Россия
35.5		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	450,00				23,00			Россия
36	**43**	**С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**1139,00**	**--**	**1139**	**--**	**1139**	**--**	**1230**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**91**		
37	**44**	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 15 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**		**1390,15**	**31,03**	**1390**	**31**	**174**	**1188**	**2785**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1185,05**	**15,20**	**1185**	**15**		**206**		
37.4		144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	189466,00				152,00			Россия
37.5		147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,05	450,00				23,00			Россия
38	**45**	**С123-040501-0213 2304-0501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**681,00**	**--**	**681**	**--**	**681**	**--**	**735**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**54**		
39	**46**	**Е11-221201-0112 1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка**	**фланец**	**26**		**26510,53**	**19686,99**	**689274**	**511862**	**14900**	**297698**	**1065930**	
			НР - 99%; СП - 8%				**6250,48**	**5315,12**	**162512**	**138193**		**78958**		
39.6		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,0702	212247,00				14900,00			Россия
40	**47**	**С123-020103-0521 2302-0103-0521 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26**		**43719,00**	**--**	**1136694**	**--**	**1136694**	**--**	**1227630**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**90936**		
41	**48**	**Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**8**		**2931,89**	**210,47**	**23455**	**1684**	**985**	**20699**	**47686**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2598,31**	**15,20**	**20786**	**122**		**3532**		
41.5		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00464	212247,00				985,00			Россия
42	**49**	**С123-020103-0513 2302-0103-0513 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8**		**9676,00**	**--**	**77408**	**--**	**77408**	**--**	**83601**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6193**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
43	**50**	**Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**2**		**1857,07**	**128,39**	**3714**	**257**	**186**	**3268**	**7541**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1635,30**	**15,20**	**3271**	**30**		**559**		
43.5		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00088	212247,00				187,00			Россия
44	**51**	**С123-020103-0512 2302-0103-0512 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**		**6669,00**	**--**	**13338**	**--**	**13338**	**--**	**14405**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**		
45	**52**	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**12**		**637,03**	**34,36**	**7644**	**412**	**255**	**6908**	**15716**	
			НР - 99%; СП - 8%				**581,44**	**--**	**6977**	**--**		**1164**		
45.3		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	212247,00				255,00			Россия
46	**53**	**С123-020103-0507 2302-0103-0507 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12**		**1808,00**	**--**	**21696**	**--**	**21696**	**--**	**23432**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1736**		
			Спецификация /4508-С31-НВ, лист 2, п. 21-24/											
47	**54**	**С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) /А 1-6000-10-ТКМЦ-С,А 1-200-10-ТКМЦ-С, А 1-150-10-ТКМЦ-С, А 1-50-10-ТКМЦ-С/**	**кг**	**21,46**		**450,00**	**--**	**9657**	**--**	**9657**	**--**	**10430**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**773**		
			Монтажные вставки Д-600 мм-8 компл, Д-200 мм-5 компл, Д-150 мм-2 компл, Д-50 мм-6 компл. Спецификация /4508-С31-НВ, лист 2-3/											
48	**55**	**Е11-220301-0112 1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0027**		**3610924,03**	**1775845,78**	**9749**	**4795**	**468**	**5997**	**17007**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1661350,95**	**582339,99**	**4486**	**1572**		**1260**		
48.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,189	561,00				106,00			Россия
48.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	0,000729	40475,00				30,00			Россия
48.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,000405	212247,00				86,00			Россия
48.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	566	1,5282	162,00				248,00			Казахстан
49	**56**	**С123-010201-0268 2301-0201-0268 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,7**		**42948,00**	**--**	**115960**	**--**	**115960**	**--**	**125236**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9277**		
50	**57**	**Е11-221201-0112 1122-1201-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка**	**фланец**	**30**		**26510,53**	**19686,99**	**795316**	**590610**	**17192**	**343498**	**1229919**	
			НР - 99%; СП - 8%				**6250,48**	**5315,12**	**187514**	**159453**		**91105**		
50.6		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,081	212247,00				17192,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
51	**58**	**С123-020103-0521 2302-0103-0521 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80**											
				шт.	**30**		**43719,00**	**--**	**1311570**	**--**	**1311570**	**--**	**1416496**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**104926**		
52	**59**	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**											
				км трубопровода	**0,000825**		**1267229,45**	**566771,14**	**1045**	**468**	**60**	**669**	**1852**	
			НР - 99%; СП - 8%				**626547,60**	**192801,07**	**517**	**159**		**137**		
52.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,04125	561,00				23,00			Россия
52.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,000165	40475,00				7,00			Россия
52.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000107	212247,00				23,00			Россия
52.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	62,8	0,05181	162,00				8,00			Казахстан
53	**60**	**С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**											
				м	**0,825**		**7446,00**	**--**	**6143**	**--**	**6143**	**--**	**6634**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**491**		
54	**61**	**Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**											
				фланец	**15**		**2931,89**	**210,47**	**43978**	**3157**	**1846**	**38811**	**89412**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2598,31**	**15,20**	**38975**	**228**		**6623**		
54.5		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,0087	212247,00				1847,00			Россия
55	**62**	**С123-020103-0513 2302-0103-0513 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**											
				шт.	**15**		**9676,00**	**--**	**145140**	**--**	**145140**	**--**	**156751**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11611**		
56	**63**	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**											
				км трубопровода	**0,00055**		**913415,72**	**260182,96**	**502**	**143**	**29**	**377**	**950**	
			НР - 99%; СП - 8%				**599886,00**	**92826,39**	**330**	**51**		**70**		
56.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,022	561,00				12,00			Россия
56.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00011	40475,00				4,00			Россия
56.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000044	212247,00				9,00			Россия
56.14		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0198	162,00				3,00			Казахстан
57	**64**	**С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**											
				м	**0,55**		**5645,00**	**--**	**3105**	**--**	**3105**	**--**	**3353**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**248**		
58	**65**	**Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**											
				фланец	**10**		**1857,07**	**128,39**	**18571**	**1284**	**934**	**16340**	**37704**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				**1635,30**	**15,20**	**16353**	**152**		**2793**		
58.5		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,0044	212247,00				934,00			Россия
59	**66**	**С123-020103-0512 2302-0103-0512 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10**		**6669,00**	**--**	**66690**	**--**	**66690**	**--**	**72025**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5335**		
60	**67**	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00108**		**509146,62**	**75381,63**	**550**	**81**	**14**	**481**	**1114**	
			НР - 99%; СП - 8%				**421586,55**	**28624,35**	**455**	**31**		**82**		
60.10		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000194	40475,00				8,00			Россия
60.11		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000022	212247,00				5,00			Россия
60.12		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,00432	162,00				0,70			Казахстан
61	**68**	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,08**		**1134,00**	**--**	**1225**	**--**	**1225**	**--**	**1323**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**98**		
62	**69**	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**30**		**637,03**	**34,36**	**19111**	**1031**	**637**	**17269**	**39290**	
			НР - 99%; СП - 8%				**581,44**	**--**	**17443**	**--**		**2910**		
62.3		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,003	212247,00				637,00			Россия
63	**70**	**С123-020103-0507 2302-0103-0507 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**		**1808,00**	**--**	**54240**	**--**	**54240**	**--**	**58579**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4339**		
			Спецификация /4508-С31-НВ, лист 3, п. 29-43, отводы и тройники собственного изготовления/											
64	**71**	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,566**		**1102001,22**	**477646,68**	**2827735**	**1225641**	**913454**	**1037295**	**4174233**	
			НР - 99%; СП - 8%				**268370,90**	**139958,50**	**688640**	**359134**		**309202**		
64.6		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,15396	208994,00				32177,00			Россия
64.7		251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	2,566	343444,00				881277,00			Россия, Казахстан
65	**72**	**С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /отводы и тройники собственного изготовления/**	**т**	**2,566**		**343444,00**	**--**	**881277**	**--**	**881277**	**--**	**951779**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**70502**		
			Нанесение изоляции 4508-С31-НВ.СО лист 3-4 п.49-53											
66	**74**	**Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0295**		**11935471,44**	**2129762,69**	**352096**	**62828**	**263061**	**38939**	**422318**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				**888375,00**	**444909,00**	**26207**	**13125**		**31283**		
66.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24400	719,8	266,00				191467,00			Россия
66.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	660	19,47	3284,00				63939,00			Россия
66.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	5,24	0,15458	17105,00				2644,00			Россия
66.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,007375	6994,00				52,00			Россия
66.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,43	0,012685	364955,00				4629,00			Россия
66.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,0118	27289,00				322,00			Россия
66.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0354	224,00				8,00			Россия
67	**75**	**Е11-220601-0312 1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0311**		**8898879,84**	**1423635,44**	**276755**	**44275**	**211969**	**31755**	**333190**	
			НР - 99%; СП - 8%				**659529,60**	**371830,29**	**20511**	**11564**		**24681**		
67.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	18700	581,57	266,00				154698,00			Россия
67.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	500	15,55	3284,00				51066,00			Россия
67.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,24	0,131864	17105,00				2256,00			Россия
67.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,007775	6994,00				54,00			Россия
67.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,32	0,009952	364955,00				3632,00			Россия
67.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00933	27289,00				255,00			Россия
67.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,03732	224,00				8,00			Россия
68	**76**	**Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00045**		**3053186,23**	**253182,97**	**1374**	**114**	**1076**	**204**	**1704**	
			НР - 99%; СП - 8%				**409216,00**	**48918,32**	**184**	**22**		**126**		
68.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	2,9835	266,00				794,00			Россия
68.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	0,0756	3284,00				248,00			Россия
68.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,000648	17105,00				11,00			Россия
68.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00014	6994,00				0,98			Россия
68.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,000051	364955,00				19,00			Россия
68.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,000112	27289,00				3,00			Россия
68.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00054	224,00				0,12			Россия
69	**77**	**Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**		**2336749,81**	**224813,02**	**2337**	**225**	**1735**	**417**	**2974**	
			НР - 99%; СП - 8%				**376832,00**	**44626,21**	**377**	**45**		**220**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
69.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	4,83	266,00				1285,00			Россия
69.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,12	3284,00				394,00			Россия
69.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,00104	17105,00				18,00			Россия
69.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00031	6994,00				2,00			Россия
69.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00008	364955,00				29,00			Россия
69.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00025	27289,00				7,00			Россия
69.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0012	224,00				0,27			Россия
			Наружная защита трубопровода в колодцах 4508-С31-НВ.СО лист 4 п.59-61											
70	**78**	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**37**		**94,82**	**2,59**	**3508**	**96**	**1529**	**1307**	**5201**	
			НР - 69%; СП - 8%				**50,89**	**0,30**	**1883**	**11**		**385**		
70.7		146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000555	290315,00				161,00			Россия
70.8		149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00333	410969,00				1369,00			Россия
71	**79**	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**37**		**249,57**	**6,69**	**9234**	**248**	**7332**	**1165**	**11231**	
			НР - 69%; СП - 8%				**44,71**	**0,91**	**1654**	**34**		**832**		
71.7		146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000026	0,000962	290315,00				279,00			Россия
71.8		249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	6,66	1059,00				7053,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**45585104**	**3966118**	**39271587**	**3426309**	**52932327**	
									2347396	**1114607**	--	**3920910**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13301496**					
		Материалы		Тенге					**6097048**					
		Всего заработная плата		Тенге						**3462003**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**890934**					
			Накладные расходы	Тенге					**3426309**					
			Сметная прибыль	Тенге					**1338224**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18066029**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2213**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**3462003**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**32283608**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**32283608**					
			Сметная прибыль	Тенге					**2582689**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**34866297**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**52932326**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2213**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**3462003**				
			4508-С31-НВ, лист 17-18, спецификация /4508-С31-НВ, лист 4, п. 54-58/, используется типовая серия 3.900.1-14, Выпуск 1. 3.900.1-14.1-НИ, лист 1,2											
			Колодцы Д=2,0м (9 шт)											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
72	80	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=2,0м**	**13,98**		**37028,58**	**10085,37**	**517660**	**140993**	**212858**	**221452**	**798240**	
			НР - 99%; СП - 8%				**11717,35**	**4283,29**	**163809**	**59880**		**59129**		
72.8		100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,15948	2267,00				7163,00			Казахстан
72.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,85934	11754,00				21855,00			Казахстан
72.10		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1398	11757,00				1644,00			Казахстан
72.11		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,05592	40475,00				2263,00			Россия
72.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001538	32037,00				49,00			Россия
72.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,1184	310,00				347,00			Россия
72.14		249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,004334	30,00				0,13			Казахстан
72.15		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,6776	1256,00				2107,00			Россия
72.16		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,89472	198308,00				177430,00			Казахстан
73	81	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**		**16307,00**	**--**	**195684**	**--**	**195684**	**--**	**211339**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15655**		
74	82	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7**		**24615,00**	**--**	**172305**	**--**	**172305**	**--**	**185089**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13784**		
75	83	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5**		**38836,00**	**--**	**194180**	**--**	**194180**	**--**	**209714**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15534**		
76	84	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3**		**27544,00**	**--**	**82632**	**--**	**82632**	**--**	**89243**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6611**		
77	85	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**27544,00**	**--**	**27544**	**--**	**27544**	**--**	**29748**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2204**		
78	86	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9**		**1600,00**	**--**	**14400**	**--**	**14400**	**--**	**15552**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1152**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
79	87	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**											
				комплект	**7**		**21566,00**	**--**	**150962**	**--**	**150962**	**--**	**163039**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12077**		
80	88	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Стремянка**											
				т	**0,11438**		**439337,00**	**--**	**50251**	**--**	**50251**	**--**	**54271**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4020**		
81	89	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС1-36шт,МС4-176шт,МС5-52шт,МС8-72шт)**											
				т	**0,40466**		**702476,69**	**7252,41**	**284264**	**2935**	**253033**	**34137**	**343873**	
			НР - 118%; СП - 8%				**69925,52**	**1565,91**	**28296**	**634**		**25472**		
81.5		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,40466	616939,00				249651,00			Казахстан
81.6		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,016186	208994,00				3383,00			Россия
82	90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**											
				м2	**13,339328**		**82,10**	**1,85**	**1095**	**25**	**673**	**277**	**1482**	
			НР - 69%; СП - 8%				**29,76**	**0,30**	**397**	**4**		**110**		
82.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000187	309850,00				58,00			Россия
82.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001201	512776,00				616,00			Россия
83	91	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**											
				м2 поверхности	**90,2**		**2293,22**	**46,13**	**206848**	**4161**	**139529**	**59438**	**287589**	
			НР - 93%; СП - 8%				**700,20**	**8,36**	**63158**	**754**		**21303**		
83.5		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	207,46	228,00				47301,00			Россия
83.6		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	396,88	225,00				89298,00			Россия
83.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,014432	121724,00				1757,00			Казахстан
83.8		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,021648	54214,00				1174,00			Казахстан
			Колодцы Д=1,5м (7 шт)											
84	92	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**											
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=1,5м	**8,905**		**37028,58**	**10085,37**	**329739**	**89810**	**135586**	**141061**	**508464**	
			НР - 99%; СП - 8%				**11717,35**	**4283,29**	**104343**	**38143**		**37664**		
84.8		100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,01253	2267,00				4562,00			Казахстан
84.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,184365	11754,00				13921,00			Казахстан
84.10		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,08905	11757,00				1047,00			Казахстан
84.11		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,03562	40475,00				1442,00			Россия
84.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00098	32037,00				31,00			Россия
84.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,7124	310,00				221,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
84.14		249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,002761	30,00				0,08			Казахстан
84.15		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,0686	1256,00				1342,00			Россия
84.16		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,56992	198308,00				113020,00			Казахстан
85	**93**	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**18**		**9929,00**	**--**	**178722**	**--**	**178722**	**--**	**193020**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14298**		
86	**94**	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**2**		**15924,00**	**--**	**31848**	**--**	**31848**	**--**	**34396**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2548**		
87	**95**	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**12**		**1600,00**	**--**	**19200**	**--**	**19200**	**--**	**20736**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1536**		
88	**96**	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**5**		**20127,00**	**--**	**100635**	**--**	**100635**	**--**	**108686**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8051**		
89	**97**	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**4**		**17869,00**	**--**	**71476**	**--**	**71476**	**--**	**77194**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5718**		
90	**98**	**С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**											
				комплект	**3**		**21566,00**	**--**	**64698**	**--**	**64698**	**--**	**69874**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5176**		
91	**99**	**С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**											
				комплект	**1**		**16203,00**	**--**	**16203**	**--**	**16203**	**--**	**17499**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1296**		
92	**100**	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Стремянка**											
				т	**0,07476**		**439337,00**	**--**	**32845**	**--**	**32845**	**--**	**35472**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2628**		
93	**101**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**											
				т	**0,45734**		**702476,69**	**7252,41**	**321271**	**3317**	**285974**	**38581**	**388640**	
			НР - 118%; СП - 8%				**69925,52**	**1565,91**	**31980**	**716**		**28788**		
93.5		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,45734	616939,00				282151,00			Казахстан
93.6		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,018294	208994,00				3823,00			Россия
94	**102**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**											
				м2	**13,67497**		**82,10**	**1,85**	**1123**	**25**	**691**	**284**	**1519**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%				**29,76**	**0,30**	**407**	**4**		**113**		
94.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000191	309850,00				59,00			Россия
94.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001231	512776,00				631,00			Россия
95	**103**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**46,013**		**2293,22**	**46,13**	**105518**	**2123**	**71177**	**30321**	**145706**	
			НР - 93%; СП - 8%				**700,20**	**8,36**	**32218**	**385**		**10867**		
95.5		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	105,8299	228,00				24129,00			Россия
95.6		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	202,4572	225,00				45553,00			Россия
95.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007362	121724,00				896,00			Казахстан
95.8		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011043	54214,00				599,00			Казахстан
			Колодцы МК1, МК2 Д=1,0м (2 шт)											
96	**104**	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца Д=1,0м**	**0,78**		**37028,58**	**10085,37**	**28882**	**7867**	**11875**	**12356**	**44537**	
			НР - 99%; СП - 8%				**11717,35**	**4283,29**	**9140**	**3341**		**3299**		
96.8		100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,17628	2267,00				400,00			Казахстан
96.9		100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,10374	11754,00				1219,00			Казахстан
96.10		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0078	11757,00				92,00			Казахстан
96.11		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00312	40475,00				126,00			Россия
96.12		144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000086	32037,00				3,00			Россия
96.13		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,0624	310,00				19,00			Россия
96.14		249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,000242	30,00				0,01			Казахстан
96.15		275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,0936	1256,00				118,00			Россия
96.16		279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,04992	198308,00				9900,00			Казахстан
97	**105**	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**1600,00**	**--**	**1600**	**--**	**1600**	**--**	**1728**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**128**		
98	**106**	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**9461,00**	**--**	**9461**	**--**	**9461**	**--**	**10218**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**757**		
99	**107**	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**8058,00**	**--**	**8058**	**--**	**8058**	**--**	**8703**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**645**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
100	**108**	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**											
				шт.	**2**		**9465,00**	**--**	**18930**	**--**	**18930**	**--**	**20444**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1514**		
101	**109**	**С123-030101-0307 2303-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**											
				комплект	**1**		**16203,00**	**--**	**16203**	**--**	**16203**	**--**	**17499**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1296**		
102	**110**	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Стремянка (С-5 2 шт)**											
				т	**0,02674**		**439337,00**	**--**	**11748**	**--**	**11748**	**--**	**12688**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**940**		
103	**111**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС1-8шт,МС3-40шт,МС5-12шт)**											
				т	**0,10039**		**702476,69**	**7252,41**	**70522**	**728**	**62774**	**8469**	**85310**	
			НР - 118%; СП - 8%				**69925,52**	**1565,91**	**7020**	**157**		**6319**		
103.5		130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,10039	616939,00				61935,00			Казахстан
103.6		147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,004016	208994,00				839,00			Россия
104	**112**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**											
				м2	**3,267241**		**82,10**	**1,85**	**268**	**6**	**165**	**68**	**363**	
			НР - 69%; СП - 8%				**29,76**	**0,30**	**97**	**1**		**27**		
104.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000046	309850,00				14,00			Россия
104.8		149529 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000294	512776,00				151,00			Россия
105	**113**	**Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**											
				м2 поверхности	**3,656**		**2293,22**	**46,13**	**8384**	**169**	**5655**	**2409**	**11657**	
			НР - 93%; СП - 8%				**700,20**	**8,36**	**2560**	**31**		**863**		
105.5		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	8,4088	228,00				1917,00			Россия
105.6		135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	16,0864	225,00				3619,00			Россия
105.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000585	121724,00				71,00			Казахстан
105.8		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000877	54214,00				48,00			Казахстан
			Гильзы колодца Д=720х8 мм, L=200 мм (32 шт)											
106	**114**	**Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**											
				км трубопровода	**0,0036**		**4172027,27**	**2094248,56**	**15019**	**7539**	**341**	**9503**	**26484**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1982956,50**	**683499,19**	**7139**	**2461**		**1962**		
106.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	80	0,288	561,00				162,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
106.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,001044	40475,00				42,00			Россия
106.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,18	0,000648	212247,00				138,00			Россия
107	**115**	**С123-010201-0302 2301-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76**											
				м	**3,6144**		**46473,00**	**--**	**167972**	**--**	**167972**	**--**	**181410**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13438**		
108	**116**	**Е11-220601-0313 1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**											
				км трубопровода	**0,0036**		**9932119,74**	**1563396,54**	**35756**	**5628**	**27344**	**4192**	**43144**	
			НР - 99%; СП - 8%				**773241,60**	**403057,01**	**2784**	**1451**		**3196**		
108.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	21100	75,96	266,00				20205,00			Россия
108.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	536	1,9296	3284,00				6337,00			Россия
108.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	4,58	0,016488	17105,00				282,00			Россия
108.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0009	6994,00				6,00			Россия
108.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,36	0,001296	364955,00				473,00			Россия
108.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,00144	27289,00				39,00			Россия
108.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00432	224,00				0,97			Россия
109	**117**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью**											
				футляр	**18**		**31886,29**	**3419,36**	**573953**	**61549**	**315090**	**196695**	**832300**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**197314**	**1368**		**61652**		
109.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,009	23806,00				214,00			Россия
109.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,45	121724,00				54776,00			Россия
109.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,1764	1371619,00				241954,00			Россия
109.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0855	212247,00				18147,00			Россия
			Гильзы колодца Д=530х8 мм, L=200 мм (1 шт)											
110	**118**	**Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**											
				км трубопровода	**0,0002**		**2850782,85**	**1341090,35**	**570**	**268**	**16**	**370**	**1015**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1428061,95**	**439493,84**	**286**	**88**		**75**		
110.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,014	561,00				8,00			Россия
110.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	0,000052	40475,00				2,00			Россия
110.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15	0,00003	212247,00				6,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
111	**119**	**С123-010201-0262 2301-0201-0262 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**											
				м	**0,2008**		**31025,00**	**--**	**6230**	**--**	**6230**	**--**	**6728**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**498**		
112	**120**	**Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**											
				км трубопровода	**0,0002**		**7596663,91**	**1238015,56**	**1519**	**248**	**1161**	**174**	**1829**	
			НР - 99%; СП - 8%				**551503,20**	**327113,39**	**110**	**65**		**135**		
112.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16200	3,24	266,00				862,00			Россия
112.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	405	0,081	3284,00				266,00			Россия
112.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	3,46	0,000692	17105,00				12,00			Россия
112.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,00005	6994,00				0,35			Россия
112.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,000054	364955,00				20,00			Россия
112.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,00006	27289,00				2,00			Россия
112.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00024	224,00				0,05			Россия
113	**121**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью**											
				футляр	**1**		**31886,29**	**3419,36**	**31886**	**3419**	**17505**	**10928**	**46239**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**10962**	**76**		**3425**		
113.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	23806,00				12,00			Россия
113.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	121724,00				3043,00			Казахстан
113.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1371619,00				13442,00			Россия
113.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	212247,00				1008,00			Россия
			Гильзы колодца Д=325х6 мм, L=200 мм (6 шт)											
114	**122**	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**											
				км трубопровода	**0,0012**		**1665040,81**	**754639,05**	**1998**	**906**	**84**	**1306**	**3569**	
			НР - 99%; СП - 8%				**839840,40**	**259674,53**	**1008**	**312**		**264**		
114.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,072	561,00				40,00			Россия
114.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,000276	40475,00				11,00			Россия
114.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000156	212247,00				33,00			Россия
115	**123**	**С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**											
				м	**1,2048**		**14562,00**	**--**	**17544**	**--**	**17544**	**--**	**18948**	**Россия**

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				--	--	--	--		1404		
116	**124**	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0012**		**4405671,82**	**325006,35**	**5287**	**390**	**4266**	**699**	**6465**	
			НР - 99%; СП - 8%				**525504,00**	**63107,35**	**631**	**76**		**479**		
116.7		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	11,856	266,00				3154,00			Россия
116.8		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,3	3284,00				985,00			Россия
116.9		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	0,002568	17105,00				44,00			Россия
116.10		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000372	6994,00				3,00			Россия
116.11		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,000198	364955,00				72,00			Россия
116.12		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0003	27289,00				8,00			Россия
116.13		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00144	224,00				0,32			Россия
117	**125**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6**		**31886,29**	**3419,36**	**191318**	**20516**	**105031**	**65565**	**277433**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**65771**	**456**		**20551**		
117.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003	23806,00				71,00			Россия
117.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,15	121724,00				18259,00			Россия
117.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0588	1371619,00				80651,00			Россия
117.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0285	212247,00				6049,00			Россия
			Гильзы колодца Д=57х4 мм, L=200 мм (1 шт)											
118	**130**	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0002**		**508498,62**	**75381,63**	**102**	**15**	**3**	**89**	**206**	
			НР - 99%; СП - 8%				**421586,55**	**28624,35**	**84**	**6**		**15**		
118.10		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000036	40475,00				1,00			Россия
118.11		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000004	212247,00				0,85			Россия
119	**131**	**С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2008**		**1318,00**	**--**	**265**	**--**	**265**	**--**	**286**	**Россия**
			СП - 8%				--	--	--	--		**21**		
120	**132**	**Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0002**		**962759,42**	**36014,73**	**193**	**7**	**126**	**59**	**272**	
			НР - 99%; СП - 8%				**298816,00**	**804,03**	**60**	**--**		**20**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
120.6		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	0,346	266,00				92,00			Россия
120.7		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,0086	3284,00				28,00			Россия
120.8		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,000074	17105,00				1,00			Россия
120.9		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,000062	6994,00				0,43			Россия
120.10		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,000006	364955,00				2,00			Россия
120.11		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,00005	27289,00				1,00			Россия
120.12		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,00024	224,00				0,05			Россия
121	**133**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 50 мм. Заделка битумом и прядью**											
				футляр	**1**		**31886,29**	**3419,36**	**31886**	**3419**	**17505**	**10928**	**46239**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**10962**	**76**		**3425**		
121.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	23806,00				12,00			Россия
121.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	121724,00				3043,00			Казахстан
121.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1371619,00				13442,00			Россия
121.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	212247,00				1008,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4426657**	**356063**	**3330058**	**849361**	**5698099**	
									740534	**110484**	**--**	**422082**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3986580**					
		Материалы		Тенге					**1668464**					
		Всего заработная плата		Тенге						**851018**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**94844**					
		Местные материалы		Тенге					**1126675**					
			Накладные расходы	Тенге					**849361**					
			Сметная прибыль	Тенге					**386875**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5222816**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**670**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**851018**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**440077**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**440077**					
			Сметная прибыль	Тенге					**35206**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**475283**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**5698099**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**670**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**851018**				
		РАЗДЕЛ 4. Работы приняты согласно ведомости дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ лист 4 и утвержденного дефектного акта от 2.11.2017г. и												
			Врезка /ведомость дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ лист 4 п.1-4/											
122	**146**	**Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**											
				врезка	**1**		**15606,28**	**7725,79**	**15606**	**7726**	**2949**	**7393**	**24839**	
			НР - 99%; СП - 8%				**4931,27**	**2536,37**	**4931**	**2536**		**1840**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
122.6		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	5488,00				488,00			Казахстан
122.7		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	227,00				116,00			Казахстан
122.8		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00041	0,00041	212247,00				87,00			Россия
122.9		150640 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,4	5645,00				2258,00			Россия
123	**147**	**Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**											
				врезка	**2**		**21040,46**	**10315,75**	**42081**	**20632**	**8456**	**19493**	**66499**	
			НР - 99%; СП - 8%				**6496,67**	**3348,09**	**12993**	**6696**		**4926**		
123.6		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,177	0,354	5488,00				1943,00			Казахстан
123.7		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,59	1,18	227,00				268,00			Казахстан
123.8		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00068	0,00136	212247,00				289,00			Россия
123.9		150651 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	0,8	7446,00				5957,00			Россия
124	**148**	**Е11-221101-0109 1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**											
				врезка	**2**		**63057,44**	**30832,24**	**126115**	**61664**	**32931**	**49905**	**190102**	
			НР - 99%; СП - 8%				**15759,78**	**9444,97**	**31520**	**18890**		**14082**		
124.7		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,35	0,7	5488,00				3842,00			Казахстан
124.8		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	4,4	227,00				999,00			Казахстан
124.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	0,0042	212247,00				891,00			Россия
124.10		150680 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1	27199,00				27199,00			Россия
125	**149**	**Е11-221101-0110 1122-1101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 600 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**											
				врезка	**1**		**98252,57**	**55435,35**	**98253**	**55435**	**26077**	**32848**	**141588**	
			НР - 99%; СП - 8%				**16741,42**	**16437,89**	**16741**	**16438**		**10488**		
125.8		146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,42	0,42	5488,00				2305,00			Казахстан
125.9		146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,8	2,8	227,00				636,00			Казахстан
125.10		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0026	212247,00				552,00			Россия
125.11		150686 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	0,6	37639,00				22583,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**282055**	**145457**	**70413**	**109639**	**423028**	
									66186	**44560**	**--**	**31336**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**282055**					
		Материалы		Тенге					**70412**					
		Всего заработная плата		Тенге						**110746**				
			Накладные расходы	Тенге					**109639**					
			Сметная прибыль	Тенге					**31335**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**423029**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**66**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**110746**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**423029**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**66**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**110746**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=10 м, 7 шт. /4508-С31-НВ лист 3 п.48/											
126	**163**	**Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,06**		**5023292,24**	**2625404,53**	**301398**	**157524**	**7000**	**181772**	**521823**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2281233,15**	**778894,08**	**136874**	**46734**		**38654**		
126.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	100	6	561,00				3366,00			Россия
126.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,0174	40475,00				704,00			Россия
126.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23	0,0138	212247,00				2929,00			Россия
127	**164**	**С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**60,24**		**69545,00**	**--**	**4189391**	**--**	**4189391**	**--**	**4524542**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**335151**		
128	**165**	**Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,06**		**11935471,44**	**2129762,69**	**716128**	**127786**	**535039**	**79197**	**858951**	
			НР - 99%; СП - 8%				**888375,00**	**444909,00**	**53303**	**26695**		**63626**		
128.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24400	1464	266,00				389424,00			Россия
128.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	660	39,6	3284,00				130046,00			Россия
128.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	5,24	0,3144	17105,00				5378,00			Россия
128.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,015	6994,00				105,00			Россия
128.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,43	0,0258	364955,00				9416,00			Россия
128.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,024	27289,00				655,00			Россия
128.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,072	224,00				16,00			Россия
129	**166**	**Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**60**		**2763,07**	**22,74**	**165784**	**1365**	**62255**	**101666**	**288847**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1702,74**	**8,82**	**102164**	**529**		**21396**		
129.5		127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00337	0,2022	241,00				49,00			Казахстан
129.6		146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000246	0,01476	295705,00				4365,00			Россия
129.7		147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,54	92,4	626,00				57842,00			Россия
130	**167**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**6**		**31886,29**	**3419,36**	**191318**	**20516**	**105031**	**65565**	**277433**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**65771**	**456**		**20551**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
130.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,003	23806,00				71,00			Россия
130.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,15	121724,00				18259,00			Казахстан
130.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0588	1371619,00				80651,00			Россия
130.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,0285	212247,00				6049,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**5564019**	**307191**	**4898716**	**428200**	**6471596**	
									358112	**74413**	--	**479378**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1374628**					
		Материалы		Тенге					**709325**					
		Всего заработная плата		Тенге						**432525**				
			Накладные расходы	Тенге					**428200**					
			Сметная прибыль	Тенге					**144226**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1947054**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**309**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**432525**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4189391**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4189391**					
			Сметная прибыль	Тенге					**335151**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4524542**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**6471596**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**309**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**432525**				
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=28 м, 1 шт. /4508-С31-НВ лист 4 п.67/											
131	**203**	**Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,028**		**5023292,24**	**2625404,53**	**140652**	**73511**	**3266**	**84827**	**243517**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2281233,15**	**778894,08**	**63875**	**21809**		**18038**		
131.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	100	2,8	561,00				1571,00			Россия
131.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,00812	40475,00				329,00			Россия
131.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23	0,00644	212247,00				1367,00			Россия
132	**204**	**С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**28,112**		**69545,00**	--	**1955049**	--	**1955049**	--	**2111453**	**Россия**
			СП - 8%				--	--	--	--		**156404**		
133	**205**	**Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,028**		**11935471,44**	**2129762,69**	**334193**	**59633**	**249685**	**36959**	**400844**	
			НР - 99%; СП - 8%				**888375,00**	**444909,00**	**24875**	**12457**		**29692**		
133.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24400	683,2	266,00				181731,00			Россия

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
133.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	660	18,48	3284,00				60688,00			Россия
133.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	5,24	0,14672	17105,00				2510,00			Россия
133.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,007	6994,00				49,00			Россия
133.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,43	0,01204	364955,00				4394,00			Россия
133.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,0112	27289,00				306,00			Россия
133.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0336	224,00				8,00			Россия
134	**206**	**Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**28**		**2763,07**	**22,74**	**77366**	**637**	**29052**	**47444**	**134795**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1702,74**	**8,82**	**47677**	**247**		**9985**		
134.5		127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00337	0,09436	241,00				23,00			Казахстан
134.6		146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000246	0,006888	295705,00				2037,00			Россия
134.7		147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,54	43,12	626,00				26993,00			Россия
135	**207**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**		**31886,29**	**3419,36**	**31886**	**3419**	**17505**	**10928**	**45239**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**10962**	**76**		**3425**		
135.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	23806,00				12,00			Россия
135.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	121724,00				3043,00			Казахстан
135.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1371619,00				13442,00			Россия
135.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	212247,00				1008,00			Россия
			Футляр Д=820Х10 мм, через водопровод с канализацией L=30 м, 1 шт. /4508-С31-НВ лист 4 п.69/											
136	**213**	**Е11-220301-0114 1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,03**		**5023292,24**	**2625404,53**	**150699**	**78762**	**3500**	**90886**	**260911**	
			НР - 99%; СП - 8%				**2281233,15**	**778894,08**	**68437**	**23367**		**19327**		
136.11		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	100	3	561,00				1683,00			Россия
136.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,29	0,0087	40475,00				352,00			Россия
136.13		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,23	0,0069	212247,00				1465,00			Россия
137	**214**	**С123-010201-0310 2301-0201-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**30,12**		**69545,00**	**--**	**2094695**	**--**	**2094695**	**--**	**2262271**	**Россия**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**167576**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
138	**215**	**Е11-220601-0314 1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,03**		**11935471,44**	**2129762,69**	**358064**	**63893**	**267520**	**39599**	**429476**	
			НР - 99%; СП - 8%				**888375,00**	**444909,00**	**26651**	**13347**		**31813**		
138.9		135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24400	732	266,00				194712,00			Россия
138.10		136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	660	19,8	3284,00				65023,00			Россия
138.11		146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	5,24	0,1572	17105,00				2689,00			Россия
138.12		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0075	6994,00				52,00			Россия
138.13		149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,43	0,0129	364955,00				4708,00			Россия
138.14		248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,4	0,012	27289,00				327,00			Россия
138.15		249178 С	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,036	224,00				8,00			Россия
139	**216**	**Е11-221401-0310 1122-1401-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**30**		**2763,07**	**22,74**	**82892**	**682**	**31128**	**50833**	**144423**	
			НР - 99%; СП - 8%				**1702,74**	**8,82**	**51082**	**265**		**10698**		
139.5		127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,00337	0,1011	241,00				24,00			Казахстан
139.6		146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000246	0,00738	295705,00				2182,00			Россия
139.7		147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,54	46,2	626,00				28921,00			Россия
140	**217**	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**		**31886,29**	**3419,36**	**31886**	**3419**	**17505**	**10928**	**45239**	
			НР - 99%; СП - 8%				**10961,88**	**76,02**	**10962**	**76**		**3425**		
140.6		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	23806,00				12,00			Россия
140.7		144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,025	121724,00				3043,00			Казахстан
140.8		147076 С	Каболка	т	0,0098	0,0098	1371619,00				13442,00			Россия
140.9		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,00475	212247,00				1008,00			Россия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**5257384**	**283958**	**4668905**	**372404**	**6080168**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**304520**	**71644**	--	**450383**		
			Материалы	Тенге					**1207639**					
			Всего заработная плата	Тенге					**619162**					
			Накладные расходы	Тенге						**376164**				
			Сметная прибыль	Тенге					**372402**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**126403**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1706445**					
			Сметная заработная плата	Тенге									**264**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						**376164**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4049744**					
			Сметная прибыль	Тенге					**4049744**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**323980**					
									4373724					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					6080169					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264	
			Сметная заработная плата	Тенге						376164				

РАЗДЕЛ 9. Конструкция покрытия дорог /4508-С31-НВ.АД лист 21/

141	**238**	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см, (20 см). Устройство при укатке каменных материалов (с учетом использования фрезерованного асфальтобетона-50%) с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**											
				м2 основания	**990**		**604,42**	**254,98**	**598375**	**252430**	**307811**	**135355**	**792428**	
			НР - 108%; СП - 8%				**38,52**	**88,08**	**38134**	**87194**		**58698**		
141.10		100092 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	14,85	3151,00				46792,00			Казахстан
141.11		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0945	93,555	2790,00				261018,00			Казахстан
142	**239**	**Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**											
				м2 основания	**990**		**153,55**	**65,66**	**152010**	**65004**	**87006**	**24618**	**190758**	
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**23,02**	**--**	**22794**		**14130**		
142.5		100093 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0315	31,185	2790,00				87006,00			Казахстан
143	**240**	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство**											
				м2	**1960**		**2400,69**	**107,66**	**4705353**	**211020**	**4388467**	**177804**	**5273810**	
			НР - 108%; СП - 8%				**54,01**	**29,98**	**105866**	**58768**		**390653**		
143.10		100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,022	43,12	9163,00				395109,00			Казахстан
143.11		100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,234	458,64	8675,00				3978702,00			Казахстан
143.12		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,01176	218211,00				2566,00			Казахстан
143.13		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,294	40475,00				11900,00			Россия
143.14		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,003528	54214,00				191,00			Казахстан
144	**241**	**Е11-270602-0310 1127-0602-0310 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**											
				м2 покрытия	**1960**		**1085,32**	**110,47**	**2127224**	**216528**	**1810575**	**182508**	**2494511**	
			НР - 108%; СП - 8%				**51,08**	**35,14**	**100121**	**68868**		**184779**		
144.10		102755 С	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0914	179,144	9960,00				1784274,00			Казахстан
144.11		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000002	0,004194	218211,00				915,00			Казахстан
144.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,5684	40475,00				23006,00			Россия
144.13		144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,021168	98456,00				2084,00			Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
144.14		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,005449	54214,00				295,00			Казахстан
145	**242**	**Е11-270602-0410 1127-0602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 /до толщины 10 см/**	**м2 покрытия**	**1960**		**1366,11**	**0,28**	**2677567**	**552**	**2673797**	**3476**	**2895526**	
			НР - 108%; СП - 8%				**1,64**	**--**	**3218**	**--**		**214483**		
145.3		102755 С	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые щебеночные марки I СТ РК 1225-2013	т	0,1368	268,128	9960,00				2670555,00			Казахстан
145.4		144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000017	0,032928	98456,00				3242,00			Казахстан
146	**243**	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**16260**		**1306,79**	**110,24**	**21248469**	**1792540**	**18625334**	**1512238**	**24581563**	
			НР - 108%; СП - 8%				**51,08**	**35,03**	**830595**	**569626**		**1820857**		
146.10		102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	1570,716	11770,00				18487327,00			Казахстан
146.11		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,100812	218211,00				21998,00			Казахстан
146.12		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	2,439	40475,00				98719,00			Россия
146.13		144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,175608	98456,00				17290,00			Казахстан
147	**244**	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьили исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/**	**м2 покрытия**	**16260**		**285,43**	**0,05**	**4641141**	**808**	**4635883**	**4806**	**5017622**	
			НР - 108%; СП - 8%				**0,27**	**--**	**4450**	**--**		**371676**		
147.3		102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	393,492	11770,00				4631401,00			Казахстан
147.4		144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,045528	98456,00				4483,00			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**36150139**	**2538883**	**32528873**	**2040805**	**41246218**	
									1082383	**807249**	**--**	**3055276**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**36150139**					
		Материалы		Тенге					**32528874**					
		Всего заработная плата		Тенге						**1889633**				
			Накладные расходы	Тенге					**2040803**					
			Сметная прибыль	Тенге					**3055275**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**41246218**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1224**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1889633**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**41246218**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1224**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1889633**				

РАЗДЕЛ 10. Разборка и восстановление газона, тротуара с бортовыми камнями БР100.30.15 /ведомость дополнительных объемов работ 4508-С31-НВ, лист 4 п.29-32/

			Восстановление газона											
148	**245**	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**377**		**593,05**	**16,89**	**223580**	**6368**	**50555**	**147969**	**401273**	
			НР - 88%; СП - 8%				**442,06**	**3,95**	**166657**	**1490**		**29724**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
148.4		100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	56,55	894,00				50556,00			Казахстан
149	**246**	**Е11-470224-0102 1147-0224-0102 РСНБ РК 2015**	**Травы многолетние. Посев**	**га**	**0,0377**		**2029,12**	**2029,12**	**76**	**76**	**--**	**23**	**107**	
			НР - 88%; СП - 8%				**--**	**684,14**	**--**	**26**		**8**		
			Монтаж бордюров											
150	**250**	**Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночной подготовки**	**м3 подушки**	**3,43**		**6248,62**	**240,90**	**21433**	**826**	**12640**	**7046**	**30757**	
			НР - 84%; СП - 8%				**2322,83**	**122,54**	**7967**	**420**		**2278**		
150.5		100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	4,7677	2651,00				12639,00			Казахстан
151	**251**	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж бортовых камней**	**м бортового камня**	**98**		**3694,37**	**33,95**	**362048**	**3327**	**273291**	**93730**	**492240**	
			НР - 108%; СП - 8%				**871,73**	**13,85**	**85430**	**1358**		**36462**		
151.5		100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,782	14111,00				81590,00			Казахстан
151.6		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0588	11757,00				691,00			Казахстан
151.7		131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1666	15311,00				2551,00			Россия
151.8		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,98	310,00				304,00			Россия
151.9		247617 С	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,043	4,214	44650,00				188155,00			Казахстан
			Восстановление тротуара											
152	**252**	**Е11-270302-0101 1127-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Тротуар. Разборка**	**м3 конструкции**	**27,4**		**2005,19**	**51,11**	**54942**	**1400**	**--**	**58293**	**122294**	
			НР - 108%; СП - 8%				**1954,08**	**15,81**	**53542**	**433**		**9059**		
153	**253**	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**68,5**		**1218,43**	**144,47**	**83462**	**9896**	**52777**	**26021**	**118242**	
			НР - 108%; СП - 8%				**303,48**	**48,25**	**20789**	**3305**		**8759**		
153.6		100197 С	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,174	11,919	4428,00				52777,00			Казахстан
154	**254**	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**68,5**		**2211,40**	**41,88**	**151481**	**2869**	**118149**	**34200**	**200535**	
			НР - 108%; СП - 8%				**444,72**	**17,57**	**30463**	**1203**		**14854**		
154.7		100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,03425	1584,00				54,00			Казахстан
154.8		116651 С	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1	68,5	1724,00				118094,00			Казахстан
155	**255**	**Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**14,4**		**1413,71**	**351,15**	**20357**	**5057**	**--**	**12795**	**35804**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1062,56**	**171,49**	**15301**	**2469**		**2652**		
156	**256**	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Монтаж бортовых камней БУ100.30.15**	**м бортового камня**	**14,4**		**3694,37**	**33,95**	**53199**	**489**	**40157**	**13773**	**72329**	
			НР - 108%; СП - 8%				**871,73**	**13,85**	**12553**	**199**		**5358**		
156.5		100581 С	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,8496	14111,00				11989,00			Казахстан

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
156.6		102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,00864	11757,00				102,00			Казахстан
156.7		131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,02448	15311,00				375,00			Россия
156.8		145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,144	310,00				45,00			Россия
156.9		247617 С	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,043	0,6192	44650,00				27647,00			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**970579**	**30309**	**547569**	**393850**	**1473581**	
									392701	**10904**	--	**109154**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**970579**					
		Материалы		Тенге					**547568**					
		Всего заработная плата		Тенге						**403606**				
			Накладные расходы	Тенге					**393849**					
			Сметная прибыль	Тенге					**109154**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1473582**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**398**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**403606**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**1473582**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**398**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**403606**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**130960265**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9473314**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**8407654**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2542872**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**90702350**			
			- Перевозка грузов	Тенге					**1822466**					
			- Накладные расходы	Тенге								**10853722**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**9700760**		
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения	1,04%									1 361 987	
		СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты в зимнее время	2,07%									2 739 071	
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%									2 701 226	
			ИТОГО с дополнительными затратми	Тенге									137 762 569	
		Пост.Прав.№791 от 11.09.2007г.	Итого в текущих ценах на 2019 год -100%	1,086487									149 677 169	
			Налог на добавленную стоимость	12%									17 961 253	
			Итого с НДС	Тенге									167 638 407	
			Итого за вычетом тендерной скидки	0,90									**150 874 566,10**	
			Из них НДС 12%										16 165 132	

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Алматы Су"

Технический надзор:

ТОО "Мустау"

Инженер-Технадзор

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

Авторский надзор:

ТОО "Казахский Сантехпроект"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик:

Подрядчик:

Директор:

ТОО "УМР-6"

Монид В.А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб

ТОО "УМР-6"

Шаханов Ш.О.

(ответственный за указанные объемы работ)

Отчет о местном содержании в работах и услугах

Договор №290 от 20.03.2020г.

Объект Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Физули, угол ул.Майлина по ул.Монтажная, ул.Тукая, ул.Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы. (Д- 219, 630мм Ст)

Акт №1 за октябрь 2020г.

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1					1							
2					2							
m					n							
ИТОГО	529 707 414,10											
1	151 110 155,10	112 518 057	45 200 622	100	1	0,03425	67	67	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					2	5,34829	15 040	15 040	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					3	4,7677	15 678	15 678	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					4	0,04313	131	131	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					5	14,85	58 041	58 041	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					6	124,74	431 693	431 693	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					7	11,919	65 465	65 465	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					8	532,45	827 551	827 551	100	KZ 9 105 00762	18 12 2019	Казахстан
					9	43,12	490 097	490 097	100	KZ 0 105 00442	27 07 2019	Казахстан
					10	458,64	4 935 215	4 935 215	100	KZ 0 105 00442	27 07 2019	Казахстан
					11	3,14745	45 889	37 629	82	KZ 0 102 00024	07 02 2020	Казахстан
					12	6,6316	116 076	95 181	82	KZ 0 102 00024	07 02 2020	Казахстан
					13	0,30409	4 434	3 637	82	KZ 0 102 00024	07 02 2020	Казахстан
					14	68,5	146 485	146 485	100	KZ9 105 00670	15.11.2019	Казахстан
					15	4,8332	267 683	267 683	100	KZ9 105 00670	15.11.2019	Казахстан
					16	1964,208	28 676 665	28 676 665	100	KZ 0 105 00442	27 07 2019	Казахстан
					17	447,272	5 525 807	5 525 807	100	KZ 0 105 00442	27 07 2019	Казахстан
					18	0,00333	1 698	-	-			Россия
					19	0,2812	127 297	-	-			Россия

					20	0,00042	161	-	-			Россия
					21	0,00273	1 737	-	-			Россия
					22	6,66	8 749	-	-			Россия
					23	0,0026	103	103	100	KZ 9 116 00343	11.12.2019	Казахстан
					24	0,05453	29 115	-	-			Россия
					25	321,6987	90 980	-	-			Россия
					26	615,4236	171 759	-	-			Россия
					27	16325,8355	5 386 687	-	-			Россия
					28	0,87238	131 719	-	-			Россия
					29	0,27523	33 613	33 613	100	KZ 0 105 00442	27 07 2019	Казахстан
					30	3,65679	77 586	-	-			Россия
					31	437,3868	1 781 695	-	-			Россия
					32	3,50169	175 804	-	-			Россия
					33	0,19108	3 629	-	-			Россия
					34	0,017	502	-	-			Россия
					35	0,26629	9 014	-	-			Россия
					36	3233,5398	5 037 703	-	-			Россия
					37	0,11677	31 606	31 606	100	KZ9 110 00592	12.12.2019	Казахстан
					38	1,51456	372 555	-	-			Россия
					39	0,39766	119	-	-			Россия
					40	30,04225	20 906	-	-			Россия
					41	0,96239	736 475	736 475	100	KZ9 110 00592	12.12.2019	Казахстан
					42	1,61535	819 394	819 394	100	KZ9 110 00592	12.12.2019	Казахстан
					43	1,004	393	-	-			Россия
					44	4,092	5 755	-	-			Россия
					45	0,2008	329	-	-			Россия
					46	0,95	6 652	-	-			Россия
					47	1,625	15 009	-	-			Россия
					48	1,2048	21 762	-	-			Россия
					49	1	33 738	-	-			Россия
					50	0,2008	7 728	-	-			Россия
					51	0,6	28 012	-	-			Россия
					52	2,7	143 838	-	-			Россия
					53	3,6144	208 354	-	-			Россия
					54	118,472	10 219 892	-	-			Россия
					55	1,004	12 513	-	-			Россия
					56	13,052	188 757	-	-			Россия

					57	642,56	36 173 517	-	-			Россия
					58	42	94 192	-	-			Россия
					59	12	99 267	-	-			Россия
					60	23	276 050	-	-			Россия
					61	56	3 036 847	-	-			Россия
					62	2,566	1 093 143	-	-			Россия
					63	2	40 197	39 795	99	KZ 3 02 00196	26 06 2018	Казахстан
					64	10	267 506	264 831	99	KZ 3 02 00196	26 06 2018	Казахстан
					65	1	845	-	-			Россия
					66	1	1 413	-	-			Россия
					67	62,102	68 866	68 866	100			Казахстан
					68	1,563	10 640	10 640	100	KZ9 116 00249	09.09.2019	Казахстан
					69	8,89	2 503	2 503	100	KZ 0 102 00015	31.01.2020	Казахстан
					70	1,848	2 709	2 709	100			Казахстан
					71	1229,93573	247 151	247 151	100			Казахстан
					72	23,61034	878	878	100			Казахстан
					73	0,0064	1 505	-	-			Россия
					74	0,0044	1 059	-	-			Россия
					75	0,0125	3 008	-	-			Россия
					76	0,1248	22 376	-	-			Россия
					77	0,02903	10 648	-	-			Россия
					78	0,04255	2 862	2 862	100	KZ 9 116 00332	05 12 2019	Казахстан
					79	0,00152	547	-	-			Россия
					80	0,3332	566 895	-	-			Россия
					81	0,00024	72	-	-			Россия
					82	0,41077	108 145	-	-			Россия
					83	0,19246	49 893	-	-			Россия
					84	0,18914	103 073	-	-			Россия
					85	0,02674	14 572	-	-			Россия
					86	2,566	1 093 143	-	-			Россия
					87	3,0172	1 160	-	-			Россия
					88	7,6	4 242	-	-			Россия
					89	181,72	141 105	-	-			Россия
					90	21,46	11 979	-	-			Россия
					91	0,33113	2 873	-	-			Узбекистан

					92	1,0083	280	-	-			Россия
					93	2	23 481	22 776	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					94	18	221 688	215 037	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					95	2	39 505	38 320	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					96	12	242 728	235 446	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					97	7	213 729	207 317	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					98	22	43 662	42 353	97	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					99	1	11 736	11 267	96	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					100	5	124 829	119 836	96	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					101	5	240 863	231 228	96	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					102	1	9 995	9 495	95	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					103	4	88 659	84 226	95	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					104	3	102 497	97 372	95	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан
					105	1	34 166	32 458	95	KZ 9 105 00768	19 12 2019	Казахстан

Директор ТОО "УМР-6" Монид В.А.

Фамилия, имя, отечество руководителя, подпись

МП

Ахметов Б.Ш. +7 777 715 71 07

Фамилия, имя, отечество исполнителя, контактный телефон