Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская, Илийский, Отеген батыра, ТИТОВ, дом № 16**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **120640014213**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080640004543

Договор (контракт) Договор №200351/00 от 23.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
38	**21.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул.Титова, 6А Литер А			раб	1	62 119 612,00	62 119 612,00
				Итого	1	x	62 119 612,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Канапьев Н.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2020

М.П.

Public

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А(Литер А)

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 21 сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№200351/00	23.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А (Литер А)	**190 490 200**	**55 463 939**							**6 655 672,71**	**62 119 612**

М.П. Заказчик Руководитель (должность) Каткеева Л.Ж (ФИО) (подпись) 21 сентябрь 2020 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Каналов Н.Ш. (ФИО) (подпись) 21 сентябрь 2020 года (дата)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"

Реестр акта выполненных работ за сентябрь 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма
	Литер А	
1	Благоустройства	22873838
2	Отоплеение и вентиляция	17324773
3	Электромонтажные работы	17325911
4	Пожарная сигнализация	4595090
	Всего	62119612

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ № 11 за сентябрь 2020 год.

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Покрытия										
1	10	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,96	121891,74	1817,43	117016	1745	115271	660	127090	
						0	954,68	0	916		9414		
2	11	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1600	1295,24	100,11	2072391	160171	1838193	89861	2335232	
						46,27	31,74	74028	50779		172980		
3	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15+БР100.30.18.5	м бортового камня	486	1609,48	31,73	782206	15422	382778	280876	1148128	
						790,14	12,55	384006	6099		85047		
4	13	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,414	48169		1031491		1031491		1114010	
											82519		
5	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.20.8. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	500	1504,19	31,73	752093	15866	341159	288967	1124345	
						790,14	12,55	395068	6275		83285		
6	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8	48169		385352		385352		416180	
											30828		
7	16	Е11-270401-0101 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	9	3211,83	1042,8	28907	9385	18199	2493	33911	
						146,88	237,78	1322	2140		2512		
8	17	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	60	660,61	195,9	39637	11754	25790	4389	47547	
						34,88	66,71	2093	4003		3522		
9	18	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	60	1694,05	131,99	101643	7919	89824	4649	114795	
						64,99	42,62	3899	2557		8503		
10	19	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	1330,96	100,11	79858	6006	71075	3370	89886	
						46,27	31,74	2776	1904		6658		
11	20	Е11-270602-0403 к-4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	60	573,85	0,08	34431	5	34397	21	37209	
						0,5	0	30	0		2756		
12	21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	1330,55	100,11	79833	6006	71051	3370	89859	
						46,27	31,74	2776	1904		6656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камин бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/БР100.30.15+БР100.30.18.5	м бортового камня	35	1609,48	31,73	56332	1111	27566	20228	82684	
						790,14	12,55	27655	439		6125		
14	33	Е11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	339	5073,94	2029,11	1720065	687869	10166	928927	2860912	
						3014,84	790,99	1022031	268146		211919		
15	34	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	50,85	10981		558384		558384		603055	
											44671		
16	35	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	13,21761	463148		6121710		6121710		6611446	
											489737		
17	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	383,31069	81,2	1,68	31124	643	20145	7518	41734	
						26,97	0,28	10336	106		3091		
18	37	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе/сплиттерная плитка	м2 поверхности облицовки	203,4	8352,55	96,64	1698909	19658	529277	831813	2733180	
						5653,76	26,16	1149975	5321		202458		
19	38	Е11-150106-0403 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	339	590,53	8,5	200189	2881	1042	141552	369080	
						578,96	0,98	196266	333		27339		
20	39	С121-030302-0701	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	1,695	37247		63134		63134		68184	
											5051		
21	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,08	20102,2	1759,56	21710	1900	14319	4267	28055	
						5084,73	402,2	5492	434		2078		
22	41	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот и калиток	т конструкций	0,594801	154878,12	76022,98	92122	45219	11025	31909	133953	
						60319,8	14188,96	35878	8440		9922		
23	42	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,594801	463148		275481		275481		297519	
											22038		
24	43	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,249229	81,2	1,68	1401	29	907	338	1878	
						26,97	0,28	465	5		139		
25	44	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,36	20102,2	1759,56	7237	633	4773	1422	9352	
						5084,73	402,2	1831	145		693		
26	45	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж ворот и калиток	т конструкций	0,192924	154878,12	76022,98	29880	14667	3576	10350	43448	
						60319,8	14188,96	11637	2737		3218		
27	46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,192924	463148		89352		89352		96501	
											7148		
28	47	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,594796	81,2	1,68	454	9	294	110	609	
						26,97	0,28	151	2		45		
			Итого по разделу: 4. Покрытия									**20659782**	
			ИТОГО:					**16472342**	**1008897**	**12135731**	**2657090**	**20659782**	
			В том числе :					**3327715**	**362685**		**1530352**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**247917**					
			Итого с временными									**20907699**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**282254**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21189953**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**423799**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21613752**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**22692300**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**2723076**					
			Итого с НДС									**25415376**	
			Итого с тендерной скидкой:									**22873838**	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзора ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200351/00 от 23.06.2020

Акт выполненных работ № 12 за сентябрь 2020 год.

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Демонтаж										
1	5	E12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	270	224,72	0,22	60675	59	2401	41937	110821	
						215,61	0,12	58215	31		8209		
2	6	E12-070101-1501	Решетки вентиляционные. Смена	шт	77	625,38	0	48155	0	18631	21257	74965	
						383,43	0	29524	0		5553		
			Итого по разделу: 11. Демонтаж									185786	
			Раздел: 12. Индивидуальный тепловой пункт										
3	7	E11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка	узел	1	66202,83	2594,27	66203	2594	41916	16332	89138	
						21693,05	990,25	21693	990		6603		
4	8	5104-0201-0307 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо/ №659/19	шт.	1	3395038		3395038				3395038	
			Отпускная цена			3395038		3395038		3395038			
			Сметная стоимость оборудования					*3395038*					
5	9	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2130,62	26,14	4261	52	3142	784	5449	
						533,66	10,67	1067	21		404		
6	10	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2410,32	26,14	12052	131	9253	1960	15132	
						533,66	10,67	2668	53		1121		
7	11	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2910,33	26,14	14552	131	11753	1960	17832	
						533,66	10,67	2668	53		1321		
8	12	E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2959,94	49,58	29599	496	20175	6564	39056	
						892,87	18,76	8929	188		2893		
9	13	E11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		5	4183,01	86,56	20915	433	14629	4326	27261	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1170,59	31,2	5853	156		2019		
10	14	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		22	102,64	1,56	2258	34	15	1591	4157	
				м трубопровода		100,42	0	2209	0		308		
11	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		5	103,45	1,56	517	8	7	362	949	
				м трубопровода		100,42	0	502	0		70		
12	16	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (вектор)		5,15	36,31	2,1	187	11	16	116	328	
				м2		31,01	0,34	160	2		24		
13	17	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл		2,1115	2219		4685		4685		5060	
				кг							375		
14	18	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,34	44819,81	2235,58	15239	760	4131	7720	24796	
				м3 изоляции		30435,21	1101,6	10348	375		1837		
15	19	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,5236	15884		8317		8317		8982	
				м3							665		
			Итого по разделу: 12. Индивидуальный тепловой пункт									3633178	
			Раздел: 13. Теплоснабжение калорифера П1										
16	20	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		3	227,36	0	682	0	49	456	1229	
				комплект		210,94	0	633	0		91		
17	21	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		2	976		1952		1952		2108	
				шт.							156		
18	22	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	1493		1493		1493		1612	
				шт.							119		
19	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		30	966,36	49,58	28991	1487	717	19691	52577	
				м трубопровода		892,87	18,76	26786	563		3895		
20	24	С123-011307-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм		30	677		20310		20310		21935	
				м							1625		
21	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		30	102,64	1,56	3079	47	20	2169	5668	
				м трубопровода		100,42	0	3013	0		420		
22	26	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)		3,02	36,31	2,1	110	6	10	68	192	
				м2		31,01	0,34	94	1		14		
23	27	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)		1,2382	2219		2748		2748		2967	
				кг							220		
24	28	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,27	44819,81	2235,58	12101	604	3280	6131	19691	
				м3 изоляции		30435,21	1101,6	8218	297		1459		
25	29	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,4158	15884		6605		6605		7133	
				м3							528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 13. Теплоснабжение калорифера П1									115112	
			Раздел: 14. Отопление										
26	30	С123-040902-3116	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	27	2161		58347		58347		63015	
27	31	С123-040902-3118	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	4641		37128		37128	4668	40098	
28	32	С123-040501-0221	**Вентили проходные муфтовые 15кч 18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	57	976		55632		55632	2970	60083	
29	33	С123-040501-0222	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	1493		11944		11944	4451	12900	
30	34	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	92	583,04 532,49	0,69 0,34	53639 48989	64 32	4587	956 35295 7115	96049	
31	35	С123-051314-0102	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002**	шт.	92	10169		935548		935548		1010392	
32	36	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	50	473,36 210,94	0 0	23668 10547	0 0	13121	74844 7594 2501	33762	
33	37	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	27	707,34 635,2	2,9 0,76	19098 17150	78 20	1870	12363 2517	33978	
34	38	С123-051310-0204	**Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15-20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	27	33954		916758		916758		990099	
35	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	131,22	1326,61 809,34	20,67 7,21	174078 106202	2712 946	65164	73341 77146 20098	271322	
36	40	С123-051001-0309	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	972	1944		1889568		1889568		2040733	
37	41	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	31,96	1033,1 907,08	1,31 0,66	33018 28990	42 21	3986	151165 20888 4312	58219	
38	42	Е11-130301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)**	м2	53	36,31 31,01	2,1 0,34	1924 1644	111 18	170	1197 250	3370	
39	43	С121-130801-0608	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл (Вектор)**	кг	21,73	2219		48219		48219		52076	
40	44	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	4,1	44819,81 30435,21	2235,58 1101,6	183761 124784	9166 4517	49811	3858 93097 22149	299006	
41	45	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**		6,314	15884		100292		100292		108315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							8023		
42	46	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	50	500,5	22,96	25025	1148	361	17260	45667	
						470,31	9,12	23516	456		3383		
43	47	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	415	500,8	22,96	207832	9527	3124	143256	379175	
						470,31	9,12	195180	3786		28087		
44	48	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	110	501,2	22,96	55132	2525	872	37971	100552	
						470,31	9,12	51735	1003		7448		
45	49	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	115	501,9	22,96	57719	2640	993	39697	105210	
						470,31	9,12	54086	1049		7793		
46	50	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	502,91	22,96	22631	1033	434	15534	41218	
						470,31	9,12	21164	411		3053		
47	51	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	646,28	42,06	6463	421	151	4369	11698	
						589,08	17,73	5891	177		867		
48	52	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	50	287		14350		14350		15498	
											1148		
49	53	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	415	371		153965		153965		166282	
											12317		
50	54	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	110	373		41030		41030		44312	
											3282		
51	55	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	115	666		76590		76590		82717	
											6127		
52	56	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	45	815		36675		36675		39609	
											2934		
53	57	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1029		10290		10290		11113	
											823		
54	58	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	745	102,64	1,56	76468	1159	494	53867	140762	
						100,42	0	74815	0		10427		
55	59	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4183,01	86,56	167320	3463	117034	34612	218086	
						1170,59	31,2	46823	1248		16155		
56	60	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	103,45	1,56	4138	62	59	2892	7593	
						100,42	0	4017	0		562		
57	61	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,222	537		15155		15155		16368	
											1212		
58	62	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/гильзы		34,98	502,91	22,96	17592	803	337	12075	32040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		470,31	9,12	16452	319		2373		
59	63	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	34,98	815		28509		28509		30789	
			Итого по разделу: 14. Отопление								2281		
												6662106	
			Раздел: 15. Теплоснабжение сисетемы теплого пола										
60	72	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1850,22	26,14	111013	1568	77425	23515	145290	
						533,66	10,67	32019	640		10762		
61	73	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	102,64	1,56	6159	93	40	4338	11337	
						100,42	0	6025	0		840		
62	74	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	890	1825,38	24,71	1624591	21996	11287	1145876	2992104	
						1787,99	0,21	1591308	186		221637		
63	75	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	890	678		603420		603420		651694	
											48274		
64	76	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	890	102,64	1,56	91351	1385	590	64351	168158	
						100,42	0	89376	0		12456		
65	77	С123-020501-0306	Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1429		25722		25722		27780	
											2058		
66	78	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,26	1033,1	1,31	1302	2	157	824	2295	
						907,08	0,66	1143	1		170		
67	79	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (Вектор)	м2	3,79	36,31	2,1	138	8	12	86	241	
						31,01	0,34	118	1		18		
68	80	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,5539	2219		3448		3448		3724	
											276		
69	81	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,38	44819,81	2235,58	17032	850	4617	8628	27713	
						30435,21	1101,6	11565	419		2053		
70	82	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5852	15884		9295		9295		10039	
											744		
71	83	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	890	699,3	86,28	622373	76790	236762	249925	942082	
						346,99	43,03	308821	38298		69784		
72	84	С121-110403-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		979	206		201674		201674		217808	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							16134		
73	85	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		2,13	537		1144		1144		1235	
				кг							92		
			Итого по разделу: 15. Теплоснабжение сисетемы теплого пола									5201500	
			ИТОГО:					12638892	144497	6044416	2240080	15797682	
								3054940	56278	3395038	918717		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3395038			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148832					
			Итого с временными									15946514	
			Зимние удорожания			1,35 %		169445					
			Итого с зимними удорожаниями									16115959	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		254418					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16370377	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17187275	
			НДС			12 %		2062473					
			Итого с НДС									19249748	
			Итого с тендерной скидкой:									17324773	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации)

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации)

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.09.2020**

Акт выполненных работ № 13 за сентябрь 2020 год.

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-5 Электромонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Монтаж										
1	5	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21263,22	2866,12	42526	5732	28214	7574	54109	
						4290	969,76	8580	1940		4008		
2	6	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133		175133				175133	
			Отпускная цена			175133		175133		175133			
			Сметная стоимость оборудования					*175133*					
3	7	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119234		119234				119234	
			Отпускная цена			119234		119234		119234			
			Сметная стоимость оборудования					*119234*					
4	8	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18	95,35	3491	95	536	2083	6020	
						2860	33,44	2860	33		446		
5	9	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879		6349	
											470		
6	10	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2435,54	26,34	19484	211	8426	7811	29478	
						1356	0	10848	0		2184		
7	11	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481		1599	
											118		
8	12	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
9	13	С123-070204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	648		1296		1296		1400	
											104		
10	14	С123-070204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648		648		648		700	
											52		
11	15	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5445		16335		16335		17642	
											1307		
12	16	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971		9689	
											718		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420		454	
14	18	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18	95,35	3491	95	536	34	6020	
						2860	33,44	2860	33		2083		
15	19	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	446	6349	
16	72	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	95	1922,15	632,42	182604	60080	19278	470	308155	
						1086,8	415,03	103246	39428		102725		
17	73	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	144	2523,9	905,27	363441	130358	29222	22826	615815	
						1415,7	578,49	203861	83303		206758		
18	74	С123-070106-1403	Светильник для светодиодных ламп для наружной установки ДПО-46-38 СТ РК 2595-2014	шт.	26	3541		92066		92066	45616	99431	
19	75	С123-070102-1323	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО07-002-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	144	11195		1612080		1612080	7365	1741046	
20	76	С123-070106-0841	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДБО85-24 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	37	14102		521774		521774	128966	563516	
21	77	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	32	2178		69696		69696	41742	75272	
22	78	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	90	431,28	3,64	38815	328	1164	5576	71036	
						414,7	1,34	37323	120		26959		
23	79	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	90	303		27270		27270	5262	29452	
24	80	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	21	431,28	3,64	9057	76	272	2182	16575	
						414,7	1,34	8709	28		6290		
25	81	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С56-052)	шт.	21	324		6804		6804	1228	7348	
26	82	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	133	513,01	3,64	68230	484	3082	544	124110	
						486,2	1,34	64665	178		46687		
27	83	С123-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	133	404		53732		53732	9193	58031	
28	84	Ц13-080206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	6122	210,99	2,73	1291651	16709	213264	4299	2225319	
						173,42	1	1061677	6142		768830		
29	85	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	101,34	1,82	19255	346	3702	164838	32720	
						80,04	0,67	15208	127		11041		
30	86	С123-060144-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00408	11579032		47242		47242	2424	51022	
31	87	С123-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	5660861		173222		173222	3779	187080	
32	88	С123-060144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	2696931		233824		233824	13858	252530	
											18706		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	89	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	1658223		33828		33828		36534	
											2706		
34	90	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1479	692153		102369		102369		110559	
											8190		
35	91	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	446084		36400		36400		39312	
											2912		
36	92	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,7222	269007		1539312		1539312		1662457	
											123145		
37	93	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	399548		1223		1223		1320	
											98		
38	94	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3417	229447		78402		78402		84674	
											6272		
39	95	С123-061702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7	396		2772		2772		2994	
											222		
40	96	С123-010505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950		1026	
											76		
41	97	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	220	31		6820		6820		7366	
											546		
42	98	С124-040207-4040	Зажимы ЗВИ 5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1255	4902		6152010		6152010		6644171	
											492161		
43	99	С123-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	280	42		11760		11760		12701	
											941		
44	100	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	259,07	26,21	18135	1835	3227	9783	30152	
						186,76	7,36	13073	515		2233		
45	101	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0882	285311		25164		25164		27178	
											2013		
46	102	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	7,5	284,58	16,66	2134	125	309	1244	3649	
						226,78	3,68	1701	28		270		
47	103	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	211266		349		349		376	
											28		
48	104	Ц13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	145	240,5	10,16	34873	1473	6319	19882	59135	
						186,76	3,68	27080	533		4380		
49	105	Ц13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	270,42	12,93	4056	194	661	2356	6925	
						213,44	4,68	3202	70		513		
50	106	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	276,51	20,26	8295	608	1284	4769	14110	
						213,44	7,36	6403	221		1045		
51	107	С123-010801-0104	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 1,8 мм	м	30	451		13530		13530		14612	
											1082		
52	108	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	5	91		455		455		491	
											36		
53	109	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	70		700		700		756	
											56		
54	110	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	145	45		6525		6525		7047	
			Итого по разделу: 4. Монтаж								522		
												15661853	
			ИТОГО:					13296643	218751	11212234	1226875	15661853	
								1571296	132699	294367	1138332		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							294367			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		184410				15846264	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		209951				16056215	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		315237				16371452	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17188404	
			НДС			12 %		2062608					
			Итого с НДС									19251012	
			Итого с тендерной скидкой:									17325911	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Южная Группа Компаний"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт детского сада "Куат" Алматинская обл, Илийский район, с.Отеген батыра, ул. Титова, 6А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.09.2020**

Акт выполненных работ № 15 за сентябрь 2020 год.

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-6 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Монтаж										
1	8	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
2	9	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Пульт контроля и управления С2000-М исполнение 01	шт.	1	33193,9		33194		33194		35849	
											2656		
3	10	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
4	11	С123-080303-1001	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20П	шт.	1	19197		19197		19197		20733	
											1536		
5	12	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
6	13	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	14042		14042		14042		15165	
											1123		
7	14	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1439,99	0	1440	0	10	1030	2667	
						1430	0	1430	0		198		
8	15	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Блок контроля и индикации "С2000-БКИ"	шт.	1	23203,72		23204		23204		25060	
											1856		
9	27	Ц13-100411-0208	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	22	5347,33	0	117641	0	6233	67959	200448	
						5064	0	111408	0		14848		
10	28	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-5/3", 3 Вт	шт.	22	3556,46		78242		78242		84501	
											6259		
11	29	Ц13-100202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18395,96	2005,96	18396	2006	1576	9406	30026	
						14814	605,88	14814	606		2224		
12	30	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485		23485		23485		25364	
											1879		
13	31	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене/бокс для аккумуляторов	шт.	1	706,24	0	706	0	4	428	1225	
						702	0	702	0		91		
14	32	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (бокс 12/34)	шт.	1	342		342		342		369	
											27		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	33	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	3078,56	0	12314	0	1298	7932	21865	
						2754	0	11016	0		1620		
16	34	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6588		13176		13176		14230	
											1054		
17	35	С123-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4226		8452		8452		9128	
											676		
18	36	С123-070202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм (КО-2)	шт.	66	342		22572		22572		24378	
											1806		
19	37	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3491,18	95,35	6982	191	1072	4167	12041	
						2860	33,44	5720	67		892		
20	38	С123-070201-0312	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8894		17788		17788		19211	
											1423		
21	39	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1439,99	0	1440	0	10	1030	2667	
						1430	0	1430	0		198		
22	40	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	шт.	1	13401,77		13402		13402		14474	
											1072		
23	41	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56086,65	2,4	56087	2	718	33773	97049	
						55366	0	55366	0		7189		
24	42	С123-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148		13120	
											972		
25	43	СПРАЙС-ЛИСТ г.Астана ТОО "БайтерекСтан"	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	21	225,53		4736		4736		5115	
											379		
26	44	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	1425	870,48	28,78	1240435	41013	363003	610798	1999332	
						586,96	8,36	836418	11913		148099		
27	45	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690	333,69	151,61	230248	104612	30623	92073	348107	
						137,7	47,63	95013	32866		25786		
28	46	СПРАЙС-ЛИСТ г. Алматы ТОО "Интант"	Кабель КСРВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	1606,5	78,07		125417		125417		135451	
											10033		
29	47	СПРАЙС-ЛИСТ г. Алматы ТОО "Интант"	Кабель КСРВнг(А)-LS 1х2х1,13	м	459	126,64		58130		58130		62780	
											4650		
30	48	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	171884		7889		7889		8521	
											631		
31	49	С123-060409-0201	Кабель FTP 2х2х0,5 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0459	172235		7906		7906		8538	
											632		
32	50	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	690	244,31	2,29	168576	1582	14578	109797	300643	
						220,89	0,12	152416	80		22270		
33	51	С123-061710-0112	Канал кабельный размерами 80 мм х 40 мм	м	10	345		3450		3450		3726	
											276		
34	52	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 ммх 25 мм	м	200	149		29800		29800		32184	
											2384		
35	53	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	480	81		38880		38880		41990	
											3110		
36	54	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	23	507,56	36,69	11674	844	1932	6589	19724	
						386,86	11,04	8898	254		1461		
37	55	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	23,46	109		2557		2557		2762	
											205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	56	С124-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	400	39		15600		15600		16848	
											1248		
39	57	Ц13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	570,07	47,08	3420	282	497	1965	5817	
						440,22	14,71	2641	88		431		
40	58	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	6,12	300		1836		1836		1983	
											147		
41	59	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,8	227		409		409		441	
											33		
42	60	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	76	1039,67	450,15	79015	34211	0	50487	139862	
						589,52	201,32	44803	15300		10360		
43	61	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	76	411,11	171,51	31244	13034	0	20395	55771	
						239,61	79,87	18210	6070		4131		
			Итого по разделу: 28. Монтаж									4150312	
			ИТОГО:					2723733	197786	999562	1119148	4150312	
								1526383	67244		307432		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		49804					
			Итого с временными									4200115	
			Зимние удорожания			1,35 %		56702					
			Итого с зимними удорожаниями									4256817	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85136					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4341953	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									4558621	
			НДС			12 %		547035					
			Итого с НДС									5105656	
			Итого с тендерной скидкой:									4595090	

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Илийского района"
(наименование организации

Руководитель Каткеева Л.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технического надзор ТОО "Мустау"

Эксперт технического надзора Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Южная Группа Компаний"
(наименование организации

Директор Каналов Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)