№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		
494	649	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,612	17012		10411		10411		11244	
				м3							833		
495	650	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		2,2	1363		2999		2999		3238	
				рулон							240		
496	651	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,027	655		18		18		19	
				т							1		
497	652	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	16	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
498	653	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм		1	2144,64		2145		2145		2316	
				шт.							172		
499	654	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,52	6392,02	45,75	16108	115	11101	4833	22616	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4891	40		1675		
500	655	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
501	656	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
502	657	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
503	658	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
504	659	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	17	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
505	660	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 43	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х200мм		1	3065,18		3065		3065		3310	
				шт.							245		
506	661	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,24	6392,02	45,75	14318	102	9868	4296	20103	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4348	36		1489		
507	662	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,14	16959,65	1777,35	2374	249	0	1712	4413	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	2126	127		327		
508	663	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,1428	17012		2429		2429		2624	
				м3							194		
509	664	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
510	665	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
511	666	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	18	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
512	667	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм		1	1344,64		1345		1345		1452	

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							108		
513	668	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,3	6392,02	45,75	8310	59	5727	2493	11667	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	2523	21		864		
514	669	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
515	670	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
516	671	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,5	1363		682		682		736	
				рулон							55		
517	672	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,001	655		1		1		1	
				т							0		
518	673	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				19		1529,08	15,82	3058	32		517		
519	674	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм		2	1142,86		2286		2286		2469	
				шт.							183		
520	675	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,12	6392,02	45,75	13551	97	9339	4066	19026	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4115	34		1409		
521	676	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
522	677	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
523	678	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
524	679	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,002	655		1		1		1	
				т							0		
525	680	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	20	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
526	681	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200 мм х 150 мм		1	2356,25		2356		2356		2545	
				шт.							189		
527	682	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		4,02	6392,02	45,75	25696	184	17709	7709	36077	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	7803	64		2672		
528	683	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759	
				м2		279,98	0,45	588	1		353		
529	684	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
530	685	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
531	686	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				рулон							65		
532	687	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,006	655		4		4		4	
				т							0		
533	688	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	21	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
534	689	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
535	690	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		8,4	6106,22	43,99	51292	370	36816	13981	70495	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	14107	159		5222		
536	691	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		4,1	1904,88	23,52	7810	96	6566	793	9292	
				м2		279,98	0,45	1148	2		688		
537	692	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
538	693	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
539	694	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,75	1363		1022		1022		1104	
				рулон							82		
540	695	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
541	696	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	22	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
542	697	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм		1	2144,64		2145		2145		2316	
				шт.							172		
543	698	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		2	2723,21		5446		5446		5882	
				шт.							436		
544	699	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		0,9	5144,26	43,99	4630	40	2843	1729	6867	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	18,92	1747	17		509		
545	700	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4	5290,22	43,99	12697	106	8560	3994	18026	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	4031	45		1335		
546	701	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		6,03	6392,02	45,75	38544	276	26564	11564	54116	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	11704	96		4009		
547	702	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		6,6	6106,22	43,99	40301	290	28927	10985	55389	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	11084	125		4103		
548	703	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		3,1	1904,88	23,52	5905	73	4964	600	7025	
				м2		279,98	0,45	868	1		520		
549	704	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
550	705	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	17012		10411		10411	833	11244	
551	706	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,2	1363		2999		2999	240	3238	
552	707	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,027	655		18		18	1	19	
553	708	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	23 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
554	709	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 43	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х200мм	шт.	1	3065,18		3065		3065	245	3310	
555	710	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
556	711	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22 1679,39	43,99 18,92	6348 2015	53 23	4280	1997 668	9013	
557	712	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	6392,02 1940,94	45,75 15,89	66477 20186	476 165	45815	19944 6914	93335	
558	713	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	6106,22 1679,39	43,99 18,92	53490 14711	385 166	38394	14580 5446	73516	
559	714	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	7,5	1904,88 279,98	23,52 0,45	14287 2100	176 3	12010	1451 1259	16997	
560	715	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	6784 6073	711 362	0	4890 934	12608	
561	716	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941	555	7496	
562	717	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,65	1363		2249		2249	180	2429	
563	718	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,035	655		23		23	2	25	
564	719	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	24 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
565	720	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм	шт.	1	1344,64		1345		1345	108	1452	
566	721	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
567	722	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5334,76 2119,89	55,46 24,1	8002 3180	83 36	4739	3152 892	12046	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
568	723	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5290,22	43,99	9522	79	6420	2996	13520	
						1679,39	18,92	3023	34		1001		
569	724	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,62	6392,02	45,75	29531	211	20353	8860	41462	
						1940,94	15,89	8967	73		3071		
570	725	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,24	6106,22	43,99	56421	406	40497	15379	77544	
						1679,39	18,92	15518	175		5744		
571	726	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13,1	1904,88	23,52	24954	308	20978	2535	29688	
						279,98	0,45	3668	6		2199		
572	727	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
						15182,3	904,2	6073	362		934		
573	728	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941		7496	
											555		
574	729	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,3	1363		1772		1772		1914	
											142		
575	730	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,034	655		22		22		24	
											2		
576	731	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	25 решетка	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
						1529,08	15,82	3058	32		517		
577	732	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971		2129	
											158		
578	733	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
						2119,89	24,1	666	8		185		
579	734	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8356	6581,37	56,07	31825	271	21303	10162	45345	
						2119,89	24,41	10251	118		3359		
580	735	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
						279,98	0,45	308	0		185		
581	736	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65	1777,35	8480	889	0	6113	15760	
						15182,3	904,2	7591	452		1167		
582	737	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676		9370	
											694		
583	738	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,2	1363		2999		2999		3238	
											240		
584	739	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0054	655		4		4		4	
											0		
585	740	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	26 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
586	741	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	1	1142,86		1143		1143		1234	
											91		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
587	742	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	1261	4818
						2119,89	24,1	1272	14		357	
588	743	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	6392,02	45,75	24929	178	17181	7479	35000
						1940,94	15,89	7570	62		2593	
589	744	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759
						279,98	0,45	588	1		353	
590	745	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152
						15182,3	904,2	1518	90		233	
591	746	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735		1874
											139	
592	747	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	1363		818		818		883
											65	
593	748	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,006	655		4		4		4
											0	
594	749	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	27 решетка	4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960
						1529,08	15,82	6116	63		1034	
595	750	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 30	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 150 мм х 100 мм	шт.	4	1142,86		4571		4571		4937
											366	
596	751	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,041	5279,76	55,46	10776	113	6336	4288	16270
						2119,89	24,1	4327	49		1205	
597	752	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6254	6581,37	56,07	43604	371	29188	13923	62129
						2119,89	24,41	14045	162		4602	
598	753	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,2	1904,88	23,52	4191	52	3523	426	4986
						279,98	0,45	616	1		369	
599	754	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608
						15182,3	904,2	6073	362		934	
600	755	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,408	17012		6941		6941		7496
											555	
601	756	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,6	1363		2181		2181		2355
											174	
602	757	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,01	655		7		7		7
											1	
603	758	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	28 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490
						1529,08	15,82	1529	16		259	
604	759	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	1	985,71		986		986		1065
											79	
605	760	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503
						2119,89	24,1	666	8		185	
606	761	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,041	6581,37	56,07	13433	114	8991	4289	19139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4327	50		1418		
607	762	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
608	763	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
609	764	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
610	765	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,4	1363		545		545		589	
				рулон							44		
611	766	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
612	767	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	29	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
613	768	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	985,71		1971		1971		2129	
				шт.							158		
614	769	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
615	770	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
616	771	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	2226	25		625		
617	772	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,8164	6581,37	56,07	5373	46	3597	1716	7656	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	1731	20		567		
618	773	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		1,82	6392,02	45,75	11633	83	8018	3490	16334	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	3533	29		1210		
619	774	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
620	775	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
621	776	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
622	777	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0025	655		2		2		2	
				т							0		
623	778	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	30	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
624	779	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
625	780	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		0,7	5334,76	55,46	3734	39	2212	1471	5622	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1484	17		416		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
626	781	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	6392,02	45,75	12528	90	8634	3759	17590	
						1940,94	15,89	3804	31		1303		
627	782	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,3	16959,65	1777,35	5088	533	0	3668	9456	
						15182,3	904,2	4555	271		700		
628	783	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,306	17012		5206		5206		5622	
											416		
629	784	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682		736	
											55		
630	785	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	655		2		2		2	
											0		
631	786	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	31 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
632	787	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723		2941	
											218		
633	788	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
						1679,39	18,92	2015	23		668		
634	789	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	6106,22	43,99	24181	174	17356	6591	33233	
						1679,39	18,92	6650	75		2462		
635	790	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,24	16959,65	1777,35	4070	427	0	2934	7565	
						15182,3	904,2	3644	217		560		
636	791	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2448	17012		4165		4165		4498	
											333		
637	792	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	7,5	1363		10223		10223		11040	
											818		
638	793	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,008	655		5		5		6	
											0		
639	794	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	32 решетка	4	1717,58	54,67	6870	219	535	6056	13960	
						1529,08	15,82	6116	63		1034		
640	795	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	3	2723,21		8170		8170		8823	
											654		
641	796	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 38	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200х200мм	шт.	1	1776,79		1777		1777		1919	
											142		
642	797	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5290,22	43,99	19045	158	12841	5992	27039	
						1679,39	18,92	6046	68		2003		
643	798	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6392,02	45,75	53693	384	37005	16109	75386	
						1940,94	15,89	16304	133		5584		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
644	799	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		19,68	6106,22	43,99	120170	866	86254	32754	165159	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	33050	372		12234		
645	800	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		22	1904,88	23,52	41907	517	35230	4257	49858	
				м2		279,98	0,45	6160	10		3693		
646	801	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,8	16959,65	1777,35	13568	1422	0	9781	25216	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	12146	723		1868		
647	802	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,816	17012		13882		13882		14992	
				м3							1111		
648	803	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,7	1363		2317		2317		2502	
				рулон							185		
649	804	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,044	655		29		29		31	
				т							2		
650	805	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	33	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
651	806	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм		2	905,36		1811		1811		1956	
				шт.							145		
652	807	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
653	808	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
654	809	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	2226	25		625		
655	810	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		3,0458	6581,37	56,07	20046	171	13418	6400	28562	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	6457	74		2116		
656	811	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		2,1	6392,02	45,75	13423	96	9251	4027	18846	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	4076	33		1396		
657	812	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
				м2		279,98	0,45	308	0		185		
658	813	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,23	16959,65	1777,35	3901	409	0	2812	7250	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3492	208		537		
659	814	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2346	17012		3991		3991		4310	
				м3							319		
660	815	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,5	1363		2045		2045		2208	
				рулон							164		
661	816	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,0114	655		7		7		8	
				т							1		
662	817	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	34	2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		