№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	1718		1890		1890	151	2041
18	18	С123-020401-1402	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	58		4176		4176	334	4510
19	19	С123-020401-1403	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	100		1800		1800	144	1944
20	20	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	35		1575		1575	126	1701
21	21	С123-020401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	68		1020		1020	82	1102
22	22	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /ДЛЯ УНИТАЗОВ/	шт.	46	807		37122		37122	2970	40092
23	23	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	156	807		125892		125892	10071	135963
24	24	С123-040501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	996		35856		35856	2868	38724
25	25	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	1428		25704		25704	2056	27760
26	26	С123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2177		8708		8708	697	9405
27	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2448,87 2035,95	115,92 30,14	19591 16288	927 241	2376	16198 2863	38652
28	28	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	23912		191296		191296	15304	206600
29	29	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1720,83 507,86	21,67 9,34	99808 29456	1257 542	69096	29398 10336	139543
30	30	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		220	1821,1	21,67	400643	4767	284147	111509	553124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		507,86	9,34	111729	2056		40972	
31	31	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		100	2131,46	21,67	213146	2167	160193	50686	284939
				м трубопровода		507,86	9,34	50786	934		21107	
32	32	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		75	2390,09	21,67	179257	1625	139542	38014	234653
				м трубопровода		507,86	9,34	38089	701		17382	
33	33	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		58	2831,99	21,67	164256	1257	133543	29398	209146
				м трубопровода		507,86	9,34	29456	542		15492	
34	34	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		42	3248,15	37,96	136422	1594	107422	27547	177087
				м трубопровода		652,53	16,73	27406	703		13118	
35	35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		553	98,41	1,07	54420	589	997	51777	114693
				м трубопровода		95,54	0	52834	0		8496	
36	36	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		526	668,51	72,28	351639	38017	139929	147068	538603
				м трубопровода		330,22	37,67	173693	19817		39897	
37	37	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		63,8	276		17609		17609		19018
				м							1409	
38	38	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		242	343		83006		83006		89646
				м							6640	
39	39	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		110	401		44110		44110		47639
				м							3529	
40	40	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		82,5	455		37538		37538		40541
				м							3003	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С121-110403-0313	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	63,8	514		32793		32793	2623	35417
42	42	С121-110403-0316	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	46,2	697		32201		32201	2576	34778
43	43	С123-020401-1402	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	79	58		4582		4582	367	4949
44	44	С123-020401-1403	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	100		2300		2300	184	2484
45	45	С123-020401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	54	35		1890		1890	151	2041
46	46	С123-020401-2508	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	23	68		1564		1564	125	1689
47	47	С123-040501-0201	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	231	807		186417		186417	14913	201330
48	48	С123-040501-0202	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	57	996		56772		56772	4542	61314
49	49	С123-040501-0203	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	30	1428		42840		42840	3427	46267
50	50	С123-040501-0204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	2177		10885		10885	871	11756
51	51	С123-040501-0205	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2890		8670		8670	694	9364
			ИТОГО:					4 072 357	87 979	3 075 587	863 209	5 330 414
								908 792	42 893		394 847	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		63 965				
			Итого с временными									5 394 375
			Зимние удорожания			1,35 %		72 824				
			Итого с зимними удорожаниями									5 467 199
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109 344				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 576 543**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**5 854 818**
			НДС			**12 %**		**702 578**				
			Итого с НДС									**6 557 396**
			тендерная скидка									**655 740**
			Итого по Акту к оплате:									**5 901 656**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

расч. соотв.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А.Д.

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Бечешев А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Директор проектного департамента _____ Оспанов Е. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ARSO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания детского сада №186 расположенного по адресу: мкр.Аксай-4, дом 64в Ауэзовском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание детского сада**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **07.05.2020г**

Акт выполненных работ №3

за **август 2020** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Общестроительные работы									
1	1	E12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		175	2312,2	122,55	404636	21446	0	283435	743116
				шт.		2189,66	59,83	383190	10470		55046	
2	2	E12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		157	1550,1	60,7	243366	9529	0	171831	448413
				шт.		1489,41	30,69	233837	4818		33216	
3	3	E12-060101-0302	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**		157	1060,81	0	166548	0	0	119915	309379
				м2		1060,81	0	166548	0		22917	
4	4	E12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**		173,2	519,63	1,22	90000	212	0	64648	167019
				м решетки		518,41	0	89788	0		12372	
5	5	E11-070108-0103 #K=0,8	**Марши лестничные. Демонтаж**		2	7439,43	3783,24	14879	7566	0	10818	27752
				шт. сборных конструкций		3656,19	927,56	7312	1855		2056	
6	6	E12-070101-0302	**Плинтусы цементные. Разборка**		283	150,8	0	42675	0	0	30726	79274
				м		150,8	0	42675	0		5872	
7	7	E12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		2068,08	39,81	0	82333	0	0	59280	152941
				м		39,81	0	82333	0		11329	
8	8	E12-070101-0302	**Плинтусы из керамической плитки. Разборка**		155	150,8	0	23374	0	0	16829	43419
				м		150,8	0	23374	0		3216	
9	9	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		270,6	914,55	32,79	247477	8873	0	175336	456637
				м2		881,76	18,17	238604	4918		33825	
10	10	E12-070101-0205	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**		1609,2	123,24	2,96	198315	4763	0	141258	366740
				м2		120,28	1,64	193552	2640		27166	
11	11	E12-070101-0207	**Полы из керамогранита. Разборка покрытия**		536,63	914,55	32,79	490774	17595	0	347710	905563
				м2		881,76	18,17	473179	9752		67079	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	E12-070101-0203	Полы из ламината. Разборка покрытия		187,8	476,73	15,26	89529	2865	0	63542	165317
				м2		461,47	8,46	86664	1588		12246	
13	13	E11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		50	1280,02	757,3	64001	37865	0	40702	113079
				м3 конструкции		522,72	231,02	26136	11551		8376	
14	14	E11-460401-0401	Бортик бассейна. Разборка		3,08	20865,27	8921,43	64265	27478	0	42169	114949
				м3		11943,84	4355,23	36787	13414		8515	
15	15	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		193,292912	99		19136				20667
				т							1531	
16	16	C341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		193,292912	370		71518				77240
				т							5721	
17	17	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		1480	858,06	58,6	1269935	86723	0	882956	2325122
				м2 облицовки		799,47	29,13	1183213	43115		172231	
18	18	E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15#К=0,8	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Демонтаж		15,61	1309,28	29,22	20438	456	0	18158	41684
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1280,06	12,44	19982	194		3088	
19	19	E12-060101-0202	Перегородки остекленные. Снятие		26,4	536,22	21,18	14156	559	0	10013	26103
				м2		515,05	11,74	13597	310		1934	
20	20	E11-460401-0402	Перегородки монолитные железобетонные толщ.60мм. Разборка		12,46	23444,84	10285,24	292123	128154	0	190100	520800
				м3		13159,6	5003,24	163969	62340		38578	
21	21	E11-460401-0402	Демонтаж ж/бетонной панели толщ.300мм. Разборка		5,22	23444,84	10285,24	122382	53689	0	79640	218184
				м3		13159,6	5003,24	68693	26117		16162	
22	22	E11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка		0,96	22267,58	7840,98	21377	7527	0	14720	38985
				м3		14426,6	3827,78	13850	3675		2888	
23	23	E11-070106-0101 #К=0,8	Панели наружных стен одноэтажных. Демонтаж		1	14018,01	6062,15	14018	6062	0	11543	27606
				шт. сборных конструкций		7955,87	1826,2	7956	1826		2045	
24	24	E11-100111-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Шкафы встроенные. Демонтаж		60	826,6	166,65	49596	9999	0	38803	95471
				м2 деталей		659,95	58,62	39597	3517		7072	
25	25	E12-060101-0202	Демонтаж зеркальных панелей. Снятие		160	536,22	21,18	85796	3388	0	60686	158200
				м2		515,05	11,74	82408	1878		11719	
26	26	E11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей		4917	240,98	0	1184895	0	0	995312	2354623
				м2		240,98	0	1184895	0		174417	
27	27	E12-040101-0302	Потолки. Разборка подвесных потолков		260,8	158,23	2,05	41267	534	0	29541	76472
				м2 подшивки		156,18	1,14	40732	296		5665	
28	28	E12-060101-0201	Металлические решетки окон. Снятие		265,3	380,21	10,93	100870	2900	0	71696	186370
				м2		369,28	6,06	97970	1607		13805	
29	29	E11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Солнцезащитные решетки. Демонтаж		65	1493,56	898,13	97082	58378	0	44528	152939
				м фасонных (доборных) элементов		595,43	397,4	38703	25831		11329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-201101-0107 #К=0,8	Люки. Демонтаж		8	2197,44	220,77	17580	1766	0	15993	36259
				люк		1976,67	63,29	15813	506		2686	
31	31	Е12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка		1	211,2	0	211	0	0	152	392
				м2 внутренней поверхности шахты		211,2	0	211	0		29	
32	32	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		249,72428	99		24723				26701
				т							1978	
33	33	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		249,72428	370		92398				99790
				т							7392	
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									10577206
			Раздел: 2. Кровельное покрытие									
34	34	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		867,8	305,16	1,56	264814	1350	0	189694	490869
				м2 кровли		303,6	0	263464	0		36361	
35	35	Е12-080101-0203	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий		91,8	709,99	0,46	65177	42	0	46897	121039
				м2 кровли		709,53	0	65135	0		8966	
36	36	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16#К=0,8	Стропила. Демонтаж		84,5	25846,53	1488,79	2184031	125803	0	1902180	4413108
				м3 древесины в конструкции		24357,74	654,49	2058229	55304		326897	
37	37	Е11-120101-1501 #К=0,8	Гидроизоляция оклеечная. Демонтаж один слой		1519,25	234,47	26,42	356219	40134	0	297328	705831
				м2 изолируемой поверхности		208,05	4,67	316085	7098		52284	
38	38	Е11-120101-1402 #К=0,8	Покрытия. Демонтаж керамзита		455,7	4405,64	1772,82	2007650	807874	0	1318606	3592356
				м3 утеплителя		2632,82	512,38	1199776	233492		266100	
39	39	Е12-080101-2203 #К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж		1	234,11	8,13	234	8	0	166	432
				м2		225,98	4,41	226	4		32	
40	40	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		6,605185	99		654				706
				т							52	
41	41	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		6,605185	370		2444				2639
				т							196	
			Итого по разделу: 2. Кровельное покрытие									9326980
			Раздел: 3. Благоустройство									
42	42	Е11-460401-1203	Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка		23,6	5888,53	164,37	138969	3879	0	114972	274256
				м2 горизонтальной проекции		5724,15	75,46	135090	1781		20315	
43	43	Е11-460601-0203	Теневой навес /беседка/. Разборка надземной части без сохранения годных материалов		87,7	1559,33	0	136753	0	0	114873	271756
				м2 площади застройки		1559,33	0	136753	0		20130	
44	44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		469,030995	99		46434				50149
				т							3715	
45	45	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		469,030995	370		173541				187425

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							13883	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство									783586
			Раздел: 4. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									
46	46	Е12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		1330	418,36	3,14	556421	4170	0	398830	1031671
				м трубопроводов		415,23	1,26	552252	1678		76420	
47	47	Е12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		180	719,6	5,35	129528	964	0	92845	240162
				м трубопроводов		714,25	2,15	128565	386		17790	
48	48	Е12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		35	922,64	7,61	32292	266	0	23142	59869
				м трубопроводов		915,03	3,28	32026	115		4435	
49	49	Е12-150101-0201	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**		113	856,08	3,64	96736	412	0	69518	179555
				м трубопровода с фасонными частями		852,43	2,02	96325	228		13300	
50	50	Е12-150101-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**		360	1064,15	7,29	383095	2623	0	274987	710728
				м трубопровода с фасонными частями		1056,87	4,04	380472	1454		52647	
51	51	Е12-150101-0302	**Задвижки и вентиля диаметром до 50 мм. Снятие**		249	371,44	5,46	92490	1361	0	66156	171337
				шт. арматуры		365,98	3,03	91129	754		12692	
52	52	Е12-150101-0317	**Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие**		2	1659,59	314,3	3319	629	0	2158	5916
				шт. арматуры		1345,29	153,45	2691	307		438	
53	53	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**		43	812,26	6,6	34927	284	0	25057	64783
				прибор		805,66	3,66	34643	157		4799	
54	54	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**		87	653,33	5,92	56839	515	0	40759	105406
				прибор		647,41	3,28	56324	285		7808	
55	55	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		13,3742	99		1324				1430
				т							106	
56	56	С341-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		13,3742	370		4948				5344
				т							396	
			Итого по разделу: 4. Демонтаж внутренних сетей водопровода и канализации									2576201
			Раздел: 5. Отопление и вентиляция									
57	57	Е11-180501-0101 #К=0,4	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**		2	9061,94	223,2	18124	446	0	17478	38450
				насос		8838,74	78,72	17677	157		2848	
58	58	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9#К=0,4	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Демонтаж**		2	319,99	1,16	640	2	0	626	1367
				шт.		318,84	0,33	638	1		101	
59	59	Е11-181001-0103 #К=0,4	**Фильтр для очистки воды, диаметр 40 мм. Демонтаж**		1	729,94	111,23	730	111	0	646	1486
				фильтр		618,71	40,58	619	41		110	
60	60	Е11-181001-0105 #К=0,4	**Фильтр для очистки воды, диаметр 65 мм. Демонтаж**		3	911,22	156,53	2734	470	0	2392	5535
				фильтр		754,69	58,76	2264	176		410	
61	61	Е12-150102-0202	**Грязевики. Демонтаж**		2	2006,58	0	4013	0	0	2889	7455
				шт.		2006,58	0	4013	0		552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	Е12-150101-0313	Задвижки и краны шаровые фланцевые диаметром до 100 мм. Снятие		13	1208,38	5,69	15709	74	0	11287	29155
				шт. арматуры		1202,69	3,15	15635	41		2160	
63	63	Е12-150101-0305	Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие		3	1233,99	25,5	3702	77	0	2641	6850
				шт. арматуры		1208,49	14,13	3625	42		507	
64	64	Е12-150101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром до 50 мм. Снятие		3	599,67	8,42	1799	25	0	1287	3333
				шт. арматуры		591,25	4,67	1774	14		247	
65	65	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		20	551,65	1,42	11033	28	0	7923	20473
				м трубопровода		550,23	0	11005	0		1517	
66	66	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		105	827,62	3,54	86900	371	0	62301	161137
				м трубопровода		824,09	0	86529	0		11936	
67	67	Е12-150101-0103	Коллектор из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		2	922,64	7,61	1845	15	0	1322	3421
				м трубопроводов		915,03	3,28	1830	7		253	
68	68	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		1155	551,65	1,42	637155	1637	0	457573	1182306
				м трубопровода		550,23	0	635518	0		87578	
69	69	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		90	827,62	3,54	74486	318	0	53401	138118
				м трубопровода		824,09	0	74168	0		10231	
70	70	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		150	1234,6	51	185191	7651	0	130882	341358
				шт.		1183,6	28,27	177540	4240		25286	
71	71	Е12-150103-0502	Вентилятор крышный весом до 0,12 т. Демонтаж		9	10745,88	51,69	96713	465	0	69484	179493
				шт.		10694,19	28,65	96248	258		13296	
72	72	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж		2	7181,45	17,08	14363	34	0	10330	26669
				шт.		7164,37	9,46	14329	19		1975	
73	73	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка		451,2	620,31	17,08	279885	7705	0	199044	517244
				м2 поверхности воздуховодов		603,24	9,46	272180	4271		38314	
74	74	Е11-201101-0101 #К=0,4	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Демонтаж		1	1733,06	164,27	1733	164	0	1584	3582
				дверь		1568,78	47,47	1569	47		265	
75	75	Е12-150103-0201	Шахта вентиляционная. Разборка		82,04	211,2	0	17327	0	0	12475	32186
				м2 внутренней поверхности шахты		211,2	0	17327	0		2384	
76	76	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		24,270328	99		2403				2595
				т							192	
77	77	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		24,270328	370		8980				9698
				т							718	
78	78	Ц13-080304-0204 #К=0,3	Главные распределительные щиты /ГРЩ/. Демонтаж		3	2715,14	1095,36	8145	3286	0	4358	13504
				шт.		1619,78	398,02	4859	1194		1000	
79	79	Ц13-080304-0203 #К=0,3	Распределительные щиты /ЩР/. Демонтаж		10	1480,81	400,96	14808	4010	0	8763	25457