		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	478	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка		2	1660,44	33,76	3321	68	195	3028	6857	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		508		
324	479	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 31	Решетка щелевая регулируемая РАР 150х100мм		2	1734,82		3470		3470		3747	
				шт.							278		
325	480	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
326	481	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,3	16959,65	1777,35	5088	533	0	3668	9456	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	4555	271		700		
327	482	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,306	17012		5206		5206		5622	
				м3							416		
328	483	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
329	485	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,004	655		3		3		3	
				т							0		
330	485	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	15	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		
331	486	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	27876		27876		27876		30106	
				комплект							2230		
332	487	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,0157	8081,12	30,36	127	0	2	122	269	
				м2		7915,16	15,82	124	0		20		
333	488	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.100мм		2	3682		7364		7364		7953	
				шт.							589		
334	489	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
335	490	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка		2,0724	6581,37	56,07	13639	116	9130	4355	19434	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	4393	51		1440		
336	491	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 15	Дроссель-клапан ДКСп, диаметром 100 мм		1	2089,29		2089		2089		2256	
				шт.							167		
337	492	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков		2	613		1226		1226		1324	
				шт.							98		
338	493	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
339	494	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
340	495	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,8	1363		1090		1090		1178	
				рулон							87		
341	496	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,004	655		3		3		3	
				т							0		
342	497	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	16	1	8856,58	168,5	8857	169	737	7829	18021	
				вентилятор		7950,6	38,43	7951	38		1335		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
343	498	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27877		27877		27877		30107	
344	499	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,0245313	8081,12	30,36	198	1	3	2230	420	
						7915,16	15,82	194	0		191		
345	500	С123-050307-0401	Вставки гибкие диам.125мм	шт.	2	3682		7364		7364	31	7953	
346	501	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	613		1226		1226	589	1324	
347	502	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные регулирующие. Установка	решетка	5	1660,44	33,76	8302	169	488	98	17142	
						1529,08	15,82	7645	79		7570		
348	503	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 29	Решетка щелевая регулируемая РАР 100х100мм	шт.	5	1485,71		7429		7429	1270	8023	
349	504	Прайс-лист ТОО "КазПромВент" пункт 19	Дроссель-клапан ДКСп-100х 100 мм	шт.	3	2068,75		6206		6206	594	6703	
350	505	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,76	5334,76	55,46	46733	486	27676	497	70349	
						2119,89	24,1	18570	211		18406		
351	506	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2	6392,02	45,75	39630	284	27313	5211	55642	
						1940,94	15,89	12034	99		11890		
352	507	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,61248	6580,76	55,46	17192	145	11509	4122	24496	
						2119,89	24,1	5538	63		5489		
353	508	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8,4	1904,88	23,52	16001	198	13452	1814	19037	
						279,98	0,45	2352	4		1625		
354	509	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,5	16959,65	1777,35	8480	889	0	1410	15760	
						15182,3	904,2	7591	452		6113		
355	510	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,51	17012		8676		8676	1167	9370	
356	511	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,4	1363		3271		3271	694	3533	
357	512	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,015	655		10		10	262	11	
358	513	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	1 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		1514		
359	514	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 36	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 200х150мм	шт.	1	1418,75		1419		1419	259	1532	
360	515	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5334,76	55,46	3201	33	1896	114	4818	
						2119,89	24,1	1272	14		1261		
361	516	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9	6392,02	45,75	24929	178	17181	357	35000	
						1940,94	15,89	7570	62		7479		
362	517	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	2593	4759	
						279,98	0,45	588	1		406		
											353		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	518	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	1518	90		233		
364	519	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,102	17012		1735		1735		1874	
				м3							139		
365	520	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,6	1363		818		818		883	
				рулон							65		
366	521	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,006	655		4		4		4	
				т							0		
367	522	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
368	523	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
369	524	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
370	525	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,96	6106,22	43,99	24181	174	17356	6591	33233	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	6650	75		2462		
371	526	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,24	16959,65	1777,35	4070	427	0	2934	7565	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3644	217		560		
372	527	C121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,2448	17012		4165		4165		4498	
				м3							333		
373	528	C121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		0,75	1363		1022		1022		1104	
				рулон							82		
374	529	C123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,008	655		5		5		6	
				т							0		
375	530	E11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
376	531	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		3	2723,21		8170		8170		8823	
				шт.							654		
377	532	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		3,6	5290,22	43,99	19045	158	12841	5992	27039	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	6046	68		2003		
378	533	E11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		19,68	6106,22	43,99	120170	866	86254	32754	165159	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	33050	372		12234		
379	534	E11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		14,6	1904,88	23,52	27811	343	23380	2825	33087	
				м2		279,98	0,45	4088	7		2451		
380	535	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,62	16959,65	1777,35	10515	1102	0	7580	19543	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9413	561		1448		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
381	536	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6324	17012		10758		10758	861	11619	
382	537	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	1363		1636		1636	131	1766	
383	538	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,036	655		24		24	2	25	
384	539	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
385	540	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
386	541	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
387	542	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0458	6581,37 2119,89	56,07 24,41	20046 6457	171 74	13418	6400 2116	28562	
388	543	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88 279,98	23,52 0,45	2095 308	26 0	1762	213 185	2493	
389	544	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
390	545	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
391	546	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,8	1363		1090		1090	87	1178	
392	547	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0035	655		2		2	0	2	
393	548	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	5 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
394	549	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	1	985,71		986		986	79	1065	
395	550	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
396	551	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0676	6581,37 2119,89	56,07 24,41	7026 2263	60 26	4703	2243 742	10011	
397	552	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	1696 1518	178 90	0	1223 233	3152	
398	553	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	
399	554	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682	55	736	

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	555	С123-050301-1805	**Средства для крепления воздуховодов**		0,0015	655		1		1		1	
				т							0		
401	556	Е11-200301-0201	**Решетки жалюзийные неподвижные. Установка**		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
402	557	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	**Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм**		1	985,71		986		986		1065	
				шт.							79		
403	558	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	**Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150мм**		1	1507,14		1507		1507		1628	
				шт.							121		
404	559	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка**		0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	666	8		185		
405	560	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		0,9	5334,76	55,46	4801	50	2843	1891	7228	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	1908	22		535		
406	561	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка**		0,8792	6581,37	56,07	5786	49	3873	1848	8245	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,41	1864	21		611		
407	562	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка**		1,68	6392,02	45,75	10739	77	7401	3222	15077	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	3261	27		1117		
408	563	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**		0,21	16959,65	1777,35	3562	373	0	2567	6619	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3188	190		490		
409	564	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**		0,2142	17012		3644		3644		3935	
				м3							292		
410	565	С121-110403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**		1	1363		1363		1363		1472	
				рулон							109		
411	566	С123-050301-1805	**Средства для крепления воздуховодов**		0,0061	655		4		4		4	
				т							0		
412	567	Е11-200301-0201	**Решетки жалюзийные неподвижные. Установка**		1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
				решетка		1529,08	15,82	1529	16		259		
413	568	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 46	**Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 300х250 мм**		1	2346,43		2346		2346		2534	
				шт.							188		
414	569	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		3	5290,22	43,99	15871	132	10701	4993	22533	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	5038	57		1669		
415	570	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**		0,2	16959,65	1777,35	3392	355	0	2445	6304	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	3036	181		467		
416	571	С121-110203-0204	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**		0,204	17012		3470		3470		3748	
				м3							278		
417	572	С121-110403-6701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**		0,7	1363		954		954		1030	
				рулон							76		
418	573	С123-050301-1805	**Средства для крепления воздуховодов**		0,0054	655		4		4		4	
				т							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
419	574	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка		2	1717,58	54,67	3435	109	268	3028	6980	
				решетка		1529,08	15,82	3058	32		517		
420	575	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 40	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х100мм		1	1344,64		1345		1345		1452	
				шт.							108		
421	576	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		1	2723,21		2723		2723		2941	
				шт.							218		
422	577	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1,5	5334,76	55,46	8002	83	4739	3152	12046	
				м2 поверхности воздуховодов		2119,89	24,1	3180	36		892		
423	578	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		1,2	5290,22	43,99	6348	53	4280	1997	9013	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	2015	23		668		
424	579	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка		4,92	6392,02	45,75	31449	225	21674	9435	44154	
				м2 поверхности воздуховодов		1940,94	15,89	9549	78		3271		
425	580	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		9,84	6106,22	43,99	60085	433	43127	16377	82579	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	16525	186		6117		
426	581	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		13,1	1904,88	23,52	24954	308	20978	2535	29688	
				м2		279,98	0,45	3668	6		2199		
427	582	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,4	16959,65	1777,35	6784	711	0	4890	12608	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	6073	362		934		
428	583	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		0,408	17012		6941		6941		7496	
				м3							555		
429	584	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77		1,3	1363		1772		1772		1914	
				рулон							142		
430	430	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов		0,034	655		22		22		24	
				т							2		
431	585	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	9	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
				решетка		1529,08	15,82	4587	47		776		
432	585	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм		3	2723,21		8170		8170		8823	
				шт.							654		
433	586	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		2,4	5290,22	43,99	12697	106	8560	3994	18026	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	4031	45		1335		
434	587	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		17,16	6106,22	43,99	104783	755	75209	28560	144010	
				м2 поверхности воздуховодов		1679,39	18,92	28818	325		10667		
435	588	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		4,1	1904,88	23,52	7810	96	6566	793	9292	
				м2		279,98	0,45	1148	2		688		
436	589	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	
				м3 изоляции		15182,3	904,2	9109	543		1401		

	[redacted]лицы по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	590	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,612	17012		10411		10411	833	11244	
438	591	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,1	1363		2862		2862	229	3091	
439	592	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,03	655		20		20	2	21	
440	595	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	10 решетка	2	1717,58 1529,08	54,67 15,82	3435 3058	109 32	268	3028 517	6980	
441	596	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
442	597	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76 2119,89	55,46 24,1	1658 666	17 8	975	660 185	2503	
443	598	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,454	6581,37 2119,89	56,07 24,41	22732 7322	194 84	15216	7258 2399	32390	
444	599	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88 279,98	23,52 0,45	2095 308	26 0	1762	213 185	2493	
445	600	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	3392 3036	355 181	0	2445 467	6304	
446	601	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,204	17012		3470		3470	278	3748	
447	602	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,8	1363		1090		1090	87	1178	
448	603	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,004	655		3		3	0	3	
449	604	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	11 решетка	1	1717,58 1529,08	54,67 15,82	1718 1529	55 16	134	1514 259	3490	
450	605	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
451	606	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5334,76 2119,89	55,46 24,1	3734 1484	39 17	2212	1471 416	5622	
452	607	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,96	6392,02 1940,94	45,75 15,89	12528 3804	90 31	8634	3759 1303	17590	
453	608	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,3	16959,65 15182,3	1777,35 904,2	5088 4555	533 271	0	3668 700	9456	
454	609	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,306	17012		5206		5206	416	5622	
455	610	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,5	1363		682		682	55	736	

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
456	611	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,003	655		2		2	0	2	
457	612	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	12 решетка	3	1717,58	54,67	5153	164	401	4542	10470	
						1529,08	15,82	4587	47		776		
458	613	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 28	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 100х100мм	шт.	2	985,71		1971		1971	158	2129	
459	614	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
460	615	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	5279,76	55,46	1658	17	975	660	2503	
						2119,89	24,1	666	8		185		
461	616	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,05	5334,76	55,46	5602	58	3317	2206	8432	
						2119,89	24,1	2226	25		625		
462	617	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр 100 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0458	6581,37	56,07	20046	171	13418	6400	28562	
						2119,89	24,41	6457	74		2116		
463	618	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	6392,02	45,75	13423	96	9251	4027	18846	
						1940,94	15,89	4076	33		1396		
464	619	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1,1	1904,88	23,52	2095	26	1762	213	2493	
						279,98	0,45	308	0		185		
465	620	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,23	16959,65	1777,35	3901	409	0	2812	7250	
						15182,3	904,2	3492	208		537		
466	621	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2346	17012		3991		3991	319	4310	
467	622	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,5	1363		2045		2045	164	2208	
468	623	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0114	655		7		7	1	8	
469	624	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	13 решетка	1	1717,58	54,67	1718	55	134	1514	3490	
						1529,08	15,82	1529	16		259		
470	625	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 42	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х150 мм	шт.	1	1507,14		1507		1507	121	1628	
471	626	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,02	6392,02	45,75	25696	184	17709	7709	36077	
						1940,94	15,89	7803	64		2672		
472	627	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2,1	1904,88	23,52	4000	49	3363	406	4759	
						279,98	0,45	588	1		353		
473	628	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1	16959,65	1777,35	1696	178	0	1223	3152	
						15182,3	904,2	1518	90		233		
474	629	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,102	17012		1735		1735	139	1874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
475	630	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	1363		818		818	65	883	
476	631	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,006	655		4		4	0	4	
477	632	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	14 решетка	1	1717,58 / 1529,08	54,67 / 15,82	1718 / 1529	55 / 16	134	1514 / 259	3490	
478	633	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	1	2723,21		2723		2723	218	2941	
479	634	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	6106,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	51292 / 14107	370 / 159	36816	13981 / 5222	70495	
480	635	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4,1	1904,88 / 279,98	23,52 / 0,45	7810 / 1148	96 / 2	6566	793 / 688	9292	
481	636	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,21	16959,65 / 15182,3	1777,35 / 904,2	3562 / 3188	373 / 190	0	2567 / 490	6619	
482	637	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2142	17012		3644		3644	292	3935	
483	638	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,7	1363		954		954	76	1030	
484	639	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	т	0,013	655		9		9	1	9	
485	640	Е11-200301-0201	Решетки жалюзийные неподвижные. Установка	15 решетка	3	1717,58 / 1529,08	54,67 / 15,82	5153 / 4587	164 / 47	401	4542 / 776	10470	
486	641	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 44	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 250х250 мм	шт.	1	2144,64		2145		2145	172	2316	
487	642	Прайс-лист ТОО "KazMegaVent" пункт 48	Решетка щелевая нерегулируемая РАГ 400х250мм	шт.	2	2723,21		5446		5446	436	5882	
488	643	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5144,26 / 1940,94	43,99 / 18,92	4630 / 1747	40 / 17	2843	1729 / 509	6867	
489	644	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5290,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	12697 / 4031	106 / 45	8560	3994 / 1335	18026	
490	645	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,03	6392,02 / 1940,94	45,75 / 15,89	38544 / 11704	276 / 96	26564	11564 / 4009	54116	
491	646	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	6106,22 / 1679,39	43,99 / 18,92	40301 / 11084	290 / 125	28927	10985 / 4103	55389	
492	647	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3,1	1904,88 / 279,98	23,52 / 0,45	5905 / 868	73 / 1	4964	600 / 520	7025	
493	648	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		0,6	16959,65	1777,35	10176	1066	0	7335	18912	