№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	121	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к опоры для водомерного узла/ Установка**		**0,048**	**723420,07**	**6505,23**	**34724**	**312**	**31083**	**4016**	**41839**	
				т стальных элементов		**69344,8**	**1552,21**	**3329**	**75**		**3099**		
71	122	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**		**29**	**5734,77**	**664,93**	**166308**	**19283**	**2165**	**149210**	**340760**	
				бак		**4995,17**	**255,01**	**144860**	**7395**		**25241**		
72	123	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		**4**	**40220**		**160880**				**160880**	
				комплект						**160880**			
			Отпускная цена			40220		160880					
			Сметная стоимость оборудования					*160880*					
73	124	5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		**9**	**34888**		**313992**				**313992**	
				комплект						**313992**			
			Отпускная цена			34888		313992					
			Сметная стоимость оборудования					*313992*					
74	125	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**		**3**	**31658**		**94974**				**94974**	
				комплект						**94974**			
			Отпускная цена			31658		94974					
			Сметная стоимость оборудования					*94974*					
75	126	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		**2**	**30585**		**61170**				**61170**	
				комплект						**61170**			
			Отпускная цена			30585		61170					
			Сметная стоимость оборудования					*61170*					
76	127	5104-0106-0105 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 20 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**		**11**	**30665**		**337315**				**337315**	
				комплект						**337315**			
			Отпускная цена			30665		337315					
			Сметная стоимость оборудования					*337315*					
77	128	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**106**	**917,75**	**1,43**	**97282**	**151**	**251**	**94996**	**207660**	
				м трубопровода		**913,96**	**0,52**	**96880**	**55**		**15382**		
78	129	С123-010801-0103	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**		**104,79**	**288**		**30180**		**30180**		**32594**	
				м							**2414**		
79	130	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**140**	**885,32**	**3,47**	**123945**	**486**	**763**	**120405**	**263897**	
				м трубопровода		**876,4**	**1,18**	**122696**	**166**		**19548**		
80	131	С123-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**		**139,72**	**740**		**103393**		**103393**		**111664**	
				м							**8271**		
81	132	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		**21**	**8383,01**	**34,48**	**176043**	**724**	**153166**	**21995**	**213881**	
				м трубопровода		**1054,9**	**13,86**	**22153**	**291**		**15843**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	133	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	236	10768,62 1160,39	51,15 20,5	2541394 273852	12071 4837	2255471	273115 225161	3039670	
83	134	С123-020601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	65	116		7540		7540	603	8143	
84	135	С123-020601-0506	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	45	461		20745		20745	1660	22405	
85	136	С123-020601-0501	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	20	128		2560		2560	205	2765	
86	137	С123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	49	73		3577		3577	286	3863	
87	138	С123-020601-0303	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	50	214		10700		10700	856	11556	
88	139	С123-020601-0301	**Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	35	64		2240		2240	179	2419	
89	140	С123-020802-1002	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	39	3878		151242		151242	12099	163341	
90	141	Е11-170101-0111	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	7846,47 693,22	35,74 18,86	7846 693	36 19	7118	698 684	9228	
91	142	Е11-170101-0112	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	15747,71 1190,53	77,7 41,25	15748 1191	78 41	14479	1207 1356	18311	
92	143	С123-020802-1001	**Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98**	шт.	5	1857		9285		9285	743	10028	
93	144	С123-020802-1002	**Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	18	3878		69804		69804	5584	75388	
94	145	С123-020601-0801	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	26	265		6890		6890	551	7441	
95	146	С123-020601-0803	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	17	546		9282		9282	743	10025	
96	147	С123-030102-1303	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	813		1626		1626	130	1756	
97	148	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	57	538		30666		30666	2453	33119	
98	149	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг./м/к подставки для поддона 800x800x300/ Установка**	т стальных элементов	0,21	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	151918 14562	1366 326	135990	17568 13559	183045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	150	С123-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1118		1118		1118	89	1207	
100	151	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	8383,01 1054,9	34,48 13,86	125745 15824	517 208	109404	15711 11316	152772	
101	152	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	47	10768,62 1160,39	51,15 20,5	506125 54538	2404 963	449183	54392 44841	605358	
102	153	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	885,32 876,4	3,47 1,18	8853 8764	35 12	54	8600 1396	18850	
103	154	С123-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	9,98	740		7385		7385	591	7976	
104	155	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	461		922		922	74	996	
105	156	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9	214		1926		1926	154	2080	
106	157	С123-020802-1001	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1857		11142		11142	891	12033	
107	158	С123-020802-1002	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3878		15512		15512	1241	16753	
108	159	С123-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3878		7756		7756	620	8376	
109	160	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7846,47 693,22	35,74 18,86	7846 693	36 19	7118	698 684	9228	
110	161	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	15747,71 1190,53	77,7 41,25	47243 3572	233 124	43438	3621 4069	54934	
111	162	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	813		7317		7317	585	7902	
112	163	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	538		5918		5918	473	6391	
113	164	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15	211,67 12,14	199,53 53,83	3175 182	2993 807	0	712 311	4199	
114	165	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,875	1875,72 1875,72	0 0	3517 3517	0 0	0	2532 484	6533	
115	166	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		8,9	891,2	0	7932	0	0	5711	14734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		891,2	0	7932	0		1091		
116	167	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		2,4	15395,6	1214,72	36949	2915	31096	3344	43517	
				м3		1224,14	306,83	2938	736		3223		
117	168	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,49	38171,37	11281,82	56875	16810	11445	35429	99688	
				м3 конструкций колодца		19208,57	4809,32	28621	7166		7384		
118	169	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	1773		3546		3546		3830	
				шт.							284		
119	170	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	19370		19370		19370		20920	
				шт.							1550		
120	171	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	18300		18300		18300		19764	
				шт.							1464		
121	172	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	15918		31836		31836		34383	
				шт.							2547		
122	173	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19373		19373		19373		20923	
				комплект							1550		
123	174	С121-130814-2208	Скобы ходовые диам.16мм дл.450мм		6	595		3570		3570		3856	
				шт.							286		
124	175	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,000006	87780,91	3035,55	1	0	0	0	1	
				т фасонных частей		53130,2	1582,35	0	0		0		
125	176	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98		1	4882		4882		4882		5273	
				шт.							391		
126	177	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,01	81839,85	15451,51	818	155	251	460	1381	
				т фасонных частей		41267,4	5242,47	413	52		102		
127	178	С123-020802-0117	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х100 ГОСТ 6942-98		1	6126		6126		6126		6616	
				шт.							490		
128	179	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стойки перегородки. Монтаж		0,02124	67812,11	21184,86	1440	450	133	666	2274	
				т конструкций		40353,5	5059,85	857	107		168		
129	180	С121-050204-0701	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,02124	277270		5889		5889		6360	
				т							471		
130	181	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,05	95,5	2,36	5	0	2	2	7	
				м2		50,47	0,3	3	0		1		
131	182	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,05	83,4	1,69	4	0	3	1	6	
				м2		29,5	0,3	1	0		0		
132	183	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство		0,96	3976,84	69,45	3818	67	2452	1195	5414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1353,03	30,53	1299	29		401		
133	184	E11-100116-0102	Антисептирование водными растворами перегородок		1,92	124,53	4,4	239	8	53	163	435	
				м2		92,43	2,07	177	4		32		
134	185	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /ручка+анкер/		0,001504	245801		370		370		399	
				т							30		
135	186	E11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		1,7	674,25	30,28	1146	51	431	649	1939	
				м2		390,18	16,03	663	27		144		
136	187	E11-110101-1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/		1,7	73,15	5,13	124	9	107	12	147	
				м2		4,82	2,65	8	5		11		
137	188	E11-150203-0301 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое		9,4	1244,38	86,44	11697	812	2136	7542	20778	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			930,72	72,19	8749	679		1539		
138	189	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		9,4	905,39	19,88	8511	187	5366	2777	12190	
				м2 поверхности		314,61	3,01	2957	28		903		
139	190	E11-060101-0101	Устройство бетонного упора бетонного из В10. Устройство		0,65	16264,44	1122,82	10572	730	8915	1005	12503	
				м3		1425,6	273,22	927	178		926		
140	191	E11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		3	23238,48	446,4	69715	1339	10732	56954	136803	
				насос		19214,65	157,45	57644	472		10134		
141	192	С Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 1	Дренажный насос "WILO" Drain TMW 32/8 Q=4м3/час,H=4м,N=0,45кВт 1-230, 2900об/мин		1	47223,21		47223		47223		51001	
				шт.							3778		
142	193	С Прайс лист ТОО "WILO Central Asia" пункт 2	Дренажный насос "WILO" Drain TMT 32 Q=6м3/час,H=6м,N=0,55кВт 3-400, 2900об/мин		2	464400		928800		928800		1003104	
				шт.							74304		
143	194	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		25	2390,09	21,67	59752	542	46514	12671	78218	
				м трубопровода		507,86	9,34	12696	234		5794		
144	195	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		25	98,41	1,07	2460	27	45	2341	5185	
				м трубопровода		95,54	0	2389	0		384		
145	196	C123-040501-0204	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2177		6531		6531		7053	
				шт.							522		
146	197	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		3	2122,96	87,01	6369	261	0	6030	13391	
				шт.		2035,95	15,07	6108	45		992		
147	198	C123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		3	807		2421		2421		2615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							194		
148	199	С123-041001-0404	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**		3	3231		9693		9693		10468	
				шт.							775		
149	200	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		3	538		1614		1614		1743	
				кг							129		
			ИТОГО:					11 003 472	89 657	7 432 999	1 943 756	13 861 136	
								1 957 444	33 654	1 523 377	913 902		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1 523 377			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148 053					
			Итого с временными									14 009 192	
			Зимние удорожания			1,35 %		168 558					
			Итого с зимними удорожаниями									14 177 750	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		253 087					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 430 837	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15 150 950	
			НДС			12 %		1 818 114					
			Итого с НДС									16 969 064	
			тендерная скидка									1 696 906	
			Итого по Акту к оплате:									15 272 158	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист _____ Жасыбаев Н. Е.

Отдел сметной работы _____

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

Генеральный директор _____ Базарбаев Н. Т.

Сметчик тех.надзора _____ Бегешов Э.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ARSO"

Генеральный директор _____ Курманов А. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СП "NEFT"

Эксперт: _____ Шуленбай Серик