Заказчик КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Илийского района» Форма N 2в

Подрядчик Филиал ТОО РСП "Эталон"

Субподрядчик

Договор №200014/00 от 11.05.2020г.

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания детской юношеской спортивной школы и центрального стадиона

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. 1 этаж												
		Спортзал												
1.	E12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	310	491,91	4,02	152493	1247	41583	79427	250474			
					353,75	2,1	109663	652	--	18554				
2.	E12-12010 3-0213 Изм. и доп. вып. 17	-Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	35	976,41	0,29	34174	10	5894	20358	58895			
					807,72	0,15	28270	5	--	4363				
3.	E12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	м2	638	362,54	0,29	231297	183	83182	106578	364906			
					231,87	0,15	147932	93	--	27030				
4.	E12-07010	-Покрытия дощатые	м2	1125	501,54	8,69	564229	9771	--	399210	1040514			

1-0604	площадью свыше 5 м2. Острожка			492,85	--	554459	--	--	77075	
5.			35	195,95	1,84	6858	65	--	4916	12716
E12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		194,11	0,98	6794	34	--	942	
6.			35	2093,85	817,85	73285	28625	4734	43065	125658
Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1140,75	568,19	39926	19886	--	9308	
7.			35	2700	--	94500	--	94500	--	102060
С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	7560	

РАЗДЕЛ 2. 2 этаж

Коридор и медицинский кабинет

8.			184	491,91	4,02	90512	740	24682	47144	148668
E12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2		353,75	2,1	65090	387	--	11012	
9.			116	506,9	4,02	58801	467	29203	21150	86347
E12-12010 1-1604	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2		251,13	2,1	29131	244	--	6396	
10.			105	585,55	4,02	61483	422	26805	24824	93211
E12-12010 1-1704	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2		326,25	2,1	34256	221	--	6905	
11.			2	976,41	0,29	1953	1	337	1163	3365
E12-12010 3-0213	-Радиаторы и трубы ребристые ранее	м2		807,72	0,15	1615	--	--	249	

	Изм. и доп. вып. 17	окрашенные. Окраска масляными составами за два раза							
12.				11	195,95	1,84	2155	20	--	1545	3997
	Е12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		194,11	0,98	2135	11	--	296	
13.				11	2093,85	817,85	23032	8996	1488	13535	39493
	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.		1140,75	568,19	12548	6250	--	2925	
14.				9	2700	--	24300	--	24300	--	26244
	С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	1944	
15.				2	6342	--	12684	--	12684	--	13699
	С123-0701 06-0110	-Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED СТ РК 2595-2014	шт.		--	--	--	--	--	1015	
				Туалетные комнаты №1,№2							
16.				18	491,91	4,02	8854	72	2414	4612	14544
	Е12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2		353,75	2,1	6368	38	--	1077	
				Кабинеты: методический,секретаря,директора,бухгалтера							
17.				124	491,91	4,02	60997	499	16633	31771	100189
	Е12-12010 1-0704	-Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2		353,75	2,1	43865	261	--	7421	
18.				108	506,9	4,02	54746	434	27190	19691	80392
	Е12-12010 1-1604	-Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2		251,13	2,1	27122	227	--	5955	

19.	E12-12010 1-1704	-Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	72	585,55	4,02	42160	290	18380	17022	63916
					326,25	2,1	23490	152	--	4735	
20.	E12-12010 3-0213 Изм. и доп. вып. 17	-Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	4	976,41	0,29	3906	1	674	2327	6731
					807,72	0,15	3231	1	--	499	
21.	E11-10040 3-0101 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14	2619,33	14,79	36671	207	17706	16957	57917
					1339,72	6,05	18756	85	--	4290	
22.	E11-10040 4-0201 Изм. и доп. вып. 17	-Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	8	1436,59	15,34	11493	123	5862	5003	17816
					688,48	6,4	5508	51	--	1320	
						Зал бокса					
23.	E12-12010 3-0213 Изм. и доп. вып. 17	-Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	7	976,41	0,29	6835	2	1179	4072	11779
					807,72	0,15	5654	1	--	873	
24.	E12-17010 1-0705	-Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	12	195,95	1,84	2351	22	--	1686	4360
					194,11	0,98	2329	12	--	323	
25.	Ц13-08030 5-0306 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	2093,85	817,85	25126	9814	1623	14765	43083
					1140,75	568,19	13689	6818	--	3191	
26.				12	2700	--	32400	--	32400	--	34992

	С123-0701 06-0124	-Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6563 мощность 15 Вт, световой поток 1200 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2592	
27.				115	119,86	3	13784	345	--	9808	25479
	Е12-07010 1-0205	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		---	---	---	---	---	---	
					116,86	1,59	13439	183	--	1887	
28.				115	6247,36	23,18	718447	2666	657123	56439	836876
	Е11-11010 1-3702	-Покрытие резиновое устройство	м2		---	---	---	---	---	---	
					510,07	12,03	58658	1383	--	61991	
					Подтрибуные помещения отдыха						
29.				1431	1169,42	7,7	1673443	11002	584126	865654	2742224
	Е11-15020 6-0203 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					753,53	2,64	1078295	3772	--	203128	
30.				910	1298,31	7,7	1181460	7009	378327	638818	1965901
	Е11-15020 6-0206 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					874,86	2,64	796124	2399	--	145622	
31.				1431	447,85	3,09	640878	4425	199451	351418	1071680
	Е11-15040 5-0105 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					305,38	1,59	437002	2270	--	79384	
32.				910	499,32	3,09	454385	2814	138786	251383	762230
	Е11-15040 5-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
					343,72	1,59	312785	1444	--	56461	
33.				4,7	14412,24	2291,04	67738	10768	25282	31838	107541
	Е11-08020 1-1401 Изм. и доп. вып. 9	-Стены . Кладка из сплиторных блоков при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
					6742,2	541,68	31688	2546	--	7966	

34.			0,12	224534	--	26944	--	26944	--	29100
С121-0503 01-3201	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2156	
35.			240	236	--	56640	--	56640	--	61171
С121-0303 02-0104	-Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.		--	--	--	--	--	4531	
36.			8,8	1134,36	5,76	9982	51	--	7170	18525
Е12-13010 1-0105	-Стеклопакеты.Выемка.Площадь остекления до 0,5м2	м2		1128,6	3,07	9932	27	--	1372	
37.			8,8	9726,9	73,54	85597	647	68012	13728	107271
Е11-15050 3-0301 Изм. и доп. вып. 4	-Остекление стеклопакетами площадью до 0,5м2	м2		1924,82	25,18	16938	222	--	7946	
38.			1,89	2866,38	560,06	5417	1059	2030	2359	8399
Е11-10010 7-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		1231,63	155,34	2328	294	--	622	
39.			1,89	41835	--	79068	--	79068	--	85394
С121-0904 02-0603	-Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2		--	--	--	--	--	6325	
					Прочие работы					
40.			350	566,92	223,91	198422	78367	--	132310	357190
Е11-46030 2-0601	-Штрабовка стен и потолков	м борозд		343,01	107,02	120055	37456	--	26459	
41.			1	8240,96	263,34	8241	263	1894	4457	13714
Ц13-08030 5-0906 Изм. и доп. вып. 17	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт		6084	106,68	6084	107	--	1016	
42.			1	16725	--	16725	--	16725	--	18063
С123-0702 01-0103	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	1338	
43.			5	1823,36	--	9117	--	--	6564	16935
Е11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в	м3 грунта		1823,36	--	9117	--	--	1254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
44.	E11-01020 5-0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	951,59	--	1998	--	--	1439	3712
					951,59	--	1998	--	--	275	
45.	Ц13-08020 1-0301 Изм. и доп. вып. 17	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	25	507	419,16	12675	10479	--	4775	18846
					87,84	177,44	2196	4436	--	1396	
46.	С121-0104 01-0101	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,25	1778	--	2223	--	2223	--	2400
					--	--	--	--	--	178	
47.	С123-0001 44-0903	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	713891	--	19989	--	19989	--	21588
					--	--	--	--	--	1599	
		РАЗДЕЛ 3. Стадион									
48.	E11-06030 1-0201 Изм. и доп. вып. 16	-Фундамент ограждения.Ремонт	м2	180	911,53	5,96	164075	1072	63060	91342	275851
					555,24	2,41	99943	433	--	20433	
49.	E12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	м2	900	362,54	0,29	326282	258	117343	150345	514757
					231,87	0,15	208681	132	--	38130	
50.	E12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические площадью более 5м2 (стойки прожекторные).Окраска масляными составами за 2 раза	м2	300	362,54	0,29	108761	86	39115	50115	171586
					231,87	0,15	69560	44	--	12710	
51.	E12-08010 1-0801	-Покрытие из профлиста обыкновенного профиля.	м2	470	1175,68	104,07	552567	48913	23778	360681	986308
					1021,01	44,83	479876	21069	--	73060	

Изм. и доп. вып. 16 Ремонт отдельных мест

РАЗДЕЛ 4. Входная группа

52.	Е11-06030 1-0201 Изм. и доп. вып. 16	-Фундамент ограждения.Ремонт	м2	90	911,53	5,96	82038	536	31530	45671	137925
					555,24	2,41	49972	217	--	10217	
53.	Е12-12010 3-0202 Изм. и доп. вып. 17	-Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	м2	450	362,54	0,29	163141	129	58671	75173	257379
					231,87	0,15	104341	66	--	19065	
54.	Е12-12010 2-0301	-Окраска масляная улучшенная наружного туалета	м2	16	489,09	5,75	7825	92	1980	4176	12961
					359,55	2,93	5753	47	--	960	
55.	Е11-11010 1-1203	-Каркас для пандуса.Укладка по плитам перекрытий	м2	1	992,04	11,63	992	12	585	377	1478
					394,77	6,01	395	6	--	110	
56.	Е11-11010 1-3303 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытие из брусков для пандуса.Устройство	м2	1	6555,85	65,89	6556	66	5727	748	7888
					762,57	33,49	763	33	--	584	
57.	Е11-06010 1-0101	-Отмостка бетонная.Устройство	м3	3,5	15298,88	1125,96	53546	3941	44757	5257	63507
					1385,1	265,42	4848	929	--	4704	
58.	Е12-12010 4-0304	-Поверхности фасадов, окрашенные масляными красками. Промывка с земли и лесов	м2	700	59,09	--	41366	--	1854	28448	75400
					56,45	--	39512	--	--	5585	
59.	Е12-08010 1-0103	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев	м2 кровли	34	317,59	18,36	10798	624	--	7476	19736
					299,23	6,15	10174	209	--	1462	
60.	Е12-08010 1-0202	-Кровли из профлиста стали. Разборка покрытий	м2 кровли	34	107,7	0,07	3662	2	--	2635	6800
					107,63	--	3659	--	--	504	

61.			0,37	60323,19	25642,87	22320	9488	1582	9776	34664
E11-09030 2-0101 Изм. и доп. вып. 16	-Металлоконструкции кровли массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		30406	7887,66	11250	2918	--	2568	
62.			0,37	579413	--	214383	--	214383	--	231533
С121-0604 05-1202	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т		--	--	--	--	--	17151	
63.			34	662,24	171,61	22516	5835	2950	10742	35919
E11-09040 1-0201 Изм. и доп. вып. 5	-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		403,86	54,04	13731	1837	--	2661	
64.			38,08	2750	--	104720	--	104720	--	113098
С121-1001 03-0710	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	6378	
65.			34,68	803	--	27848	--	27848	--	30076
С121-0705 09-0407	-Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2		--	--	--	--	--	2228	

РАЗДЕЛ 5. Спортивные площадки

66.			5,48	3314,98	1098,78	18166	6021	11289	2484	22303
E11-27040 1-0102 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство	м3		156,24	263,55	856	1444	--	1652	
67.			0,438	146999,38	1882,68	64386	825	63561	480	70055
E11-27060 2-0901	-Основания.Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т		--	1015	--	445	--	5189	
68.			575	1438,26	128,84	827000	74085	724631	51507	948787
E11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2		49,19	33,75	28284	19407	--	70281	

69.	E11-27060 2-0401	-Покрытия из горячих асфальтобетонны Х смесей.Устройство,добав лять на каждые 0,5 см и вменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	575	314,74	0,04	180974	25	180797	164	195629
					0,26	--	152	--	--	14491	
70.	E11-27130 1-0101 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия спортивные типа "Тартан". Устройство.	м2 покрытия	575	7387,9	24,34	4248043	13998	3820393	452289	5076359
					719,39	8,93	413652	5135	--	376027	
71.	86-010602 -0501	-Ограждение футбольного поля из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	64	35317	7408	2260288	474112	1436352	471103	2949903
					5466	2623	349824	167872	--	218511	
71.1.	У86-010602 -0501	-Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	64	35317	7408	2260288	474112	1436352	471103	2949903
					5466	2623	349824	167872	--	218511	
72.	Прайс-лист	-Ворота для минифутбола	шт	2	45000	--	90000	--	90000	--	97200
					--	--	--	--	--	7200	
					Варкаут зона						
73.	Прайс-лист	-Рукоход двухуровневый	шт	1	521400	--	521400	--	521400	--	563112
					--	--	--	--	--	41712	
74.	Прайс-лист	-Шветская стенка,лавочка для пресса	шт	1	581900	--	581900	--	581900	--	628452
					--	--	--	--	--	46552	
75.	Прайс-лист	-Брусья гнутые двойные	шт	1	67100	--	67100	--	67100	--	72468
					--	--	--	--	--	5368	
76.	Прайс-лист	-Турник тройнойвысокий	шт	1	295000	--	295000	--	295000	--	318600
					--	--	--	--	--	23600	
77.	Прайс-лист	-Жерди низкие для отжиманий	шт	1	51700	--	51700	--	51700	--	55836
					--	--	--	--	--	4136	
78.	Прайс-лист	-Кенгуру стандарт	шт	1	514800	--	514800	--	514800	--	555984
					--	--	--	--	--	41184	
					Тренажеры						
79.	Прайс-лист	-Тренажер гребля	шт	1	166000	--	166000	--	166000	--	179280

т				--	--	--	--	--	13280
80. Прайс-лис -Тренажер элиптический	щт	1	284000	--	284000	--	284000	--	306720
т				--	--	--	--	--	22720
81. Прайс-лис -Тренажер твистер	щт	1	212000	--	212000	--	212000	--	228960
т				--	--	--	--	--	16960
82. Прайс-лис -Стол для амреслинга	щт	1	135000	--	135000	--	135000	--	145800
т				--	--	--	--	--	10800
83. Прайс-лис -Тренажер жми ногами	щт	1	261000	--	261000	--	261000	--	281880
т				--	--	--	--	--	20880
84. Прайс-лис -Тренажер верхняя тяга	щт	1	310000	--	310000	--	310000	--	334800
т				--	--	--	--	--	24800
85. Прайс-лис -Велотренажер	щт	1	338000	--	338000	--	338000	--	365040
т				--	--	--	--	--	27040
86. Прайс-лис -Тренажер жми от груди	щт	1	302000	--	302000	--	302000	--	326160
т				--	--	--	--	--	24160
87. Прайс-лис -Тренажер маятниковый	щт	1	212000	--	212000	--	212000	--	228960
т				--	--	--	--	--	16960
88. Прайс-лис -Тренажер шаговый	щт	1	333000	--	333000	--	333000	--	359640
т				--	--	--	--	--	26640

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	тенге	29245757
Непредвиденные работы и затраты 2%		584915
Итого		29830672
НДС 12%		3579681
ИТОГО:		**33 410 353**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

КГУ ДЮСШ Илийского района

----------Тарасов С.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель

Филиала ТОО РСП «Эталон»

----------Константинов Е.Ф.

Филиал ТОО "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"