Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел образования"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Подрядные работы:Капитальный ремонт здания ГУ "Жайсанской средней школы"

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Справка №7
о стоимости выполненных работ за декабрь 2020г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				136	12.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	153 853 771,68								788 971,44	
в т.ч. декабрь 2020г.	**7 363 733,46**	**6 574 762,02**	6 574 762,02						788 971,44	7 363 733,46

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Мартукский районный отдел образования"

_____ **Ашимов Н.Т.**

Подрядчик:
Генеральный директор
АО "АК Актюбводстрой"

_____ **Бердинбаев С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "АЗИЗ ПРОЕКТ"

_____ **Турумбетова Э.Ж.**

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел образования"
Подрядчик: АО "АК Актюбводстрой"
Наименование стройки:Капитальный ремонт здания Жайсанской СШ в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области Заказ 1
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Жайсанской СШ в с.Жайсан Мартукского района Актюбинской области
Договор: №136 от 12.06.2020г. Форма 4

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2020 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Двери										
15	1109-0601-01	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,45	104757,78	8166,67	47141	3675	845	–	50912
					94713,33	3082,22	42621	1387	–	3771	
17	1109-0601-01	Конструкции наружных металлических утепленных дверей размером 2,1х0,9м -5шт Монтаж НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,25	104768	8168	26192	2042	471	–	28287

79 1110-0501-02				94716	3080	23679	770	–	2095	
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	4,08	3753,92	309,56	15316	1263	9974	–	16541
				999,75	134,8	4079	550	–	1225	
	Итого по разделу 2					**95 740**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 379				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 980				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 707				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 290				
	Накладные расходы, тенге					–				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 091				

Раздел 10 Крыльцо

115 1111-0101-11	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	155	769,83	48,33	119323	7491	51959	–	128869
				386,28	22,9	59873	3549	–	9546	
116 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	155	4443,57	145,26	688754	22516	509621	156239	912592
				1010,43	61,9	156617	9595	–	67599	

	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2	521281		104256		104256	–	112596
					–		–		–	8340	
119	1109-0701-01	Конструкции пандуса . Сборка и изготовления НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,25	192996	69276	48249	17319	1299	–	52109
					118524	21352	29631	5338	–	3860	
120	2105-0204-01	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16 У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,25	171851,61		42963		42963	–	46400
					–		–		–	3437	
121	1115-0201-02	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	464	3719,49	58,51	1725843	27151	306755	–	1863910
					2999,87	48,67	1391937	22585	–	138067	
122	1115-0203-05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	464	859,67	40,27	398887	18683	166784	–	430798
					459,96	33,85	213420	15707	–	31911	

	1115-0402-02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	464	807,17	5,94	374525	2756	294734	–	404488
					166,02	2,59	77035	1200	–	29962	
		Итого по разделу 10					**3 951 762**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 940 366				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 843				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 109				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 478 890				
		Накладные расходы, тенге					156 239				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					294 266				

Раздел 11 Разные работы

125	2105-0106-04	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,08	189599,99		15168		15168	–	16381
					–		–		–	1213	
126	2105-0201-03	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм x 63 мм x 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,26	173673,19		45155		45155	–	48767
					–		–		–	3612	
127	2105-0204-01	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,043	171851,61		7390		7390	–	7981

129	1134-0101-15	Радиомачты стальные, установленные из труб. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			–		–		–	591	
			т металлоконструкций	2,4	18664,17	1832,50	44794	4398	9643	–	48378
					12813,75	344,58	30753	827	–	3584	
130	1123-1201-01	Люки. Установка на существующий септик НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			шт	1	21392	339	21392	339	19523	–	23103
					1530	151	1530	151	–	1711	
148	1217-0101-04	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 0	м	80	17,63	–	1410	–	–	–	
					17,63	–	1410	–	–	113	
149	1331-0101-01	Устройство распределительное, тип ВРУ Монтаж оборудования НР = 0									
			шт	1	13843	–	13843	–	294	–	14950
					13549	–	13549	–	–	1107	
150	5108-0401-03 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	184990		184990		–	–	184990
					–		–		184990	–	
151	5108-0401-05 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
			шт	1	86792		86792		–	–	86792

					–		–		86792	–	
152	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 0	шт	6	3789,33	106,83	22736	641	11933	–	24555
					1693,67	26,83	10162	161	–	1819	
153	2307-0204-09	Выключатель автоматический ВА47-100 3 Р 80 А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	5796,43		5796		5796	–	6260
					–		–		–	464	
154	2307-0204-08	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40 А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	5	1459,62		8798		8798	–	9502
					–		–		–	704	
155	1308-0303-06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 0	шт	1	2196	21	2196	21	1328	–	2372
					847	–	847	–	–	176	
156	2307-0204-08	Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 10 А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1664,76		1665		1665	–	1798
					–		–		–	133	
157	1308-0305-10	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 0	шт	1	870	80	870	80	22	–	940
					768	27	768	27	–	70	

	2307-0501-10	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт	1	20127,3		20127		20127	–	21737
					–		–		–	1610	
159	1308-0201-09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 0	м кабеля	0,08	250	125	20	10	3	–	22
					87,5	25	7	2	–	2	
160	2306-0128-05	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	507448,5		40596		40596	–	43844
					–		–		–	3248	
161	2404-0207-18	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт	10	134,64		1346		1346	–	1454
					–		–		–	108	
162	1308-0206-19	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 0	м	80	320,24	14,13	25619	1130	9765	–	27669
					184,05	2,95	14724	236	–	2050	
163	2301-1305-01	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	69,46		5557		5557	–	6002
					–		–		–	445	
164	1133-0105-10	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м заземления	30	347,97	54,70	10439	1641	5476	–	11274

165	2105-0201-01	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм x 40 мм x 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)			110,73	17,23	3322	517	–	835	
			т	0,11	172944,47		19024		19024	–	20546
					–		–		–	1522	
166	1133-0105-11	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	заземлитель	20	1888,65	101,25	37773	2025	20289	–	40795
					772,95	–	15459	–	–	3022	
167	2105-0201-99	Сталь угловая 50x50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252	173022,53		4360		4360	–	4709
					–		–		–	349	
168	1308-0305-03	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 0	шт	8	1861,63	562,25	14893	4498	7500	–	16084
					361,88	393,50	2895	3148	–	1191	
169	2105-0201-99	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4x36-172/F Милано ГОСТ 17677-82	шт	8	6293,78		50350		50350	–	54378
					–		–		–	4028	
170	2307-0104-01	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 40 Вт ГОСТ 6825-91	шт	32	478,41		15309		15309	–	16534
					–		–		–	1225	
171	2929-0000-30 (пл)	Стартеры для люминисцентных ламп	шт	32	24		768		768	–	829
					–		–		–	61	

	1206-0101-09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 0	шт	2	1495,50	97,50	2991	195	–	–	3230
					1398,00	44,00	2796	88	–	239	
173	1110-0501-02	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	1,71	3753,80	309,36	6419	529	4181	–	6933
					999,42	135,09	1709	231	–	514	
174	2109-0102-01	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,71	7559,19		12926		12926	–	13960
					–		–		–	1034	
175	1110-0107-01	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	2,29	2465,50	770,74	5646	1765	1547	–	6098
					1019,21	183,84	2334	421	–	452	
176	2109-0402-01	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,29	29462,72		67470		67470	–	72868
					–		–		–	5398	
177	2109-0404-03	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	2	5039,72		10079		10079	–	10885

178	1206-0101-01	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 0			–		–		–	806	
			шт	2	985	49	1969	98	–	–	2127
					936	23	1871	45	–	158	
179	1110-0501-01	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2	8	2713,13	298,88	21705	2391	11581	–	23441
					966,63	133,13	7733	1065	–	1736	
180	2109-0201-04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	8	26645,33		213163		213163	–	230216
					–		–		–	17053	
181	1110-0501-04	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			п/м	5	1065	8,60	5325	43	4060	–	5751
					244,40	4	1222	20	–	426	

	2109-0205-01	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99								
			м	5	1431,6		7158		7158	–	7731
					–		–		–	573	
183	1208-0101-18	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 0									
			м	5	812,8	2,00	4064	10	3063	–	4389
					198,2	1	991	5	–	325	
184	1212-0104-05	Откосы дверные и оконные. Очистка вручную от краски известковой НР = 0									
			м	5	123,6	–	618	–	–	–	667
					123,6	–	618	–	–	49	
185	1115-0201-03	Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементноизвестковым раствором по камню НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м откосов	15	943,53	1,4	14153	21	2019	–	15285
					807,53	–	12113	–	–	1132	

	1115-0203-05	Откосы плоские оконные-6м2 и дверные-5м2. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1295,73	72,82	14253	801	7003	–	15393
					586,27	60,36	6449	664	–	1140	
187	1115-0203-05	Откосы плоские оконные-6м2 и дверные-5м2. Сплошное Финишное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1295,73	72,82	14253	801	7003	–	15393
					586,27	60,36	6449	664	–	1140	
188	1115-0405-01	Откосы оконные-6м2 и дверные5м2, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	11	326,64	4,27	3593	47	1705	–	3880
					167,36	1,91	1841	21	–	287	

9	1115-0203-05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) Ротбанд из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	859,5	40,17	5157	241	2156	–	5570
					460	33,83	2760	203	–	413	
190	1115-0203-05	Стены. Сплошное Финишное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	859,5	40,17	5157	241	2156	–	5570
					460	33,83	2760	203	–	413	
191	1115-0405-01	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	6	326,5	4,17	1959	25	930	–	2116
					167	1,83	1004	11	–	157	
192	1337-0102-02	Питьевые фонтанчики. Монтаж в помещении НР = 0	шт	2	37048,5	12488	74097	24976	2608	–	80025
					23256,5	3145,5	46513	6291	–	5928	

3	2303-0102-23	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши								
			шт	2	73397,16		146794		146794	–	158538
					–		–		–	11744	
194	1116-1301-0204	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка в сантехкабинах НР = 98%	м трубопровода	14	1504,36	16,64	21061	233	17	20480	44864
					1486,50	6,21	20811	87	–	3323	
195	2301-0601-02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			м	14	191,91		2687		2687	–	2902
					–		–		–	215	
196	1207-0101-02	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия в туалетах НР =0									
			м2	18	557,28	27,28	10031	491	–	–	10833
					530	13,28	9540	239	–	802	
197	1111-0101-11	Стяжки выравнивающие песчанноцементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2 стяжки	18	748,39	49,61	13471	893	5690	–	10833
					383	22,86	6888	411	–	1078	

8	1111-0101-31	Покрытия из керамогранитных плит. Устройство. НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	18	3175,56	170,28	57160	3065	7995	–	61733
					2561	57,11	46100	1028	–	4573	
199	1111-0101-39	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	36	1762,44	22,83	63448	822	52582	–	68524
					279	7,28	10044	262	–	5076	
200	1215-0101-04	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 0	прибор	2	490	5,5	980	11	–	–	1058
					485	2,5	969	5	–	78	
201	1116-1301-0206	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка в сантехкабинах НР = 98%	м трубопровода	18	1324,44	16,67	23840	300	41	23140	50738
					1305,50	6,28	23499	113	–	3758	
202	1116-0501-01	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 100 мм. Прокладка НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	6	762,67	6	4576	36	30	–	4942
					751,67	1,83	4510	11	–	366	
203	1116-0501-01	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	6	788,83	2,5	4733	15	14	–	5112

					784	0,67	4704	4	–	379	
204	1117-0401-01	Писсуары настенные. Установка НР= 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	5	1527,60	110	7638	550	1172	–	8249
					1183	50,40	5916	252	–	611	
205	2303-0102-08	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт	5	10129,94		50650		50650	–	54702
					–		–		–	4052	
206	1212-0104-05	Стены туалетов. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР = 0	м2	96	154,75	–	14856	–	–	–	16044
					154,75	–	14856	–	–	1188	
207	1211-0101-01	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементноизвестковым. Толщина намета до 5 мм НР = 0	м2	96	331,47	6,06	31821	582	10244	–	34367
					218,7	2,96	20995	284	–	2546	
208	1213-0103-01	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 0	м2 облицовки	64	567,22	46,86	36302	2999	–	–	39206
					520,36	21,33	33303	1365	–	2904	
209	1213-0103-03	Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт НР = 0	плитка	1600	269,48	2,19	431174	3498	101985	–	465668
					203,56	1,01	325691	1620	–	34494	

0	1117-0101-01	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			комплект	2	2919,50	155	5839	310	449	–	6306
					2540	71	5080	142	–	467	
211	2303-0102-09	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96									
			шт	2	7516,4		15033		15033	–	16236
					–		–		–	1203	
212	1117-0301-01	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			комплект	5	3709	307,8	18545	1539	2710	–	20029
					2859,2	141,6	14296	708	–	1484	
213	2303-0102-03	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
			комплект	5	11282,18		56411		56411	–	60924
					–		–		–	4513	
214	1115-0203-05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	96	859,68	40,27	82529	3866	34507	–	89131

				459,96	33,85	44156	3250	–	6602	
215	1115-0203-05	Стены. Сплошное Финишное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	859,68	40,27	82529	3866	34507	–	89131
				459,96	33,85	44156	3250	–	6602	
216	1115-0405-01	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	96	713,86	8,01	68531	769	22348	–	74013
				473,06	3,59	45414	345	–	5482	
217	1110-0103-03	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 0 ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок	37	6845,84	187,24	253296	6928	207429	–	273560
					1052,41	82,30	38939	3045	–	20264	
218	2107-0699-99	Панель глухая ламинированная	м2	37	4002,83		148105		148105	–	159953
					–		–		–	11848	
219	4131-0104-05	Мусор строительный. Погрузка	т	20	73		1460		–	–	1577
					–		–		–	117	
220	4131-0104-06	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	20	296		5920		–	–	6394
					–		–		–	474	

1	4102-0103-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	20	286,46	5729	–	–	6187
					–	–	–	458	
	Итого по разделу 11					**3 115 927**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					908 155			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 740			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 422			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 885 740			
	- оборудование, тенге					271 782			
	- перевозка грузов, тенге					13 109			
	Накладные расходы, тенге					43 620			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					234 774			
	Всего по смете					**7 163 429**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 010 745			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 823			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 707			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 490 180			
	- оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	Сметная прибыль (8 %), тенге					301 357			
	Итого по акту					**7 163 429**			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					141 835,89			
	Непредвиденные работы и затраты (0%)					–			
	Итого по смете:								
	- в текущих ценах					7 305 264,61			
	Понижающий коэффициент согласно договору К=0,90								
						6 574 762,02			

	Налог на добавленную стоимость (12%)	788 971,44
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**7 363 733,46**

Заказчик:	**Руководитель ГУ "Мартукский районный отдел образования"**	_____	**Ашимов Н.Т.**
Технический надзор:	**ТОО "Курылысмаркетинг"**	_____	**Кужаниязов М.Ш.**
Авторский надзор:	**ТОО "АЗИЗ ПРОЕКТ"**	_____	**Турумбетова Э.Ж.**
Подрядчик:	**Генральный директор АО "АК Актюбводстрой"**	_____	**Бердинбаев С.К.**