Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ" КЕГЕНСКОГО РАЙОНА,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом** — **180540005668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98** — **050440002742**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №10 от 12.05.2020

Номер документа	Дата составления
17	27.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту Дом культуры с. Узынбулак, Кегенского района Алматинской области	27.10.2020		работа	1	166 484 274,11	166 484 274,11
				Итого	1	x	166 484 274,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Новоковский В.А.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ"Отдел культуры и развития языков Кегенского района Алматинской области / подпись / Нусипхожаев А.Б.
должность *расшифровка подписи*

М.П

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: "Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 10 от 12 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за октябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области"	295 055 726,11	166 484 274,11				49 945 282		31 613 113,51	116 538 992
за октябрь 2020 год	295 055 726,11	166 484 274,11				49 945 282		31 613 113,51	116 538 992

Итого за октябрь 2020 г. **166 484 274,11 (Сто шестьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят четыре) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области " Нусипкожаев А.Б.

м.п. Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" Новоковский В.А.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за 10-2020
на Конструктивные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Крыльца, узлы, входная группа									
1	1	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-1 НР = 91 %	м3	3,5	38872,57	2164,86	136054	7577	119644	9740	157458
						2523,71	534,29	8833	1870	–	11664	
2	2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01817	275909		5013		5013	–	5414

3	3 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	401	
			т	0,05924	752261,99	1721,81	44564	102	39144	4881	53401
4	4 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры			89770,43	776,5	5318	46	–	3956	
			т	0,05924	113044		6697		6697	–	7233
5	5 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-2 НР = 69 % К=5,000;			–		–		–	536	
			т конструкций	0,30305	69407,69	32054,12	21034	9714	723	9374	32841
6	6 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=5,000;			34967,83	9859,76	10597	2988	–	2433	
			т	0,2756	284435		78390		78390	–	84661
7	7 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;			–		–		–	6271	
			т	0,02745	272400		7477		7477	–	8075
8	8 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-2 НР = 69 % К=4,000 1;			–		–		–	598	
			т конструкций	0,43132	30466,94	14719,93	13141	6349	438	5699	20347
9	9 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;			14731,52	4416,67	6354	1905	–	1507	
			т	0,367	287872		105649		105649	–	114101
					–		–		–	8452	

10	10 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
11	11 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,05904	50965,45	25355,69	3009	1497	182	1205	4551
					22527,1	7063,01	1330	417	–	337	
12	12 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,05904	317920		18770		18770	–	20272
					–		–		–	1502	
13	13 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,30286	36743,05	13161,2	11128	3986	886	5167	17599
					20656,41	4071,19	6256	1233	–	1304	
14	14 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30286	284435		86144		86144	–	93036
					–		–		–	6892	
15	15 1109-0301-0201	Монтаж консоли К-1 НР = 69 % К=3,000 1;	т конструкций	0,00834	30455,64	14628,3	254	122	9	110	393
					14748,2	4316,55	123	36	–	29	
16	16 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,00834	284435		2372		2372	–	2562
					–		–		–	190	

17	17 1109-0301-0201	Монтаж стоек НР = 69 % К=9,000 1;									
			т конструкций	0,02754	30501,09	14742,19	840	406	28	364	1300
18	18 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=9,000;			14742,19	4429,92	406	122	–	96	/
			т	0,02754	284435		7833		7833	–	8460
19	19 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %			–		–		–	627	
			т конструкций	0,09897	36708,09	13145,4	3633	1301	287	1689	5748
20	20 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			20662,83	4071,94	2045	403	–	426	
			т	0,09897	284435		28151		28151	–	30403
21	21 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=4,000;			–		–		–	2252	
			т	0,01032	968992,25	1744,19	10000	18	6819	2886	13917
22	22 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=4,000;			306492,25	775,19	3163	8	–	1031	
			т	0,01032	113044		1167		1167	–	/ 1260
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;			–		–		–	93	
			м2	35,70248	103,35	3,05	3690	109	1566	1400	5497
24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;			56,44	0,39	2015	14	–	407	
			м2	35,70248	84,73	2,18	3025	78	1770	822	4155
					32,97	0,39	1177	14	–	308	

25	25 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,23112	8960,13	1263,89	11031	1556	1135	5758	18132
					6774,32	4,06	8340	5	–	1343	
26	26 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	16,8	3915,24	27,68	65776	465	50847	13475	85591
					860,95	10,89	14464	183	–	6340	
27	27 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,52	3376,19	17,86	8508	45	5010	3188	12632
					1370,24	4,76	3453	12	–	936	
28	28 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-3 НР = 91 %	м3	3,5	38872,57	2164,86	136054	7577	119644	9740	157458
					2523,71	534,29	8833	1870	–	11664	
29	29 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01629	275909		4495		4495	–	4855
					–		–		–	360	
30	30 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05924	752261,99	1721,81	44564	102	39144	4881	53401
					89770,43	776,5	5318	46	–	3956	
31	31 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05924	113044		6697		6697	–	7233
					–		–		–	536	
32	32 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-3 НР = 69 % К=3,000;	т	0,1116	69408,6	32051,97	7746	3577	267	3451	12093
					34964,16	9856,63	3902	1100	–	896	

33	33 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,1116	284435		31743		31743	–	34282
					–		–		–	2539	
34	34 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-3 НР = 69 % К=4,000 1;	т	0,37036	30470,35	14723,51	11285	5453	376	4893	17472
					14731,61	4417,32	5456	1636	–	1294	
35	35 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,30604	287872		88100		88100	–	95148
					–		–		–	7048	
36	36 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
37	37 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;	т	0,06396	50953,72	25359,6	3259	1622	196	1306	4930
					22529,71	7066,92	1441	452	–	365	
38	38 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,06396	317920		20334		20334	–	21961
					–		–		–	1627	
39	39 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т	0,13148	36735,63	13150,29	4830	1729	385	2244	7640
					20657,13	4076,67	2716	536	–	566	
40	40 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13148	284435		37398		37398	–	40390

					–		–		–	2992	
41	41 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	19,6446	103,34	3,05	2030	60	862	770	3024
					56,4	0,41	1108	8	–	224	
42	42 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	19,6446	84,71	2,14	1664	42	974	453	2286
					32,99	0,41	648	8	–	169	
43	43 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,6774	8960,73	1263,66	6070	856	625	3168	9977
					6774,43	2,95	4589	2	–	739	
44	44 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,3	3915,21	27,53	28581	201	22095	5856	37192
					860,96	10,96	6285	80	–	2755	
45	45 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3376,5	18	6753	36	3976	2531	10027
					1370,5	5	2741	10	–	743	
46	46 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-4 НР = 91 %	м3	10,5	38872	2164,67	408156	22729	358928	29219	472365
					2523,71	534,29	26499	5610	–	34990	
47	47 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02506	275909		6914		6914	–	7467
					–		–		–	553	
48	48 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11848	752270,43	1721,81	89129	204	78288	9763	106803

					89778,87	776,5	10637	92	–	7911	
49	49 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11848	113044		13393		13393	–	14464
					–		–		–	1071	
50	50 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-4 НР = 69 % К=7,000;	т	0,1596	69411,03	32055,14	11078	5116	381	4936	17295
					34968,67	9855,89	5581	1573	–	1281	
51	51 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=7,000;	т	0,1596	284435		45396		45396	–	49028
					–		–		–	3632	
52	52 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-4 НР = 69 % К=4,000 1;	т	0,36912	30469,77	14721,5	11247	5434	376	4876	17413
					14729,63	4415,91	5437	1630	–	1290	
53	53 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,3048	287872		87743		87743	–	94762
					–		–		–	7019	
54	54 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
55	55 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-5 НР = 69 % К=4,000 1;	т	0,48008	30472	14720,46	14629	7067	490	6342	22649
					14730,88	4413,85	7072	2119	–	1678	
56	56 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,41576	287872		119686		119686	–	129261

					–		–		–	9575	
57	57 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
58	58 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;	т	0,14268	50967,2	25364,45	7272	3619	438	2915	11002
					22532,94	7071,77	3215	1009	–	815	
59	59 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,14268	317920		45361		45361	–	48990
					–		–		–	3629	
60	60 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т	0,20382	36743,2	13163,58	7489	2683	596	3478	11344
					20655,48	4072,22	4210	830	–	877	
61	61 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,20382	284435		57974		57974	–	62612
					–		–		–	4638	
62	62 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	39,3037	103,37	3,05	4063	120	1725	1540	6051
					56,43	0,36	2218	14	–	448	
63	63 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	39,3037	84,7	2,16	3329	85	1948	904	4572
					32,97	0,36	1296	14	–	339	

64	64 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,3553	8960,38	1263,93	12144	1713	1250	6338	19961
					6774,15	3,69	9181	5	–	1479	
65	65 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	10,3	3915,24	27,67	40327	285	31174	8263	52477
					860,97	10,97	8868	113	–	3887	
66	66 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,2	3376,67	18,1	14182	76	8350	5314	21056
					1370,48	4,76	5756	20	–	1560	
67	67 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,05628	69740,58	1616,92	3925	91	–	4578	9163
					68123,67	817,34	3834	46	–	680	
68	68 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05166	222028		11470		11470	–	12388
					–		–		–	918	
69	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00462	229797		1062		1062	–	1147
					–		–		–	85	
70	70 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-5 НР = 91 % К=2,000;	м3	7,4	38872,16	2164,73	287654	16019	252959	20594	332908
					2523,78	534,46	18676	3955	–	24660	

71	71 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,04148	275909		11445		11445	–	12361
					–		–		–	916	
72	72 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,11848	752270,43	1721,81	89129	204	78288	9763	106803
					89778,87	776,5	10637	92	–	7911	
73	73 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,000;	т	0,11848	113044		13393		13393	–	14464
					–		–		–	1071	
74	74 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-5 НР = 69 % К=3,000;	т	0,20601	69404,4	32051,84	14298	6603	491	6372	22324
					34969,18	9858,74	7204	2031	–	1654	
75	75 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=3,000;	т	0,20601	284435		58596		58596	–	63284
					–		–		–	4688	
76	76 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-2 НР = 69 % К=4,000 1;	т	0,43132	30466,94	14719,93	13141	6349	438	5699	20347
					14731,52	4416,67	6354	1905	–	1507	
77	77 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,367	287872		105649		105649	–	114101
					–		–		–	8452	
78	78 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	

79	79 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;	т	0,07626	50944,14	25347,5	3885	1933	234	1557	5877
					22528,19	7067,93	1718	539	–	435	
80	80 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,07626	317920		24245		24245	–	26185
					–		–		–	1940	
81	81 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т	0,2403	36749,9	13162,71	8831	3163	704	4101	13967
					20657,51	4078,24	4964	980	–	1035	
82	82 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2403	284435		68350		68350	–	73818
					–		–		–	5468	
83	83 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,01548	968992,25	1744,19	15000	27	10229	4328	20874
					306459,95	775,19	4744	12	–	1546	
84	84 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,01548	113044		1750		1750	–	1890
					–		–		–	140	
85	85 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	27,66281	103,32	3,04	2858	84	1213	1084	4257
					56,43	0,36	1561	10	–	315	
86	86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	27,66281	84,73	2,17	2344	60	1372	636	3218
					32,97	0,36	912	10	–	238	

87	87 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,95389	8960,15	1263,25	8547	1205	880	4461	14049
					6774,37	3,15	6462	3	–	1041	/
88	88 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	14,6	3915,21	27,67	57162	404	44188	11711	74383
					860,96	10,89	12570	159	–	5510	
89	89 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,45	3376,73	17,96	8273	44	4871	3100	12283
					1370,61	4,9	3358	12	–	910	
90	90 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Кр-6 НР = 91 %	м3	3,1	38872,58	2164,52	120505	6710	105971	8626	139461
					2523,87	533,87	7824	1655	–	10330	
91	91 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01253	275909		3457		3457	–	3734
					–		–		–	277	/
92	92 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,11848	752270,43	1721,81	89129	204	78288	9763	106803
					89778,87	776,5	10637	92	–	7911	
93	93 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11848	113044		13393		13393	–	14464
					–		–		–	1071	
94	94 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-3 НР = 69 % К=2,000;	т	0,0744	69395,16	32056,45	5163	2385	176	2301	8061
					34973,12	9852,15	2602	733	–	597	

95	95 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000 2;	т	0,0744	284435		21162		21162	–	22855
					–		–		–	1693	
96	96 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-3 НР = 69 % К=4,000 1;	т	0,37036	30470,35	14723,51	11285	5453	376	4893	17472
					14731,61	4417,32	5456	1636	–	1294	
97	97 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,30604	287872		88100		88100	–	95148
					–		–		–	7048	
98	98 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=4,000;	т	0,06432	272400		17521		17521	–	18923
					–		–		–	1402	
99	99 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;	т	0,04428	50971,09	25361,34	2257	1123	136	905	3415
					22538,39	7068,65	998	313	–	253	
100	100 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,04428	317920		14077		14077	–	15203
					–		–		–	1126	
101	101 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т	0,10112	36758,31	13162,58	3717	1331	297	1726	5878
					20658,62	4074,37	2089	412	–	435	
102	102 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,10112	284435		28762		28762	–	31063

					–		–		–	2301	
103	103 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	17,11464	103,36	3,04	1769	52	751	671	2635
					56,44	0,35	966	6	–	195	
104	104 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	17,11464	84,72	2,16	1450	37	849	393	1990
					32,95	0,35	564	6	–	147	
105	105 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,59016	8960,28	1264,06	5288	746	544	2760	8692
					6774,43	3,39	3998	2	–	644	
106	106 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	5,75	3915,13	27,65	22512	159	17403	4612	29294
					860,87	10,96	4950	63	–	2170	
107	107 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,4	3377,14	18,57	4728	26	2783	1772	7020
					1370,71	5	1919	7	–	520	
108	108 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Вг-1 НР = 91 % К=6,000;	м3	0,6	38333,33	1408,33	23000	845	21199	1051	25975
					1593,33	331,67	956	199	–	1924	
109	109 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	1,2	44907,5	1480,83	53889	1777	43822	7944	66780
					6908,33	366,67	8290	440	–	4947	
110	110 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=6,000;	т	0,02352	19175,17	1828,23	451	43	1	388	906
					17304,42	807,82	407	19	–	67	

111	111 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,02352	222028		5222		5222	–	5640
					–		–		–	418	
112	112 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,06534	752265,07	1714,11	49153	112	43175	5384	58900
					89776,55	780,53	5866	51	–	4363	
113	113 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,06534	113044		7386		7386	–	7977
					–		–		–	591	
114	114 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Вг-1 НР = 91 %	м3	9,9	38872,32	2164,75	384836	21431	338420	27550	445377
					2523,74	534,34	24985	5290	–	32991	
115	115 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05076	275909		14005		14005	–	15125
					–		–		–	1120	
116	116 1109-0302-0101	Монтаж фермы Фм-1 НР = 69 % К=5,000;	т	0,30305	69407,69	32054,12	21034	9714	723	9374	32841
					34967,83	9859,76	10597	2988	–	2433	
117	117 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=5,000;	т	0,2756	284435		78390		78390	–	84661
					–		–		–	6271	
118	118 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=5,000;	т	0,02745	272400		7477		7477	–	8075

119	119 1109-0301-0201	Монтаж колонн К-1 НР = 69 % К=6,000 1;			–		–		–	598	
			т	0,68172	30468,52	14718,65	20771	10034	695	9006	32159
120	120 2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=6,000;			14730,39	4415,3	10042	3010	–	2382	
			т	0,58524	287872		168474		168474	–	181962
121	121 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;			–		–		–	13478	
			т	0,09648	272400		26281		26281	–	28383
122	122 1109-0301-0301	Монтаж балок НР = 69 % К=2,000;			–		–		–	2102	
			т	0,19312	50968,31	25362,47	9843	4898	594	3945	14891
123	123 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;			22530,03	7078,5	4351	1367	–	1103	
			т	0,19312	317920		61397		61397	–	66309
124	124 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %			–		–		–	4912	
			т	0,47792	36744,64	13163,29	17561	6291	1397	8155	27773
125	125 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86			20658,27	4071,81	9873	1946	–	2057	
			т	0,47792	284435		135937		135937	–	146812
126	126 1109-0301-0201	Монтаж консоли К-1 НР = 69 % К=4,000 1;			–		–		–	10875	
			т	0,0056	30178,57	14642,86	169	82	5	74	262

					14642,86	4464,29	82	25	–	19	
127	127 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=4,000;	т	0,0056	284435		1593		1593	–	1720
					–		–		–	127	
128	128 1109-0301-0201	Монтаж стоек НР = 69 % К=12,000 1;	т	0,07008	30465,18	14711,76	2135	1031	72	926	3306
					14726,03	4423,52	1032	310	–	245	
129	129 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=12,000;	т	0,07008	284435		19933		19933	–	21528
					–		–		–	1595	
130	130 1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т	0,23352	36742,03	13159,47	8580	3073	683	3985	13570
					20657,76	4072,46	4824	951	–	1005	
131	131 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,23352	284435		66421		66421	–	71735
					–		–		–	5314	
132	132 1109-0301-0201	Монтаж опоры стоек НР = 69 % К=12,000 1;	т	0,05688	30502,81	14732,77	1735	838	59	751	2685
					14732,77	4412,8	838	251	–	199	
133	133 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К=12,000;	т	0,05688	284435		16179		16179	–	17473
					–		–		–	1294	
134	134 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	58,63481	103,35	3,05	6060	179	2572	2298	9027
					56,43	0,38	3309	22	–	669	

135	135 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	58,63481	84,74	2,17	4969	127	2908	1350	6825
					32,98	0,38	1934	22	–	506	
136	136 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,02189	8958,94	1263,17	18114	2554	1864	9455	29775
					6773,86	3,46	13696	7	–	2206	
137	137 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	24,8	3915,24	27,7	97098	687	75059	19892	126349
					860,97	10,89	21352	270	–	9359	
138	138 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,9	3376,73	17,96	16546	88	9743	6200	24566
					1370,41	4,9	6715	24	–	1820	
139	139 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,067	69731,34	1611,94	4672	108	–	5450	10932
					68119,4	820,9	4564	55	–	810	
140	140 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615	222028		13655		13655	–	14747
					–		–		–	1092	
141	141 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	229797		1264		1264	–	1365
					–		–		–	101	
	Итого									5 714 080	

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	465 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	222 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 959
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 176 318
- накладные расходы, тенге	428 523
в т.ч. зарплата, тенге	38 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	421 613
Всего	**5 714 080**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	68 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	78 066
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 214**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 977 929**
НДС (12 %)	717 352
Итого	**6 695 281**
Всего со скидкой 10%	**6 025 753**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.