Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 12 2020 г.

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",** Республика Казахстан 50036 г.Алматы Ауезовскии район ул. Алтынсарина 23, Аким Ауэзовского района - Сайфеденов С.Т.

(Фамилия, имя, отчество, (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №228 от 02 апреля 2020года**

Декларации о соответствии (прилагается) от « 24 » 12 2020 года, **ТОО «KAZ Intel Group», Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. Директор Ералыұлы Нұржан**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от « 25 » 12 2020года, ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ":

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

в лице: **аттестованного эксперта Төреғали Айболат Қуандықұлы; KZ90VJE00039996 от 31.07.2018; приказ №241-ТН от 27.04.2020 года;**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «25» 12 2020 года, ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200. Авторский надзор "Инженер ПТО" Алихасов Ж. А. приказ № 614 от 15.05.2020 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, лицензия №)

Произведя осмотр готовности предъявленного генподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Ауэзовском районе, участок №1»**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Ауэзовский район; Мкр. 10, д. 25 А; Мкр. 10А, д. 1,2,3; Мкр. 10А, д. 10; Мкр. 10А, д. 11,9; Мкр. 10А, д. 16,17; Мкр. 10А, д. 20; Мкр. 10А, д. 21,22; Мкр. 10А, д. 5,4; Мкр. 10А, д. 6,7; Мкр. 10А, д. 8; Мкр. 4, д. 1,2,3,4; Мкр. 4, д. 14,15,16; Мкр. 4, д. 17,18; Мкр. 4, д. 19,20; Мкр. 4, д. 21,22,27А; Мкр. 4, д. 23,24,27; Мкр. 4, д. 25; Мкр. 4, д. 26.**

(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «24» декабря 2020 г. № 152-О. КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района" г.Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ92REA00170709 от 05 мая 2020г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» , рабочий проект «Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы (150 дворовых территорий)»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы". № 164-О от 30.12.2019 года.**

(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2020г**

(месяц, год)

окончание работ: **2020г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным

видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Фактически

				проекту		
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Предусмотрен демонтаж существующей опоры освещения и вместо нее установлена новая металлическая опора типа ВЛО-0,4кВ, с установкой в начале лини предохранителя SVV 10.10. на проектируемых опорах установлены консольные светодиодные светильники мощностью 60Вт типа STR JARYQ 60W. От точки подключения до уличных светильников на металлических опорах проложен провод самонесущий изолированный марки СИП-4 сечением 4х16мм (ВВГнг 3х1,5мм). Металлические опоры высотой 6 м установлены на закладной фундамент. Габариты пересечение и сближения с инженерными коммуникациями выполнено согласно ПУЭ. Основным средством защиты от поражения электрическим током является защитное заземление. Заземлению подлежат металлические части опор освещения, и выполнено путем присоединение к нулевому защитному проводнику.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: _____ в том числе:
- Строительно-монтажных работ:_____
- Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
_____ в том числе:
- Строительно-монтажных работ: _____
- Оборудования, инструмента и инвентаря: _____

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дворовых территорий в Ауэзовском районе (Ауэзовский район 18 дворов)»**, принять в эксплуатацию
(наименование объекта /комплекса/)

Заказчик: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

Аким Сайфеденов С.Т. М.П
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Технический надзор: **ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ»**

Төрегали А. К М.П
(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Авторский надзор: **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»**

Алихасов Ж. А. М.П
(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта)

Генеральный подрядчик:

Ералы [illegible] М.П
(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта

1. **Мкр.11, д.25А**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	711,88	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	198,89	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	380,42	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	54,83	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	М	178,79	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	307,68	
7	ДИК-2	шт	1	
8	Песочница	шт	2	
9	Качалка балансир	шт	2	
10	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
11	Горка	Шт	2	
12	Скамья	Шт	8	
13	Урна	Шт	8	
14	ДСК	шт	2	
15	Воркаут	шт	1	
16	Стойки для сушки белья	комплект	2	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Турник	шт	2	
19	Опора освещения	шт	8	
20	Светильник	шт	8	

2. **Мкр.10А, д.1,2,3**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1577,7	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	409,8	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	664,6	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	71	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	200,8	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	138,8	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	653,9	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	2	
11	Качалка балансир	шт	3	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
13	Скамья	Шт	34	
14	Урна	Шт	34	
15	ДСК	шт	1	
16	Воркаут	шт	1	
17	Горка скат	шт	1	
18	Стол для тенниса	шт	1	
19	Качалка на пружине	Шт	4	
20	Ворота для мини футбола	Шт	2	
21	Опора освещения	шт	22	
22	Светильник	шт	22	

3. **Мкр.10А, д.10**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия	м2	1752	

	проездов и парковки, Тип-2			
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	248	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	360	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	540	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	328	
6	ДИК-2	шт	1	
7	Песочница	шт	1	
8	Качалка балансир	шт	2	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	10	
11	Урна	Шт	10	
12	ДСК	шт	1	
13	Горка скат	шт	1	
14	Стол для тенниса	шт	1	
15	Качалка на пружине	Шт	2	
16	Стойки для сушки белья	комплект	2	
17	Опора освещения	шт	10	
18	Светильник	шт	11	

4. **Мкр.10А, д.11,9**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1502	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	403	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	538	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	201	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	240	
6	Брусчатка, Тип-6	м2	324	
7	Установка бортовых камней 100.30.15	м	558	
8	Установка тротуарного бордюра	м	692	

	(поребрик) 100.20.8			
9	ДИК-1	Шт	1	
10	ДИК-2	шт	1	
11	Песочница	шт	2	
12	Качалка балансир	шт	3	
13	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
14	Скамья	Шт	30	
15	Урна	Шт	30	
16	ДСК	шт	1	
17	Воркаут	шт	1	
18	Горка скат	шт	1	
19	Стол для тенниса	шт	1	
20	Качалка на пружине	Шт	4	
21	Ворота для мини футбола	Шт	2	
22	Кольцо для мини баскетбола	Шт	2	
23	Стойки для сушки белья	комплект	4	
24	Диван-качеля	Шт	1	
25	Беседка	Шт	1	
26	Опора освещения	шт	18	
27	Светильник	шт	21	

5. **Мкр.10А, д.16,17**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1374,78	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	264,95	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	469,06	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	606,4	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	410,29	
6	ДИК-1	Шт	2	
7	Песочница	шт	2	
8	Качалка балансир	шт	3	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	

10	Скамья	Шт	18	
11	Урна	Шт	18	
12	ДСК	шт	1	
13	Горка скат	шт	1	
14	Качалка на пружине	Шт	3	
15	Стойки для сушки белья	комплект	6	
16	Опора освещения	шт	9	
17	Светильник	шт	12	

6. **Мкр.10А, д.20**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1607,51	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	303,70	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	295,71	
4	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	231,65	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	483,71	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	354,74	
7	ДИК-2	шт	1	
8	Песочница	шт	1	
9	Качалка балансир	шт	1	
10	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
11	Скамья	Шт	11	
12	Урна	Шт	11	
13	ДСК	шт	1	
14	Качалка на пружине	Шт	2	
15	Ворота для мини футбола	Шт	2	
16	Стойки для сушки белья	Комплект	2	
17	Опора освещения	шт	8	
18	Светильник	шт	12	

7. **Мкр.10А, д.21,22**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1806,5	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	421	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	265,30.	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	71	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	242	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	614	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	425	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	1	
10	Качалка балансир	шт	1	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
12	Скамья	Шт	25	
13	Урна	Шт	25	
14	ДСК	шт	1	
15	Воркаут	шт	1	
16	Стол для тенниса	шт	1	
17	Качалка на пружине	Шт	2	
18	Опора освещения	шт	15	
19	Светильник	шт	21	

8. **Мкр.10А, д.5,4**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1754,2	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	313,4	

3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	495,6	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	581,7	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	375,2	
6	ДИК-1	Шт	1	
7	ДИК-2	шт	1	
8	Песочница	шт	1	
9	Качалка балансир	шт	2	
10	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
11	Скамья	Шт	18	
12	Урна	Шт	18	
13	ДСК	шт	1	
14	Воркаут	шт	1	
15	Стол для тенниса	шт	1	
16	Качалка на пружине	Шт	3	
17	Опора освещения	шт	7	
18	Светильник	шт	11	

9. **Мкр.10А, д.6,7**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2358	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	686	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	373	
4	Покрытие тартановое для баскетбольной площадки, Тип-5	м2	149,7	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	684,7	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	663,5	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	1	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	

12	Скамья	Шт	16	
13	Урна	Шт	16	
14	ДСК	шт	1	
15	Воркаут	шт	1	
16	Качалка на пружине	Шт	2	
17	Кольцо для мини баскетбола	Шт	2	
18	Опора освещения	шт	8	
19	Светильник	шт	12	

10. Мкр.10А, д.8

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1088	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	160,9	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	611,1	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	47,6	
5	Покрытие тартановое для баскетбольной площадки, Тип-5	м2	198,6	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	259,6	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	416,6	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	1	
11	Качалка балансир	шт	2	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
13	Скамья	Шт	14	
14	Урна	Шт	14	
15	ДСК	шт	2	
16	Воркаут	шт	1	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Качалка на пружине	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	6	
20	Опора освещения	шт	13	

21	Светильник	шт	13	

11.Мкр.4, д.1,2,3,4

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	2420,56	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	1959,29	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	246,98	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	399,82	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	347,22	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	853,17	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	2010,54	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	2	
11	Качалка балансир	шт	3	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	4	
13	Скамья	Шт	25	
14	Урна	Шт	25	
15	ДСК	шт	2	
16	Воркаут	шт	1	
17	Горка скат	шт	1	
18	Стол для тенниса	шт	1	
19	Качалка на пружине	Шт	2	
20	Ворота для мини футбола	Шт	2	
21	Стойки для сушки белья	комплект	6	
22	Турник	Шт	1	
23	Опора освещения	шт	33	
24	Светильник	шт	39	

11. **Мкр.4, д.14,15,16**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1332,14	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	469,82	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	439,45	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	520,09	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	482,31	
6	ДИК-1	Шт	2	
7	Песочница	шт	3	
8	Качалка балансир	шт	3	
9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	18	
11	Урна	Шт	18	
12	ДСК	шт	2	
13	Горка скат	шт	2	
14	Качалка на пружине	Шт	2	
15	Опора освещения	шт	16	
16	Светильник	шт	18	

12. **Мкр.4, д.17,18**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	3016,37	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	152,47	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	167,46	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	54,31	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм	м2	262,03	

	для футбольного поля, Тип-5			
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	621,82	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	876,24	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	Песочница	шт	1	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
12	Скамья	Шт	12	
13	Урна	Шт	12	
14	ДСК	шт	1	
15	Воркаут	шт	1	
16	Горка скат	шт	1	
17	Качалка на пружине	Шт	2	
18	Кольцо для мини баскетбола	Шт	2	
19	Стойки для сушки белья	комплект	3	
20	Опора освещения	шт	13	
21	Светильник	шт	16	

13. Мкр.4, д.19,20

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1649,43	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	693,27	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	493,72	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	65,35	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	270,43	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	689	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	1037	
8	ДИК-1	Шт	1	
9	ДИК-2	шт	1	
10	Песочница	шт	2	

11	Качалка балансир	шт	3	
12	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
13	Скамья	Шт	16	
14	Урна	Шт	16	
15	ДСК	шт	2	
16	Воркаут	шт	1	
17	Горка скат	шт	1	
18	Стол для тенниса	шт	1	
19	Качалка на пружине	Шт	2	
20	Турник одинарный	Шт	1	
21	Стойки для сушки белья	комплект	10	
22	Опора освещения	шт	17	
23	Светильник	шт	19	

14. Мкр.4, д.21,22,27а

Заказчик_____

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	950,69	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	215,38	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	66,27	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	268,26	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	245,72	
6	Песочница	шт	1	
7	Качалка балансир	шт	1	
8	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	1	
9	Скамья	Шт	8	
10	Урна	Шт	8	
11	Качалка на пружине	Шт	1	
12	Стойки для сушки белья	комплект	2	
13	Опора освещения	шт	6	
14	Светильник	шт	7	

15. Мкр.4, д.23,24,27

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1424,31	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	185,92	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	465,51	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	127,98	
5	Установка бортовых камней 100.30.15	м	443,61	
6	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	400,55	
7	ДИК-1	Шт	1	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	2	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	3	
12	Скамья	Шт	15	
13	Урна	Шт	15	
14	ДСК	шт	3	
15	Воркаут	шт	1	
16	Горка скат	шт	1	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Качалка на пружине	Шт	3	
19	Стойки для сушки белья	комплект	4	
20	Опора освещения	шт	13	
21	Светильник	шт	19	

16. Мкр.4, д.25

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	715,03	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок,	м2	210,88	

	Тип-3			
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	261,36	
4	Покрытие тартановое для спортивных площадок, Тип-4	м2	52,28	
5	Покрытие «искусственная трава» 40 мм для футбольного поля, Тип-5	м2	337,10-	
6	Установка бортовых камней 100.30.15	м	256,5	
7	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	411,82	
8	ДИК-2	шт	1	
9	Песочница	шт	1	
10	Качалка балансир	шт	2	
11	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
12	Скамья	Шт	12	
13	Урна	Шт	12	
14	ДСК	шт	1	
15	Воркаут	шт	1	
16	Горка скат	шт	1	
17	Стол для тенниса	шт	1	
18	Качалка на пружине	Шт	2	
19	Опора освещения	шт	12	
20	Светильник	шт	14	

17. Мкр.4, д.26

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Покрытие асфальтобетонного покрытия проездов и парковки, Тип-2	м2	1394,02	
2	Покрытие асфальтобетонного покрытия дорожек, тротуаров и бельевых площадок, Тип-3	м2	33,59	
3	Покрытие тартановое для детских площадок, Тип-1	м2	327,28	
4	Установка бортовых камней 100.30.15	м	426,02	
5	Установка тротуарного бордюра (поребрик) 100.20.8	м	191,83	
6	ДИК-2	Шт	1	
7	Песочница	шт	2	
8	Качалка балансир	шт	2	

9	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской	шт	2	
10	Скамья	Шт	11	
11	Урна	Шт	11	
12	ДСК	шт	2	
13	Горка скат	шт	1	
14	Турник одинарный	шт	2	
15	Опора освещения	шт	6	
16	Светильник	шт	8	

Заказчик: **КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы»**

Заместитель акима: Рахимбеков Б.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО Дирекция строящихся предприятий

«СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ» Эксперт: Төреғали А. К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект» Эксперт:Алихасов Ж. А

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group», директор: Ералыұлы Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» 12 2020г.

Авторский надзор **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект», 16000076, 06.01.2016 0:00:00, Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, Жандосова, 200.**
наименование организации, юридический адрес
В лице **директор Қырықбай Данияр Найманұлы.**
Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора №256 от 29.04.2020 года**
№ договора и дата
По объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района г.Алматы. Участок №1**
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком, которого является: **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы".**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО "KAZ Intel Group" Ералыұлы Н., г.Каскелен, Карасайский район, ул.Наурызбай, 8Б. - Лицензия:ГСЛ №15013737, 23.07.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ералыұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО "СК РеалСтрой", МКЛ №0001268 от 30.05.2016 года.
ТОО "АС-Строй", ГСЛ № 002686 от 12.01.2001 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 2020 года
месяц, год
Окончание работ 2020 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____месяцев
фактически _____месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе

строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»** **директор Қырықбай Д. Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

Алихасов Ж. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» 12 2020 г.

Технический надзор **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ", РК Акм.обл,Целин.р/н,Косшынский с/о,с.Косшы,мкр. Лесная поляна, строение 1А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт Тореғали Айболат Қуандықұлы; KZ90VJE00039996 от 31.07.2018; приказ №241-ТН от 27.04.2020 года;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 283 от 23.04.2020г**
№ договора и дата

по объекту **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1.**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы",**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО "KAZ Intel Group" - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Ералыұлы Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2020 года**
месяц, год
окончание работ **2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией). **ТОО «СПК «ГеоНур-А Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕРГАЦИЯ" директор Манасов Ержан Эркинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт Төреғали Айболат Қуандықұлы; KZ90VJE00039996 от 31.07.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 12. 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "KAZ Intel Group", Алматинская обл. Карасайский р-он г.Каскелен ул.Наурызбая № 8Б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ералыұлы Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту**: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №1** Мкр. 10, д. 25 А; Мкр. 10А, д. 1,2,3; Мкр. 10А, д. 10; Мкр. 10А, д. 11,9; Мкр. 10А, д. 16,17; Мкр. 10А, д. 20; Мкр. 10А, д. 21,22; Мкр. 10А, д. 5,4; Мкр. 10А, д. 6,7; Мкр. 10А, д. 8; Мкр. 4, д. 1,2,3,4; Мкр. 4, д. 14,15,16; Мкр. 4, д. 17,18; Мкр. 4, д. 19,20; Мкр. 4, д. 21,22,27А; Мкр. 4, д. 23,24,27; Мкр. 4, д. 25; Мкр. 4, д. 26.

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района г. Алматы»**, 50036, Алматы, Алтынсарина, 23, Турсунбаев Шархан Шаймерденович;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «АС-Строй», ТОО «СК Реал Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "СПК ГеоНұр-А Проект "** 34-2018.03.15-ГП82, 34-2018.03.15-ГП83, 34-2018.03.15-ГП88, 34-2018.03.15-ГП89, 34-2018.03.15-ГП86, 34-2018.03.15-ГП85, 34-2018.03.15-ГП87, 34-2018.03.15-ГП84, 34-2018.03.15-ГП145, 34-2018.03.15-ГП95, 34-2018.03.15-ГП94, 34-2018.03.15-ГП92, 34-2018.03.15-ГП93, 34-2018.03.15-ГП90, 34-2018.03.15-ГП91, 34-2018.03.15-ГП100, 34-2018.03.15-ГП103, 34-2018.03.15-ГП104, 34-2018.03.15-ЭН.81, 34-2018.03.15-ЭН.88, 34-2018.03.15-ЭН.86, 34-2018.03.15-ЭН.84, 34-2018.03.15-ЭН.83, 34-2018.03.15-ЭН.89, 34-2018.03.15-ЭН.145, 34-2018.03.15-ЭН.95, 34-2018.03.15-ЭН.94, 34-2018.03.15-ЭН.92, 34-2018.03.15-ЭН.93, 34-2018.03.15-ЭН.90, 34-2018.03.15-ЭН.100, 34-2018.03.15-ЭН.104, 34-2018.03.15-ЭН.103, 34-2018.03.15-ЭН.91, 34-2018.03.15-ЭН.85, 34-2018.03.15-ЭН.87.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы" №164-О от 30.12.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт дворовых территорий: ремонт и замена существующих асфальтовых покрытий, бордюров и поребриков, строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, установка МАФ, детских и спортивных комплексов, установка систем наружного освещения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5

фактически, месяц: 5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Кала Жарық».

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №1**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " KAZ Intel Group " Директор Ералыұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "KAZ Intel Group"
Подрядчик: ТОО "Ас Строй"
Договор №228/1
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №1
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий

Форма № 2в

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружное освещение										
1	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		18	28915,78	10171,78	520484	183092	--	334035	922880
		НР - 60%; СП - 8%				18744,00	4452,86	337392	80151		68362	
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора		17	29659,03	10171,78	504203	172920	12635	315477	885255
		НР - 30%; СП - 8%				18744,00	4452,86	318648	75699		65574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100056 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	8,67	--				--		
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.		17	5489,44	1120,28	93320	19045	30032	41749	145875
		НР - 77%; СП - 8%				2602,50	808,40	44243	13743		10806	
4	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фундамент ЗФ-2 1625/220/	т		0,3519	588475,00	--	207084	--	207084	--	223651
		СП - 8 %				--	--	--	--		16567	
5	С123-070106-0508 2307-0106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм	шт.		17	65300,00	--	1110100	--	1110100	--	1198908
		СП - 8%				--	--	--	--		88808	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		204	113,13	1,13	23078	231	2262	14822	40932
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,01	20585	2		3032	
7	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,204	61768,00	--	12601	--	12601	--	13609
		СП - 8%				--	--	--	--		1008	
8	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 90 мм х 90 мм прим. NBT-1	шт.		17	3939,00	--	66963	--	66963	--	72320
		СП - 8%				--	--	--	--		5357	
9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		25,5	698,37	24,70	17808	630	11405	4320	23899
		НР - 72%; СП - 8%				226,38	8,92	5773	228		1770	
10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		17	3433,71	166,13	58373	2824	36307	14549	78756
		НР - 72%; СП - 8%				1131,90	56,78	19242	965		5834	
11	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала		68	204,08	71,36	13877	4852	--	6974	22519
		НР - 61%; СП - 8%				132,72	35,40	9025	2407		1668	
12	С123-010501-1307 2301-0501-1307 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		68	206,00	--	14008	--	14008	--	15129
		СП - 8%				--	--	--	--		1121	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3		3,06	22955,57	1153,47	70244	3530	61881	5241	81524
		НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	4833	926		6039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,1212	18127,00				56578		
14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	3004,66	21,67	51079	368	22746	20135	76911
		НР - 72%; СП - 8%				1645,00	--	27965	--		5697	
15	С123-070204-0706 2307-0204-0706 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		17	662,00	--	11254	--	11254	--	12154
		СП - 8%				--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	5011,68	1457,88	15035	4374	251	8902	25852
		ЗП - 72%; ОП - 8%			3470,00	651,32	10410	1954		1915	
17	С123-070506-0130 2307-0506-0130 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	3	155874,00	--	467622	--	467622	--	505032
		ОП - 8%			--	--	--	--		37410	
18	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	270,2	241,29	241,29	65196	65196	--	20619	92680
		ЗП - 72%; ОП - 8%			--	105,99	--	28638		6865	
19	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	270,2	20,24	20,24	5470	5470	--	1764	7812
		ЗП - 72%; ОП - 8%			--	9,07	--	2450		579	
20	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1930	544,76	444,56	1051385	857999	--	420485	1589620
		ЗП - 72%; ОП - 8%			100,20	202,39	193386	390621		117750	
21	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,32	1218,00	--	1608	--	1608	--	1736
		ОП - 8%			--	--	--	--		129	
22	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	1930	204,08	71,36	393873	137723	--	197932	639150
		ЗП - 61%; ОП - 8%			132,72	35,40	256150	68330		47344	
23	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1930	558,00	--	1076940	--	1076940	--	1163095
		ОП - 8%			--	--	--	--		86155	
24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1930	370,18	157,90	714444	304738	87396	312324	1108910
		ЗП - 72%; ОП - 8%			167,00	57,76	322310	111474		82141	
25	С123-060137-0710 2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	2362353,00	--	236235	--	236235	--	255134
		ОП - 8%			--	--	--	--		18899	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,95	1387390,00	--	1318021	--	1318021	--	1423462
		СП - 8%				--	--	--	--		105442	
27	С123-060137-0801 2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,25	339530,00	--	84883	--	84883	--	91673
		СП - 8%				--	--	--	--		6791	
28	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		1,93	31666,57	20534,47	61116	39632	--	19551	87120
		ЗП - 61%; СП - 8%				11132,10	5474,16	21485	10565		6453	
29	С121-130816-1105 2113-0816-1105 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная прим.	м		1930	14,00	--	27020	--	27020	--	29182
		СП - 8%				--	--	--	--		2162	
		Благоустройство										
30	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		92,808	4821,99	1592,74	447520	147819	--	264436	768912
		ЗП - 70%; СП - 8%				3229,25	728,08	299701	67572		56956	
31	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров, дорожек и площадок асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		19,02	4821,99	1592,74	91714	30294	--	54193	157580
		ЗП - 77%; СП - 8%				3229,25	728,08	61420	13848		11673	
32	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м		698,04	1284,50	311,80	896634	217647	--	567767	1581554
		ЗП - 70%; СП - 8%				972,71	156,98	678987	109578		117152	
33	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		24	107,00	--	2568	--		--	2773
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
34	С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		24	1066,00	--	25584	--		--	27631
		СП - 8%				--	--	--	--		2047	
35	Е11-070201-0208 1107-0201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций		17,544	33612,31	2778,43	589694	48745	--	661098	1350856
		ЗП - 118%; СП - 8%				30833,88	1100,26	540950	19303		100063	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит арычных	м3		0,72	21546,28	9306,68	15513	6701	--	10271	27847
		НР - 34%; СП - 8%				12239,60	4742,80	8813	3415		2063	
37	Е12-180101-0102 1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень		4,8	6197,23	92,01	29747	442	1585	20132	53869
		НР - 72%; СП - 8%				5775,00	50,10	27720	240		3990	
38	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		3	2617,93	1098,50	7854	3296	4024	1512	10115
		НР - 100%; СП - 8%				178,13	288,41	534	865		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,3	1218,00				4019		
38.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,15	30,00				5		
39	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		60	896,29	205,79	53777	12348	38891	7251	65910
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	69,59	2538	4175		4882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,204	12,24	3173,00				38838		
39.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	1,8	30,00				54		
40	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания		60	-54,63	-14,65	-3278	-879	-2399	-328	-3894
		НР - 108%; СП - 8%				--	-5,06	--	-304		-288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0126	0,756	3173,00				2399		
41	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,8	1278,13	1098,50	2301	1977	3	907	3464
		НР - 108%; СП - 8%				178,13	288,41	321	519		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	0,09	30,00				3		
42	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3		1,8	10986,54	1204,98	19776	2169	13374	4982	26739
		НР - 91%; СП - 8%				2351,70	690,06	4233	1242		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100329 С	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,11	1,998	1241,00				2480		
42.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	0,45	24171,00				10877		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		60	1573,70	138,13	94422	8288	359	83294	191934
		НР - 94%; СП - 8%				1429,58	47,26	85775	2836		14217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,258	1218,00				314		
44	С121-040509-0411 2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		60	3328,00	--	199680	--	199680	--	215654
		СП - 8%				--	--	--	--		15974	
					Бортовой камень БР 100.20.8							
45	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		140,52	1032,87	34,62	145139	4865	5704	147646	316208
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	134570	2139		23423	
46	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		2,2464	40291,00	--	90510	--	90510	--	97750
		СП - 8%				--	--	--	--		7241	
47	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3		6,0372	18463,00	--	111465	--	111465	--	120382
		СП - 8%				--	--	--	--		8917	
					Асфальтное покрытие							
48	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		106,8	1944,36	1670,10	207657	178366	224	82880	313781
		НР - 108%, СП - 8%				272,16	446,39	29067	47674		23243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	7,476	30,00				224		
49	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3		106,8	2705,00	--	288894	--	288894	--	312006
		СП - 8%				--	--	--	--		23112	
50	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		80,1	211,23	206,75	16919	16561	--	4428	23055
		НР - 72%; СП - 8%				4,48	72,30	359	5791		1708	
51	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		80,1	449,00	--	35965	--	35965	--	38842
		СП - 8%				--	--	--	--		2877	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		40,05	2617,93	1098,50	104848	43995	53719	20180	135030
		НР - 109%; СП - 8%				178,13	288,41	7134	11551		10002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	44,055	1218,00				53659		
52.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	2,0025	30,00				60		
53	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания		267	839,27	205,79	224084	54947	157841	32265	276858
		НР - 108%; СП - 8%				42,31	69,59	11296	18580		20508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100062 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	4,005	3542,00				14186		
53.2	100064 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	50,463	2842,00				143416		
53.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	8,01	30,00				240		
54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,1335	125978,81	2024,49	16818	270	16548	167	18344
		НР - 109%; СП - 8%				--	1157,68	--	155		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,137505	120344,00				16548		
55	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		267	1712,88	133,74	457338	35708	406648	27281	523389
		НР - 108%; СП - 8%				56,11	38,50	14982	10278		38770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	25,7922	15700,00				404938		
55.2	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,002884	120344,00				347		
56	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		267	761,24	0,09	203251	23	203067	173	219699
		НР - 108%; СП - 8%				0,60	--	161	--		16274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0484	12,9228	15700,00				202888		
56.2	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,001495	120344,00				180		
					Бортовой камень БР 100.30.15							
57	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		100,9	1032,87	34,62	104217	3494	4096	106017	227052
		НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	96627	1536		16819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,3215	40291,00	--	174118	--	174118	--	188047
		СП - 8%			--	--	--	--		13929	
59	С121-020101-0624 2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,03	18463,00	--	111332	--	111332	--	120238
		СП - 8%			--	--	--	--		8907	
		Озеленение									
60	Е11-470104-0103 1147-0104-0103 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	17	1873,47	89,39	31849	1520	6998	21081	57164
		НР - 33%; СП - 3%			1372,41	36,74	23331	625		4234	
61	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы . Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	17	1645,00	162,86	27965	2769	1888	21186	53083
		НР - 83%; СП - 8%			1371,07	45,09	23308	767		3932	
62	С125-010202-0301 2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	17	7161,00	--	121737	--	121737	--	131476
		СП - 8%			--	--	--	--		9739	
		МАФ									
63	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	8	76806,00	202,00	614448	1616	559632	48842	716353
		НР - 91%; СП - 6%			6650,00	59,00	53200	472		53063	
64	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	16668,00	--	266688	--	266688	--	288023
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
65	86-010307-0104	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	263346,00	12528,00	263346	12528	224675	27696	314325
					26143,00	4292,00	26143	4292		23283	
65.1	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	263346,00	12528,00	263346	12528	224675	27696	314325
		НР - 91%; СП - 6%			26143,00	4292,00	26143	4292		23283	
		Сушка для белья-4шт									
66	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	3276,00	--	1638	--	--	1179	3043
		НР - 70%; СП - 8%			3276,00	--	1638	--		225	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,5	987,66	--	494	--	--	356	917
		НР - 72%; СП - 8%				987,66	--	494	--		68	
68	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0,216	27064,49	1214,85	5846	262	4104	1412	7839
		НР - 91%; СП - 8%				6850,20	334,29	1480	72		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22032	17011,00				3748		
69	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,18622	28916,95	13447,07	5385	2504	1230	1704	7656
		НР - 69%; СП - 8%				8867,04	4394,68	1651	818		567	
70	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,18622	553327,00	--	103041	--	103041	--	111284
		СП - 8%				--	--	--	--		8243	
71	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,0074	335258,83	11558,83	2481	86	132	2686	5580
		НР - 118%; СП - 8%				305830,00	1786,90	2263	13		413	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0074	224072,00	--	1658	--	1658	--	1791
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
73	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,57174	680,91	1,17	2432	4	477	1562	4314
		НР - 80%; СП - 8%				546,12	0,64	1951	2		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,878648	459,00				403		
		Итого по акту:						19949253				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%			2393910				
		Итого с НДС						22343163				
		Итого к оплате:						22343163				

Заказчик: ТОО "Kaz Intel Group"

Ералыұлы Н.

Подрядчик: ТОО "Ас Строй"

Базарбеков Н.Н.