Справка КС-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г Щучинск"
Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания общежития ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск" при управлении образования Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общежитии ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск" при управлении образовнияч Акмолинской области	**278 155 207**	**100 520 923**							**12 062 511**	**112 583 434**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Бичун Г.В.**

Директор ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жуманбаев М.О.**

Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"

Форма 4

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
267исп
Форма

Заказчик: ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Сарыарка ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания общежития ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск" при управлении
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания общежития ГКП на ПХВ "Высший педагогический колледж г. Щучинск" при управлении образования
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 104 от 27.04.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3

за август 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	в т. ч. зарплата	зарплата	в т. ч. зарплата	оборудование	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
13	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	65	521,50	1,27	33898	83	2948	22225	60612
					474,89	–	30868	–		4490	
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
46	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	59	816,42	100,65	48169	5938	4584	47459	103279
					638,08	43,61	37647	2573		7650	
47	2301-0201-0939 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 11068-81	м	59	4016,00	–	236944	–	236944	–	255900
					–	–	–	–		18956	
48	2301-0201-0928 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	79,8	4132,00	–	329734	–	329734	–	356112
					–	–	–	–		26379	
49	2301-0201-0906 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81	м	177	1161,00	–	205497	–	205497	–	221937
					–	–	–	–		16440	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
				Подвал							
53	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток /керамогранитных/ керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	602,5	5092,53	94,49	3068251	56931	2129249	854206	4236254
					1464,02	44,25	882071	26658		313797	
				Плинтусы							
56	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	674,6	1584,44	2,08	1068861	1405	818642	234542	1407676
					368,83	1,04	248814	698		104272	
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	86,7	201,50	1,39	17470	120	3040	13507	33456
					165,05	0,69	14310	60		2478	
-й этаж											
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток /керамогранитных/ керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	231,9	5092,53	94,49	1180958	21913	819539	328781	1630518
					1464,02	44,25	339506	10261		120779	
62	1207-0101-1102 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из фанеры насухо в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	188,8	1509,60	10,13	285012	1913	239372	32186	342574
					231,61	5,17	43727	975		25376	
63	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	188,8	2696,57	15,50	509113	2927	448143	55950	610269
					307,43	7,83	58043	1479		45205	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,8	896,33	37,22	16851	700	8423	7588	26394
					411,04	18,34	7728	345		1955	
65	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,8	246,33	12,64	4631	238	4202	287	5311
					10,16	6,06	191	114		393	
				Плинтусы							

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
66	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	214,8	1584,44	2,08	340337	447	260665	74681	448219
					368,83	1,04	79225	222		33201	
67	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	258,9	298,50	2,84	77282	736	50034	25194	110674
					102,40	1,12	26512	291		8198	
68	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	24,2	197,37	1,39	4776	34	748	3770	9230
					165,05	0,69	3994	17		684	
		-8 этаж									
73	1207-0101-1102 РСНБ РК 2015	Полы. Устройство оснований под покрытие из фанеры насухо в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	478,8	1509,60	10,13	722796	4851	607051	81624	868774
					231,61	5,17	110894	2473		64354	
74	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	478,8	2696,57	15,50	1291120	7424	1136499	141891	1547652
					307,43	7,83	147197	3751		114641	
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,8	896,33	37,22	16851	700	8423	7588	26394
					411,04	18,34	7728	345		1955	
76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,8	246,33	12,64	4631	238	4202	287	5311
					10,16	6,06	191	114		393	
				Плинтусы							
77	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	304,2	1584,44	2,08	481986	634	369153	105763	634769
					368,83	1,04	112199	315		47020	
78	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	614,4	319,80	2,84	196487	1747	131825	59789	276778
					102,40	1,12	62915	690		20502	
79	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	24,2	166,44	1,39	4028	34	–	3770	8422
					165,05	0,69	3994	17		624	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					, 4, 5-й этажи						
86	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1591,8	2709,47	27,11	4312942	43158	3502676	741548	5458849
					481,91	13,68	767108	21773		404359	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	56,4	896,33	37,22	50553	2099	25271	22764	79182
					411,04	18,34	23183	1034		5865	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	56,4	246,33	12,64	13893	713	12607	860	15933
					10,16	6,06	573	342		1180	
				Плинтусы							
89	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	777	1584,44	2,08	1231108	1618	942907	270144	1621352
					368,83	1,04	286583	804		120100	
90	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на саморезающих винтах	м плинтусов	1771,2	319,80	2,84	566436	5035	380029	172360	797900
					102,40	1,12	181372	1989		59104	
91	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	72,6	197,37	1,39	14329	101	2246	11311	27691
					165,05	0,69	11982	50		2051	
				Лестницы							
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	179	110,00	6,32	19690	1131	17650	1365	22740
					5,08	3,03	909	543		1684	
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плиток /керамогранитных/ керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	179	5092,53	94,49	911563	16914	632590	253781	1258572
					1464,02	44,25	262059	7920		93228	
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц

112	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные одинольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,6	3584,92	62,33	23660	411	3724	13590	40231
					2958,29	25,94	19525	171		2980	
113	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные одинольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,6	21758,00	–	143603	–	143603	–	155091
					–	–	–	–		11488	
114	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	565,23	2023,75	97,92	1143884	55350	327149	707914	1999942
					1347,04	44,56	761385	25187		148144	
115	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние одинольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	398	4459,00	–	1774682	–	1774682	–	1916657
					–	–	–	–		141975	
116	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние одинольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	130,66	5643,00	–	737314	–	737314	–	796300
					–	–	–	–		58985	
117	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние одинольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36,57	7560,00	–	276469	–	276469	–	298587
					–	–	–	–		22118	
118	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	3270	589,59	1,39	1927956	4540	1611701	282574	2387373
					95,33	0,69	311715	2256		176842	
119	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемый ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	244	4346,00	–	1060424	–	1060424	–	1145258
					–	–	–	–		84834	
120	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	94	3544,00	–	333136	–	333136	–	359787
					–	–	–	–		26651	
121	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1014	500,00	–	507000	–	507000	–	547560
					–	–	–	–		40560	
122	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	9055,00	–	18110	–	18110	–	19559

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
					–	–	–	–		1449	
123	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	30,6	451,61	–	13819	–	–	9535	25223
					451,61	–	13819	–		1868	
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	826,2	99,21	3,04	81966	2510	35535	30502	121466
					53,16	0,35	43921	285		8997	
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	826,2	164,23	4,30	135691	3555	80773	35834	185247
					62,17	0,69	51363	570		13722	
126	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	20,85	2861,92	3,35	59671	70	33774	23245	89549
					1238,73	–	25827	–		6633	
127	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,39	14631,00	–	225171	–	225171	–	243185
					–	–	–	–		18014	
128	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей	м2	5,46	32261,00	–	176145	–	176145	–	190237
					–	–	–	–		14092	
129	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,12344	30543,80	14471,29	3770	1786	270	1537	5732
					13881,48	4162,75	1714	514		425	
130	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,09304	283301,00	–	26358	–	26358	–	28467
					–	–	–	–		2109	
131	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0304	296724,00	–	9020	–	9020	–	9742
					–	–	–	–		722	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,33288	99,21	3,04	331	10	144	123	490
					53,16	0,35	177	1		36	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,33288	164,23	4,30	547	14	326	145	747
					62,17	0,69	207	2		55	
177	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	0,06	18597,29	8483,08	1116	509	–	707	1969
					10114,21	3919,20	607	235		146	
178	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и простенки простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,06	29592,02	1668,42	1776	100	1299	295	2236
					6283,08	538,20	377	32		166	
179	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками - 20%	м2	0,50758	451,61	–	229	–	–	158	418
					451,61	–	229	–		31	
180	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010 - /казеиновым слоем с замедлителем коррозии/	м2	0,50758	204,00	3,04	104	2	78	17	130
					48,10	0,35	24	–		10	
181	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04316	36279,64	12933,41	1566	558	167	694	2441
					19474,22	3840,71	841	166		181	
182	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03268	256403,00	–	8379	–	8379	–	9050
					–	–	–	–		670	
183	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01048	343011,00	–	3595	–	3595	–	3882
					–	–	–	–		288	
184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16532	99,21	3,04	116	4	50	43	171
					53,16	0,35	62	–		13	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,16532	164,23	4,30	191	5	114	51	261
					62,17	0,69	72	1		19	
186	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытие. Усиление железобетоном сверху	м3	0,09	68186,31	15800,53	6137	1422	2157	2702	9546
					28416,69	7327,34	2558	659		707	
187	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005462	220671,00	–	1205	–	1205	–	1302
					–	–	–	–		96	
188	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,5379	451,61	–	1146	–	–	791	2092
					451,61	–	1146	–		155	
189	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой 'ЭП-0010 - /казеиновым слоем с замедлителем коррозии/	м2	2,5379	204,00	3,04	518	8	388	85	651
					48,10	0,35	122	1		48	
190	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08116	36279,64	12933,41	2944	1050	313	1306	4590
					19474,22	3840,71	1581	312		340	
191	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0602	256403,00	–	15435	–	15435	–	16670
					–	–	–	–		1235	
192	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02096	343011,00	–	7190	–	7190	–	7765
					–	–	–	–		575	
193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,19132	99,21	3,04	217	7	94	81	322
					53,16	0,35	116	1		24	
194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,19132	164,23	4,30	360	9	215	95	491
					62,17	0,69	136	2		36	
195	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,26	68186,31	15800,53	17728	4108	6232	7806	27578
					28416,69	7327,34	7388	1905		2043	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц

196	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01013	220671,00	–	2235	–	2235	–	2414
					–	–	–	–		179	
197	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,339	451,61	–	1508	–	–	1040	2752
					451,61	–	1508	–		204	
198	1113-0301-0411 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-антикоррозийной ЭП-0010 - /каменным слоем с замедлителем коррозии/	м2	3,339	204,00	3,04	681	10	510	112	856
					48,10	0,35	161	1		63	
199	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11212	36279,64	12933,41	4068	1450	435	1804	6341
					19474,22	3840,71	2183	431		470	
200	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09116	256403,00	–	23374	–	23374	–	25244
					–	–	–	–		1870	
201	2105-0201-0703 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02096	343011,00	–	7190	–	7190	–	7765
					–	–	–	–		575	
202	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,02724	99,21	3,04	300	9	130	112	445
					53,16	0,35	161	1		33	
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,02724	164,23	4,30	497	13	296	131	679
					62,17	0,69	188	2		50	
204	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,32	68186,31	15800,53	21820	5056	7671	9608	33942
					28416,69	7327,34	9093	2345		2514	
205	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015154	220671,00	–	3344	–	3344	–	3612
					–	–	–	–		268	
206	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,22	851,22	36,34	10402	444	4984	4886	16511

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					407,01	18,34	4974	224		1223	
207	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,62	3257,70	17,67	37854	205	22647	13852	55843
					1291,06	4,66	15002	54		4136	
208	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,1	789,36	8,36	48230	511	9049	31148	85728
					632,90	4,33	38670	265		6350	
209	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	61,1	904,25	6,11	55250	373	11977	34469	96896
					702,12	3,05	42900	186		7177	
210	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	3,41	521,50	1,27	1778	4	155	1166	3180
					474,89	–	1619	–		236	
211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,05	816,42	100,65	13920	1716	1325	13715	29846
					638,08	43,61	10879	744		2211	
212	2106-0510-0101	Площадки посадочные (местовых кранов), для установки	т	0,22173	699865,00	–	155181	–	155181	–	167596
					–	–	–	–		12414	
213	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,98671	164,23	4,30	983	26	585	260	1342
					62,17	0,69	372	4		99	
214	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Ворота /балкон/. Облицовка стальным профилированным листом	м2	17,22	449,18	14,87	7735	256	237	5071	13830
					420,53	6,24	7242	107		1024	
215	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,22	1772,00	–	30514	–	30514	–	32955
					–	–	–	–		2441	

РАЗДЕЛ 4.Отражление лестниц											
216	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0094	945386,20	1677,90	8887	16	6155	2478	12274
					288951,30	732,00	2716	7		909	
217	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Ворота /балкон/. Облицовка стальным профилированным листом	м2	17,22	449,18	14,87	7735	256	237	5071	13830
					420,53	6,24	7242	107		1024	
218	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,22	1772,00	–	30514	–	30514	–	32955
					–	–	–	–		2441	
		Замена облицовки ограждений балконов между осями "9"-"10" /5 шт/									
219	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Ворота /балкон/. Облицовка стальным профилированным листом	м2	19	449,18	14,87	8534	283	261	5595	15260
					420,53	6,24	7990	118		1130	
220	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19	1772,00	–	33668	–	33668	–	36361
					–	–	–	–		2693	
		Замена облицовки ограждений лоджий /10 шт/									
221	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Ворота /лоджия/. Облицовка стальным профилированным листом	м2	55,65	449,18	14,87	24997	828	767	16387	44695
					420,53	6,24	23402	347		3311	
222	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	55,65	1772,00	–	98612	–	98612	–	106501
					–	–	–	–		7889	
РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка											
				Подвал - потолки							

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
225	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	581,2	124,02	0,97	72079	566	6333	52372	134407
					112,15	0,49	65180	284		9956	
226	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	106,4	855,85	6,11	91062	650	15706	60024	163173
					702,12	3,05	74706	324		12087	
				Подвал - стены							
230	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	234,1	699,52	5,76	163758	1349	31587	105197	290471
					558,83	2,88	130822	673		21516	
231	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1053,3	933,39	4,10	983144	4316	259450	577223	1485197
					682,98	2,04	719378	2151		124829	
				Лестницы - потолки							
232	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	158,4	454,96	3,87	72056	486	2684	55310	137556
					434,89	1,59	68886	252		10189	
233	1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм /4мм/	м2	158,4	566,67	6,69	89761	1060	10195	56919	158415
					495,62	3,47	78506	549		11734	
234	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными	окрашиваемой	158,4	124,02	0,97	19644	154	1726	14273	36631
					112,15	0,49	17764	78		2713	
				Лестницы - стены							
235	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	434,9	1339,73	28,00	582647	12177	118885	332013	987833
					1038,37	21,95	451585	9544		73173	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц

236	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	153,3	699,52	5,76	107237	884	20684	68888	190215
					558,83	2,88	85669	441		14090	
237	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по	окрашиваемой	281,6	933,39	4,10	262844	1154	69364	154321	450538
					682,98	2,04	192326	575		33373	
-й этаж											
		Потолки									
238	1134-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	8,4	538,84	7,64	4526	64	–	3415	8577
					531,20	3,80	4462	32		635	
239	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,4326	24100,00	–	10426	–	10426	–	11260
					–	–	–	–		834	
240	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции	кг	42	67,00	–	2814	–	2814	–	3039
					–	–	–	–		225	
241	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8,4	2800,93	18,08	23528	152	11181	11030	37322
					1451,84	7,12	12195	60		2765	
242	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,4	841,34	4,02	7067	34	1829	4172	12138
					619,55	1,27	5204	11		899	
243	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,4	523,92	3,75	4401	32	1240	2516	7470
					372,55	1,87	3129	16		553	
244	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	262,2	454,90	3,07	119275	804	4444	91555	227697
					434,89	1,59	114027	416		16866	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
245	1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм /3мм/	м2	262,2	550,61	6,69	144369	1754	12665	94218	257674
					495,62	3,47	129950	909		19087	
246	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	262,2	855,85	6,11	224403	1602	38705	147916	402105
					702,12	3,05	184096	799		29786	
247	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	173,4	1966,14	8,53	340929	1479	230258	87353	462544
					629,71	–	109192	–		34263	
		Стены									
251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	332,6	699,52	5,76	232661	1917	44877	149459	412690
					558,83	2,88	185867	957		30570	
252	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	311	933,39	4,10	290286	1274	76607	170432	497575
					682,98	2,04	212405	635		36857	
253	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	оклеиваемой	301,8	1018,35	0,89	307338	268	192549	91725	430988
					379,46	0,45	114521	135		31925	
254	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оклейка обоями /виниловыми/ по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	149,1	1255,95	0,89	187262	133	130552	45315	251184
					379,46	0,45	56577	67		18606	
		-й этаж									
		Потолок									
257	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	436	855,85	6,11	373150	2665	64360	245963	668642
					702,12	3,05	306125	1329		49529	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
258	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	396,4	1966,14	8,53	779378	3381	526380	199693	1057397
					629,71	--	249617	--		78326	
		Стены									
262	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	498,9	699,52	5,76	348992	2876	67315	224189	619035
					558,83	2,88	278801	1435		45854	
263	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	250,5	933,39	4,10	233815	1026	61704	137278	400780
					682,98	2,04	171085	511		29687	
264	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	оклеиваемой	689,9	1018,35	0,89	702560	614	440157	209678	985217
					379,46	0,45	261789	308		72979	
265	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Оклейка обоями /виниловые/ по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	353,9	1255,95	0,89	444481	315	309875	107559	596203
					379,46	0,45	134291	158		44163	
		Потолки			, 4, 5-й этажи						
273	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	751,5	933,39	4,10	701446	3079	185111	411833	1202341
					682,98	2,04	513256	1534		89062	
				Откосы							
274	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	оштукатурка	38,9	3677,38	57,42	143050	2234	35597	85101	246403
					2704,87	29,74	105219	1157		18252	
275	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,9	2652,12	27,01	103168	1051	10917	73232	190512
					2344,48	8,75	91200	341		14112	
276	1115-0405-0103	Стены /откосы/. Окраска поливинилацетатными	окрашиваемой	38,9	744,40	5,76	28957	224	6994	17480	50153
					558,83	2,88	21739	112		3715	
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
277	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	1827,5	3243,91	17,73	5928246	32402	1530020	3497557	10179867
					2388,96	3,35	4365824	6122		754064	
278	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	190	2217,03	11,03	421235	2095	122731	237445	711375
					1560,05	2,10	296409	398		52694	
279	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной	м3	210,1	16356,00	–	3436396	–	3436396	–	3711308
					–	–	–	–		274912	
280	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг.	м2	2187,9	1268,00	–	2774257	–	2774257	–	2996198
					–	–	–	–		221941	
281	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,144542	220310,48	15181,25	472465	32557	11081	298991	833172
					199962,00	2095,00	428827	4493		61716	
282	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	544,3	2074,00	–	1128878	–	1128878	–	1219188
					–	–	–	–		90310	
283	2106-1001-0401 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	4692	266,00	–	1248072	–	1248072	–	1347918
					–	–	–	–		99846	
284	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ - ККУ 90х160х2	шт.	5320	73,00	–	388360	–	388360	–	419429
					–	–	–	–		31069	
285	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	308	1554,50	7,01	478786	2160	309659	133938	661742
					542,10	1,48	166967	456		49018	
286	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	99,2	1338,57	17,67	132787	1753	2961	118252	271122
					1291,06	4,66	128073	462		20083	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
287	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	37,2	2074,00	–	77153	–	77153	–	83325
					–	–	–	–		6172	
		РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
288	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и раскосы из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,01196	107684,68	27236,79	108973	27563	2442	59727	182196
					78034,98	7593,34	78968	7593		13496	
289	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,01196	497898,00	–	503853	–	503853	–	544161
					–	–	–	–		40308	
290	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	27,32292	164,23	4,30	4487	118	2670	1185	6126
					62,17	0,69	1699	19		454	
291	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	28	2999,64	126,20	83990	3534	15593	60596	156153
					2316,54	35,78	64863	1002		11567	
292	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	32,2	2116,00	–	68135	–	68135	–	73586
					–	–	–	–		5451	
293	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной	м2 потолков	22,4	1732,20	3,82	38801	86	31916	6157	48555
					303,53	1,90	6799	43		3597	
294	2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,4	1772,00	–	39693	–	39693	–	42868
					–	–	–	–		3175	
295	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16,2	2490,21	226,27	40341	3666	9284	26738	72446
					1690,82	65,03	27391	1054		5366	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
296	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,2	1611,00	–	26098	–	26098	–	28186
					–	–	–	–		2088	
297	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	поверхности	16	4560,95	40,04	72975	641	5912	53386	136470
					4151,39	19,37	66422	310		10109	
298	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	16	3107,00	–	49712	–	49712	–	53689
					–	–	–	–		3977	
299	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из брусчаток. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	16,7	2490,21	326,27	41586	3779	9570	27563	74682
					1690,82	65,03	28237	1086		5532	
300	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,7	1611,00	–	26904	–	26904	–	29056
					–	–	–	–		2152	
301	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности	поверхности	2	4560,95	40,04	9122	80	739	6673	17059
					4151,39	19,37	8303	39		1264	
302	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	2	3107,00	–	6214	–	6214	–	6711
					–	–	–	–		497	
303	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,4	24624,82	2130,46	9850	852	8047	1049	11771
					2377,57	503,71	951	201		872	
304	2105-0009-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062	269675,00	–	1672	–	1672	–	1806
					–	–	–	–		134	
305	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,2	24841,56	4896,26	4968	979	–	3191	8812
					19945,30	2213,02	3989	443		653	
306	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,2	29592,02	1668,42	5918	334	4327	982	7453
					6283,08	538,20	1257	108		552	
307	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.	т конструкций	0,06417	36279,64	12933,41	2328	830	248	1032	3629
					19474,22	3840,71	1250	246		269	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
316	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	7,4	2866,57	14,94	21213	111	3445	12754	36684
					2386,07	7,74	17657	57		2717	
317	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	7,4	2547,42	8,20	18851	1	3386	11134	32384
					2089,74	–	15464	–		2399	
Смета 02-01 02 Отопление и вентиляция											
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	700,77	86,78	2803	347	1064	1189	4311
					347,96	43,13	1392	173		319	
35	2111-0403-4203 РС	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклотканя черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	3092	–	13605	–	13605	–	14693
					–	–	–	–		1088	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,4	99,21	3,04	5298	162	2297	1971	7851
					53,16	0,35	2839	18		582	
37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляно-битумное покрытие	м2	53,4	129,64	3,91	6923	209	5467	879	8426
					23,35	0,52	1247	28		624	
		Изоляция теплового узла									
60	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляно-битумное покрытие	м2	2,3	129,64	3,91	298	9	235	38	363
					23,35	0,52	54	1		27	
61	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11	114569,05	2603,44	12603	286	5730	5114	19134
					59878,82	1293,75	6587	142		1417	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
62	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	4,4	4123,02	34,27	18141	151	3427	11118	31600
					3309,83	15,01	14563	66		2341	
63	2110-0406-0301 РС	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0044	460527	–	2026	–	2026	–	2188
					–	–	–	–		162	
	Смета 02-01-03 Системы водоснабжения и канализации										
29	1126-0101-1701 РС	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	107	638,02	69,43	68269	7428	28466	27411	103334
					302,57	34,5	32375	3692		7654	
30	2111-0403-0217 РС	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	42,9	483	–	20721	–	20721	–	22378
					–	–	–	–		1658	
31	2111-0403-0221 РС	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	74,8	651	–	48695	–	48695	–	52590
					–	–	–	–		3896	
46	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смесители. Установка	шт.	71	1135,79	0,16	80641	12	1755	77296	170573
					1110,9	–	78874	–		12635	
47	2303-0102-3323 РС	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	25	8703	–	217575	–	217575	–	234981
					–	–	–	–		17406	
48	2303-0102-3329 РС	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	39	8703	–	339417	–	339417	–	366570
					–	–	–	–		27153	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
49	2303-0102-3331 РС	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	55	6931	–	381205	–	381205	–	411701
					–	–	–	–		30496	
50	2303-0102-3333 РС	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	16	8942	–	143072	–	143072	–	154518
					–	–	–	–		11446	
		Горячее водоснабжение ТЗ									
80	2105-0201-0502 РС	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04575	254634	–	11650	–	11650	–	12581
					–	–	–	–		932	
		Канализация К1,К3									
98	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	77	4200,71	224,9	323455	17318	38983	270373	641335
					3469,53	113,48	267154	8738		47506	
99	2303-0102-0301 РС	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	77	18809	–	1448293	–	1448293	–	1564156
					–	–	–	–		115863	
100	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	80	3398,43	112,93	271875	9034	15269	247067	560457
					3094,65	56,72	247572	4538		41515	
101	2303-0102-3202 РС	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	80	4977	–	398160	–	398160	–	430013
					–	–	–	–		31853	
102	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	39	2863,35	85,16	111671	3321	11797	96262	224568
					2475,72	42,92	96553	1674		16635	
103	2303-0102-1104 РС	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	39	5216	–	203424	–	203424	–	219698
					–	–	–	–		16274	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
104	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	26	3771,76	444,9	98066	11567	6038	84354	197014
					3094,65	215,97	80461	5615		14594	
105	2303-0102-0119 РС	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	26	25426	–	661076	–	661076	–	713962
					–	–	–	–		52886	
106	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трапы диаметром 100 мм. Установка /с горизонтальным выпуском/	комплект	4	17714,92	93,83	70860	375	65470	5100	82036
					1253,73	47,21	5015	189		6077	
107	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трапы диаметром 100 мм. Установка /с вертикальным выпуском/	комплект	9	12976,92	93,83	116792	844	104664	11474	138528
					1253,73	47,21	11284	425		10261	

		Смета 02-01-04 Электросиловое оборудование и освещение									
		Оборудование и материалы									
10	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	547	571,07	3,92	312373	2144	37433	197073	550202
					498,71	1,68	272796	917		40756	
11	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	547	14311	–	7828117	–	7828117	–	8454366
					–	–	–	–		626249	
12	1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	532	437,36	12,02	232675	6393	10515	157278	421150
					405,58	5,03	215767	2675		31196	
13	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	532	2778	–	1477896	–	1477896	–	1596128
					–	–	–	–		118232	
14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	400	232,45	0,19	92979	78	13529	57175	162166
					198,43	0,1	79372	39		12012	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
15	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	145	285	–	41325	–	41325	–	44631
					–	–	–	–		3306	
16	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	255	303	–	77265	–	77265	–	83446
					–	–	–	–		6181	
17	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	372	188,08	0,19	69966	71	3598	47756	127139
					178,22	0,08	66297	31		9418	
18	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	342	296	–	101232	–	101232	–	109331
					–	–	–	–		8099	
19	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	26	1377	–	35802	–	35802	–	38666
					–	–	–	–		2864	
20	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1459	–	5836	–	5836	–	6303
					–	–	–	–		467	
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	53	232,45	0,19	12320	10	1793	7576	21487
					198,43	0,1	10517	5		1592	
22	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53	393	–	20829	–	20829	–	22495
					–	–	–	–		1666	
23	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	400	42	–	16800	–	16800	–	18144
					–	–	–	–		1344	
24	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ПЭК	шт.	825	116	–	95700	–	95700	–	103356

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					–	–	–	–		7656	
25	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1619,48	167,48	4858	502	54	3242	8749
					1434	67,04	4302	201		648	
26	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11186	–	33558	–	33558	–	36243
					–	–	–	–		2685	
27	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULLUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	553	678	–	374934	–	374934	–	404929
					–	–	–	–		29995	
35	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1747,91	328,2	13983	2626	317	8721	24521
					1380	134,08	11040	1073		1816	
36	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	8	1028	–	8224	–	8224	–	8882
					–	–	–	–		658	
37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1443,99	–	5776	–	40	4130	10698
					1434	–	5736	–		792	
38	2307-0208-0214 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМП-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	10254	–	41016	–	41016	–	44297
					–	–	–	–		3281	
		ВРУ									
39	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	22032,65	2591,05	22033	2591	15140	3797	27896
					4302	972,08	4302	972		2066	
40	2307-0201-0912 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	56881	–	56881	–	56881	–	61431
					–	–	–	–		4550	
41	Прайс-лист ТОО "Металл-	Переключатель вводов ПЦ4-400А-У3-КЭАЗ	шт	1	20892,86	–	20893	–		–	20893
					–	–	–	–	20893	–	
42	2307-0207-0403 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	1801	–	5403	–	5403	–	5835
					–	–	–	–		432	

РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц											
43	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4016,71	405,92	12050	1218	2552	6301	19819
					2760	157,18	8280	472		1468	
44	2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТН-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3160	–	9480	–	9480	–	10238
					–	–	–	–		758	
45	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,91	82,05	1357	82	27	922	2462
					1247,58	33,52	1248	34		182	
46	Прайс-лист ТОО "ЭКАС" г.Караганды	Счетчик учета электроэнергии РиМ-489.13	шт	1	76125	–	76125	–		–	76125
					–	–	–	–	76125	–	
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2719,44	24,44	5439	49	2672	1957	7988
					1359	–	2718	–		592	
48	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	546	–	1092	–	1092	–	1179
					–	–	–	–		87	
49	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М."г.Караганды	Световой индикатор AD-22DS 220В	шт	2	460,71	–	921	–	921	–	995
					–	–	–	–		74	
50	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5896,62	112,47	5897	112	2757	2204	8749
					3028	33,52	3028	34		648	
51	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М."г.Караганды	Автоматический выключатель,3р,250А,ВА88-37	шт	1	51401,79	–	51402	–	51402	–	55514
					–	–	–	–		4112	
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4956,8	111,69	9914	223	4255	3962	14986
					2718	33,52	5436	67		1110	
53	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2039	–	4078	–	4078	–	4404
					–	–	–	–		326	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2719,44	24,44	10878	98	5344	3914	15975
					1359	–	5436	–		1183	
55	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632	–	3264	–	3264	–	3525
					–	–	–	–		261	
56	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
57	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519	–	519	–	519	–	561
					–	–	–	–		42	
58	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1443,99	–	1444	–	10	1032	2675
					1434	–	1434	–		198	
59	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМП-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	8397	–	8397	–	8397	–	9069
					–	–	–	–		672	
		ЩО1									
60	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
61	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950
					1359	–	10872	–		2367	
63	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
64	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	–	11424	–	11424	–	12338
					–	–	–	–		914	
		ЩО2									
65	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					3494,12	45,59	3494	46		633	
66	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
67	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950
					1359	--	10872	--		2367	
68	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
69	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	--	11424	--	11424	--	12338
					--	--	--	--		914	
		ЩО3									
70	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
71	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
72	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950
					1359	--	10872	--		2367	
73	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
74	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	--	11424	--	11424	--	12338
					--	--	--	--		914	
		ЩО4									
75	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
76	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950
					1359	–	10872	–		2367	
78	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
79	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	–	11424	–	11424	–	12338
					–	–	–	–		914	
		ЩО5									
80	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
81	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950
					1359	–	10872	–		2367	
83	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
84	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	–	11424	–	11424	–	12338
					–	–	–	–		914	
		ЩО6									
85	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
86	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2719,44	24,44	21756	196	10688	7828	31950

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					1359	–	10872	–		2367	
88	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
89	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1632	–	11424	–	11424	–	12338
					–	–	–	–		914	
		ЩАО									
90	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
					3094,75	45,59	3095	46		557	
91	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018	–	5018	–	5018	–	5419
					–	–	–	–		401	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2719,44	24,44	27194	244	13360	9785	39938
					1359	–	13590	–		2958	
93	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
94	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	546	–	4914	–	4914	–	5307
					–	–	–	–		393	
		ЩС1									
95	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7345,83	378,71	7346	379	2030	3669	11896
					4936,61	158,88	4937	159		881	
96	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18852	–	18852	–	18852	–	20360
					–	–	–	–		1508	
97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4956,8	111,69	4957	112	2127	1981	7493
					2718	33,52	2718	34		555	
98	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2039	–	2039	–	2039	–	2202

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					–	–	–	–		163	
99	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2719,44	24,44	38072	342	18704	13699	55913
					1359	–	19026	–		4142	
100	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	5654	–	73502	–	73502	–	79382
					–	–	–	–		5880	
101	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	546	–	546	–	546	–	590
					–	–	–	–		44	
		ЩС2									
102	1121-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7345,83	378,71	7346	379	2030	3669	11896
					4936,61	158,88	4937	159		881	
103	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18852	–	18852	–	18852	–	20360
					–	–	–	–		1508	
104	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4956,8	111,69	19827	447	8508	7924	29972
					2718	33,52	10872	134		2220	
105	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7415	–	7415	–	7415	–	8008
					–	–	–	–		593	
106	2307-0204-1714 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5654	–	16962	–	16962	–	18319
					–	–	–	–		1357	
107	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2719,44	24,44	40792	367	20040	14677	59906
					1359	–	20385	–		4438	
108	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	5654	–	16962	–	16962	–	18319
					–	–	–	–		1357	
109	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3675	–	44100	–	44100	–	47628
					–	–	–	–		3528	
		ЩС3									

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
110	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6379,89	219,6	6380	220	2023	3044	10178
					4136,95	90,84	4137	91		754	
111	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12725	–	12725	–	12725	–	13743
					–	–	–	–		1018	
112	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5896,62	112,47	5897	112	2757	2204	8749
					3028	33,52	3028	34		648	
113	Прайс-лист ИП "Ашимова М.М."	Автоматический выключатель,3р,200А,ВА88-35	шт	1	24957,14	–	24957	–		–	24957
					–	–	–	–	24957	–	
114	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	4956,8	111,69	29741	670	12763	11887	44958
					2718	33,52	16308	201		3330	
115	2307-0204-1719 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4909	–	9818	–	9818	–	10603
					–	–	–	–		785	
116	2307-0204-1714 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5654	–	22616	–	22616	–	24425
					–	–	–	–		1809	
117	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2719,44	24,44	46230	415	22712	16634	67894
					1359	–	23103	–		5029	
118	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	3675	–	58800	–	58800	–	63504
					–	–	–	–		4704	
119	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2061	–	2061	–	2061	–	2226
					–	–	–	–		165	
		ЩС4									
120	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
121	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
122	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2719,44	24,44	24475	220	12024	8806	35944
					1359	–	12231	–		2663	
123	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
124	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5654	–	33924	–	33924	–	36638
					–	–	–	–		2714	
125	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3675	–	3675	–	3675	–	3969
					–	–	–	–		294	
126	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
		ЩС5									
127	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
128	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
129	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2719,44	24,44	24475	220	12024	8806	35944
					1359	–	12231	–		2663	
130	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
131	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5654	–	33924	–	33924	–	36638
					–	–	–	–		2714	
132	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3675	–	3675	–	3675	–	3969
					–	–	–	–		294	
133	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					--	--	--	--		131	
		ЩС6									
134	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5366,4	113,53	5366	114	1758	2549	8548
					3494,12	45,59	3494	46		633	
135	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2719,44	24,44	24475	220	12024	8806	35944
					1359	--	12231	--		2663	
137	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
138	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	5654	--	33924	--	33924	--	36638
					--	--	--	--		2714	
139	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3675	--	3675	--	3675	--	3969
					--	--	--	--		294	
140	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	--	1632	--	1632	--	1763
					--	--	--	--		131	
		Щит вентиляции ЩВ									
141	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнении или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка настене	шт.	1	22032,65	2591,05	22033	2591	15140	3797	27896
					4302	972,08	4302	972		2066	
142	2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	42358	--	42358	--	42358	--	45747
					--	--	--	--		3389	
143	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2719,44	24,44	19036	171	9357	6849	27956
					1359	--	9513	--		2071	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
144	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
145	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1632	–	9792	–	9792	–	10575
					–	–	–	–		783	
146	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	1443,99	–	8664	–	60	6195	16048
					1434	–	8604	–		1189	
147	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМН-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	6	8397	–	50382	–	50382	–	54413
					–	–	–	–		4031	
		Демонтаж и монтаж оборудования									
148	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	1283,31	45,41	1283	45	–	904	2363
					1237,9	18,23	1238	18		175	
149	1121-0502-0101 РС	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
					3094,75	45,59	3095	46		557	
		Демонтаж									
150	1308-0304-0204 РС	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	14	2067,92	777,32	28951	10882	–	15949	48492
					1290,6	291,62	18068	4083		3592	
	Смета 02-01-05 Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	289	2794,42	2,08	807586	601	9345	486560	1397678
					2760	–	797640	–		103532	
2	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	318	1653	–	525654	–	525654	–	567706
					–	–	–	–		42052	
3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	37	1405,58	0,78	52006	29	917	31147	89805
					1380	–	51060	–		6652	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
4	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	41	937	–	38417	–	38417	–	41490
					–	–	–	–		3073	
5	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	13	1747,91	328,2	22723	4267	516	14172	39846
					1380	134,08	17940	1743		2952	
6	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	15	1348	–	20220	–	20220	–	21838
					–	–	–	–		1618	
7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	300	2794,42	2,08	838325	624	9701	505080	1450877
					2760	–	828000	–		107472	
8	Прайс-Лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АлматыПожТоргСервис"	Извещатель пожарный газовый, ИП 435-7	шт	330	10910,71	–	3600536	–	3600536	–	3888579
					–	–	–	–		288043	
9	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	34	2740,63	–	93181	–	6889	52638	157485
					2538	–	86292	–		11666	
10	С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	37	870	–	32190	–	32190	–	34765
					–	–	–	–		2575	
11	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	34	715,74	16,46	24335	560	222	17122	44774
					692,74	6,7	23553	228		3317	
12	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	34	632	–	21488	–	21488	–	23207
					–	–	–	–		1719	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
13	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	100	4792,33	--	479233	--	17233	281820	821937
					4620	--	462000	--		60884	
14	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 прим	Разветвительная коробка УК-2П,КС-4	шт.	100	153	--	15300	--	15300	--	16524
					--	--	--	--		1224	
15	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	956	49,37	0,82	47196	784	8067	27839	81038
					40,11	0,34	38345	320		6003	
16	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	3482	174,86	22,5	608847	78331	1948	336789	1021287
					151,8	6,76	528568	23545		75651	
17	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	4,15038	23748	--	98563	--	98563	--	106448
					--	--	--	--		7885	
18	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,37638	44127	--	16609	--	16609	--	17937
					--	--	--	--		1329	
19	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	69	302,62	--	20881	--	1472	11839	35338
					281,29	--	19409	--		2618	
20	Прайс-Лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания Байтерек-СТАН"	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1	шт	69	401,29	--	27723	--	27723	--	29941
					--	--	--	--		2218	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
21	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2740,63	–	8222	–	608	4645	13896
					2538	–	7614	–		1029	
22	С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1578	–	6312	–	6312	–	6817
					–	–	–	–		505	
23	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	4	56113,62	2,08	224454	8	2526	135371	388612
					55480	–	221920	–		28786	
24	С123-080303-0106 2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	4	25147	–	100588	–	100588	–	108635
					–	–	–	–		8047	
25	С123-080306-0207 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	1998	–	7992	–	7992	–	8631
					–	–	–	–		639	
26	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением /Прокладка кабельных каналов/	м	956	300,14	2,45	286932	2337	13453	195296	520806
					283,62	0,11	271142	102		38578	
27	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	956	148	–	141488	–	141488	–	152807
					–	–	–	–		11319	
		Демонтируемое оборудование и материалы									
28	Ц13-101001-0601 1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования /Демонтаж/	система	2	1074,97	3,14	2150	6	–	1308	3734
					1071,83	–	2144	–		277	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
29	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов./речевой оповещатель/	шт.	10	1269	–	12690	–	–	7741	22065
					1269	–	12690	–		1634	
30	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования /Демонтаж/	шт.	320	828,62	0,62	265160	200	–	161626	460928
					828	–	264960	–		34143	
31	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1953	93,44	0,22	182492	436	–	131243	338834
					93,22	0,12	182056	226		25099	
32	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Указатели световые настенные. Установка /Демонтаж/	шт.	33	286,3	6,58	9448	217	87	6647	17383
					277,09	2,68	9144	88		1288	
		Демонтируемое и вновь монтируемое оборудование									
33	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	16644,62	0,62	16645	1	–	10153	28941
					16644	–	16644	–		2144	
34	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	56113,62	2,08	56114	2	632	33843	97153
					55480	–	55480	–		7197	
35	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 К=0,3	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	2231,01	0,51	6693	2	–	4082	11637
					2230,5	–	6692	–		862	
36	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	7538,74	1,69	22616	5	306	13606	39120

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
					7435	–	22305	–		2898	
	Смета 02-01-06 Видеонаблюдение										
2	С123-080501-2142 2308-0501-2142 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus	шт.	21	37581	–	789201	–	789201	–	852337
					–	–	–	–		63136	
4	С123-080502-0414 2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	2	75163	–	150326	–	150326	–	162352
					–	–	–	–		12026	
6	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	1	18468	–	18468	–	18468	–	19945
					–	–	–	–		1477	
7	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	393	49,37	0,82	19402	322	3317	11444	33314
					40,11	0,34	15763	132		2468	
8	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на проволодержателях	м	504	174,86	22,5	88127	11338	282	48748	147826
					151,8	6,76	76507	3408		10950	
9	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015 прим	Кабели коаксиальныесо сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 /КВТ-П 2 2х0,5/	км	0,92106	201975	–	186031	–	186031	–	200914
					–	–	–	–		14882	
10	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468	–	36936	–	36936	–	39891
					–	–	–	–		2955	
11	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218	–	2218	–	2218	–	2395
					–	–	–	–		177	

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц									
12	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	245,98	11,67	1476	70	122	944	2614
					213,92	4,69	1284	28		194	
13	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	6,12	91	–	557	–	557	–	601
					–	–	–	–		45	
14	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по устанавленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	м	393	364,91	14,86	143409	5842	21970	84273	245897
					294,14	3,69	115597	1449		18215	
15	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	393	148	–	58164	–	58164	–	62817
					–	–	–	–		4653	
17	С123-080501-2154 2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655,типа EverFocus	шт.	6	100691	–	604146	–	604146	–	652478
					–	–	–	–		48332	
18	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	65884	–	131768	–	131768	–	142309
					–	–	–	–		10541	
19	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	5,1	294	–	1499	–	1499	–	1619
					–	–	–	–		120	
20	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	3952,57	–	23715	–	10010	13431	40118
					2284,2	–	13705	–		2972	
21	Прайс-лист ТОО	Переходник для подключения питания,PV-Link PV-T2F (ver.K90)	шт	27	107,14	–	2893	–	2893	–	3124
					–	–	–	–		231	

		РАЗДЕЛ 4.Отражение лестниц										
22	Прайс-лист ТОО	Переходник для подключения питания к камере,PV-Link PV-T2M (ver.K91)	шт	27	107,14	–	2893	–	2893	–	3124	
					–	–	–	–		231		
23	Прайс-лист ТОО	Переходник для подключения кабеля,PV-Link PV-T2RCA (ver.2006)	шт	27	879,46	–	23746	–	23746	–	25645	
					–	–	–	–		1900		
24	Прайс-лист ТОО	Переходник для подключения кабеля,PV-Link PV-T2BNC (ver.K92)	шт	27	107,14	–	2893	–	2893	–	3124	
					–	–	–	–		231		
28	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3 прим	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами /Прокладка кабельных каналов/	м	200	123,6	5,95	24720	1189	–	17155	45225	
					117,66	1,47	23531	295		3350		
29	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	380	93,44	0,22	35508	85	–	25536	65928	
					93,22	0,12	35423	44		4884		

		Всего					106 923 754					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 119 815					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					626 036					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					243 008					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					58 423 282					
		- оборудование, тенге					121 975					
		- накладные расходы, тенге					17 741 796					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 909 345					
		Всего					106 923 754					
		Временные здания и сооружения (0,72 %)					768 973					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,68 %)					1 807 189					
		Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.					109 499 916					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					2 189 998					
		Итого					111 689 914					
		Скидка 10%					11 168 991					

		РАЗДЕЛ 4.Ограждение лестниц										
		Итого					**100 520 923**					
		НДС (12 %)					12 062 511					
		Итого					**112 583 434**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сарыарка ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуманбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Высший индустриально-технический колледж г. Щучинск"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Бичун Г.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор _____ **Реви О.Р.**

Эксперт ТОО "Кокшетстрой Технадзор"

Авторский надзор _____ **Феоктистов Ю.Ф.**

Эксперт ТОО "Кокшетау Горсельпроект"