Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В С.ШОКТЫБАЙ ШЫНГЫРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 2019 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22491,19697	1034,05 --	- --	- -	23257056
2	3		Затраты труда машинистов	чел-ч	3897,29847	1597,32 --	- --	- -	(6225223)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				**--**	**23257056**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	8,81772	3139 --	- --	- -	27679
4	104С	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	23,898	8407 --	- --	- -	200910
5	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	7,794855	10251 --	- --	- -	79905
6	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	31,89743654	4428 --	- --	- -	141242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	0,48	4973 --	- --	- -	2387
8	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	267,557656	4013 --	- --	- -	1073709
9	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	45,61241228	5404 --	- --	- -	246489
10	127С	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	67,56	435 --	- --	- -	29389
11	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	6,923	630 --	- --	- -	4361
12	153С	3402-0102-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	24,4528	255 --	- --	- -	6235
13	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	46,06184	10415 --	- --	- -	479734
14	245С	3101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,4904	4944 --	- --	- -	76585
15	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	678,121535	4261 --	- --	- -	2889476
16	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	26,93253	4731 --	- --	- -	127418
17	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,2934888	6174	-	-	1812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
18	352С	3203-0303-0201 РСНБ РК 2015	Вагонетки неопрокидные, до 1,5 м3	маш.-ч	19,8195	7 --	- --	- -	139
19	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	31,23466566	298 --	- --	- -	9308
20	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	15,6826988	39 --	- --	- -	612
21	404С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	22,48562	15 --	- --	- -	337
22	454С	3103-0208-0101 РСНБ РК 2015	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	1,044	1603 --	- --	- -	1674
23	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,62223064	23 --	- --	- -	14
24	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	11,228754	13 --	- --	- -	146
25	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	48,4229788	735 --	- --	- -	35591
26	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,146695	3763 --	- --	- -	552
27	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	1,1005772	5646 --	- --	- -	6214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	4,859268	9012 --	- --	- -	43792
29	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	51,796704	2921 --	- --	- -	151298
30	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	46,5485045	2740 --	- --	- -	127543
31	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	36,4344343	5935 --	- --	- -	216238
32	703С	3105-0101-0205 РСНБ РК 2015	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,0104538	15183 --	- --	- -	159
33	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0031864	5824 --	- --	- -	19
34	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	387,3678597	4856 --	- --	- -	1881058
35	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,705172	5219 --	- --	- -	92403
36	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	2,43368	6932 --	- --	- -	16870
37	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	39,92242608	4351 --	- --	- -	173702
38	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,784	6007	-	-	16723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
39	790С	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	17,6902	6007 --	- --	- -	106265
40	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,681769	7041 --	- --	- -	4800
41	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	1,18656	8179 --	- --	- -	9705
42	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	6,83903	1206 --	- --	- -	8248
43	867С	3205-0103-0201 РСНБ РК 2015	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	96	3500 --	- --	- -	336000
44	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,3105	53 --	- --	- -	334
45	976С	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,045	63 --	- --	- -	3
46	981С	3105-0402-0306 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,7568	1495 --	- --	- -	1131
47	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	25,3143	3705 --	- --	- -	93789
48	1005С	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	4,216512	226 --	- --	- -	953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	1007С	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,4	1072 --	- --	- -	1501
50	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	4,0843	1210 --	- --	- -	4942
51	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш-ч.	3,39	26 --	- --	- -	88
52	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0816449	8902 --	- --	- -	727
53	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	25,3073	15 --	- --	- -	380
54	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	15,2977722	11 --	- --	- -	168
55	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,47499344	28 --	- --	- -	69
56	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	2,97	6085 --	- --	- -	18072
57	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	67,64	3653 --	- --	- -	247089
58	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	17,424535	5589 --	- --	- -	97386
59	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,02296	29	-	-	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
60	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17,87500878	28 --	- --	- -	500
61	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,87	52 --	- --	- -	45
62	1195С	3104-0402-0101 РСНБ РК 2015	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,0324	42 --	- --	- -	1
63	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0058968	58 --	- --	- -	0,34
64	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10,00175496	91 --	- --	- -	910
65	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	58,3237324	753 --	- --	- -	43918
66	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,4954945	5953 --	- --	- -	2950
67	1245С	3201-0212-0301 РСНБ РК 2015	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0495935	3870 --	- --	- -	192
68	1246С	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,6551	34 --	- --	- -	56
69	1444С	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	12,369	34 --	- --	- -	421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	1445С	3204-0106-0501 РСНБ РК 2015	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	27,987	1018 --	- --	- -	28491
71	1471С	3305-0104-0102 РСНБ РК 2015	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,019132	6691 --	- --	- -	128
72	1488С	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	4	1446 --	- --	- -	5784
73	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4,066844	12 --	- --	- -	49
74	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	3,17973096	2065 --	- --	- -	6566
75	1602С	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,1183414	6657 --	- --	- -	788
76	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	2,73	54 --	- --	- -	147
77	1753С	3206-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,537795	701 --	- --	- -	377
78	1770С	3302-0202-0101 РСНБ РК 2015	Цистерны прицепные 5 м3	маш.-ч	0,7546	509 --	- --	- -	384
79	1772С	3305-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автоцистерна	маш.-ч	3,02	5618 --	- --	- -	16966
80	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,946038	165	-	-	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
81	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	54,8557788	4474	-	-	245425
						--	--	-	
82	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,376775	3386	-	-	4662
						--	--	-	
83	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	66,500834	15	-	-	998
						--	--	-	
84	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	48,574304	665	-	-	32302
						--	--	-	
85	1880С	3204-0203-0601 РСНБ РК 2015	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	1,8894	517	-	-	977
						--	--	-	
86	1881С	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,1053	7206	-	-	65613
						--	--	-	
87	1924С	3105-0201-0105 РСНБ РК 2015	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	0,296546	3225	-	-	956
						--	--	-	
88	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,8986	4289	-	-	25299
						--	--	-	
89	1950С	3106-0203-0601 РСНБ РК 2015	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,2838	691	-	-	196
						--	--	-	
90	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	108,81278	75	-	-	8161
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	136,6639016	176 --	- --	- -	24053
92	2020С	3101-0301-0102 РСНБ РК 2015	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	1,258	7300 --	- --	- -	9183
93	2026С	3101-0305-0202 РСНБ РК 2015	Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм	маш.-ч	173,5838	5380 --	- --	- -	933881
94	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	47,6	2842 --	- --	- -	135279
95	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,42584726	16 --	- --	- -	167
96	2262С	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	4,74785	5070 --	- --	- -	24072
97	2263С	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	1493,84874	7630 --	- --	- -	11398066
98	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	4,5796	7434 --	- --	- -	34045
99	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	27,4744	4039 --	- --	- -	110969
100	2331С	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	0,827	7607 --	- --	- -	6291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	2341С	3101-0206-0301 РСНБ РК 2015	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,25865	8934 --	- --	- -	2311
102	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,03900544	182 --	- --	- -	189
103	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,8043898	1577 --	- --	- -	28078
104	2400С	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	3,744	259 --	- --	- -	970
105	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	188,5931495	2630 --	- --	- -	496000
106	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	22,0668	3591 --	- --	- -	79242
107	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,29695749	143 --	- --	- -	185
108	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,17956574	26 --	- --	- -	395
109	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,684	207 --	- --	- -	142
110	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,059976	42 --	- --	- -	3
111	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,61031704	18	-	-	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
112	3007С	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,6168	5166 --	- --	- -	8352
113	3385С	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,12	1205 --	- --	- -	145
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**6324850,54**	**22878839**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
114	100005С	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	189,873	875 --	875 --	- -	166139
115	100007С	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,792	1633 --	808 --	- -	1293
116	100055С	2101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,632216	6034 --	5176 --	- -	178801
117	100061С	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,44	7047 --	6169 --	- -	3101
118	100062С	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,66	7047 --	6169 --	- -	4651
119	100064С	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8808	6370 --	5506 --	- -	24721
120	100078С	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,479094	7747 --	6856 --	- -	3712
121	100079С	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,986419	7957	7062	-	7849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
122	100080С	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,926099	7440 --	6555 --	- -	21770
123	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,116922	6876 --	6002 --	- -	69564
124	100269С	2101-0301-0205 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1957	3401 --	2489 --	- -	666
125	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	177,612835	1525 --	703 --	- -	270860
126	100329С	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,6489	1525 --	703 --	- -	990
127	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000542	6772 --	6479 --	- -	4
128	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104,451688	2047 --	1162 --	- -	213813
129	100463С	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,25332	20145 --	18525 --	- -	327423
130	100467С	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	36,302788	20947 --	19312 --	- -	760434
131	100489С	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,660638	21306 --	19664 --	- -	14076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,10807	23590 --	21903 --	- -	191269
133	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	13,28505	25659 --	23931 --	- -	340881
134	100581С	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06844	30388 --	28568 --	- -	123632
135	100841С	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,1604	26147 --	24410 --	- -	187223
136	101840С	2102-0201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,36	24469 --	23377 --	- -	229030
137	102633С	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	10497 --	9169 --	- -	3149
138	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,82892	11923 --	10566 --	- -	9883
139	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,57580388	12984 --	11607 --	- -	33444
140	102637С	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,05224	14010 --	12612 --	- -	28752
141	102638С	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,6324	15658 --	14228 --	- -	9902
142	102639С	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0135	11445	10098	-	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
143	102640С	2102-0401-2808 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,3936	13103 --	11723 --	- -	44466
144	102641С	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	8,6346	13457 --	12071 --	- -	116196
145	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,04929	16817 --	15262 --	- -	829
146	102673С	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0049995	18014 --	16436 --	- -	90
147	102682С	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,70243	16676 --	15125 --	- -	28390
148	102685С	2102-0402-0302 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,26784	16417 --	14871 --	- -	4397
149	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0632	50362 --	48072 --	- -	3183
150	102868С	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,266	58699 --	56245 --	- -	15614
151	104921С	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,0692	39558 --	37496 --	- -	200527
152	104922С	2103-0102-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	7,2693	43956 --	41809 --	- -	319529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	115602С	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5104 --	4935 --	- -	30624
154	115603С	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10209 --	9870 --	- -	61254
155	115608С	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14378 --	13867 --	- -	115024
156	115613С	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21980 --	21208 --	- -	43960
157	115671С	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722 --	38432 --	- -	39722
158	115677С	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19466 --	18848 --	- -	77864
159	125715С	2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,03186	0 --	- --	- -	-
160	125883С	2105-0106-9908 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00246	0 --	- --	- -	-
161	125919С	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,05757	131920 --	128985 --	- -	7595
162	126235С	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	14,193	1516 --	1486 --	- -	21517
163	126265С	2105-0201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0246	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
164	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03744094	216144	211906	-	8093
						--	--	-	
165	127728С	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0002	309850	303775	-	62
						--	--	-	
166	127749С	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,027104	232064	227166	-	6290
						--	--	-	
167	127755С	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,49518	217721	213105	-	107811
						--	--	-	
168	127913С	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,08	281	275	-	1146
						--	--	-	
169	127914С	2105-0307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,624	281	275	-	2423
						--	--	-	
170	127916С	2105-0307-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,21	281	275	-	340
						--	--	-	
171	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,9514	379	372	-	3772
						--	--	-	
172	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,487292	545	534	-	266
						--	--	-	
173	128055С	2105-0307-0904 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,02	128712	125841	-	2574
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	128061С	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0023	105 --	103 --	- -	0,24
175	128064С	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,77138	112 --	110 --	- -	86
176	128065С	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00588	96 --	94 --	- -	0,56
177	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	73,31435508	70 --	68 --	- -	5132
178	128077С	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	321,6032	641 --	628 --	- -	206148
179	128122С	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	763	1064 --	1042 --	- -	811832
180	128234С	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	4,32	869 --	851 --	- -	3754
181	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,11255721	4169 --	4087 --	- -	469
182	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,005976	1812274 --	1776393 --	- -	10830
183	129043С	2105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Медь для присадки	кг	1,8	1434 --	1406 --	- -	2581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	129692С	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,295294	544349 --	539949 --	- -	160743
185	129698С	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,2118	589402 --	584667 --	- -	124835
186	129985С	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,042462	709707 --	704016 --	- -	30136
187	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,116	557948 --	553447 --	- -	64722
188	130007С	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01704	609042 --	604161 --	- -	10378
189	130010С	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,153824	639047 --	633942 --	- -	98301
190	130762С	2106-0510-1903 РСНБ РК 2015	Оттяжки анкерные железобетонных опор	шт.	3	0 --	- --	- -	-
191	131018С	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,38762	463127 --	459331 --	- -	642644
192	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,17101269	439490 --	435871 --	- -	75158
193	131502С	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,037092	35578 --	34215 --	- -	1320
194	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00577668	60021	58273	-	347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
195	131541С	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,099504	47196 --	45699 --	- -	4696
196	131542С	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,916886	59546 --	57807 --	- -	114143
197	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7210648	25443 --	24372 --	- -	43789
198	131551С	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001232	21618 --	20623 --	- -	27
199	131555С	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02552	18358 --	17436 --	- -	468
200	131578С	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,460152	66239 --	64369 --	- -	30480
201	131587С	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0290388	49347 --	47808 --	- -	1433
202	131589С	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,253048	54447 --	52808 --	- -	13778
203	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000187	47434 --	45933 --	- -	9
204	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,356617	47434 --	45933 --	- -	16916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,362171	47434 --	45933 --	- -	64613
206	131609С	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125264	21618 --	20623 --	- -	2708
207	131610С	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12064	21618 --	20623 --	- -	2608
208	131630С	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00147	29841 --	28684 --	- -	44
209	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024188	16838 --	15936 --	- -	407
210	131644С	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	16838 --	15936 --	- -	51
211	131654С	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,2840485	15116 --	14248 --	- -	34526
212	131813С	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,4412442	206717 --	202187 --	- -	91213
213	133140С	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,13585	114356 --	111552 --	- -	15535
214	133803С	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,1	15124 --	14768 --	- -	31760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215	133844С	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,6248	18048 --	17662 --	- -	83468
216	134920С	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	33,6	492 --	481 --	- -	16531
217	134928С	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12	766 --	750 --	- -	9192
218	135410С	2110-0202-0103 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	2,7	566 --	545 --	- -	1528
219	135510С	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	59,328	210 --	206 --	- -	12459
220	135512С	2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	73,248	241 --	234 --	- -	17653
221	135519С	2110-0401-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	7,58	120 --	117 --	- -	910
222	135535С	2110-0401-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	9,9	162 --	157 --	- -	1604
223	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	324,755885	227 --	222 --	- -	73720
224	135565С	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	21,7791	109 --	106 --	- -	2374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	135569С	2110-0402-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	97,729364	280 --	274 --	- -	27364
226	135832С	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	6,177	766 --	750 --	- -	4732
227	135836С	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	334,14	132 --	128 --	- -	44106
228	135842С	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	260,4	457 --	447 --	- -	119003
229	135857С	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	9,272144	339 --	332 --	- -	3143
230	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6237,568	224 --	218 --	- -	1397215
231	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	513,8846	263 --	257 --	- -	135152
232	135918С	2110-0502-1001 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	10,3	718 --	702 --	- -	7395
233	135925С	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	358 --	350 --	- -	72
234	135940С	2110-0502-1805 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	1,197	1196 --	1172 --	- -	1432
235	135963С	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,420116	1422	1393	-	10551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
236	135974С	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	4,5	9927 --	9671 --	- -	44672
237	135975С	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7	10916 --	10613 --	- -	62221
238	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	9,4252854	3348 --	3281 --	- -	31556
239	144476С	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00432	21131 --	20194 --	- -	91
240	144572С	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0396	191764 --	187482 --	- -	7594
241	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,06149132	31768 --	30248 --	- -	1953
242	144603С	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,04399389	347523 --	339812 --	- -	15289
243	144613С	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,04152895	22194 --	20703 --	- -	922
244	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,4337712	143101 --	139886 --	- -	62073
245	144639С	2113-0104-0201 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,6109132	77658 --	75637 --	- -	125100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	144669С	2113-0104-0804 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,171614	105247 --	102684 --	- -	18062
247	144689С	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01296	720481 --	705558 --	- -	9337
248	144691С	2113-0201-0106 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	695222 --	680795 --	- -	3059
249	144692С	2113-0201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	656737 --	643064 --	- -	788
250	144730С	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1111	186919 --	182458 --	- -	20767
251	144732С	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1784296	188483 --	183992 --	- -	33631
252	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05866877	499540 --	488950 --	- -	29307
253	144747С	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055	456783 --	447031 --	- -	2512
254	144749С	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0172699	517580 --	506636 --	- -	8939
255	144766С	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,09228	314 --	307 --	- -	343
256	144893С	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	868	850	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
257	145001С	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000486	712194 --	697434 --	- -	346
258	145198С	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,9	233975 --	228592 --	- -	210578
259	145636С	2113-0207-0409 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	76 --	75 --	- -	30
260	145656С	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1,6	290 --	285 --	- -	464
261	145663С	2113-0207-0602 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0062	1230 --	1205 --	- -	8
262	145749С	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	4,4541	43 --	28 --	- -	192
263	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	41,444	192 --	188 --	- -	7957
264	145785С	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,3748	450 --	441 --	- -	619
265	145799С	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,726336	7616 --	7462 --	- -	5532
266	145803С	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,10776	14098 --	13814 --	- -	1519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
267	145969С	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,16083	441 --	431 --	- -	71
268	145974С	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,16	390 --	381 --	- -	62
269	145975С	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,595024	348 --	340 --	- -	207
270	145981С	2113-0209-0304 РСНБ РК 2015	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	4,628	182 --	177 --	- -	842
271	145983С	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	99,38381406	409 --	401 --	- -	40648
272	145986С	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02632	423851 --	414744 --	- -	11156
273	145987С	2113-0210-0103 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00135	385264 --	376914 --	- -	520
274	146016С	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00456	1588530 --	1556585 --	- -	7244
275	146031С	2113-0211-0414 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	261,792	3 --	3 --	- -	785
276	146047С	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000064	332039 --	324733 --	- -	2
277	146050С	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	312746	305818	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
278	146052С	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00008	250440	244734	-	20
						--	--	-	
279	146053С	2113-0211-0609 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00044285	189831	186108	-	84
						--	--	-	
280	146096С	2113-0401-0332 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,006308	228371	222957	-	1441
						--	--	-	
281	146099С	2113-0401-0335 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-7-370	т	0,0008	194045	189303	-	155
						--	--	-	
282	146125С	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00011282	2403158	2355245	-	271
						--	--	-	
283	146127С	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,002	2288698	2243025	-	4577
						--	--	-	
284	146643С	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00011396	622435	608925	-	71
						--	--	-	
285	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0785452	5717	5603	-	449
						--	--	-	
286	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,21977288	266	245	-	2718
						--	--	-	
287	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	2,68788164	144	140	-	387
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00252	336103 --	329031 --	- -	847
289	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	7,6854	1373 --	1345 --	- -	10552
290	146716С	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,441	856 --	838 --	- -	378
291	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,6427843	53700 --	52647 --	- -	34518
292	146743С	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0066022	70347 --	68968 --	- -	464
293	146756С	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00702	52357 --	51331 --	- -	368
294	146848С	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000686	1256153 --	1230352 --	- -	86
295	146857С	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,01053254	74589 --	72181 --	- -	786
296	146859С	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,04095154	1148360 --	1124893 --	- -	47027
297	146880С	2113-0704-3001 РСНБ РК 2015	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000684	845340 --	827734 --	- -	578
298	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00031382	287565	281926	-	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
299	146897С	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00228	197348	193479	-	450
						--	--	-	
300	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,000973	16978	16610	-	17
						--	--	-	
301	147045С	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,05392	320	313	-	337
						--	--	-	
302	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1,83302	90	87	-	165
						--	--	-	
303	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,3290798	6931	6792	-	78522
						--	--	-	
304	147061С	2113-0803-1603 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	152,6	953	934	-	145428
						--	--	-	
305	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00060742	1863677	1826336	-	1132
						--	--	-	
306	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,11593	1358560	1331123	-	157498
						--	--	-	
307	147084С	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,642	304	297	-	195
						--	--	-	
308	147087С	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00354	240081	234474	-	850
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
309	147090С	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,48	575 --	563 --	- -	2001
310	147094С	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,03	1082 --	1060 --	- -	32
311	147096С	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,012	1075 --	1053 --	- -	13
312	147172С	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7876	652 --	638 --	- -	514
313	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,087301	1755 --	1719 --	- -	153
314	147185С	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭТСАР	кг	0,001	1211 --	1186 --	- -	1
315	147202С	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	205,04	104 --	101 --	- -	21324
316	147245С	2113-0812-0101 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00072	3903 --	3817 --	- -	3
317	147246С	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	41,444	284 --	278 --	- -	11770
318	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2524	170 --	167 --	- -	43
319	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01694985	211192	206114	-	3580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
320	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,009572	234282	228752	-	2243
						--	--	-	
321	147339С	2113-0812-1037 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009664	223275	217960	-	216
						--	--	-	
322	147340С	2113-0812-1038 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,010672	247708	241915	-	2644
						--	--	-	
323	147341С	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02392376	206090	201113	-	4930
						--	--	-	
324	147342С	2113-0812-1040 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,009476	216024	210852	-	2047
						--	--	-	
325	147343С	2113-0812-1041 РСНБ РК 2015	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01892	213876	208746	-	4047
						--	--	-	
326	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00562784	219516	214275	-	1235
						--	--	-	
327	147348С	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,17476372	207969	202955	-	36345
						--	--	-	
328	147444С	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,7875	200	195	-	158
						--	--	-	
329	147482С	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	5,00872	540085	528699	-	2705135
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	147499С	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595 --	582 --	- -	4760
331	147568С	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,544754	2807 --	2752 --	- -	4336
332	147569С	2113-0816-0203 РСНБ РК 2015	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,031	2051 --	2011 --	- -	64
333	147570С	2113-0816-0204 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,15	279 --	273 --	- -	42
334	147575С	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	7,5	6993 --	6660 --	- -	52448
335	147626С	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,106574	21265 --	20848 --	- -	2266
336	147634С	2113-0816-1704 РСНБ РК 2015	Паста меловая ПМ-1	т	0,03762	24729 --	24244 --	- -	930
337	147652С	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000046	6186588 --	6064485 --	- -	285
338	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001885	5882338 --	5766201 --	- -	11088
339	147667С	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,0952	446 --	437 --	- -	4056
340	147697С	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00655795	80163	77655	-	526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
341	147732С	2113-0816-3007 РСНБ РК 2015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	2,9868	376	367	-	1123
						--	--	-	
342	147739С	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	0,02	122	120	-	2
						--	--	-	
343	147790С	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	3,0344	127	124	-	385
						--	--	-	
344	147816С	2113-0816-3514 РСНБ РК 2015	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,15	556	544	-	83
						--	--	-	
345	147833С	2113-0816-3531 РСНБ РК 2015	Состав органосиликатный	кг	0,002	347	339	-	0,69
						--	--	-	
346	149213С	2204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0088	1292143	1265504	-	11371
						--	--	-	
347	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00360963	468138	457653	-	1690
						--	--	-	
348	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052245	542827	530878	-	2836
						--	--	-	
349	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01335966	389764	380817	-	5207
						--	--	-	
350	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,04932908	57878	55806	-	2855
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351	149372С	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00071485	391379 --	382399 --	- -	280
352	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00721624	622834 --	609317 --	- -	4495
353	149385С	2204-0601-0705 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00176	868391 --	850059 --	- -	1528
354	149389С	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,39084	612 --	598 --	- -	851
355	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00506	825 --	808 --	- -	4
356	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,719	612 --	599 --	- -	1664
357	149397С	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0015174	801664 --	784300 --	- -	1216
358	149498С	2204-0703-0301 РСНБ РК 2015	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00836	948275 --	928037 --	- -	7928
359	149529С	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00264118	539832 --	527603 --	- -	1426
360	150047С	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,04452	118474 --	115674 --	- -	5274
361	150201С	2206-0301-0618 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,37	1574	1528	-	2156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
362	150404С	2301-0102-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	0 --	- --	- -	-
363	150535С	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	343 --	336 --	- -	344
364	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87,855	1122 --	1097 --	- -	98573
365	150583С	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	538,8	1521 --	1487 --	- -	819515
366	150594С	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	114,11424	2041 --	1995 --	- -	232907
367	150601С	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	1778 --	1738 --	- -	25603
368	150616С	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49,698	2936 --	2870 --	- -	145913
369	150638С	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4341 --	4250 --	- -	1736
370	150645С	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,6	6082 --	5955 --	- -	143535
371	150650С	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7352 --	7199 --	- -	8822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	154111С	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,222	677 --	663 --	- -	1504
373	154120С	2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,606	5447 --	5336 --	- -	3301
374	154168С	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163,62	370 --	362 --	- -	60539
375	154169С	2301-0501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	483,285	486 --	476 --	- -	234877
376	154170С	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4264,4422	705 --	690 --	- -	3006432
377	154171С	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	1033 --	1012 --	- -	10433
378	154203С	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2224,02	437 --	427 --	- -	971897
379	154261С	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3106,76	112 --	109 --	- -	347957
380	154272С	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,56	1572 --	1539 --	- -	38608
381	154275С	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	3280 --	3213 --	- -	2952
382	154276С	2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,505	4153	4068	-	2097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
383	154277С	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	5120 --	5016 --	- -	5171
384	154280С	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,1616	10036 --	9832 --	- -	1622
385	154307С	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1900 --	1859 --	- -	3800
386	157260С	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,5	688 --	666 --	- -	1720
387	157964С	2301-1306-0105 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	60	1539 --	1506 --	- -	92340
388	157965С	2301-1306-0106 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	3,2	1657 --	1621 --	- -	5302
389	157968С	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	1497 --	1466 --	- -	14970
390	158042С	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	422 --	414 --	- -	844
391	158059С	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471 --	461 --	- -	942
392	158063С	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	699 --	684 --	- -	1398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	158370С	2302-0101-0610 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1272 --	1246 --	- -	2544
394	158380С	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210 --	2165 --	- -	2210
395	158431С	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	908 --	890 --	- -	1816
396	158883С	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1137 --	1113 --	- -	4548
397	158884С	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	165	1369 --	1341 --	- -	225885
398	158886С	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	118	2068 --	2025 --	- -	244024
399	158887С	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	40	2623 --	2569 --	- -	104920
400	158916С	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3083 --	3018 --	- -	24664
401	164356С	2302-0301-1719 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	670 --	656 --	- -	26800
402	164360С	2302-0301-1723 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	729 --	714 --	- -	32076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403	164661С	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1723 --	1688 --	- -	6892
404	165077С	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2073 --	2031 --	- -	2073
405	165261С	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2893 --	2834 --	- -	5786
406	166987С	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1237 --	1212 --	- -	8659
407	168153С	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	1064 --	1043 --	- -	104272
408	168207С	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	842 --	825 --	- -	4210
409	168210С	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1537 --	1506 --	- -	13833
410	168715С	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	922 --	903 --	- -	5532
411	168766С	2302-0303-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	365 --	357 --	- -	1460
412	168955С	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	688 --	674 --	- -	688
413	172664С	2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	3765	3690	-	109185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
414	173064С	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4468 --	4380 --	- -	8936
415	187338С	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,212	31710 --	31080 --	- -	6723
416	187641С	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	65	4342 --	4244 --	- -	282230
417	187642С	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	8374 --	8155 --	- -	33496
418	187844С	2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	1147 --	1124 --	- -	1147
419	187898С	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957 --	937 --	- -	957
420	187933С	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	861 --	844 --	- -	5166
421	187939С	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	698 --	684 --	- -	27920
422	187950С	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,396	1195 --	1172 --	- -	473
423	187953С	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1148 --	1125 --	- -	2296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	187955С	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	861 --	844 --	- -	861
425	188060С	2305-0102-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1,44	5055 --	4949 --	- -	7279
426	188174С	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	1918 --	1875 --	- -	3836
427	188185С	2305-0301-0802 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К1250Ц для вентиляционных шахт, d=1250 мм	шт.	2	29505 --	28771 --	- -	59010
428	188223С	2305-0301-1301 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,27	3576 --	3501 --	- -	966
429	188241С	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,16	655 --	641 --	- -	7965
430	188259С	2305-0301-2108 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	2	4794 --	4686 --	- -	9588
431	190586С	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	114757 --	112421 --	- -	574
432	190613С	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	168498 --	165083 --	- -	6740
433	190615С	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	260488 --	255214 --	- -	12243
434	190708С	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	425792	417192	-	5535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
435	191968С	2306-0131-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	115371 --	112937 --	- -	1154
436	192646С	2306-0133-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	476424 --	466603 --	- -	90521
437	193488С	2306-0135-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	374452 --	366832 --	- -	1498
438	193784С	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	465423 --	455435 --	- -	16290
439	193787С	2306-0137-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1186272 --	1161202 --	- -	59314
440	194874С	2306-0141-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	46783 --	45791 --	- -	702
441	194986С	2306-0141-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	71462 --	69943 --	- -	15722
442	195087С	2306-0141-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	127911 --	125205 --	- -	1279
443	195204С	2306-0141-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	111112 --	108763 --	- -	2778
444	195205С	2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	154291 --	151034 --	- -	926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	200320Т	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	226796 --	222186 --	- -	2268
446	200321Т	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	358682 --	351427 --	- -	1435
447	200328Т	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	277104 --	271472 --	- -	22168
448	200344Т	2306-0201-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	816016 --	799530 --	- -	3264
449	203142Т	2306-0216-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,175	540828 --	529653 --	- -	94645
450	203276Т	2306-0217-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,058	436110 --	426996 --	- -	25294
451	203277Т	2306-0217-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,046	599532 --	587087 --	- -	27578
452	237068С	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	183706 --	180019 --	- -	5511
453	237298С	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,25385	985313 --	964616 --	- -	1235435
454	237860С	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25	158657 --	155371 --	- -	39664
455	237868С	2306-1201-0910 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	391249	383187	-	35212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
456	238243С	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,014	281353 --	275669 --	- -	3939
457	238271С	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,009	61018 --	59787 --	- -	549
458	238444С	2306-1702-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	42,72	33 --	33 --	- -	1410
459	239086С	2306-1704-0401 РСНБ РК 2015	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,03425	0 --	- --	- -	-
460	239323С	2401-0102-0508 РСНБ РК 2015	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,8987	1638 --	1581 --	- -	1472
461	239703С	2401-0201-0402 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м2	1,92	23483 --	23015 --	- -	45087
462	239862С	2403-0101-1101 РСНБ РК 2015	Желонки с плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт.	0,077	77514 --	75812 --	- -	5969
463	240125С	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	175	1780 --	1742 --	- -	311500
464	240893С	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	78	3203 --	3137 --	- -	249834
465	241154С	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	175	54 --	52 --	- -	9450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466	241215С	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	569 --	557 --	- -	15363
467	241222С	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1153 --	1130 --	- -	21907
468	241404С	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	702 --	688 --	- -	21060
469	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	12,726	245 --	240 --	- -	3118
470	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	107,024	227 --	223 --	- -	24294
471	241518С	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	697 --	682 --	- -	32759
472	241743С	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	1946 --	1908 --	- -	75894
473	241752С	2404-0203-0401 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	6103 --	5982 --	- -	97648
474	241927С	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	445 --	436 --	- -	16910
475	241928С	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	513 --	503 --	- -	28728
476	241932С	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	55	386	378	-	21230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
477	242435С	2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	731 --	717 --	- -	15351
478	242664С	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16 --	16 --	- -	64
479	242691С	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	12 --	12 --	- -	12
480	242706С	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	10,68	1785 --	1749 --	- -	19064
481	242737С	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	352 --	344 --	- -	15840
482	242739С	2404-0207-1810 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	462 --	453 --	- -	1885
483	242794С	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,204	4265 --	4128 --	- -	870
484	242795С	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4272	951 --	932 --	- -	406
485	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	70 --	68 --	- -	3220
486	242809С	2404-0207-2804 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	17,444	121 --	119 --	- -	2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	450	45 --	44 --	- -	20250
488	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0750512	380 --	372 --	- -	29
489	242957С	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,224	487 --	478 --	- -	596
490	242966С	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	122 --	120 --	- -	2440
491	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7434	423 --	415 --	- -	314
492	243635С	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	676	992 --	- --	- -	670592
493	243653С	2501-0202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	72	0 --	- --	- -	-
494	244573С	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	17,7	2307 --	1148 --	- -	40834
495	244576С	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	245,536	1383 --	1355 --	- -	339576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
496	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	70134 --	67822 --	- -	56
497	244589С	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	3,98	19 --	19 --	- -	76
498	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001416	544352 --	533331 --	- -	77
499	245729С	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,815	88786 --	86176 --	- -	72361
500	246941С	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,84	66953 --	64772 --	- -	56241
501	247669С	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,758	33610 --	32117 --	- -	260746
502	247677С	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,946	31514 --	30062 --	- -	376466
503	247819С	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	4,8466	51667 --	49785 --	- -	250409
504	248314С	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,415967	31515 --	30232 --	- -	13109
505	248387С	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,041922	3143 --	2813 --	- -	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506	248526С	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	331,43	2189 --	2140 --	- -	725500
507	248552С	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	99,36	2774 --	2714 --	- -	275625
508	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	422,503824	266 --	266 --	- -	112386
509	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	761,7009493	98 --	98 --	- -	74647
510	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,0448	0 --	- --	- -	-
511	249178С	2113-0803-9902 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,465516	223 --	217 --	- -	104
512	249209С	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00730335	605477 --	592809 --	- -	4422
513	249378С	2204-0201-0201 РСНБ РК 2015	Белила цинковые, готовые к употреблению: марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0138	2114 --	2071 --	- -	29
514	249392С	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,983	518 --	507 --	- -	4135
515	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	30	526 --	514 --	- -	15780
516	249409С	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,3656	526	514	-	1244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
517	249431С	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1	526	514	-	526
						--	--	-	
518	249432С	2204-0201-9901 РСНБ РК 2015	Краска	кг	0,615	0	-	-	-
						--	--	-	
519	249436С	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,184	1291	1266	-	2820
						--	--	-	
520	249439С	2204-0201-9908 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	1085	1062	-	195
						--	--	-	
521	249486С	2204-0501-0301 РСНБ РК 2015	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,000786	603519	590381	-	474
						--	--	-	
522	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,8	903	884	-	12461
						--	--	-	
523	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,0576	1479	1449	-	22270
						--	--	-	
524	249507С	2204-0501-0901 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,901	1148	1124	-	1034
						--	--	-	
525	249530С	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,087	190	185	-	17
						--	--	-	
526	250404С	2301-1399-9903 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые напорные	м	244,42	0	-	-	-
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
527	251470С	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,478688	341003 --	333521 --	- -	163234
528	251529С	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	27	41244 --	40384 --	- -	1113588
529	251681С	2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	142872 --	140059 --	- -	285744
530	251747С	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	56388 --	55278 --	- -	225552
531	251749С	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	69087 --	67725 --	- -	414522
532	252164С	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	4	6174 --	6052 --	- -	24696
533	252165С	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	6	6174 --	6052 --	- -	37044
534	252166С	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	2	10288 --	10085 --	- -	20576
535	252445С	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1359 --	1331 --	- -	2718
536	252974С	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	7099 --	6955 --	- -	7099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537	252975С	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761 2005	шт.	2	5005 --	4901 --	- -	10010
538	253229С	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	82	7258 --	7115 --	- -	595156
539	253230С	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7994 --	7836 --	- -	47964
540	254262С	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2254 --	2209 --	- -	2254
541	254406С	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1442 --	1413 --	- -	2884
542	254411С	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1437 --	1409 --	- -	2874
543	255125С	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	38670 --	37864 --	- -	77340
544	255224С	2304-1001-3504 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	4	224937 --	220514 --	- -	899748
545	255230С	2304-1001-3601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	123441 --	121014 --	- -	246882
546	256461С	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	193150 --	189357 --	- -	386300
547	257091С	2304-1013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	82	6790	6655	-	556780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
548	257092С	2304-1013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	8129 --	7967 --	- -	48774
549	257095С	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	17584 --	17232 --	- -	35168
550	262755С	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	2177 --	2134 --	- -	21770
551	263508С	2306-1702-0904 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,5	40452 --	39653 --	- -	20226
552	263518С	2306-1702-1001 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	4966 --	4868 --	- -	497
553	263519С	2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	6131 --	6010 --	- -	1839
554	264226С	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578 --	566 --	- -	116
555	264319С	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682 --	8508 --	- -	8682
556	264537С	2307-0203-0216 РСНБ РК 2015	Устройство распределительное ЯРТ ящик распределительный, ГОСТ 12434-93 серия ЯРТ-LSA-100	шт.	2	77819 --	76241 --	- -	155638
557	264674С	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673 --	11437 --	- -	23346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
558	264739С	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517 --	506 --	- -	1034
559	264740С	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	648 --	634 --	- -	648
560	264771С	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550 --	1518 --	- -	1550
561	264773С	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550 --	1518 --	- -	1550
562	264777С	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550 --	1518 --	- -	1550
563	265120С	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	698 --	683 --	- -	2094
564	265137С	2307-0204-1318 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433 --	1404 --	- -	1433
565	265140С	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433 --	1404 --	- -	1433
566	265243С	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180 --	3117 --	- -	3180
567	265267С	2307-0204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4945 --	4847 --	- -	4945
568	265269С	2307-0204-1705 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4722	4629	-	4722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
569	266041С	2307-0501-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,(	шт.	1	20081 --	19686 --	- -	20081
570	266117С	2307-0501-1008 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	13005 --	12749 --	- -	13005
571	266784С	2307-0504-0106 РСНБ РК 2015	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	6	2373 --	2326 --	- -	14238
572	266805С	2307-0504-0202 РСНБ РК 2015	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	2	2372 --	2326 --	- -	4744
573	266950С	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	339 --	332 --	- -	678
574	266957С	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	1	1413 --	1385 --	- -	1413
575	266980С	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1740 --	1706 --	- -	1740
576	266996С	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1	9610 --	9421 --	- -	9610
577	267061С	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	22203 --	21757 --	- -	22203
578	267947С	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1300 --	1275 --	- -	7800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
579	268075С	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	45	139 --	135 --	- -	6255
580	268274С	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	44,694852	3303 --	3238 --	- -	147627
581	269345С	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	915 --	897 --	- -	915
582	269501С	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	64,8	6905 --	6667 --	- -	447444
583	269597С	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,025	9700 --	9491 --	- -	19642
584	269609С	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,8	48294 --	47909 --	- -	135223
585	269838С	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	157,9236	1045 --	1023 --	- -	165030
586	269858С	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	327	109 --	107 --	- -	35643
587	269971С	2305-0302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	12013 --	11771 --	- -	24026
588	271330С	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	20450 --	20036 --	- -	614
589	271331С	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,003	39264	38473	-	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
590	271400С	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8516	8348	-	34064
						--	--	-	
591	271402С	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	559	547	-	559
						--	--	-	
592	271541С	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204	8043	-	8204
						--	--	-	
593	271548С	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	2	16512	16171	-	33024
						--	--	-	
594	271832С	2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	35205	34254	-	422460
						--	--	-	
595	271933С	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,5	33103	32378	-	115860
						--	--	-	
596	271968С	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	4	4209	4175	-	16836
						--	--	-	
597	272110С	2204-0802-0303 РСНБ РК 2015	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,464	157	153	-	858
						--	--	-	
598	273307С	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	82	3194	3131	-	261908
						--	--	-	
599	273311С	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	2	39017	38247	-	78034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
600	273312С	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	54566	53488	-	109132
						--	--	-	
601	273355С	2304-0901-0203 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19648	19251	-	39296
						--	--	-	
602	273987С	2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У261	шт.	6	613	601	-	3678
						--	--	-	
603	273993С	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	58	56	54	-	3248
						--	--	-	
604	273996С	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	70	149	145	-	10430
						--	--	-	
605	274059С	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286	3221	-	6572
						--	--	-	
606	274066С	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	10481	10270	-	52405
						--	--	-	
607	274101С	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	3	3558	3486	-	10674
						--	--	-	
608	274179С	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	874	857	-	874
						--	--	-	
609	274194С	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	2	454	445	-	908
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610	274394С	2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	4,73	528792 --	524447 --	- -	2501186
611	274412С	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,41036	573625 --	569008 --	- -	235393
612	274662С	2113-0703-1407 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,0942	0 --	- --	- -	-
613	274790С	2301-0201-0132 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	670 --	655 --	- -	673
614	274791С	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,17	714 --	698 --	- -	21541
615	275006С	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	6236 --	6111 --	- -	37416
616	275098С	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5269 --	5156 --	- -	5269
617	275801С	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	220 --	215 --	- -	440
618	275806С	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	444 --	436 --	- -	888
619	275815С	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	314 --	308 --	- -	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
620	275928С	2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	27	819 --	803 --	- -	22113
621	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,951068	729 --	703 --	- -	11628
622	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	16,19256	1022 --	984 --	- -	16549
623	275959С	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	62078 --	60124 --	- -	372468
624	277272С	2404-0207-3141 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1443 --	1414 --	- -	21645
625	277574С	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2083 --	2065 --	- -	2083
626	277575С	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1882 --	1868 --	- -	7528
627	278050С	2307-0106-0328 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-19 мощность 80 Вт, световой поток 9600 лм, степень защиты IP 65, количество LED 2 штуки СОВ, СТ РК 2595-2014	шт.	12	45371 --	44475 --	- -	544452
628	278139С	2404-0207-2211 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ESF54/70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3960 --	3883 --	- -	27720
629	278426С	2306-0112-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,015	1259219 --	1233589 --	- -	18888
630	278603С	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,336	1976	1934	-	664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
631	278606С	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	10,2	4050 --	3964 --	- -	41310
632	278613С	2301-1307-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	2,5	6093 --	5967 --	- -	15232
633	278900С	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	9092 --	8913 --	- -	72736
634	279119С	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,01286	827673 --	821157 --	- -	10644
635	279159С	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6418	21343 --	19700 --	- -	56384
636	279161С	2102-0101-0305 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5708	21951 --	20296 --	- -	34481
637	279169С	2102-0101-0313 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9578	21747 --	20096 --	- -	20829
638	279171С	2102-0101-0315 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	22366 --	20703 --	- -	13688
639	279201С	2102-0101-0505 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	3,37995	24729 --	23019 --	- -	83583
640	279209С	2102-0101-0513 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7344	24497 --	22792 --	- -	17991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641	279216С	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6	25440 --	23716 --	- -	295104
642	279219С	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,57855	26150 --	24412 --	- -	15129
643	279220С	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	20,909	26523 --	24779 --	- -	554569
644	279221С	2102-0101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	9,8455	26902 --	25150 --	- -	264864
645	279650С	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	19	37808 --	36788 --	- -	718352
646	279685С	2104-0405-0503 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 3А, размерами 3600 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	36231 --	35329 --	- -	289848
647	279787С	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08049	237482 --	232478 --	- -	19115
648	279796С	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00081425	313975 --	307471 --	- -	256
649	279797С	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,12315	308238 --	301846 --	- -	346198
650	279800С	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18406	261386 --	255913 --	- -	48111
651	279804С	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00517	241307	236228	-	1248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
652	279805С	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08466	241307 --	236228 --	- -	20429
653	279824С	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01833	288796 --	282786 --	- -	5294
654	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01178182	406722 --	398400 --	- -	4792
655	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07595	227283 --	222479 --	- -	17262
656	279846С	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188	216446 --	211855 --	- -	4069
657	279851С	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0375	221440 --	216750 --	- -	8304
658	279852С	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06188	210709 --	206230 --	- -	223748
659	279857С	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5873108	233339 --	228416 --	- -	137043
660	279860С	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2436	264954 --	259350 --	- -	64543
661	279861С	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1824	259553 --	254055 --	- -	47342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662	279862С	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,114994	243317 --	238138 --	- -	27980
663	279968С	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3989 --	3910 --	- -	7978
664	280106С	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,6392	136 --	132 --	- -	223
665	280187С	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,04	1421 --	1392 --	- -	57
666	282213С	2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	24	867 --	848 --	- -	20808
667	282308С	2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	33	3204 --	3136 --	- -	105732
668	282338С	2306-1710-1806 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	3789 --	3712 --	- -	11367
669	282513С	2306-1710-2159 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	3	11046 --	10826 --	- -	33138
670	282570С	2306-1710-2337 РСНБ РК 2015	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2	1204 --	1180 --	- -	2408
671	282579С	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	66	1748 --	1711 --	- -	115368
672	282615С	2306-1710-2442 РСНБ РК 2015	Крышка для Т-образного поворота, шириной 300 мм	шт.	3	4183	4099	-	12549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
673	283172С	2306-1703-2102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0031 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	7192 --	7051 --	- -	14384
674	283721С	2306-1710-2646 РСНБ РК 2015	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	2	221 --	216 --	- -	442
675	283730С	2306-1710-2655 РСНБ РК 2015	Консоль типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	2	857 --	840 --	- -	1714
676		С121-010401-0101	Песок природный	м3	0,4	1525 --	703 --	- -	610
677		С121-040104-0201	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/применит/	м3	21,08	66662 --	64213 --	- -	1405235
678		С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4827 --	4687 --	- -	14481
679		С121-040301-0101	Стоимость колпаков камер лаза	шт.	1	4827 --	4687 --	- -	4827
680		С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5104 --	4935 --	- -	10208
681		С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59	10209 --	9870 --	- -	602331
682		С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4	13067 --	12603 --	- -	52268
683		С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	124	14378 --	13867 --	- -	1782872
684		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	21947 --	21169 --	- -	109735
685		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	8	21947	21169	-	175576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
686		С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2	21980 --	21208 --	- -	43960
687		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.12 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32368 --	31222 --	- -	129472
688		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	32368 --	31222 --	- -	97104
689		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	32368 --	31222 --	- -	129472
690		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4799 --	4687 --	- -	4799
691		С121-040301-0305	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	58	0 --	- --	- -	-
692		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	68	24782 --	23969 --	- -	1685176
693		С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39722 --	38432 --	- -	39722
694		С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	7812 --	7572 --	- -	15624
695		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19466 --	18848 --	- -	77864
696		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	59	19466 --	18848 --	- -	1148494
697		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	19466 --	18848 --	- -	155728
698		С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40005 --	38741 --	- -	40005
699		С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	40005 --	38741 --	- -	120015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	40005 --	38741 --	- -	80010
701		С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	22,2	68538 --	66325 --	- -	1521544
702		С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,59	51707 --	49824 --	- -	133921
703		С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,058	66953 --	64772 --	- -	137789
704		С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	56	53077 --	51628 --	- -	2972312
705		С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	46	2712 --	- --	- -	124752
706		С121-050301-3201	Лестница Л1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16902	221440 --	216750 --	- -	37428
707		С121-050309-0301	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0782	264954 --	259350 --	- -	20719
708		С121-050310-1202	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 8,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	7	12700 --	12451 --	- -	88900
709		С121-060208-0501	Лестница Л1	т	0,01396	544349 --	539949 --	- -	7599
710		С121-060208-0501	Стоимость металлоконструкций	т	0,46806	544349 --	539949 --	- -	254788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/СТЯЖКА Г11,Заземляющий проводник ЗП6,кронштейн КС-2,кронштейн У4/	т	0,3104	463127 --	459331 --	- -	143755
712		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн КС2,стяжка,хомут х15/	т	0,2418	463127 --	459331 --	- -	111984
713		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ог2,ог5/	т	0,0516	463127 --	459331 --	- -	23897
714		С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/птицезащитное устр/	т	0,0756	463127 --	459331 --	- -	35012
715		С121-060801-0401	Стоимость металлической пробки	т	0,004	463504 --	459706 --	- -	1854
716		С121-090404-1003	навес	пара	6	4209 --	4175 --	- -	25254
717		С121-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	0,6	197 --	192 --	- -	118
718		С121-130101-1901	Цемент расширяющийся	т	0,01	191764 --	187482 --	- -	1918
719		С121-130407-0202	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм	м2	10	2636 --	2569 --	- -	26360
720		С121-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	7	575 --	563 --	- -	4025
721		С121-130805-0203	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем /ТУ 36-2111-78/	м3	0,006	7133 --	6923 --	- -	43
722		С121-130809-1304	Лента сигнальная	м	302	32 --	31 --	- -	9664
723		С123-010102-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	0,2	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
724		С123-010201-0118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	10	450 --	440 --	- -	4500
725		С123-010201-0125	Патрубок L 0,5м	м	1	571 --	558 --	- -	571
726		С123-010201-0193	Труба-патрубок стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,59	2936 --	2870 --	- -	1732
727		С123-010201-0218	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	3870 --	3789 --	- -	1548
728		С123-010201-0220	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,42	4818 --	4717 --	- -	2024
729		С123-010201-0231	Сальники стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	7352 --	7199 --	- -	5882
730		С123-010201-0231	Трубы-футляр стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1	7352 --	7199 --	- -	15439
731		С123-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 299 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	16015 --	15683 --	- -	192180
732		С123-010201-0239	Фильтр ТЛ-6Ф-4В	м	12,4	16015 --	15683 --	- -	198586
733		С123-010202-0734	Отстойник.Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 245 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	4	5302 --	5167 --	- -	21208
734		С123-010501-1109	Труба-патрубок полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	437 --	427 --	- -	1324
735		С123-010501-1117	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	4196 --	4111 --	- -	2098
736		С123-010501-1317	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,1304	4153 --	4068 --	- -	37919
737		С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТРК ИСО 4427-2004	м	3,737	5120	5016	-	19133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
738		С123-010501-1318	Труба-ФУТЛЯР полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,0696	5120	5016	-	56676
						--	--	-	
739		С123-010501-1709	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 110x15,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,4	3268	3199	-	7843
						--	--	-	
740		С123-011201-0101	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм	м	48,6	688	666	-	33437
						--	--	-	
741		С123-020101-2006	МУФТА, d 50 мм	шт.	8	2713	2658	-	21704
						--	--	-	
742		С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 175 ГОСТ 12816-80	шт.	27	4471	4378	-	120717
						--	--	-	
743		С123-020103-3410	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	440	432	-	440
						--	--	-	
744		С123-020302-5923	Нипель, DN 1X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	168	1375	1347	-	231000
						--	--	-	
745		С123-020302-6101	Нипель, DN 1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82	558	547	-	45756
						--	--	-	
746		С123-020302-6102	Нипель-переходник ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	492	483	-	5904
						--	--	-	
747		С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7239	7095	-	14478
						--	--	-	
748		С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	9418	9233	-	28254
						--	--	-	
749		С123-020304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x219, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	20788	20375	-	41576
						--	--	-	
750		С123-030101-0503	Люк полимерный	комплект	2	8374	8155	-	16748
						--	--	-	
751		С123-030103-0201	Головка муфтовая ГОСТ 2217-76 d 50 мм	шт	2	861	844	-	1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
752		С123-030301-0206	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые CD-20	шт.	6	26587 --	26060 --	- -	159522
753		С123-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	23909 --	23435 --	- -	143454
754		С123-040102-1903	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	32	35384 --	34684 --	- -	1132288
755		С123-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	9	42079 --	41246 --	- -	378711
756		С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидкихсред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	1442 --	1413 --	- -	2884
757		С123-050301-1805	Полухомут МС-1	т	0,0675	655 --	641 --	- -	44
758		С123-051206-1701	Вантузы В6-50	шт.	2	11786 --	11549 --	- -	23572
759		С123-060131-0419	Кабели силовые водонепронецаемыеGRUNDFUS сечение 4х1,5 мм2(применит)	1000м	0,042	967251 --	947056 --	- -	40625
760		С123-060201-0204	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,006	432118 --	423372 --	- -	2593
761		С123-061702-1001	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,7	4966 --	4868 --	- -	3476
762		С123-061702-1001	Наконечники медные луженые кабельные марки ТМ-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	4966 --	4868 --	- -	497
763		С123-061702-1002	Наконечники медные луженые кабельные марки ТМ-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,6	6131 --	6010 --	- -	9810
764		С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт	шт.	10	440 --	432 --	- -	4400
765		С123-070202-0711	Коробки монтажные распаячные для твердых стен типа КМ-206, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	18	18	-	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
766		С123-070204-1531	Микровыключатель(прим)	шт.	1	2335	2289	-	2335
						--	--	-	
767		С123-070213-0201	Датчики ДТКБ-53	шт.	4	1927	1889	-	7708
						--	--	-	
768		С123-070218-1401	Выключатель пакетный/примен/	шт.	3	1499	1470	-	4497
						--	--	-	
769		С123-070506-0129 /применит/	Конденсаторная установка КРМ-0,4-5	шт.	1	115135	112864	-	115135
						--	--	-	
770		С123-070506-0142	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В/применит,к КРМ-0,4-5/	шт.	1	91809	89991	-	91809
						--	--	-	
771		С123-080303-0902	Приборы управления контроля и защиты двух насосов мощностью по 0,055квт	шт.	1	32969	32322	-	32969
						--	--	-	
772		С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	1	602	590	-	602
						--	--	-	
773		С124-040207-0715	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98/Х16/	шт.	9	1541	1502	-	13869
						--	--	-	
774		С124-040207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98/ССІ9-180/	шт.	19	16	16	-	304
						--	--	-	
775		С124-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98/У4/	шт.	10	1300	1275	-	13000
						--	--	-	
776		С124-040207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98/КС-2/	шт.	4	478	468	-	1912
						--	--	-	
777		С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98/РС63ЕА/	шт.	7	697	683	-	4879
						--	--	-	
778		С124-040207-3261	Зажимы анкерные (СИП) РА 95-2000 ГОСТ Р 51177-98/РА54-1500/	шт.	13	4877	4781	-	63401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
779		С125-010202-0301	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	46	7124	-	-	327704
						--	--	-	
780		С125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	330	446	-	-	147180
						--	--	-	
781		СПРАЙС 4500тг/1,12	Стоимость лопаты	шт	2	4017,86	-	-	8036
						--	--	-	
782		ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	5,81176	18434	-	-	107134
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**60147052**
			КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ						
783		С121-090102-0102	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	М2	1,47	5239	5090	-	7701
						--	--	-	
			Всего конструкции заводского изготовления	**тенге**				**--**	**7701**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
784	51-010102-2403	5101-0102-2403	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	704468	704468	-	704468
						--	--	-	
785	51-010102-2404	5101-0102-2404	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	714033	714033	-	714033
						--	--	-	
786	51-080101-0101	5108-0101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732	376732	-	376732
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	51-080101-0102	5108-0101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139 --	436139 --	- -	436139
788	51-080102-0403	5108-0102-0403	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electri	шт.	2	804541 --	804541 --	- -	1609082
789	51-080301-1103	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	79440 --	79440 --	- -	238320
790	51-080401-0134	5108-0401-0134	Ящики управления Я 5131-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	103702 --	103702 --	- -	103702
791	51-080401-0141	5108-0401-0141	Ящики управления Я 5411-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	77416 --	77416 --	- -	232248
792	51-080401-0241	5108-0401-0241	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5131-2874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	84354 --	84354 --	- -	84354
793		ПРАЙС	Дизельная электростанция трехфазная 400/230В мощностью 4,8ква KDE6500	шт	2	383928,57 --	383928,57 --	- -	767857
794		ПРАЙС	Кран гидравлический	шт	1	75892,86 --	75892,86 --	- -	75893
795		ПРАЙС	Электропеч ПЭТ-4	шт	6	8482,14 --	8482,14 --	- -	50893
796		ТОО "Виаст" 125000тг/1,12	Датчик давления 2541619	шт	2	111607,14 --	111607,14 --	- -	223214
797		ТОО "Виаст" 158000тг/1,12	Насос TWU 4-0210-C DM-38	шт	3	141071,43	141071,43	-	423214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
798		ТОО "Виаст" 1750тг/1,12	Кабель (питьевая вода) 4х1,5	шт	30	1562,5	1562,5	-	46875
						--	--	-	
799		ТОО "Виаст" 289000тг/1,12	Шкаф управления 2785300-SK-712/d-2-5.5	шт	2	258035,71	258035,71	-	516071
						--	--	-	
800		ТОО "Виаст" 37000тг/1,12	Поплавковый выключатель	шт	2	33035,71	33035,71	-	66071
						--	--	-	
801		Технико-коммерческое предложение 39985000/1,12	Установка обеззараживания воды ДВУ 10-1,5	шт	1	35700892,86	35700892,86	-	35700893
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**				**--**	**42370060**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
802		С341-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2437,86	79	-	-	192591
						--	--	-	
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**192590,94**	**192591**