ТКД не весь объем
27.12.19
Σ 14 008 942.05

№6

Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**
Подрядчик	**Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №6 на 30 декабря 2019 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	403 895 039,34	120 664 088,52				12 928 295,20	120 664 088,52
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19	15 500 923,04					15 500 923,04
3	Удержание 5%	20 194 752,12	6 033 204,43					6 033 204,43
4	**Итого к оплате**	**283 230 079,03**	**99 129 961,05**					**99 129 961,05**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №7 на __ декабря 20__г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы. Наружные работы											
Площадки											
1	Е11-010207-0105 1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	дерево	15	165,83	6,77	2487	102	1	1718	4542
					159,06	--	2386	--		336	
2	Е11-010207-0203 1101-0207-0203 РСНБ РК 2015	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	хвост	15	1228,78	869,28	18432	13039	--	7058	27529
					359,50	294,00	5393	4410		2039	
3	Е11-010207-0306 1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	дерево	15	504,08	23,45	7561	352	1	5191	13772
					480,64	--	7210	--		1020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				45843				
Локальная смета №2-1-1. Стационар. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Кровля											
4	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1174,4	86,20	12,22	101234	14352	1	82995	198968
					73,98	2,84	86883	3329		14738	
5	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1174,4	827,98	51,15	972385	60070	341062	537673	1630862
					486,42	11,22	571253	13174		120805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1174,4	86,20	12,22	101234	14352	1	82995	198968
					73,98	2,84	86883	3329		14738	
7	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол25мм	м2	200	1986,61	--	397321	--	397321	--	429107
					--	--	--	--		31786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2457905				
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Утепление пола по периметру									
8	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	45,9515	14487,44	5817,24	665720	267311	--	441525	1195825
					8670,20	2768,50	398409	127217		88580	
9	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	36,2775	14919,34	1547,10	541236	56125	357072	137934	733503
					3529,44	515,43	128039	18699		54334	
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	241,85	642,25	27,02	155327	6534	72079	75073	248832
					317,20	13,03	76714	3151		18432	
11	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	967,4	82,76	4,60	80067	4449	71825	5524	92438
					3,92	2,15	3793	2084		6847	
		Подвал									
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,2	651,89	27,02	62060	2572	29291	29551	98941
					317,20	13,03	30197	1240		7329	
		Первый этаж									
		Тип1									
13	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	303,18	1378,69	86,34	417991	26176	203514	180203	646051
					621,09	11,23	188301	3404		47856	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	303,18	651,89	27,02	197641	8191	93283	94111	315093
					317,20	13,03	96167	3950		23340	
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1212,72	82,76	4,60	100370	5577	90039	6925	115879
					3,92	2,15	4754	2613		8584	
		Тип2									
16	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	595,52	1378,69	86,34	821038	51417	399751	353964	1269002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					621,09	11,23	369870	6687		94000	
17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	595,52	651,89	27,02	388216	16089	183230	184857	618919
					317,20	13,03	188897	7760		45846	
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2382,08	82,76	4,60	197152	10954	176859	13603	227615
					3,92	2,15	9339	5132		16860	
				Тип3							
19	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,65	1490,69	86,34	54634	3164	28707	21784	82531
					621,09	11,23	22763	412		6113	
20	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,65	947,34	42,54	34720	1559	19427	13131	51679
					374,74	6,40	13734	235		3828	
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,65	651,89	27,02	23892	990	11277	11377	38090
					317,20	13,03	11625	478		2821	
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	146,6	82,76	4,60	12133	674	10884	837	14008
					3,92	2,15	575	316		1038	
				Тип4							
23	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	85,24	1378,69	86,34	117520	7360	57218	50665	181639
					621,09	11,23	52942	957		13455	
24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,24	651,89	27,02	55568	2303	26227	26460	88589
					317,20	13,03	27038	1111		6562	
25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	340,96	82,76	4,60	28219	1568	25314	1947	32580
					3,92	2,15	1337	735		2413	
				Тип5							
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,34	651,89	27,02	7392	306	3489	3520	11786
					317,20	13,03	3597	148		873	
		Второй этаж									
				Тип1							
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	491,28	1378,69	86,34	677323	42417	329778	292006	1046875
					621,09	11,23	305128	5517		77546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	491,28	981,91	27,07	482395	13301	268357	194710	731273
					408,60	13,03	200737	6401		54168	
29	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	5404,08	144,89	4,60	783004	24851	736563	31240	879383
					4,00	2,15	21590	11644		65139	
				Тип2							
30	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	572,99	1378,69	86,34	789976	49471	384628	340573	1220992
					621,09	11,23	355877	6434		90444	
31	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	572,99	981,91	27,07	562627	15513	312990	227094	852899
					408,60	13,03	234124	7466		63178	
32	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	3437,94	144,89	4,60	498127	15809	468583	19874	559441
					4,00	2,15	13735	7407		41440	
33	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	572,99	1378,69	86,34	789976	49471	384628	340573	1220992
					621,09	11,23	355877	6434		90444	
34	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	572,99	651,89	27,02	373529	15480	176299	177863	595504
					317,20	13,03	181750	7466		44111	
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	572,99	651,89	27,02	373529	15480	176299	177863	595504
					317,20	13,03	181750	7466		44111	
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2291,96	82,76	4,60	189693	10540	170168	13088	219004
					3,92	2,15	8985	4938		16223	
				Тип3							
37	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,55	1378,69	86,34	58663	3674	28562	25291	90670
					621,09	11,23	26427	478		6716	
38	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,55	981,91	27,07	41780	1152	23242	16864	63336
					408,60	13,03	17386	554		4692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	255,3	144,89	4,60	36991	1174	34797	1476	41544
					4,00	2,15	1020	550		3077	
40	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,55	1490,69	86,34	63429	3674	33328	25291	95817
					621,09	11,23	26427	478		7098	
41	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42,55	947,34	42,54	40309	1810	22554	15245	59998
					374,74	6,40	15945	272		4444	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,55	651,89	27,02	27738	1150	13091	13208	44222
					317,20	13,03	13497	554		3276	
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	170,2	82,76	4,60	14087	783	12637	972	16263
					3,92	2,15	667	367		1205	
		Третий этаж									
				Тип1							
44	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	383,26	1378,69	86,34	528397	33090	257269	227801	816694
					621,09	11,23	238038	4304		60496	
45	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	383,26	981,91	27,07	376328	10376	209352	151898	570485
					408,60	13,03	156600	4994		42258	
46	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	4215,86	144,89	4,60	610841	19387	574611	24371	686029
					4,00	2,15	16843	9083		50817	
				Тип2							
47	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	587,96	1378,69	86,34	810615	50764	394676	349470	1252892
					621,09	11,23	365175	6602		92807	
48	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	587,96	981,91	27,07	577326	15918	321168	233028	875182
					408,60	13,03	240240	7661		64828	
49	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	3527,76	144,89	4,60	511141	16222	480825	20393	574057
					4,00	2,15	14094	7601		42523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	587,96	1378,69	86,34	810615	50764	394676	349470	1252892
					621,09	11,23	365175	6602		92807	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	587,96	651,89	27,02	383288	15885	180904	182510	611062
					317,20	13,03	186499	7661		45264	
52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2351,84	82,76	4,60	194649	10815	174614	13430	224726
					3,92	2,15	9220	5067		16646	
				Тип3							
53	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,85	1378,69	86,34	48047	3009	23393	20714	74262
					621,09	11,23	21645	391		5501	
54	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,85	981,91	27,07	34220	944	19036	13812	51874
					408,60	13,03	14240	454		3843	
55	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	209,1	144,89	4,60	30297	962	28500	1209	34026
					4,00	2,15	835	451		2520	
56	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,85	1490,69	86,34	51951	3009	27297	20714	78478
					621,09	11,23	21645	391		5813	
57	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,85	947,34	42,54	33015	1482	18473	12486	49141
					374,74	6,40	13060	223		3640	
58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,85	651,89	27,02	22719	942	10723	10818	36219
					317,20	13,03	11054	454		2683	
59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	139,4	82,76	4,60	11537	641	10349	796	13320
					3,92	2,15	547	300		987	
				Тип4							
60	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,2	1378,69	86,34	14063	881	6847	6063	21735
					621,09	11,23	6335	115		1610	
61	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,2	1378,69	86,34	14063	881	6847	6063	21735
					621,09	11,23	6335	115		1610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	981,91	27,07	10016	276	5572	4043	15183
					408,60	13,03	4168	133		1125	
63	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	20,4	144,89	4,60	2956	94	2780	118	3320
					4,00	2,15	82	44		246	
64	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,2	1378,69	86,34	14063	881	6847	6063	21735
					621,09	11,23	6335	115		1610	
65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	651,89	27,02	6649	276	3138	3166	10601
					317,20	13,03	3235	133		785	
66	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,8	82,76	4,60	3377	188	3029	233	3899
					3,92	2,15	160	88		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21696267				
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Двери									
67	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	5,43	26928,27	19,20	146221	104	71363	62793	225735
					13766,83	--	74754	--		16721	
68	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,9	52010,00	--	202839	--	202839	--	219066
					--	--	--	--		16227	
69	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,69	46709,00	--	732864	--	732864	--	791493
					--	--	--	--		58629	
70	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	58,08	14941,00	--	867773	--	867773	--	937195
					--	--	--	--		69422	
71	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	175,96	13635,00	--	2399215	--	2399215	--	2591152
					--	--	--	--		191937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	211,91	17507,00	--	3709908	--	3709908	--	4006701
					--	--	--	--		296793	
73	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	211	5439,00	--	1147629	--	1147629	--	1239439
					--	--	--	--		91810	
74	С121-090202-0701 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,99	26766,00	--	160328	--	160328	--	173155
					--	--	--	--		12826	
75	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	44,48	28973,00	--	1288719	--	1288719	--	1391817
					--	--	--	--		103098	
76	С121-090201-0704 2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,71	16790,00	--	28711	--	28711	--	31008
					--	--	--	--		2297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11606761				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Первый этаж									
				Потолки							
77	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3014,784	93,00	--	280375	--	280375	--	302805
					--	--	--	--		22430	
				Стены							
78	СПрайс СТПРАЙС	Смесь штукатурная баритовая	кг	3721,5	69,64	--	259176	--	259176	--	279910
					--	--	--	--		20734	
		Второй этаж									
				Потолки							
79	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	3178,584	93,00	--	295608	--	295608	--	319257
					--	--	--	--		23649	
				Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6163,92	93,00	--	573245	--	573245	--	619104
					--	--	--	--		45860	
		Третий этаж									
				Потолки							
81	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2439,816	93,00	--	226903	--	226903	--	245055
					--	--	--	--		18152	
				Стены							
82	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4256,76	93,00	--	395879	--	395879	--	427549
					--	--	--	--		31670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2193680				
				РАЗДЕЛ 6.Фасад							
83	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	219,9669	19679,00	--	4328729	--	4328729	--	4675027
					--	--	--	--		346298	
84	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	6396,72	98,00	--	626879	--	626879	--	677029
					--	--	--	--		50150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5352056				
				Локальная смета №2-1-2. Стационар. Отопление							
85	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	227,44	18670,19	149,53	4246348	34009	4035636	189202	4790394
					776,92	71,93	176703	16360		354844	
86	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	10,8	1143,28	15,27	12347	165	5419	6682	20552
					626,21	5,13	6763	55		1522	
87	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	75	2505,00	--	187875	--	187875	--	202905
					--	--	--	--		15030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С123-051314-0103 2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), DN 15, Tmax 110°C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	208	6457,00	--	1343056	--	1343056	--	1450500
					--	--	--	--		107444	
89	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	316	590,62	65,03	186635	20548	81208	71863	279177
					268,60	30,63	84879	9678		20680	
90	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	22	510,00	--	11220	--	11220	--	12118
					--	--	--	--		898	
91	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	73,7	344,00	--	25353	--	25353	--	27381
					--	--	--	--		2028	
92	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	85,8	301,00	--	25826	--	25826	--	27892
					--	--	--	--		2066	
93	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	143	255,00	--	36465	--	36465	--	39382
					--	--	--	--		2917	
94	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	110	193,00	--	21230	--	21230	--	22928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1698	
95	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	1670	271,66	--	453676	--	181212	267015	778345
					163,15	--	272464	--		57655	
96	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2073,31	117,47	16586	940	2404	13169	32136
					1655,22	24,50	13242	196		2380	
97	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3852,00	--	7704	--	7704	--	8320
					--	--	--	--		616	
98	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2472,00	--	4944	--	4944	--	5340
					--	--	--	--		396	
99	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1846,00	--	7384	--	7384	--	7975
					--	--	--	--		591	
100	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
					--	--	--	--		2066	
101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	126	2047,30	91,46	257960	11524	37878	205899	500968
					1655,22	12,25	208558	1544		37109	
102	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	856,00	--	64200	--	64200	--	69336
					--	--	--	--		5136	
103	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	75	12915,00	--	968625	--	968625	--	1046115
					--	--	--	--		77490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	
105	С123-020101-0601 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники пробковый	шт.	6	251,00	--	1506	--	1506	--	1626
					--	--	--	--		120	
106	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3683,63	66,02	11051	198	8136	2728	14881
					905,53	22,21	2717	67		1102	
107	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12769,00	--	76614	--	76614	--	82743
					--	--	--	--		6129	
108	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 20 мм ГОСТ 18698-79	м	30	982,00	--	29460	--	29460	--	31817
					--	--	--	--		2357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9485648				
		РАЗДЕЛ 1.Теплоснабжение приточных установок									
109	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2930,26	66,02	140652	3169	94018	43641	199036
					905,53	22,21	43465	1066		14743	
110	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2515,74	45,26	25157	453	16511	8183	36007
					819,34	15,61	8193	156		2667	
111	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1946,26	37,70	31140	603	19486	11039	45554
					690,70	13,35	11051	214		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	100	2035,75	17,31	203575	1731	165461	36291	259056
					363,83	6,49	36383	649		19189	
113	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	4	1869,74	17,31	7479	69	5955	1452	9645
					363,83	6,49	1455	26		714	
114	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	22	1585,03	17,31	34871	381	26486	7984	46283
					363,83	6,49	8004	143		3428	
115	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	1541,63	17,31	7708	87	5802	1815	10285
					363,83	6,49	1819	32		762	
116	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	196,8	590,62	65,03	116233	12797	50575	44755	173867
					268,60	30,63	52861	6027		12879	
117	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	66	852,00	--	56232	--	56232	--	60731
					--	--	--	--		4499	
118	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	683,00	--	7513	--	7513	--	8114
					--	--	--	--		601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	22	510,00	--	11220	--	11220	--	12118
					--	--	--	--		898	
120	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	137,5	375,00	--	51563	--	51563	--	55688
					--	--	--	--		4125	
121	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	344,00	--	1514	--	1514	--	1635
					--	--	--	--		121	
122	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2	301,00	--	7284	--	7284	--	7867
					--	--	--	--		583	
123	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	255,00	--	1403	--	1403	--	1515
					--	--	--	--		112	
124	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	542,00	--	66666	--	66666	--	71999
					--	--	--	--		5333	
125	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2047,30	91,46	22520	1006	3307	17975	43735
					1655,22	12,25	18207	135		3240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1194,00	--	3582	--	3582	--	3869
					--	--	--	--		287	
127	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	856,00	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--		137	
128	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	14528,00	--	43584	--	43584	--	47071
					--	--	--	--		3487	
129	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
					--	--	--	--		2066	
130	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2278,00	--	9112	--	9112	--	9841
					--	--	--	--		729	
131	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,31	117,47	12440	705	1804	9877	24102
					1655,22	24,50	9931	147		1785	
132	С123-040501-0219 2304-0501-0219 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5512,00	--	5512	--	5512	--	5953
					--	--	--	--		441	
133	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3852,00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
134	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1846,00	--	1846	--	1846	--	1994
					--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	25349,00	--	25349	--	25349	--	27377
					--	--	--	--		2028	
136	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23612,00	--	23612	--	23612	--	25501
					--	--	--	--		1889	
137	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17826,00	--	17826	--	17826	--	19252
					--	--	--	--		1426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1241998				
					РАЗДЕЛ 2.Узлы						
		Узел1									
138	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3728,26	274,34	14913	1097	2106	11689	28730
					2927,60	54,25	11710	217		2128	
139	С123-040902-0509 2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	66620,00	--	133240	--	133240	--	143899
					--	--	--	--		10659	
140	С123-040902-0508 2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	32953,00	--	32953	--	32953	--	35589
					--	--	--	--		2636	
141	С123-041009-0907 2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	130138,00	--	130138	--	130138	--	140549
					--	--	--	--		10411	
142	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	2073,31	117,47	22806	1292	3307	18107	44187
					1655,22	24,50	18207	270		3273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	20826,00	--	83304	--	83304	--	89968
					--	--	--	--		6664	
144	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	--	35652	--	35652	--	38504
					--	--	--	--		2852	
145	С123-041009-0906 2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	107127,00	--	107127	--	107127	--	115697
					--	--	--	--		8570	
146	С123-041009-0704 2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31548,00	--	63096	--	63096	--	68144
					--	--	--	--		5048	
147	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23612,00	--	47224	--	47224	--	51002
					--	--	--	--		3778	
148	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2047,30	91,46	26615	1189	3908	21244	51687
					1655,22	12,25	21518	159		3829	
149	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	
150	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	11	12769,00	--	140459	--	140459	--	151696
					--	--	--	--		11237	
151	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	20487,37	207,23	40975	414	23250	17085	62705
					8655,61	61,29	17311	123		4645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для гребенки	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
					--	--	--	--		650	
153	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	13	447,77	--	5821	--	894	4829	11501
					379,01	--	4927	--		852	
154	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	13	1698,00	--	22074	--	22074	--	23840
					--	--	--	--		1766	
155	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	26	37782,00	--	982332	--	982332	--	1060919
					--	--	--	--		78587	
156	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	13	2841,32	--	36937	--	31753	5081	45379
					398,81	--	5184	--		3361	
157	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	119,99	2,89	120	3	99	13	143
					18,02	0,37	18	--		11	
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,62	2,25	85	2	42	28	122
					41,03	0,25	41	--		9	
159	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	504,12	26,81	504	27	142	259	824
					334,51	5,76	335	6		61	
160	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1	1738,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
		Узел2									
161	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2047,30	91,46	12284	549	1804	9805	23856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1655,22	12,25	9931	74		1767	
162	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14528,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	
163	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
164	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
165	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
166	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
167	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
168	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
169	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
170	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
		Узел3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2047,30	91,46	12284	549	1804	9805	23856
					1655,22	12,25	9931	74		1767	
172	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14528,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	
173	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
174	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
175	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
176	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
177	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
178	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
179	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
		Узел4									
181	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2047,30	91,46	12284	549	1804	9805	23856
					1655,22	12,25	9931	74		1767	
182	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
					--	--	--	--		2066	
183	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
184	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
185	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
186	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
187	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
188	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
190	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
		Узел5									
191	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3728,26	274,34	22370	1646	3158	17533	43095
					2927,60	54,25	17566	326		3192	
192	С123-040902-0507 2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	25349,00	--	101396	--	101396	--	109508
					--	--	--	--		8112	
193	С123-041001-0105 2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	9422,00	--	9422	--	9422	--	10176
					--	--	--	--		754	
194	С123-041009-0706 2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	67069,00	--	67069	--	67069	--	72435
					--	--	--	--		5366	
195	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2047,30	91,46	16378	732	2404	13073	31807
					1655,22	12,25	13242	98		2356	
196	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12769,00	--	51076	--	51076	--	55162
					--	--	--	--		4086	
197	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С123-040905-3002 2304-0905-3002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4895,00	--	9790	--	9790	--	10573
					--	--	--	--		783	
199	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	447,77	--	1343	--	206	1114	2654
					379,01	--	1137	--		197	
200	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1698,00	--	5094	--	5094	--	5502
					--	--	--	--		408	
201	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2841,32	--	5683	--	4885	782	6981
					398,81	--	798	--		517	
202	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21395,82	296,95	21396	297	19766	1400	24620
					1333,09	95,53	1333	96		1824	
203	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19298,45	413,57	19298	414	3271	15426	37502
					15612,74	127,98	15613	128		2778	
204	51-020604-0204 5102-0604-0204 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	1	134247,00	--	134247	--		--	134247
					--	--	--	--	134247	--	
205	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
					1655,22	24,50	3310	49		595	
206	С123-041005-1511 2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан двухходовой, DN 40 ГОСТ 30815-2002	шт.	1	186077,00	--	186077	--	186077	--	200963
					--	--	--	--		14886	
		Узел6									
207	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2047,30	91,46	12284	549	1804	9805	23856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1655,22	12,25	9931	74		1767	
208	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
					--	--	--	--		2066	
209	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
210	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
211	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
212	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
213	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
214	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
215	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
216	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4631807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-3. Стационар. Вентиляция											
РАЗДЕЛ 2. Система В											
		Система В1									
217	Е11-200101-0412 1120-0101-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	4131,32	35,10	115677	983	91439	23105	149884
					830,52	11,48	23255	322		11103	
218	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	142,5	4301,82	33,13	613009	4721	461867	144984	818632
					1027,52	10,68	146421	1521		60639	
219	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,6	4469,78	36,89	109957	908	75457	33266	154680
					1365,55	14,31	33592	352		11458	
220	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72,73	4824,88	49,77	350914	3620	221928	124255	513182
					1723,72	19,59	125366	1425		38014	
221	Е11-200101-0404 1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,87	5014,43	50,32	350358	3516	226406	119387	507324
					1723,72	19,85	120436	1387		37580	
222	Е11-200101-0405 1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,51	5144,50	40,79	228981	1816	156919	69534	322397
					1578,21	15,88	70246	707		23881	
223	Е11-200101-0406 1120-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,54	4536,78	36,89	34207	278	23633	10196	47956
					1365,55	14,31	10296	108		3552	
224	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,425	685,00	--	291	--	291	--	314
					--	--	--	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	24	5407,81	81,40	129787	1954	13765	112089	261227
					4752,85	12,86	114068	309		19350	
226	С123-050308-0203 2305-0308-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	38137,00	--	114411	--	114411	--	123564
					--	--	--	--		9153	
227	С123-050308-0205 2305-0308-0205 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	44871,00	--	44871	--	44871	--	48461
					--	--	--	--		3590	
228	С123-050308-0201 2305-0308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 180 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7	35065,00	--	245455	--	245455	--	265091
					--	--	--	--		19636	
229	С123-050308-0201 2305-0308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 140 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	35065,00	--	105195	--	105195	--	113611
					--	--	--	--		8416	
230	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	27	9920,00	--	267840	--	267840	--	289267
					--	--	--	--		21427	
231	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 140 мм	шт.	6	9920,00	--	59520	--	59520	--	64282
					--	--	--	--		4762	
232	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	13,9	43972,78	2373,39	611222	32990	237001	268265	949845
					24549,00	845,25	341231	11749		70359	
233	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	13,483	15533,00	--	209431	--	209431	--	226186
					--	--	--	--		16755	
		Система В2									
234	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5092,46	39,57	132404	1029	90341	40605	186849
					1578,21	15,38	41034	400		13841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4623,88	49,77	6936	75	4275	2563	10258
					1723,72	19,59	2586	29		760	
236	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,033	685,00	--	23	--	23	--	24
					--	--	--	--		2	
237	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39573,00	--	39573	--	39573	--	42739
					--	--	--	--		3166	
		Система В3									
238	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	4824,88	49,77	36669	378	23191	12984	53626
					1723,72	19,59	13100	149		3972	
239	Е11-200101-0404 1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,64	5014,43	50,32	43325	435	27997	14763	62735
					1723,72	19,85	14893	171		4647	
240	Е11-200101-0405 1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,83	5144,50	40,79	81437	646	55808	24730	114660
					1578,21	15,88	24983	251		8493	
241	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,048	685,00	--	33	--	33	--	36
					--	--	--	--		3	
242	С123-050308-0203 2305-0308-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38137,00	--	76274	--	76274	--	82376
					--	--	--	--		6102	
		Система В4									
243	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4623,88	49,77	16184	174	9977	5980	23936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1723,72	19,59	6033	69		1773	
244	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,5	4769,46	39,57	116852	969	77217	38262	167523
					1578,21	15,38	38666	377		12409	
245	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,05	685,00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
246	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37682,00	--	75364	--	75364	--	81393
					--	--	--	--		6029	
		Система В5									
247	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,2	4469,78	36,89	228853	1889	157048	69236	321936
					1365,55	14,31	69916	733		23847	
248	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	4623,88	49,77	10173	109	6272	3759	15046
					1723,72	19,59	3792	43		1114	
249	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	4769,46	39,57	38633	320	25529	12650	55385
					1578,21	15,38	12784	125		4103	
250	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,063	685,00	--	43	--	43	--	47
					--	--	--	--		3	
251	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 350 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	41387,00	--	82774	--	82774	--	89396
					--	--	--	--		6622	
		Система В6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,1	4824,88	49,77	92155	951	58281	32631	134769
					1723,72	19,59	32923	374		9983	
253	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,04	685,00	--	27	--	27	--	30
					--	--	--	--		2	
254	С123-050308-0201 2305-0308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	35065,00	--	70130	--	70130	--	75740
					--	--	--	--		5610	
		Система В7									
255	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4301,82	33,13	38716	298	29170	9157	51703
					1027,52	10,68	9248	96		3830	
256	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	4469,78	36,89	84926	701	58280	25693	119468
					1365,55	14,31	25945	272		8850	
257	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,41	4824,88	49,77	156374	1613	98895	55371	228685
					1723,72	19,59	55866	635		16940	
258	Е11-200101-0404 1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,65	5014,43	50,32	103548	1039	66914	35285	149939
					1723,72	19,85	35595	410		11107	
259	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,12	685,00	--	82	--	82	--	89
					--	--	--	--		7	
260	С123-050308-0202 2305-0308-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	35066,00	--	105198	--	105198	--	113614
					--	--	--	--		8416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С123-050308-0202 2305-0308-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 225 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	35066,00	--	70132	--	70132	--	75743
					--	--	--	--		5611	
262	С123-050308-0201 2305-0308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	35065,00	--	35065	--	35065	--	37870
					--	--	--	--		2805	
263	С123-050308-0201 2305-0308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые , диаметром 140 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	35065,00	--	35065	--	35065	--	37870
					--	--	--	--		2805	
		Система В8									
264	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	5092,46	39,57	77915	605	53163	23894	109954
					1578,21	15,38	24147	235		8145	
265	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,2	4623,88	49,77	56411	607	34775	20843	83435
					1723,72	19,59	21029	239		6180	
266	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4769,46	39,57	10016	83	6619	3280	14359
					1578,21	15,38	3314	32		1064	
267	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
					--	--	--	--		2904	
268	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 300 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39573,00	--	39573	--	39573	--	42739
					--	--	--	--		3166	
		Система В9									
269	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	4623,88	49,77	105425	1135	64989	38953	155927
					1723,72	19,59	39301	447		11550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,05	685,00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
271	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
					--	--	--	--		2904	
272	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	36302,00	--	108906	--	108906	--	117618
					--	--	--	--		8712	
		Система В10									
273	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	4623,88	49,77	87854	946	54157	32460	129939
					1723,72	19,59	32751	372		9625	
274	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,043	685,00	--	29	--	29	--	32
					--	--	--	--		2	
275	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	--	72604	--	72604	--	78412
					--	--	--	--		5808	
		Система В11									
276	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,5	4623,88	49,77	71670	771	44181	26481	106003
					1723,72	19,59	26718	304		7852	
277	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	--	72604	--	72604	--	78412
					--	--	--	--		5808	
		Система В12									
278	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4623,88	49,77	4624	50	2850	1708	6839
					1723,72	19,59	1724	20		507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	4769,46	39,57	93004	772	61457	30454	133335
					1578,21	15,38	30775	300		9877	
280	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,03	685,00	--	21	--	21	--	22
					--	--	--	--		2	
281	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37682,00	--	75364	--	75364	--	81393
					--	--	--	--		6029	
		Система В13									
282	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5092,46	39,57	73331	570	50035	22489	103486
					1578,21	15,38	22726	221		7666	
283	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4623,88	49,77	11560	124	7127	4271	17097
					1723,72	19,59	4309	49		1266	
284	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4769,46	39,57	19078	158	12607	6247	27351
					1578,21	15,38	6313	62		2026	
285	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,03	685,00	--	21	--	21	--	22
					--	--	--	--		2	
286	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 300 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3	39573,00	--	118719	--	118719	--	128217
					--	--	--	--		9498	
		Система В14									
287	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	4769,46	39,57	83942	696	55469	27486	120343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1578,21	15,38	27777	271		8914	
288	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	38610,00	--	77220	--	77220	--	83398
					--	--	--	--		6178	
		Система В15									
289	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	4623,88	49,77	60110	647	37055	22210	88906
					1723,72	19,59	22408	255		6586	
290	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,03	685,00	--	21	--	21	--	22
					--	--	--	--		2	
291	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	--	72604	--	72604	--	78412
					--	--	--	--		5808	
		Система В16									
292	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,7	4623,88	49,77	86467	931	53302	31948	127888
					1723,72	19,59	32234	366		9473	
293	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,2	4769,46	39,57	82035	681	54209	26862	117608
					1578,21	15,38	27145	265		8712	
294	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,063	685,00	--	43	--	43	--	47
					--	--	--	--		3	
295	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	
296	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	--	72604	--	72604	--	78412
					--	--	--	--		5808	
		Система В17									
298	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,5	4623,88	49,77	178020	1916	109741	65775	263298
					1723,72	19,59	66363	754		19504	
299	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,08	685,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
300	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные,размерами 200 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37682,00	--	75364	--	75364	--	81393
					--	--	--	--		6029	
301	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	36302,00	--	72604	--	72604	--	78412
					--	--	--	--		5808	
		Система В18									
302	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4	4623,88	49,77	34217	368	21093	12642	50608
					1723,72	19,59	12756	145		3749	
303	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,6	4769,46	39,57	79173	657	52318	25925	113505
					1578,21	15,38	26198	255		8408	
304	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,038	685,00	--	26	--	26	--	28
					--	--	--	--		2	
305	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37682,00	--	37682	--	37682	--	40697
					--	--	--	--		3015	
		Система В19									
307	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4623,88	49,77	11560	124	7127	4271	17097
					1723,72	19,59	4309	49		1266	
308	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	4769,46	39,57	40063	332	26474	13118	57436
					1578,21	15,38	13257	129		4255	
309	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
310	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	37682,00	--	75364	--	75364	--	81393
					--	--	--	--		6029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10286541				
		РАЗДЕЛ 5.Система ВДУ									
		Система ВДУ1									
311	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9254,89	1046,36	9255	1046	1739	6753	17288
					6469,84	420,79	6470	421		1281	
312	Е11-200501-0209 1120-0501-0209 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	4818,31	218,73	4818	219	976	3625	9118
					3623,26	75,34	3623	75		675	
313	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	66808,00	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--		5345	
314	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2692,80	100,53	2693	101	414	2165	5246
					2177,97	31,24	2178	31		389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	26629,00	--	26629	--	26629	--	28759
					--	--	--	--		2130	
316	Е11-200101-0223 1120-0101-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 2000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	8182,75	40,20	314217	1544	292816	20006	360961
					517,12	14,50	19857	557		26738	
317	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
318	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				562968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
326	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				562968				
		РАЗДЕЛ 7.Система ВДУЗ									
327	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	9254,89	1046,36	9255	1046	1739	6753	17288
					6469,84	420,79	6470	421		1281	
328	Е11-200501-0209 1120-0501-0209 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	4818,31	218,73	4818	219	976	3625	9118
					3623,26	75,34	3623	75		675	
329	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	66808,00	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--		5345	
330	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2692,80	100,53	2693	101	414	2165	5246
					2177,97	31,24	2178	31		389	
331	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	26629,00	--	26629	--	26629	--	28759
					--	--	--	--		2130	
332	Е11-200101-0223 1120-0101-0223 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр 2000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,4	8182,75	40,20	314217	1544	292816	20006	360961
					517,12	14,50	19857	557		26738	
333	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
334	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	1607,14	--	64286	--	64286	--	69429
					--	--	--	--		5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				562968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-4. Стационар. Внутренний водопровод,канализация											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды В1/В1.1											
335	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	94	4282,14	45,90	402522	4314	338421	60242	499784
					636,03	17,92	59787	1684		37021	
336	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3393,65	34,60	162895	1661	135774	25591	203565
					530,43	13,60	25460	653		15079	
337	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2472,93	19,71	29675	237	24484	4944	37389
					412,83	7,60	4954	91		2770	
338	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2186,22	19,71	148663	1341	119250	28017	190814
					412,83	7,60	28072	516		14134	
339	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	194	1846,82	19,71	358282	3825	274369	79930	473270
					412,83	7,60	80088	1473		35057	
340	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	445	1673,51	19,71	744712	8773	552232	183345	1002302
					412,83	7,60	183707	3380		74245	
341	С123-040702-0107 2304-0702-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	5505,00	--	11010	--	11010	--	11891
					--	--	--	--		881	
342	С123-040702-0503 2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1726,00	--	6904	--	6904	--	7456
					--	--	--	--		552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С123-040702-0502 2304-0702-0502 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	56	1088,00	--	60928	--	60928	--	65802
					--	--	--	--		4874	
344	С123-040702-0501 2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	205	833,00	--	170765	--	170765	--	184426
					--	--	--	--		13661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2676699				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация -К1									
345	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1244	330207,46	2731,05	41078	340	35365	5478	50280
					43194,60	1286,25	5373	160		3724	
346	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	590,62	65,03	53156	5852	23130	20467	79513
					268,60	30,63	24174	2756		5890	
347	С121-110403-0520 2111-0403-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	99	5247,00	--	519453	--	519453	--	561009
					--	--	--	--		41556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				690802				
		Локальная смета №2-1-5. Стационар. Электромонтажные работы									
		Система управления потенциалов									
348	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	310	479,84	22,13	148749	6859	83015	43652	207793
					189,92	5,65	58875	1752		15392	
349	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	130	2952,99	164,24	383889	21352	254520	81671	502804
					830,90	41,65	108017	5415		37245	
350	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	170	2163,84	114,21	367852	19416	207183	104615	510265
					830,90	23,80	141253	4046		37797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6РС мм. Монтаж оборудования	шт.	720	2163,83	114,21	1557959	82231	877480	443076	2161118
					830,90	23,80	598248	17136		160083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3381981				
		Локальная смета №2-2-1. Пищеблок. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
		Двери									
352	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	21,42	2534,49	529,38	54289	11339	20882	22367	82788
					1030,25	129,97	22068	2784		6132	
353	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	15,12	14941,00	--	225908	--	225908	--	243981
					--	--	--	--		18073	
354	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	6,3	13635,00	--	85901	--	85901	--	92773
					--	--	--	--		6872	
355	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3420,00	--	41040	--	41040	--	44323
					--	--	--	--		3283	
356	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	2659,50	44,80	16755	282	2962	9403	28250
					2144,58	18,42	13511	116		2093	
357	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,3	38801,00	--	244446	--	244446	--	264002
					--	--	--	--		19556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				756116				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы									
		Потолки									
358	Е11-150108-1605 1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	32,8	8957,05	61,05	293791	2002	72814	175931	507300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6676,05	28,64	218975	939		37578	
359	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	331,44	93,00	--	30824	--	30824	--	33290
					--	--	--	--		2466	
				Стены							
360	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	914,664	93,00	--	85064	--	85064	--	91869
					--	--	--	--		6805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				632459				
				РАЗДЕЛ 6.Прочие							
		Входная группа									
361	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,48	1526,14	--	3785	--	--	2725	7031
					1526,14	--	3785	--		521	
362	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,71	796,07	--	565	--	--	407	1050
					796,07	--	565	--		78	
363	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	18616,50	1077,74	5026	291	4422	339	5795
					1158,30	222,09	313	60		429	
364	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,5	23633,87	1973,00	35451	2959	26628	5858	44613
					3909,60	381,90	5864	573		3305	
365	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09002	18388,19	1274,75	1655	115	26	1407	3307
					16822,44	350,00	1514	32		245	
366	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09002	205246,00	--	18476	--	18476	--	19954
					--	--	--	--		1478	
367	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00296	202229,00	--	599	--	599	--	646
					--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,158	35598,51	6041,64	5625	955	2918	1773	7990
					11086,40	1248,24	1752	197		592	
369	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01846	18388,19	1274,75	339	24	4	288	678
					16822,44	350,00	311	6		50	
370	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	202229,00	--	930	--	930	--	1005
					--	--	--	--		74	
371	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	205246,00	--	2845	--	2845	--	3072
					--	--	--	--		228	
372	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,26	900,26	10,40	234	3	129	96	356
					391,93	4,90	102	1		26	
373	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	19231,62	2607,44	46156	6258	30559	9888	60527
					3891,12	539,00	9339	1294		4484	
374	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00413	323772,69	2169,29	1337	9	1075	238	1701
					61250,40	661,50	253	3		126	
375	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,11	42999,19	4287,39	4730	472	2751	1454	6679
					13702,60	826,93	1507	91		495	
376	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01327	18388,19	1274,75	244	17	4	207	487
					16822,44	350,00	223	5		36	
377	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00249	202229,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	205246,00	--	1839	--	1839	--	1986
					--	--	--	--		147	
379	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,23	31863,16	4638,32	7329	1067	4163	2096	10179
					9124,50	890,21	2099	205		754	
380	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02593	18388,19	1274,75	477	33	8	405	953
					16822,44	350,00	436	9		71	
381	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00533	202229,00	--	1078	--	1078	--	1164
					--	--	--	--		86	
382	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206	202229,00	--	4166	--	4166	--	4499
					--	--	--	--		333	
383	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02178	341549,49	1306,50	7439	28	4517	2641	10886
					132868,00	388,80	2894	8		806	
384	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	0,251	102211,33	1314,77	25655	330	19922	4983	33089
					21525,40	532,00	5403	134		2451	
385	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов	т	0,01968	452278,53	12278,93	8901	242	4243	5242	15274
					224400,00	1310,75	4416	26		1131	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				243467				
Локальная смета №2-2-2. Пищеблок. Отопление											
РАЗДЕЛ 1. Отопление											
386	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
387	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
389	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для гребенки	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
					--	--	--	--		650	
390	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	447,77	--	3582	--	550	2971	7078
					379,01	--	3032	--		524	
391	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1698,00	--	13584	--	13584	--	14671
					--	--	--	--		1087	
392	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	119,99	2,89	120	3	99	13	143
					18,02	0,37	18	--		11	
393	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,62	2,25	85	2	42	28	122
					41,03	0,25	41	--		9	
394	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	504,12	26,81	504	27	142	259	824
					334,51	5,76	335	6		61	
395	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1	1738,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
		Узел2									
396	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861
					--	--	--	--		1323	
397	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	6150,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
399	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
400	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
401	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
		Узел3									
402	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
					1655,22	24,50	3310	49		595	
403	С123-041009-0705 2304-1009-0705 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	34579,00	--	34579	--	34579	--	37345
					--	--	--	--		2766	
404	С123-041001-0104 2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный , DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	7790,00	--	7790	--	7790	--	8413
					--	--	--	--		623	
405	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2047,30	91,46	8189	366	1202	6536	15904
					1655,22	12,25	6621	49		1178	
406	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14528,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
408	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
409	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
410	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
411	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19454,35	219,75	19454	220	18141	1136	22237
					1092,89	65,79	1093	66		1647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				307421				
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточных установок									
412	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2515,74	45,26	113208	2037	74301	36821	162032
					819,34	15,61	36870	702		12002	
413	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	1541,63	17,31	7708	87	5802	1815	10285
					363,83	6,49	1819	32		762	
414	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	79,25	1,17	396	6	1	381	839
					77,71	--	389	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	79,25	1,17	3566	53	16	3427	7552
					77,71	--	3497	--		559	
416	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	542,00	--	16260	--	16260	--	17561
					--	--	--	--		1301	
417	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	8	219,08	2,89	1753	23	1586	101	2002
					18,02	0,37	144	3		148	
418	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	8	125,96	2,25	1008	18	662	228	1334
					41,03	0,25	328	2		99	
419	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
					1655,22	24,50	3310	49		595	
420	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	23612,00	--	23612	--	23612	--	25501
					--	--	--	--		1889	
421	С123-041009-0705 2304-1009-0705 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	34579,00	--	34579	--	34579	--	37345
					--	--	--	--		2766	
422	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2047,30	91,46	26615	1189	3908	21244	51687
					1655,22	12,25	21518	159		3829	
423	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12915,00	--	12915	--	12915	--	13948
					--	--	--	--		1033	
424	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16538,00	--	16538	--	16538	--	17861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1323	
425	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	50	590,62	65,03	29531	3251	12850	11371	44174
					268,60	30,63	13430	1531		3272	
426	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	199,00	--	1095	--	1095	--	1182
					--	--	--	--		88	
427	С121-110403-0218 2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	510,00	--	25245	--	25245	--	27265
					--	--	--	--		2020	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				428603				

Локальная смета №2-2-3. Пищеблок. Вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Система П

Система П1

428	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
429	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
430	С123-050308-0417 2305-0308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 600 мм х 350 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	50033,00	--	50033	--	50033	--	54036
					--	--	--	--		4003	
431	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,024	309619,00	--	7431	--	7431	--	8025
					--	--	--	--		594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1605,15	41,23	3210	82	666	2438	6100
					1230,98	12,86	2462	26		452	
433	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
434	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные , периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2	1845,62	43,38	3691	87	863	2711	6914
					1370,33	12,86	2741	26		512	
435	С123-050302-1710 2305-0302-1710 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 250 мм х 500 мм	шт.	2	19681,00	--	39362	--	39362	--	42511
					--	--	--	--		3149	
436	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	6	782,00	--	4692	--	4692	--	5067
					--	--	--	--		375	
437	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
438	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,388	15533,00	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	
439	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 600х350 мм. Установка	решетка	6	9500,74	54,84	57004	329	49219	7382	69537
					1242,59	12,86	7456	77		5151	
		Система П2									
440	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
441	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
442	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4752,85	12,86	4753	13		806	
443	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37682,00	--	37682	--	37682	--	40697
					--	--	--	--		3015	
444	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0144	309619,00	--	4459	--	4459	--	4815
					--	--	--	--		357	
445	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1605,15	41,23	3210	82	666	2438	6100
					1230,98	12,86	2462	26		452	
446	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	10858,00	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--		869	
447	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10987,00	--	10987	--	10987	--	11866
					--	--	--	--		879	
448	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	4	782,00	--	3128	--	3128	--	3378
					--	--	--	--		250	
449	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
450	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,388	15533,00	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	
451	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2572,18	54,84	2572	55	1274	1230	4107
					1242,59	12,86	1243	13		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				611418				
		РАЗДЕЛ 2.Система В									
		Система В1									
452	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С123-050401-0118 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	44173,00	--	44173	--	44173	--	47707
					--	--	--	--		3534	
454	Е11-200101-0405 1120-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5144,50	40,79	20372	162	13960	6186	28683
					1578,21	15,88	6250	63		2125	
455	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,002	685,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
456	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
457	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система В2									
458	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
459	С123-050402-0314 2305-0402-0314 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	324497,00	--	324497	--	324497	--	350457
					--	--	--	--		25960	
460	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4301,82	33,13	86036	663	64823	20349	114896
					1027,52	10,68	20550	214		8511	
461	Е11-200101-0207 1120-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,28	5337,15	36,27	33517	228	24713	8466	45342
					1365,55	10,12	8576	64		3359	
462	Е11-200501-0203 1120-0501-0203 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные , диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	2	3011,07	54,09	6022	108	1269	4578	11448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2322,60	12,86	4645	26		848	
463	С123-050302-1305 2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная диаметр 500 мм	шт.	2	12536,00	--	25072	--	25072	--	27078
					--	--	--	--		2006	
464	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,005	685,00	--	3	--	3	--	4
					--	--	--	--		--	
465	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
466	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,25	43972,78	2373,39	10993	593	4263	4825	17084
					24549,00	845,25	6137	211		1265	
467	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2425	15533,00	--	3767	--	3767	--	4068
					--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				686571				
		РАЗДЕЛ 3.Система ВЕ									
		Система ВЕ1,2,3,4,7,8,9,10,11,12									
468	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,4	4623,88	49,77	57336	617	35345	21185	84803
					1723,72	19,59	21374	243		6282	
469	Е11-200101-0503 1120-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	22161,17	39,57	239341	427	220056	18644	278623
					1746,11	15,38	18858	166		20639	
470	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,026	685,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
471	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,5	43972,78	2373,39	21986	1187	8524	9650	34167
					24549,00	845,25	12275	423		2531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,485	15533,00	--	7534	--	7534	--	8136
					--	--	--	--		603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				405748				
		РАЗДЕЛ 4.Прочие									
473	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,171	18261,56	6537,96	3123	1118	--	2131	5674
					11723,60	3111,50	2005	532		420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5674				
		Локальная смета №2-2-4. Внутренний водопровод,канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды									
474	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	99	1247,49	16,65	123502	1648	10844	108992	251093
					1121,31	2,08	111010	206		18599	
475	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	1909,00	--	22908	--	22908	--	24741
					--	--	--	--		1833	
476	С123-010601-0305 2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17	894,00	--	15198	--	15198	--	16414
					--	--	--	--		1216	
477	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	473,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
478	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	16	291,00	--	4656	--	4656	--	5028
					--	--	--	--		372	
479	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42	184,00	--	7728	--	7728	--	8346
					--	--	--	--		618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	С123-040906-0108 2304-0906-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	1	12085,00	--	12085	--	12085	--	13052
					--	--	--	--		967	
481	С123-040906-0106 2304-0906-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 40	шт.	1	7434,00	--	7434	--	7434	--	8029
					--	--	--	--		595	
482	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	1	5809,00	--	5809	--	5809	--	6274
					--	--	--	--		465	
483	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	2	3379,00	--	6758	--	6758	--	7299
					--	--	--	--		541	
484	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	15	2703,00	--	40545	--	40545	--	43789
					--	--	--	--		3244	
485	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	568,01	--	568	--	200	360	1002
					367,50	--	368	--		74	
486	С123-040501-0121 2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1517,00	--	1517	--	1517	--	1638
					--	--	--	--		121	
487	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1016,00	--	20320	--	20320	--	21946
					--	--	--	--		1626	
488	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	18616,50	1077,74	931	54	819	63	1073
					1158,30	222,09	58	11		79	
489	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1293,21	827,05	1293	827	--	692	2144
					466,16	232,51	466	233		159	
490	С123-020401-1012 2302-0401-1012 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4152,00	--	4152	--	4152	--	4484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		332	
491	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,46	156,03	2,51	72	1	57	10	88
					31,37	0,37	14	--		7	
492	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,46	224,60	1,60	103	1	95	5	117
					15,76	0,25	7	--		9	
493	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	5	1027,03	--	5135	--	--	3697	9539
					1027,03	--	5135	--		707	
494	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	5	936,33	1,01	4682	5	642	2907	8196
					807,05	0,51	4035	3		607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				440422				
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
495	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	5	3379,00	--	16895	--	16895	--	18247
					--	--	--	--		1352	
496	С123-041002-0104 2304-1002-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 25	шт.	5	10428,00	--	52140	--	52140	--	56311
					--	--	--	--		4171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				74558				
		РАЗДЕЛ 3.Канализация -К1									
497	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
					--	--	--	--		53	
498	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	155,00	--	310	--	310	--	335
					--	--	--	--		25	
499	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска трубы за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	140,94	--	440	--	60	304	803
					121,66	--	380	--		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	590,62	65,03	1181	130	514	455	1767
					268,60	30,63	537	61		131	
501	С121-110403-0520 2111-0403-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5247,00	--	10494	--	10494	--	11334
					--	--	--	--		840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	556,81	231,40	1114	463	--	732	1993
					325,41	110,13	651	220		148	
509	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	771,18	315,06	771	315	--	509	1383
					456,13	149,94	456	150		102	
510	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 200 мм	сальник	3	5215,67	--	15647	--	7675	7813	25336
					2657,36	--	7972	--		1877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				41612				
		Локальная смета №2-2-5. Пищеблок. Электромонтажные работы									
511	Ц13-080303-0701 1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6628,51	196,45	6629	196	2545	2842	10228
					3888,00	59,50	3888	60		758	
512	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	--	209622	--		--	209622
					--	--	--	--	209622	--	
513	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3058,73	87,53	6117	175	850	3709	10613
					2546,00	29,75	5092	60		786	
514	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
515	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРП-П-4	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016
					--	--	--	--		75	
516	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2561,19	24,87	20490	199	10635	6952	29637
					1207,00	--	9656	--		2195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
517	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--		223	
518	С123-070204-0611 2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
519	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
520	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,218	734,84	122,86	160	27	2	108	290
					600,25	90,83	131	20		21	
521	СПрайс СТПРАЙС	Шина 6х9 N 14/1	шт	2	281,25	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
522	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	2	1744,54	83,39	3489	167	94	2367	6325
					1614,24	29,75	3228	60		469	
523	51-080401-0802 5108-0401-0802 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-022 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	78982,00	--	78982	--		--	78982
					--	--	--	--	78982	--	
524	51-080401-0805 5108-0401-0805 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-027 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	88568,00	--	88568	--		--	88568
					--	--	--	--	88568	--	
525	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	
526	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-2МТ 2Р 4А	шт	1	3437,50	--	3438	--	3438	--	3713
					--	--	--	--		275	
527	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3058,73	87,53	3059	88	425	1855	5306
					2546,00	29,75	2546	30		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
					--	--	--	--		453	
529	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2561,19	24,87	17928	174	9305	6083	25933
					1207,00	--	8449	--		1921	
530	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
531	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1853,00	--	11118	--	11118	--	12007
					--	--	--	--		889	
532	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,218	734,84	122,86	160	27	2	108	290
					600,25	90,83	131	20		21	
533	Ц13-080303-0403 1308-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	11995,10	207,69	35985	623	20086	11127	50882
					5092,00	59,50	15276	179		3769	
534	51-080401-0209 5108-0401-0209 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	60531,00	--	181593	--		--	181593
					--	--	--	--	181593	--	
535	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5006,69	107,51	5007	108	2567	1700	7244
					2332,00	29,75	2332	30		537	
536	С123-070208-0218 2307-0208-0218 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	11078,00	--	11078	--	11078	--	11964
					--	--	--	--		886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	95,7	348,49	2,50	33350	239	14936	13148	50218
					189,92	0,89	18175	85		3720	
538	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	475,75	92,18	1,67	43856	793	9180	24600	73932
					71,22	0,60	33883	283		5476	
539	С123-060128-0402 2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	231442,00	--	34716	--	34716	--	37494
					--	--	--	--		2777	
540	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	289722,00	--	17963	--	17963	--	19400
					--	--	--	--		1437	
541	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	450399,00	--	18016	--	18016	--	19457
					--	--	--	--		1441	
542	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	393569,00	--	10626	--	10626	--	11476
					--	--	--	--		850	
543	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	695181,00	--	36149	--	36149	--	39041
					--	--	--	--		2892	
544	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	989719,00	--	85116	--	85116	--	91925
					--	--	--	--		6809	
545	С123-060128-0507 2306-0128-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,019	4218403,00	--	80150	--	80150	--	86562
					--	--	--	--		6412	
546	С123-060128-0508 2306-0128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	5809889,00	--	116198	--	116198	--	125494
					--	--	--	--		9296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	165	399,00	15,09	65835	2490	20257	31412	105027
					261,14	3,27	43088	540		7780	
548	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	290,4	399,00	15,09	115869	4383	35651	55285	184847
					261,14	3,27	75835	950		13692	
549	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,35	501,29	33,82	10201	688	2508	5188	16620
					344,23	9,82	7005	200		1231	
		Сопутствующие работы									
550	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	15	1735,77	731,53	26037	10973	--	17040	46523
					1004,24	348,15	15064	5222		3446	
551	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	27	362,57	149,29	9789	4031	--	6449	17537
					213,28	71,05	5758	1918		1299	
552	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	34	707,63	292,66	24059	9951	1	15829	43080
					414,97	139,28	14109	4736		3191	
553	Е11-460302-0202 1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,3072	6594,69	2568,85	2026	789	--	1354	3651
					4025,84	1222,55	1237	376		270	
554	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	162	258,99	104,50	41956	16930	--	27790	75325
					154,48	49,74	25026	8057		5580	
555	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	480	475,29	188,16	228141	90317	1	151879	410422
					287,14	89,55	137825	42983		30402	
		Система управления потенциалов									
556	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	479,84	22,13	23992	1106	13390	7041	33515
					189,92	5,65	9496	283		2483	
557	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	2952,99	164,24	70872	3942	46988	15078	92825
					830,90	41,65	19942	1000		6876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	2163,84	114,21	64915	3426	36562	18462	90047
					830,90	23,80	24927	714		6670	
559	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6РС мм. Монтаж оборудования	шт.	90	2163,83	114,21	194745	10279	109685	55385	270140
					830,90	23,80	74781	2142		20010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2701480				
		Локальная смета №2-3-3. Прачечная. Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Система П									
		Система П1									
560	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R/H-S-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П2									
561	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R/H-S-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		Система П3									
562	51-050603-0103 5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R/H-S-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457,00	--	765457	--		--	765457
					--	--	--	--	765457	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2296371				
		РАЗДЕЛ 2.Система В									
		Система В1									
563	С123-050402-0303 2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95122,00	--	95122	--	95122	--	102732
					--	--	--	--		7610	
		Система В2									
564	С123-050402-0303 2305-0402-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Qmax 1930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95122,00	--	95122	--	95122	--	102732
					--	--	--	--		7610	
		Система В3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565	С123-050402-0302 2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86385,00	--	86385	--	86385	--	93296
					--	--	--	--		6911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				298759				
		Локальная смета №2-4-2. Гараж. Вентиляция									
		РАЗДЕЛ 2.Система В									
		Система В1									
566	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19516,00	--	19516	--	19516	--	21077
					--	--	--	--		1561	
		Система В2									
567	С123-050401-0102 2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				42458				
		Локальная смета №4-2. Электроснабжение. Наружное освещение									
568	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные В12,5. Устройство	м3	15,12	19009,26	25,20	287420	381	235691	41079	354779
					3396,06	--	51348	--		26280	
569	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка опоры металлической	т	2,1504	69956,95	16408,72	150435	35285	3195	114177	285781
					52062,50	6284,25	111955	13514		21169	
570	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	314,09	2457,68	--	771933	--	--	555792	1433942
					2457,68	--	771933	--		106218	
571	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	641	489,62	416,12	313844	266730	--	102436	449582
					73,50	148,45	47114	95158		33302	
572	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	641	143,75	119,25	92142	76438	1	30941	132930
					24,50	42,54	15705	27270		9847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	32,05	1749,00	--	56055	--	56055	--	60540
					--	--	--	--		4484	
574	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	151,6	303,58	150,79	46022	22860	2734	19581	70851
					134,75	44,64	20428	6767		5248	
575	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	641	427,07	353,57	273754	226641	1	92138	395163
					73,50	126,14	47114	80856		29271	
576	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	641	248,56	211,81	159327	135771	1	51836	228056
					36,75	75,57	23557	48437		16893	
577	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,822	25553,00	--	123217	--	123217	--	133074
					--	--	--	--		9857	
578	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	272,25	1138,61	--	309987	--	--	223190	575831
					1138,61	--	309987	--		42654	
579	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	60	310,05	142,71	18603	8563	2690	7123	27784
					122,50	42,38	7350	2543		2058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4148313				
		Локальная смета №4-1. Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция 10/04 кВ №510101									
		Силовое электрооборудование 10кВ									
580	51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1981853,00	--	3963706	--		--	3963706
					--	--	--	--	3963706	--	
581	Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	3	28811,37	6337,64	86434	19013	1271	52512	150062
					22050,00	2261,00	66150	6783		11116	
		Силовое электрооборудование 0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	51-080401-1004 5108-0401-1004 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-42 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	435909,00	--	871818	--		--	871818
					--	--	--	--	871818	--	
583	51-080401-0903 5108-0401-0903 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	200960,00	--	401920	--		--	401920
					--	--	--	--	401920	--	
584	51-080401-0902 5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-03 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	183029,00	--	183029	--		--	183029
					--	--	--	--	183029	--	
585	51-080401-1102 5108-0401-1102 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-71 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	379154,00	--	379154	--		--	379154
					--	--	--	--	379154	--	
586	С123-070222-0130 2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	15	8443,00	--	126645	--	126645	--	136777
					--	--	--	--		10132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6086465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонныеопоры ВЛИ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)									
				Опора промежуточная							
592	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6838,62	2946,27	13677	5893	1260	7496	22867
					3261,96	1422,75	6524	2846		1694	
		Железобетонные опоры ВЛИ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ (двухцепная)									
				Опора промежуточная							
593	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6838,62	2946,27	6839	2946	631	3748	11433
					3261,96	1422,75	3262	1423		847	
				Опора промежуточная							
594	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6838,62	2946,27	6839	2946	631	3748	11433
					3261,96	1422,75	3262	1423		847	
				Опора угловая анкерная							
595	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21186,60	10962,21	21187	10962	631	11913	35748
					9594,00	5297,25	9594	5297		2648	
		Опоры переходные ВЛЗ10кВ									
				Переходная промежуточная опора							
596	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	25183,68	11811,09	75551	35433	2701	43621	128706
					12472,20	5703,25	37417	17110		9534	
				Переходная угловая промежуточная опора							
597	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	25183,68	11811,09	25184	11811	901	14540	42902
					12472,20	5703,25	12472	5703		3178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				510118				
				РАЗДЕЛ 3.КЛ-10кВ							
598	С123-060612-1410 2306-0612-1410 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,265	5144015,00	--	1363164	--	1363164	--	1472217
					--	--	--	--		109053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				1363164	--	1363164	--	1472217
							--	--	--	109053	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1363164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1363164				
		Сметная прибыль	Тенге				109053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1472217				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47			Тенге				1472217				
РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4кВ											
599	С123-060137-0663 2306-0137-0663 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	1917207,00	--	258823	--	258823	--	279529
					--	--	--	--		20706	
600	С123-060137-0667 2306-0137-0667 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,544	2466765,00	--	1341920	--	1341920	--	1449274
					--	--	--	--		107354	
601	С123-060137-0670 2306-0137-0670 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,802	3089373,00	--	2477677	--	2477677	--	2675891
					--	--	--	--		198214	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4404694				
Локальная смета №6-1-2. Наружные сети . Наружные сети водопровода											
		Земляные работы									
602	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,421	177,96	171,13	2566	2468	--	376	3178
					6,83	29,42	98	424		235	
603	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	0,759	1831,37	--	1390	--	--	1001	2582
					1831,37	--	1390	--		191	
604	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,8625	143,96	66,41	124	57	--	68	208
					77,54	32,16	67	28		15	
605	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,345	3037,30	153,58	1048	53	664	342	1502
					959,82	42,88	331	15		111	
606	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб песком	м3	0,138	1169,38	--	161	--	--	116	300
					1169,38	--	161	--		22	
607	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,308	114,11	108,08	492	466	--	102	641
					6,03	26,78	26	115		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	10,052	34,25	34,25	344	344	--	77	455
					--	10,68	--	107		34	
609	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	13,8	1,39	1,39	19	19	--	5	26
					--	0,51	--	7		2	
610	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	4,14	51,31	51,31	212	212	--	61	296
					--	20,58	--	85		22	
		Трубопровод									
611	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02175	483834,31	101693,63	10523	2212	418	8634	20690
					362880,00	38089,55	7893	828		1533	
612	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,065	483834,31	101693,63	31449	6610	1252	25802	61832
					362880,00	38089,55	23587	2476		4580	
613	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	436102,89	78538,58	11775	2121	437	9905	23414
					341376,00	29188,10	9217	788		1734	
614	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	417018,91	63854,87	13762	2107	434	11863	27674
					340032,00	23073,85	11221	761		2050	
615	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1412746,29	640723,33	7064	3204	473	4389	12369
					677376,00	209331,40	3387	1047		916	
616	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1156,45	26,01	4626	104	699	3833	9135
					955,68	12,25	3823	49		677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	771,08	50,49	3084	202	186	2669	6213
					673,90	--	2696	--		460	
618	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5	1007,87	67,32	5039	337	307	4351	10142
					879,00	--	4395	--		751	
619	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	65522,75	168,53	65523	169	63487	1920	72838
					1867,32	71,75	1867	72		5395	
620	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	68,8	156,03	2,51	10735	173	8404	1507	13221
					31,37	0,37	2158	25		979	
621	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	68,8	89,95	1,60	6188	110	4428	1150	7926
					23,98	0,25	1650	17		587	
622	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250	590,62	65,03	147654	16256	64247	56853	220868
					268,60	30,63	67151	7656		16361	
623	С121-110403-0512 2111-0403-0512 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	2694,00	--	195584	--	195584	--	211231
					--	--	--	--		15647	
624	С121-110403-0517 2111-0403-0517 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	3658,00	--	217285	--	217285	--	234668
					--	--	--	--		17383	
625	С121-110403-0521 2111-0403-0521 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	143	5566,00	--	795938	--	795938	--	859613
					--	--	--	--		63675	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1801022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-4. Наружные сети. Наружные сети лечебные газы									
		Шкаф с разрядной рампой									
		ФМ1									
626	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	16505,10	1077,74	3301	216	2853	251	3836
					1158,30	222,09	232	44		284	
627	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,3	27393,20	1883,49	35611	2449	24706	8167	47281
					6504,84	399,12	8456	519		3502	
628	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09536	197644,00	--	18847	--	18847	--	20355
					--	--	--	--		1508	
629	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02555	202229,00	--	5167	--	5167	--	5580
					--	--	--	--		413	
630	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003696	260353,00	--	962	--	962	--	1039
					--	--	--	--		77	
		ЗД1									
631	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04282	229986,96	1224,96	9848	52	7000	2565	13406
					65308,00	519,75	2796	22		993	
		Площадка с настилом и ограждением									
632	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	1,36511	69915,44	22124,73	95442	30203	9076	45953	152706
					41141,40	7644,35	56163	10435		11312	
633	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,39104	325908,00	--	127443	--	127443	--	137639
					--	--	--	--		10195	
634	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,82425	242048,00	--	199508	--	199508	--	215469
					--	--	--	--		15961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,14982	513085,00	--	76870	--	76870	--	83020
					--	--	--	--		6150	
		ФМ2									
636	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	16505,10	1077,74	1651	108	1427	126	1918
					1158,30	222,09	116	22		142	
637	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,5	27393,20	1883,49	13697	942	9503	3141	18185
					6504,84	399,12	3252	200		1347	
638	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02384	197644,00	--	4712	--	4712	--	5089
					--	--	--	--		377	
639	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005135	202229,00	--	1038	--	1038	--	1122
					--	--	--	--		83	
640	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	205246,00	--	1823	--	1823	--	1968
					--	--	--	--		146	
				ЗД1							
641	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01466	229986,96	1224,96	3372	18	2397	878	4590
					65308,00	519,75	957	8		340	
				Металлическая лестница							
642	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,22303	67787,99	24811,02	15119	5534	1934	6466	23312
					34304,30	7715,37	7651	1721		1727	
643	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,06248	325908,00	--	20363	--	20363	--	21992
					--	--	--	--		1629	
644	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	200325,00	--	2324	--	2324	--	2510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		186	
645	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,11775	242048,00	--	28501	--	28501	--	30781
					--	--	--	--		2280	
646	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0312	513085,00	--	16008	--	16008	--	17289
					--	--	--	--		1281	
647	Е11-330303-0404 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,58814	3007235,13	28884,08	4775910	45872	4716167	18790	5178276
					8734,25	6055,00	13871	9616		383576	
		Оборудование									
648	Ц13-340113-0313 1334-0113-0313 РСНБ РК 2015	Станция кислородная стационарная. Монтаж оборудования	комплект	1	56350,00	--	56350	--	--	34374	97981
					56350,00	--	56350	--		7258	
649	Прайс	Рампа перепускная шкафная двухплечевая с автоматическим переключением с сигнализацией на 10 баллонов РП-2х5Ш	комп	1	1380000,00	--	1380000	--		--	1380000
					--	--	--	--	1380000	--	
650	СПрайс СТПРАЙС	Баллоны кислородные 40л	шт	10	19642,86	--	196429	--	196429	--	212143
					--	--	--	--		15714	
		Кислородная трасса									
651	Е11-010102-0303 1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	168	211,67	202,39	35561	34002	19	9700	48881
					9,17	71,02	1540	11932		3621	
652	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	45,2	1033,00	--	46692	--		--	50427
					--	--	--	--		3735	
653	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,928	9218,09	2624,64	73081	20808	22018	43202	125586
					3816,18	801,92	30255	6358		9303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	С121-040302-0205 2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,8	61429,00	--	233430	--	233430	--	252105
					--	--	--	--		18674	
655	С121-040303-0105 2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,3	60777,00	--	261341	--	261341	--	282248
					--	--	--	--		20907	
656	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2231,26	37,70	4463	75	3007	1380	6310
					690,70	13,35	1381	27		467	
657	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, диаметром труб 20 мм. Прокладка	км трубопровода	0,074	947646,65	408009,07	70126	30193	744	47061	126562
					529576,00	112813,75	39189	8348		9375	
658	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0136	425008,00	--	5780	--	5780	--	6243
					--	--	--	--		462	
659	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные , DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	74	332,00	--	24568	--	24568	--	26533
					--	--	--	--		1965	
660	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 20 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,074	900159,86	31277,62	66612	2315	46466	17701	91058
					240961,00	659,62	17831	49		6745	
661	С123-040909-0103 2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8303,00	--	16606	--	16606	--	17934
					--	--	--	--		1328	
662	С123-020101-2002 2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Вставка изолирорующая d 20 мм	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
					--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663	С123-020101-2801 2302-0101-2801 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали , 60°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	1770,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	
664	С123-020101-0107 2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные , 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	117,00	--	585	--	585	--	632
					--	--	--	--		47	
665	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песчанная засыпка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,3	1108,84	978,09	13639	12030	1	4547	19641
					130,75	211,54	1608	2602		1455	
666	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,8	1749,00	--	22387	--	22387	--	24178
					--	--	--	--		1791	
667	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песчано-гравийная засыпка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,5	1143,90	1013,15	30313	26848	--	10052	43595
					130,75	220,48	3465	5843		3229	
668	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,5	1401,00	--	37127	--	37127	--	40097
					--	--	--	--		2970	
669	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Щебеночная засыпка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,7	1675,64	1476,05	7875	6937	--	2675	11395
					199,58	327,41	938	1539		844	
670	С121-010201-0104 2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7	1811,00	--	8512	--	8512	--	9193
					--	--	--	--		681	
671	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	122,8	34,25	34,25	4206	4206	--	944	5562
					--	10,68	--	1311		412	
672	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	140	1,39	1,39	194	194	--	52	266
					--	0,51	--	72		20	
673	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	122,8	56,28	56,28	6912	6912	--	1996	9620
					--	22,58	--	2772		713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	74	508,84	--	37654	--	863	36055	79605
					497,17	--	36791	--		5897	
675	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром . Продувка воздухом	км трубопровода	0,074	360738,32	298513,70	26695	22090	433	8368	37868
					56376,00	67892,74	4172	5024		2805	
676	Е11-250128-0201 1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории . Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	10275,22	9331,30	20550	18663	1	5126	27730
					943,92	1872,50	1888	3745		2054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9023951				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				93964817	2865611	66984630	13151192	114871751
							13898880	973147	10169010	7755754	
	Стоимость оборудования		Тенге				10169010				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10169010				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10437912				
	Материалы		Тенге				1765890				
	Всего заработная плата		Тенге					1852044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6207765				
		Накладные расходы	Тенге				1327273				
		Сметная прибыль	Тенге				941215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12706399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1501
		Сметная заработная плата	Тенге					1852044			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45589331				
	Материалы		Тенге				14912043				
	Всего заработная плата		Тенге					9456515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19272768				
	Местные материалы		Тенге				742069				
	Транспортные расходы		Тенге				46692				
		Накладные расходы	Тенге				8357693				
		Сметная прибыль	Тенге				4315762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58262785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8269
		Сметная заработная плата	Тенге					9456515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2501914				
	Материалы		Тенге				13973				
	Всего заработная плата		Тенге					89596			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2374599				
		Накладные расходы	Тенге				61822				
		Сметная прибыль	Тенге				205099				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2768835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25266650				
	Материалы		Тенге				10578772				
	Всего заработная плата		Тенге					3473871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11116748				
	Сдача и испытание		Тенге				104368				
		Накладные расходы	Тенге				3404394				
		Сметная прибыль	Тенге				2293684				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30964728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3078
		Сметная заработная плата	Тенге					3473871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				114871762				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,2%	1256433	116 128 195				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,35%	1430449	117 558 644				
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%		119 706 437				
	Итого с НДС						134 071 209				
	Итого с понижающим коэффициентом						120 664 088,52				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: **ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчики:

ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**