Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**
Подрядчик	**Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №9 на 26 мая 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	663 843 460,39	42 105 263,16				4 511 278,20	42 105 263,16
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	33 192 173,17	2 105 263,16					2 105 263,16
4	**Итого к оплате**	**530 181 079,03**	**40 000 000,00**					**40 000 000,00**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**
Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**
Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №9 на 26 мая 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стационар. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Полы											
Тип2											
1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	717,75	3158,84	69,38	2267260	49796	1406435	783578	3294905
					1129,96	31,44	811029	22565		244067	
Тип3											
2	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,66	3158,84	69,38	172662	3792	107106	59673	250922
					1129,96	31,44	61764	1718		18587	
Тип4											
3	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м2 покрытия	103,11	6759,31	5,91	696953	610	637818	55291	812424
					567,60	2,86	58525	295		60180	
Третий этаж											
Тип2											
4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	464,832239	3158,84	69,38	1468333	32249	910842	507464	2133860
					1129,96	31,44	525242	14613		158064	
Тип3											
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,85	3158,84	69,38	110086	2418	68289	38046	159983
					1129,96	31,44	39379	1096		11851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Тип4							
6	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике "Изол"	м2 покрытия	10,2	6759,31	5,91	68945	60	63095	5470	80368
					567,60	2,86	5790	29		5953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 732 462				
				РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы							
		Подвал									
				Стены							
7	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	244,07	94,35	0,72	23029	176	1723	16972	43201
					86,57	0,35	21130	85		3200	
		Первый этаж									
				Потолки							
8	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	251,232	900,69	18,00	226283	4523	4958	174590	432943
					862,96	5,71	216802	1436		32070	
				Стены							
9	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	529,84	900,69	18,00	477222	9539	10454	368205	913062
					862,96	5,71	457229	3028		67634	
		Второй этаж									
				Потолки							
10	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	264,882	79,52	2,21	21062	587	3533	13793	37643
					63,96	1,13	16942	299		2788	
11	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,882	900,69	18,00	238577	4769	5226	184076	456465
					862,96	5,71	228582	1514		33812	
12	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция из минваты	м3 изоляции	0,429	12074,20	833,31	5180	357	1	3789	9686
					11240,89	379,75	4822	163		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,58	2660,97	32,31	22831	277	9968	10172	35643
					1466,88	15,05	12586	129		2640	
		Стены									
14	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	513,66	900,69	18,00	462649	9248	10135	356961	885179
					862,96	5,71	443266	2935		65569	
15	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция из минваты	м3 изоляции	1,55	12074,20	833,31	18715	1292	--	13689	34996
					11240,89	379,75	17423	589		2592	
16	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	2498,76	32,31	77462	1002	35605	33057	119360
					1317,90	15,05	40855	467		8842	
		Третий этаж									
		Потолки									
17	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,318	900,69	18,00	183127	3660	4012	141293	350374
					862,96	5,71	175455	1162		25954	
		Стены									
18	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,73	900,69	18,00	319502	6386	6999	246515	611299
					862,96	5,71	306117	2027		45281	
19	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1064,9	4816,48	18,50	5129070	19700	2668619	1960202	7656414
					2292,00	8,92	2440751	9502		567142	
		Откосы									
20	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,156	2782,76	41,47	298189	4444	70095	180732	517234
					2087,14	21,14	223650	2265		38314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 103 500				
					РАЗДЕЛ 3.Прочие						
		Полы			Страниц - 79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77,6	4227,80	69,38	328078	5384	235009	84717	445818
					1129,96	31,44	87685	2440		33024	
22	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	29,2	7165,41	29,18	209230	852	114795	75188	307171
					3204,90	13,76	93583	402		22753	
		Кровля									
23	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	171,4	1006,04	5,32	172435	912	649	130087	326725
					996,93	1,72	170874	294		24202	
24	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,431	102668,02	1478,35	44250	637	3125	28068	78104
					93939,00	442,75	40488	191		5785	
		Крыльцо Кр-1									
25	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карниза,потолка и фронтона металлосайдингом	м2	7,5	1006,04	5,32	7545	40	28	5692	14297
					996,93	1,72	7477	13		1059	
26	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,036952	102668,02	1478,35	3794	55	268	2406	6696
					93939,00	442,75	3471	16		496	
		Крыльцо Кр-2									
27	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карниза,потолка и фронтона металлосайдингом	м2	12,31	1006,04	5,32	12384	66	46	9343	23465
					996,93	1,72	12272	21		1738	
		Крыльцо Кр-3									
28	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карниза,потолка и фронтона металлосайдингом	м2	8,85	1006,04	5,32	8903	47	33	6717	16870
					996,93	1,72	8823	15		1250	
		Крыльцо Кр-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка карниза,потолка и фронтона металлосайдингом	м2	2	1006,04	5,32	2012	11	7	1518	3812
					996,93	1,72	1994	3		282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1222958				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20058920				

Стационар. Ветиляция

РАЗДЕЛ 1.Система П

Система П2

1	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1605,15	41,23	6421	165	1332	4876	12200
					1230,98	12,86	4924	51		904	
2	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1605,69	41,77	1606	42	333	1219	3051
					1230,98	12,86	1231	13		226	
3	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	3,55	43972,78	2373,39	156103	8426	60528	68514	242586
					24549,00	845,25	87149	3001		17969	

Система П3

4	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
5	Е11-200101-0610 1120-0101-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	51,1	29906,48	36,89	1528221	1885	1448549	76948	1733583
					1522,25	14,31	77787	731		128414	
6	Е11-200101-0601 1120-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,46	17647,78	49,77	78709	222	70050	8353	94028
					1891,62	19,59	8437	87		6965	
7	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,063	685,00	--	43	--	43	--	47
					--	--	--	--		3	
8	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	4088,84	54,84	8178	110	5583	2461	11489
					1242,59	12,86	2485	26		851	
10	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	3	3149,56	54,84	9449	165	5556	3691	14191
					1242,59	12,86	3728	39		1051	
11	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	5	1605,69	41,77	8028	209	1664	6095	15253
					1230,98	12,86	6155	64		1130	
12	С123-050302-1903 2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 140 мм	шт.	3	2010,00	--	6030	--	6030	--	6512
					--	--	--	--		482	
13	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	2	2143,00	--	4286	--	4286	--	4629
					--	--	--	--		343	
14	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	5	782,00	--	3910	--	3910	--	4223
					--	--	--	--		313	
15	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,8	43972,78	2373,39	123124	6645	47742	54039	191336
					24549,00	845,25	68737	2367		14173	
16	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,716	15533,00	--	42188	--	42188	--	45563
					--	--	--	--		3375	
		Система П4									
17	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	54588,37	2895,43	54588	2895	4360	47183	109913
					47333,24	812,93	47333	813		8142	
18	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,1	4769,46	39,57	76788	637	50742	25144	110087
					1578,21	15,38	25409	248		8155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4623,88	49,77	9248	100	5701	3417	13678
					1723,72	19,59	3447	39		1013	
20	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,03	685,00	--	21	--	21	--	22
					--	--	--	--		2	
21	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	23	5407,81	81,40	124380	1872	13193	107419	250343
					4752,85	12,86	109315	296		18544	
22	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	4	2572,18	54,84	10289	219	5100	4921	16427
					1242,59	12,86	4970	51		1217	
23	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0096	309619,00	--	2972	--	2972	--	3210
					--	--	--	--		238	
24	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1605,15	41,23	6421	165	1332	4876	12200
					1230,98	12,86	4924	51		904	
25	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
					--	--	--	--		3475	
26	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1	3619,94	221,16	3620	221	1653	1762	5812
					1746,36	51,45	1746	51		431	
27	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,9	43972,78	2373,39	39576	2136	15346	17370	61501
					24549,00	845,25	22094	761		4556	
28	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,873	15533,00	--	13560	--	13560	--	14645
					--	--	--	--		1085	
		Система П5									
29	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5092,46	39,57	122219	950	83392	37481	172476
					1578,21	15,38	37877	369		12776	
31	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4769,46	39,57	77265	641	51057	25300	110770
					1578,21	15,38	25567	249		8205	
32	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	4623,88	49,77	16184	174	9977	5980	23936
					1723,72	19,59	6033	69		1773	
33	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	4824,88	49,77	75751	781	47908	26823	110779
					1723,72	19,59	27062	308		8206	
34	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,105	685,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
35	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
36	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5407,81	81,40	16223	244	1720	14011	32653
					4752,85	12,86	14259	39		2419	
37	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	4	3149,56	54,84	12598	219	7409	4921	18921
					1242,59	12,86	4970	51		1402	
38	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2572,18	54,84	7717	165	3824	3691	12320
					1242,59	12,86	3728	39		913	
39	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0048	309619,00	--	1486	--	1486	--	1605
					--	--	--	--		119	
40	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	2028,04	46,05	12168	276	1998	9772	23695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1649,05	12,86	9894	77		1755	
41	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	10858,00	--	54290	--	54290	--	58633
					--	--	--	--		4343	
42	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10987,00	--	10987	--	10987	--	11866
					--	--	--	--		879	
43	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1605,69	41,77	1606	42	333	1219	3051
					1230,98	12,86	1231	13		226	
44	С123-050302-1902 2305-0302-1902 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 125 мм	шт.	1	1795,00	--	1795	--	1795	--	1939
					--	--	--	--		144	
45	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	4	782,00	--	3128	--	3128	--	3378
					--	--	--	--		250	
46	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,95	43972,78	2373,39	129720	7002	50298	56934	201586
					24549,00	845,25	72420	2493		14932	
47	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,8615	15533,00	--	44448	--	44448	--	48003
					--	--	--	--		3556	
		Система П6									
48	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
49	Е11-200101-0411 1120-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	100,8	4301,82	33,13	433623	3339	326710	102557	579075
					1027,52	10,68	103574	1076		42894	
50	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	139,7	4469,78	36,89	624428	5154	428507	188911	878406
					1365,55	14,31	190767	2000		65067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	5092,46	39,57	91664	712	62544	28111	129357
					1578,21	15,38	28408	277		9582	
52	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52	4769,46	39,57	248012	2057	163888	81209	355559
					1578,21	15,38	82067	800		26338	
53	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57,2	4623,88	49,77	264486	2847	163042	97723	391186
					1723,72	19,59	98597	1120		28977	
54	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,41	685,00	--	281	--	281	--	303
					--	--	--	--		22	
55	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7657,07	202,27	7657	202	1344	6045	14798
					6111,38	56,96	6111	57		1096	
56	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5407,81	81,40	16223	244	1720	14011	32653
					4752,85	12,86	14259	39		2419	
57	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4088,84	54,84	4089	55	2791	1230	5745
					1242,59	12,86	1243	13		426	
58	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 300х200 мм. Установка	решетка	5	3983,26	31,28	19916	156	13547	6152	28153
					1242,59	12,86	6213	64		2085	
59	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 300х150 мм. Установка	решетка	14	3405,88	31,28	47682	438	29848	17225	70100
					1242,59	12,86	17396	180		5193	
60	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 300х150 мм. Установка	решетка	6	2828,50	31,28	16971	188	9327	7382	26301
					1242,59	12,86	7456	77		1948	
61	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 100х200 мм. Установка	решетка	7	2387,86	54,84	16715	384	7633	8612	27354
					1242,59	12,86	8698	90		2026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	12	1994,80	54,84	23938	658	8369	14764	41798
					1242,59	12,86	14911	154		3096	
63	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	15	2028,04	46,05	30421	691	4994	24430	59239
					1649,05	12,86	24736	193		4388	
64	С123-050302-1706 2305-0302-1706 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	12564,00	--	25128	--	25128	--	27138
					--	--	--	--		2010	
65	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	10987,00	--	32961	--	32961	--	35598
					--	--	--	--		2637	
66	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10987,00	--	10987	--	10987	--	11866
					--	--	--	--		879	
67	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	9	10858,00	--	97722	--	97722	--	105540
					--	--	--	--		7818	
68	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	14	782,00	--	10948	--	10948	--	11824
					--	--	--	--		876	
69	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	18,5	43972,78	2373,39	813496	43908	315431	357043	1264183
					24549,00	845,25	454157	15637		93643	
70	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	17,945	15533,00	--	278740	--	278740	--	301039
					--	--	--	--		22299	
		Система П7									
71	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	4769,46	39,57	43402	360	28680	14212	62223
					1578,21	15,38	14362	140		4609	
73	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
74	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
75	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4088,84	54,84	4089	55	2791	1230	5745
					1242,59	12,86	1243	13		426	
76	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
77	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,388	15533,00	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	
		Система П8									
78	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	54588,37	2895,43	54588	2895	4360	47183	109913
					47333,24	812,93	47333	813		8142	
79	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9	4769,46	39,57	23370	194	15443	7652	33505
					1578,21	15,38	7733	75		2482	
80	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,007	685,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
81	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
82	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	4088,84	54,84	4089	55	2791	1230	5745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1242,59	12,86	1243	13		426	
83	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,25	43972,78	2373,39	10993	593	4263	4825	17084
					24549,00	845,25	6137	211		1265	
84	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2425	15533,00	--	3767	--	3767	--	4068
					--	--	--	--		301	
		Сборный коллектор№1									
85	Е11-200101-0417 1120-0101-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 7200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	4336,15	35,54	72847	597	64051	8243	87578
					488,01	12,68	8199	213		6487	
86	Е11-200101-0416 1120-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,4	4459,62	35,19	162330	1281	138029	22989	200145
					632,40	12,05	23020	439		14826	
		Сборный коллектор №2									
87	Е11-200101-0415 1120-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,54	4484,59	32,53	154898	1124	129650	24009	193220
					698,44	10,86	24124	375		14313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9532853				
					РАЗДЕЛ 2.Система В						
		Система В1									
88	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вытяжная установка. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
89	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 400х200 мм. Установка	решетка	31	1691,32	54,84	52431	1700	12211	38141	97817
					1242,59	12,86	38520	399		7246	
90	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	6	1565,11	54,84	9391	329	1606	7382	18115
					1242,59	12,86	7456	77		1342	
91	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	33	2028,04	46,05	66925	1520	10986	53746	130325
					1649,05	12,86	54419	424		9654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	22	782,00	--	17204	--	17204	--	18580
					--	--	--	--		1376	
		Система В2									
93	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
94	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
95	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 250КВ	шт.	2	3510,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
96	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15480,48	41,77	15480	42	14195	1231	18048
					1242,93	12,86	1243	13		1337	
97	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
98	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	4	1565,11	54,84	6260	219	1071	4921	12076
					1242,59	12,86	4970	51		895	
99	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0096	309619,00	--	2972	--	2972	--	3210
					--	--	--	--		238	
100	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2028,04	46,05	8112	184	1332	6515	15797
					1649,05	12,86	6596	51		1170	
101	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
					--	--	--	--		3475	
102	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,6	43972,78	2373,39	26384	1424	10231	11580	41001
					24549,00	845,25	14729	507		3037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,582	15533,00	--	9040	--	9040	--	9763
					--	--	--	--		723	
		Система В3									
104	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
105	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,304	6580,23	27,31	2000	8	35	1921	4235
					6435,98	12,86	1957	4		314	
106	С123-050307-0405 2305-0307-0405 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 315КВ	шт.	2	3805,00	--	7610	--	7610	--	8219
					--	--	--	--		609	
107	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	19553,09	48,20	19553	48	17749	1734	22990
					1756,06	12,86	1756	13		1703	
108	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
109	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 400х200 мм. Установка	решетка	2	1691,32	54,84	3383	110	788	2461	6311
					1242,59	12,86	2485	26		467	
110	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	3	1565,11	54,84	4695	165	802	3691	9057
					1242,59	12,86	3728	39		671	
111	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	5	2028,04	46,05	10140	230	1665	8143	19746
					1649,05	12,86	8245	64		1463	
112	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	2	9920,00	--	19840	--	19840	--	21427
					--	--	--	--		1587	
113	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 140 мм	шт.	3	9920,00	--	29760	--	29760	--	32141
					--	--	--	--		2381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,25	43972,78	2373,39	10993	593	4263	4825	17084
					24549,00	845,25	6137	211		1265	
115	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2425	15533,00	--	3767	--	3767	--	4068
					--	--	--	--		301	
		Система В4									
116	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
117	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807,00	--	27807	--	27807	--	30032
					--	--	--	--		2225	
118	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	6580,23	27,31	987	4	18	948	2090
					6435,98	12,86	965	2		155	
119	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 160КВ	шт	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
120	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
121	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
122	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х100 мм. Установка	решетка	4	1511,02	54,84	6044	219	855	4921	11843
					1242,59	12,86	4970	51		877	
123	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0096	309619,00	--	2972	--	2972	--	3210
					--	--	--	--		238	
124	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2028,04	46,05	8112	184	1332	6515	15797
					1649,05	12,86	6596	51		1170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
					--	--	--	--		3475	
126	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	1,1	43972,78	2373,39	48370	2611	18755	21230	75168
					24549,00	845,25	27004	930		5568	
127	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,067	15533,00	--	16574	--	16574	--	17900
					--	--	--	--		1326	
		Система В5									
128	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
129	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,304	6580,23	27,31	2000	8	35	1921	4235
					6435,98	12,86	1957	4		314	
130	С123-050307-0405 2305-0307-0405 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 315КВ	шт.	2	3805,00	--	7610	--	7610	--	8219
					--	--	--	--		609	
131	Е11-201001-0104 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	19553,09	48,20	19553	48	17749	1734	22990
					1756,06	12,86	1756	13		1703	
132	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
133	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х200 мм. Установка	решетка	3	1619,20	54,84	4858	165	965	3691	9233
					1242,59	12,86	3728	39		684	
134	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	1565,11	54,84	3130	110	535	2461	6038
					1242,59	12,86	2485	26		447	
135	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0144	309619,00	--	4459	--	4459	--	4815
					--	--	--	--		357	
136	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	2028,04	46,05	10140	230	1665	8143	19746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1649,05	12,86	8245	64		1463	
137	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
138	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	10987,00	--	32961	--	32961	--	35598
					--	--	--	--		2637	
139	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	1,65	43972,78	2373,39	72555	3916	28133	31844	112751
					24549,00	845,25	40506	1395		8352	
140	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,6005	15533,00	--	24861	--	24861	--	26849
					--	--	--	--		1989	
		Система В6									
141	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
142	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,2	6580,23	27,31	1316	5	24	1264	2786
					6435,98	12,86	1287	3		206	
143	С123-050307-0402 2305-0307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 150КВ	шт.	2	3003,00	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--		480	
144	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 150 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
145	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
146	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 400х150 мм. Установка	решетка	1	1619,20	54,84	1619	55	321	1230	3078
					1242,59	12,86	1243	13		228	
147	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0048	309619,00	--	1486	--	1486	--	1605
					--	--	--	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	1,65	43972,78	2373,39	72555	3916	28133	31844	112751
					24549,00	845,25	40506	1395		8352	
149	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,6005	15533,00	--	24861	--	24861	--	26849
					--	--	--	--		1989	
		Система В7									
150	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вытяжная установка. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
151	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	5407,81	81,40	37855	570	4015	32693	76191
					4752,85	12,86	33270	90		5644	
152	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 400х200 мм. Установка	решетка	12	1691,32	54,84	20296	658	4727	14764	37865
					1242,59	12,86	14911	154		2805	
153	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	1565,11	54,84	3130	110	535	2461	6038
					1242,59	12,86	2485	26		447	
154	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	14	2028,04	46,05	28393	645	4661	22801	55289
					1649,05	12,86	23087	180		4096	
155	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 180 мм	шт.	12	9920,00	--	119040	--	119040	--	128563
					--	--	--	--		9523	
156	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые , диаметром 140 мм	шт.	2	9920,00	--	19840	--	19840	--	21427
					--	--	--	--		1587	
157	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	3,3	43972,78	2373,39	145110	7832	56266	63689	225503
					24549,00	845,25	81012	2789		16704	
158	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	3,201	15533,00	--	49721	--	49721	--	53699
					--	--	--	--		3978	
		Система В8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
160	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
161	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
162	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15480,48	41,77	15480	42	14195	1231	18048
					1242,93	12,86	1243	13		1337	
163	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,044	685,00	--	30	--	30	--	33
					--	--	--	--		2	
164	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
165	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	9	1456,93	54,84	13112	494	1435	11073	26120
					1242,59	12,86	11183	116		1935	
166	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	6	2028,04	46,05	12168	276	1998	9772	23695
					1649,05	12,86	9894	77		1755	
167	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	6	10858,00	--	65148	--	65148	--	70360
					--	--	--	--		5212	
168	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	6	782,00	--	4692	--	4692	--	5067
					--	--	--	--		375	
169	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,65	43972,78	2373,39	28582	1543	11082	12545	44417
					24549,00	845,25	15957	549		3290	
170	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,6305	15533,00	--	9794	--	9794	--	10577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		783	
		Система В9									
171	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
172	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
173	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
174	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
175	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5407,81	81,40	21631	326	2294	18682	43538
					4752,85	12,86	19011	51		3225	
176	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
177	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
178	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	2028,04	46,05	6084	138	999	4886	11848
					1649,05	12,86	4947	39		878	
179	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	10858,00	--	32574	--	32574	--	35180
					--	--	--	--		2606	
180	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	3	782,00	--	2346	--	2346	--	2534
					--	--	--	--		188	
181	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,45	43972,78	2373,39	19788	1068	7673	8685	30750
					24549,00	845,25	11047	380		2278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,4365	15533,00	--	6780	--	6780	--	7323
					--	--	--	--		542	
		Система В10									
183	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
184	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
185	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
186	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
187	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
188	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	1456,93	54,84	4371	165	478	3691	8707
					1242,59	12,86	3728	39		645	
189	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
190	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
191	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2	3619,94	221,16	7240	442	3305	3524	11625
					1746,36	51,45	3493	103		861	
192	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
193	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,388	15533,00	--	6027	--	6027	--	6509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		482	
		Система В11									
194	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
195	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
196	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт.	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
197	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
198	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,035	685,00	--	24	--	24	--	26
					--	--	--	--		2	
199	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
200	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	1456,93	54,84	4371	165	478	3691	8707
					1242,59	12,86	3728	39		645	
201	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
202	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
203	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,5	43972,78	2373,39	21986	1187	8524	9650	34167
					24549,00	845,25	12275	423		2531	
204	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,485	15533,00	--	7534	--	7534	--	8136
					--	--	--	--		603	
		Система В12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
206	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27807,00	--	27807	--	27807	--	30032
					--	--	--	--		2225	
207	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	6580,23	27,31	987	4	18	948	2090
					6435,98	12,86	965	2		155	
208	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 160КВ	шт	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
209	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
210	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
211	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	1511,02	54,84	4533	165	640	3691	8882
					1242,59	12,86	3728	39		658	
212	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
213	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
214	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
					--	--	--	--		3475	
215	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	10987,00	--	10987	--	10987	--	11866
					--	--	--	--		879	
216	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		63	
217	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,6	43972,78	2373,39	26384	1424	10231	11580	41001
					24549,00	845,25	14729	507		3037	
218	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,582	15533,00	--	9040	--	9040	--	9763
					--	--	--	--		723	
		Система В13									
219	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
220	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,2	6580,23	27,31	1316	5	24	1264	2786
					6435,98	12,86	1287	3		206	
221	С123-050307-0402 2305-0307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 150КВ	шт	2	3003,00	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--		480	
222	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 150 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
223	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	5092,46	39,57	73331	570	50035	22489	103486
					1578,21	15,38	22726	221		7666	
224	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5407,81	81,40	16223	244	1720	14011	32653
					4752,85	12,86	14259	39		2419	
225	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	3	1565,11	54,84	4695	165	802	3691	9057
					1242,59	12,86	3728	39		671	
226	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
227	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	10858,00	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--		869	
229	С123-050302-1703 2305-0302-1703 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	11196,00	--	11196	--	11196	--	12092
					--	--	--	--		896	
230	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
231	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,55	43972,78	2373,39	24185	1305	9378	10615	37584
					24549,00	845,25	13502	465		2784	
232	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,5335	15533,00	--	8287	--	8287	--	8950
					--	--	--	--		663	
		Система В14									
233	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
234	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	6580,23	27,31	987	4	18	948	2090
					6435,98	12,86	965	2		155	
235	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 160КВ	шт	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
236	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
237	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,025	685,00	--	17	--	17	--	18
					--	--	--	--		1	
238	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 400х200 мм. Установка	решетка	1	1691,32	54,84	1691	55	393	1230	3155
					1242,59	12,86	1243	13		234	
240	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,7	43972,78	2373,39	30781	1661	11936	13510	47834
					24549,00	845,25	17184	592		3543	
241	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,679	15533,00	--	10547	--	10547	--	11391
					--	--	--	--		844	
		Система В15									
242	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
243	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
244	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
245	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
246	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
247	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	3	1456,93	54,84	4371	165	478	3691	8707
					1242,59	12,86	3728	39		645	
248	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
249	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,388	15533,00	--	6027	--	6027	--	6509
					--	--	--	--		482	
		Система В16									
250	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
251	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
252	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 250/В	шт	2	3510,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
253	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15480,48	41,77	15480	42	14195	1231	18048
					1242,93	12,86	1243	13		1337	
254	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5407,81	81,40	21631	326	2294	18682	43538
					4752,85	12,86	19011	51		3225	
255	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	1565,11	54,84	1565	55	267	1230	3019
					1242,59	12,86	1243	13		224	
256	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100150 мм. Установка	решетка	11	1456,93	54,84	16026	603	1754	13534	31925
					1242,59	12,86	13669	141		2365	
257	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	7	2028,04	46,05	14196	322	2331	11401	27645
					1649,05	12,86	11543	90		2048	
258	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	7	10858,00	--	76006	--	76006	--	82086
					--	--	--	--		6080	
259	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
260	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,95	43972,78	2373,39	41774	2255	16197	18335	64917
					24549,00	845,25	23322	803		4809	
261	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,9215	15533,00	--	14314	--	14314	--	15459
					--	--	--	--		1145	
		Система В17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
263	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,2	6580,23	27,31	1316	5	24	1264	2786
					6435,98	12,86	1287	3		206	
264	С123-050307-0402 2305-0307-0402 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 150/КВ	шт	2	3003,00	--	6006	--	6006	--	6486
					--	--	--	--		480	
265	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 150 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
266	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	5407,81	81,40	21631	326	2294	18682	43538
					4752,85	12,86	19011	51		3225	
267	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
268	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	3	1456,93	54,84	4371	165	478	3691	8707
					1242,59	12,86	3728	39		645	
269	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
270	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
271	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
272	Е11-201101-0107 1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2	3619,94	221,16	7240	442	3305	3524	11625
					1746,36	51,45	3493	103		861	
273	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	1,35	43972,78	2373,39	59363	3204	23018	26055	92251
					24549,00	845,25	33141	1141		6833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,3095	15533,00	--	20340	--	20340	--	21968
					--	--	--	--		1627	
		Система В18									
275	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
276	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
277	С123-050307-0404 2305-0307-0404 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 250/КВ	шт	2	3510,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
278	Е11-201001-0103 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	1	15480,48	41,77	15480	42	14195	1231	18048
					1242,93	12,86	1243	13		1337	
279	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
280	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
281	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	9	1456,93	54,84	13112	494	1435	11073	26120
					1242,59	12,86	11183	116		1935	
282	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	2028,04	46,05	10140	230	1665	8143	19746
					1649,05	12,86	8245	64		1463	
283	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	10858,00	--	43432	--	43432	--	46907
					--	--	--	--		3475	
284	С123-050302-1702 2305-0302-1702 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	1	10987,00	--	10987	--	10987	--	11866
					--	--	--	--		879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	1	782,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
286	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,7	43972,78	2373,39	30781	1661	11936	13510	47834
					24549,00	845,25	17184	592		3543	
287	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,679	15533,00	--	10547	--	10547	--	11391
					--	--	--	--		844	
		Система В19									
288	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
289	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	6580,23	27,31	987	4	18	948	2090
					6435,98	12,86	965	2		155	
290	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 160/КВ	шт	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
291	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
292	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
293	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	5	1456,93	54,84	7285	274	798	6152	14511
					1242,59	12,86	6213	64		1075	
294	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
295	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
297	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
298	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система В20									
299	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
300	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,15	6580,23	27,31	987	4	18	948	2090
					6435,98	12,86	965	2		155	
301	С123-050307-0403 2305-0307-0403 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 160/КВ	шт	2	3257,00	--	6514	--	6514	--	7035
					--	--	--	--		521	
302	Е11-201001-0102 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 160 мм. Установка	глушитель шума	1	12448,48	41,77	12448	42	11163	1231	14773
					1242,93	12,86	1243	13		1094	
303	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4623,88	49,77	9248	100	5701	3417	13678
					1723,72	19,59	3447	39		1013	
304	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,8	4769,46	39,57	61049	506	40342	19990	87522
					1578,21	15,38	20201	197		6483	
305	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,023	685,00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
306	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4752,85	12,86	4753	13		806	
307	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37682,00	--	37682	--	37682	--	40697
					--	--	--	--		3015	
308	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х100 мм. Установка	решетка	7	1456,93	54,84	10199	384	1117	8612	20316
					1242,59	12,86	8698	90		1505	
309	Е11-200501-0206 1120-0501-0206 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2028,04	46,05	4056	92	666	3257	7898
					1649,05	12,86	3298	26		585	
310	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	10858,00	--	21716	--	21716	--	23453
					--	--	--	--		1737	
311	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
312	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,4	43972,78	2373,39	17589	949	6820	7720	27334
					24549,00	845,25	9820	338		2025	
313	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система В21									
314	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
315	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,24	6580,23	27,31	1579	7	27	1517	3344
					6435,98	12,86	1545	3		248	
316	С123-050307-0401 2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие 125/КВ	шт	2	3002,00	--	6004	--	6004	--	6484
					--	--	--	--		480	
317	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4623,88	49,77	55487	597	34205	20501	82067
					1723,72	19,59	20685	235		6079	
319	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,027	685,00	--	18	--	18	--	20
					--	--	--	--		1	
320	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
321	С123-050308-0401 2305-0308-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	36302,00	--	36302	--	36302	--	39206
					--	--	--	--		2904	
322	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 100х150 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
323	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,35	43972,78	2373,39	15390	831	5967	6755	23917
					24549,00	845,25	8592	296		1772	
324	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,3395	15533,00	--	5273	--	5273	--	5695
					--	--	--	--		422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5064162				
					РАЗДЕЛ 3.Системы ВЕ						
		Система ВЕ1									
325	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4623,88	49,77	44389	478	27363	16401	65654
					1723,72	19,59	16548	188		4863	
326	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
327	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
329	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ2									
330	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
331	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
332	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
333	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
334	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ3									
335	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	4623,88	49,77	43927	473	27079	16230	64970
					1723,72	19,59	16375	186		4813	
336	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,022	685,00	--	15	--	15	--	16
					--	--	--	--		1	
337	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
338	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24549,00	845,25	2455	85		506	
339	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ4									
340	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
341	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
342	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
343	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
344	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ5									
345	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
346	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
347	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
348	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ6									
350	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
351	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
352	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
353	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
354	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ7									
355	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
356	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
357	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
358	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ8									
360	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
361	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
362	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
363	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
364	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ9									
365	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
366	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
367	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
368	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ10									
370	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4623,88	49,77	41615	448	25654	15376	61550
					1723,72	19,59	15513	176		4559	
371	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,02	685,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
372	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
373	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
374	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ11									
375	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	4623,88	49,77	43927	473	27079	16230	64970
					1723,72	19,59	16375	186		4813	
376	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,022	685,00	--	15	--	15	--	16
					--	--	--	--		1	
377	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
378	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ12									
380	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
381	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
382	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
383	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
384	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ13									
385	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
386	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
387	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
388	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ14									
390	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
391	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
392	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
393	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
394	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ15									
395	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
396	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
397	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
398	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ16									
400	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
401	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
402	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
403	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
404	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ17									
405	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4623,88	49,77	41615	448	25654	15376	61550
					1723,72	19,59	15513	176		4559	
406	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,02	685,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
407	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
408	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ18									
410	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
411	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
412	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
413	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
414	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ19									
415	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
416	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
417	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
418	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ20									
420	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
421	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
422	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
423	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
424	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ21									
425	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
426	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
427	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
428	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ22									
430	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
431	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
432	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
433	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
434	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ23									
435	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	4623,88	49,77	36066	388	22233	13326	53344
					1723,72	19,59	13445	153		3951	
436	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
437	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х150мм. Установка	решетка	1	1565,11	54,84	1565	55	267	1230	3019
					1242,59	12,86	1243	13		224	
438	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ24									
440	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
441	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
442	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
443	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
444	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ25									
445	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
446	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
447	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
448	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ26									
450	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4623,88	49,77	23119	249	14251	8542	34195
					1723,72	19,59	8619	98		2533	
451	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,011	685,00	--	8	--	8	--	8
					--	--	--	--		1	
452	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
453	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
454	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ27									
455	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
456	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
457	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
458	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
459	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ28									
460	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
461	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
462	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
463	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
464	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ29									
465	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
466	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
467	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
468	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
469	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ30									
470	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4623,88	49,77	44389	478	27363	16401	65654
					1723,72	19,59	16548	188		4863	
471	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
472	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
473	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
474	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ31									
475	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
476	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
477	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
478	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ32									
480	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
481	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
482	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
483	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
484	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ33									
485	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,78	4824,88	49,77	32713	337	20689	11583	47840
					1723,72	19,59	11687	133		3544	
486	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
487	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	1565,11	54,84	1565	55	267	1230	3019
					1242,59	12,86	1243	13		224	
488	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ34									
490	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
491	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
492	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
493	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
494	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ35									
495	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4623,88	49,77	32367	348	19953	11959	47872
					1723,72	19,59	12066	137		3546	
496	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,016	685,00	--	11	--	11	--	12
					--	--	--	--		1	
497	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
498	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ36									
500	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
501	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
502	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
503	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
504	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ37									
505	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4623,88	49,77	32367	348	19953	11959	47872
					1723,72	19,59	12066	137		3546	
506	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,016	685,00	--	11	--	11	--	12
					--	--	--	--		1	
507	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
508	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
509	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ38									
510	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
511	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
512	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
513	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
514	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ39									
515	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
516	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
517	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
518	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ40									
520	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4623,88	49,77	32367	348	19953	11959	47872
					1723,72	19,59	12066	137		3546	
521	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,016	685,00	--	11	--	11	--	12
					--	--	--	--		1	
522	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
523	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
524	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ41									
525	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
526	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
527	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
528	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ42									
530	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	4623,88	49,77	44389	478	27363	16401	65654
					1723,72	19,59	16548	188		4863	
531	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
532	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
533	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
534	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ43									
535	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4623,88	49,77	22195	239	13682	8201	32827
					1723,72	19,59	8274	94		2432	
536	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
537	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 400х200мм. Установка	решетка	1	1691,32	54,84	1691	55	393	1230	3155
					1242,59	12,86	1243	13		234	
538	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
539	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ44									
540	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
541	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
542	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
543	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
544	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ45									
545	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4623,88	49,77	23119	249	14251	8542	34195
					1723,72	19,59	8619	98		2533	
546	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,011	685,00	--	8	--	8	--	8
					--	--	--	--		1	
547	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
548	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ46									
550	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
551	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
552	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
553	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
554	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ47									
555	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
556	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
557	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
558	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ48									
560	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4623,88	49,77	27743	299	17102	10251	41033
					1723,72	19,59	10342	118		3040	
561	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,014	685,00	--	10	--	10	--	10
					--	--	--	--		1	
562	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
563	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
564	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ49									
565	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
566	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
567	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
568	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ50									
570	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4623,88	49,77	25431	274	15677	9396	37614
					1723,72	19,59	9480	108		2786	
571	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,013	685,00	--	9	--	9	--	10
					--	--	--	--		1	
572	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
573	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
574	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
575	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ51									
576	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
577	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
578	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
579	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24549,00	845,25	2455	85		506	
580	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ52									
581	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
582	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
583	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
584	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
585	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ53									
586	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
587	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
588	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
589	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ54									
591	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	4623,88	49,77	25431	274	15677	9396	37614
					1723,72	19,59	9480	108		2786	
592	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,013	685,00	--	9	--	9	--	10
					--	--	--	--		1	
593	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
594	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
595	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ55									
596	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4623,88	49,77	30055	323	18528	11105	44453
					1723,72	19,59	11204	127		3293	
597	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
598	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1456,93	54,84	2914	110	319	2461	5805
					1242,59	12,86	2485	26		430	
599	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ56									
601	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4623,88	49,77	36991	398	22803	13668	54711
					1723,72	19,59	13790	157		4053	
602	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
603	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1456,93	54,84	1457	55	159	1230	2902
					1242,59	12,86	1243	13		215	
604	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
605	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ57									
606	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	4623,88	49,77	39303	423	24228	14522	58131
					1723,72	19,59	14652	166		4306	
607	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,019	685,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
608	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
609	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ58									
611	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4623,88	49,77	41615	448	25654	15376	61550
					1723,72	19,59	15513	176		4559	
612	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,02	685,00	--	14	--	14	--	15
					--	--	--	--		1	
613	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1511,02	54,84	1511	55	213	1230	2961
					1242,59	12,86	1243	13		219	
614	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
615	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ59									
616	Е11-200101-0404 1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	5014,43	50,32	56663	569	36616	19308	82049
					1723,72	19,85	19478	224		6078	
617	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
618	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 400х200 мм. Установка	решетка	1	1691,32	54,84	1691	55	393	1230	3155
					1242,59	12,86	1243	13		234	
619	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,2	43972,78	2373,39	8795	475	3410	3860	13667
					24549,00	845,25	4910	169		1012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,194	15533,00	--	3013	--	3013	--	3254
					--	--	--	--		241	
		Система ВЕ60									
621	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
622	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
623	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
624	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
625	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система ВЕ61									
626	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4623,88	49,77	18496	199	11402	6834	27356
					1723,72	19,59	6895	78		2026	
627	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685,00	--	6	--	6	--	7
					--	--	--	--		--	
628	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
629	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3613070				
		РАЗДЕЛ 4.Система У									
		Система У1									
631	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	9698,49	793,59	9698	794	509	8430	19579
					8394,75	207,64	8395	208		1450	
		Система У2									
632	Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	9698,49	793,59	9698	794	509	8430	19579
					8394,75	207,64	8395	208		1450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39158				
		РАЗДЕЛ 5.Система ВДУ									
		Система ВДУ1									
633	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	-540691,00	--	-540691	--		--	-540691
					--	--	--	--	-540691	--	
634	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	-66808,00	--	-66808	--	-66808	--	-72153
					--	--	--	--		-5345	
635	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	-26629,00	--	-26629	--	-26629	--	-28759
					--	--	--	--		-2130	
636	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	-685,00	--	-12	--	-12	--	-13
					--	--	--	--		-1	
637	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	-1607,14	--	-64286	--	-64286	--	-69429
					--	--	--	--		-5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-711045				
		РАЗДЕЛ 6.Система ВДУ2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	-540691,00	--	-540691	--		--	-540691
					--	--	--	--	-540691	--	
639	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	-66808,00	--	-66808	--	-66808	--	-72153
					--	--	--	--		-5345	
640	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	-26629,00	--	-26629	--	-26629	--	-28759
					--	--	--	--		-2130	
641	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	-685,00	--	-12	--	-12	--	-13
					--	--	--	--		-1	
642	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	-1607,14	--	-64286	--	-64286	--	-69429
					--	--	--	--		-5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-711045				
		РАЗДЕЛ 7.Система ВДУ3									
643	51-050202-0303 5105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1	-540691,00	--	-540691	--		--	-540691
					--	--	--	--	-540691	--	
644	С123-050308-0425 2305-0308-0425 РСНБ РК 2015	Клапаны дымоудоления прямоугольные, размерами 800 мм х 800 мм,	шт.	1	-66808,00	--	-66808	--	-66808	--	-72153
					--	--	--	--		-5345	
645	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения, сечением 800х400 мм	шт.	1	-26629,00	--	-26629	--	-26629	--	-28759
					--	--	--	--		-2130	
646	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,018	-685,00	--	-12	--	-12	--	-13
					--	--	--	--		-1	
647	СПрайс СТПРАЙС	Огнезащитный материал "Берлик"	м2	40	-1607,14	--	-64286	--	-64286	--	-69429
					--	--	--	--		-5143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-711045				
		РАЗДЕЛ 8.Холодильные машины									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
649	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL580	компл	1	-8706196,43	--	-8706196	--		--	-8706196
					--	--	--	--	-8706196	--	
650	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	-222647,32	--	-222647	--		--	-222647
					--	--	--	--	-222647	--	
651	Ц13-120104-0104 1312-0104-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	19	1506,38	105,19	28621	1999	3347	14847	46946
					1225,00	56,05	23275	1065		3477	
652	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	19	1335,59	35,39	25376	672	1429	14380	42937
					1225,00	15,77	23275	300		3181	
		Система К-2									
653	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
654	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL020	компл	1	-1033816,96	--	-1033817	--		--	-1033817
					--	--	--	--	-1033817	--	
655	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	-89325,00	--	-89325	--		--	-89325
					--	--	--	--	-89325	--	
656	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	28	1096,84	86,13	30711	2412	859	17353	51910
					980,00	36,00	27440	1008		3845	
		Система К-3									
657	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
658	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	1	1145806,25	--	1145806	--		--	1145806
					--	--	--	--	1145806	--	
659	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	106339,29	--	106339	--		--	106339
					--	--	--	--	106339	--	
660	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	32	1096,84	86,13	35099	2756	983	19832	59326
					980,00	36,00	31360	1152		4394	
		Система К-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
662	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL202	компл	1	-3828879,46	--	-3828879	--		--	-3828879
					--	--	--	--	-3828879	--	
663	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	-182771,43	--	-182771	--		--	-182771
					--	--	--	--	-182771	--	
664	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	19	1096,84	86,13	20840	1637	583	11775	35225
					980,00	36,00	18620	684		2609	
665	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	1	1335,59	35,39	1336	35	76	757	2260
					1225,00	15,77	1225	16		167	
		Система К-5									
666	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
667	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	1	1145806,25	--	1145806	--		--	1145806
					--	--	--	--	1145806	--	
668	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	106339,29	--	106339	--		--	106339
					--	--	--	--	106339	--	
669	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	60	1335,59	35,39	80135	2123	4512	45412	135591
					1225,00	15,77	73500	946		10044	
		Система К-6									
670	Ц13-070104-0201 1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,65	966,45	41710	966	5100	21961	68764
					35644,00	357,00	35644	357		5094	
671	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL050	компл	1	-1461500,89	--	-1461501	--		--	-1461501
					--	--	--	--	-1461501	--	
672	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	1	-139570,54	--	-139571	--		--	-139571
					--	--	--	--	-139571	--	
673	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	72	1335,59	35,39	96162	2548	5414	54495	162709
					1225,00	15,77	88200	1135		12053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-12210930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3905179				

Стационар. Внутренний водопровод и канализация.

РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды В1/В1.1

1	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2515,74	45,26	5031	91	3301	1637	7201
					819,34	15,61	1639	31		533	
2	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3728,26	274,34	3728	274	526	2922	7183
					2927,60	54,25	2928	54		532	
3	С123-040102-1902 2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	28969,00	--	28969	--	28969	--	31287
					--	--	--	--		2318	
4	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	771,08	50,49	1542	101	93	1334	3107
					673,90	--	1348	--		230	
5	С123-020103-0108 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1380,00	--	2760	--	2760	--	2981
					--	--	--	--		221	
6	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	568,01	--	3408	--	1203	2161	6014
					367,50	--	2205	--		446	
7	С123-040501-0121 2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1517,00	--	9102	--	9102	--	9830
					--	--	--	--		728	
8	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	120	1016,00	--	121920	--	121920	--	131674
					--	--	--	--		9754	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	18616,50	1077,74	931	54	819	63	1073
					1158,30	222,09	58	11		79	
10	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	86,16	828,15	0,98	71354	85	10823	48389	129322
					701,56	0,47	60446	41		9579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-161401-0103 1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11	2590,31	50,06	28493	551	554	27073	60012
					2489,86	21,56	27388	237		4445	
12	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	11	18552,00	--	204072	--	204072	--	220398
					--	--	--	--		16326	
13	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	20413,86	114,08	224553	1255	211170	12281	255780
					1102,50	36,75	12128	404		18947	
14	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1110161,35	31409,26	2220	63	1673	481	2917
					242148,00	696,37	484	1		216	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				868779				
РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячей воды -Т3-											
15	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	278	1411,95	18,41	392523	5119	2889	376865	830940
					1383,15	0,15	384515	41		61551	
16	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	26	308,00	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--		641	
17	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	252	124,00	--	31248	--	31248	--	33748
					--	--	--	--		2500	
18	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	16	5809,00	--	92944	--	92944	--	100380
					--	--	--	--		7436	
19	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	56	2703,00	--	151368	--	151368	--	163477
					--	--	--	--		12109	
20	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	70	9806,42	425,06	686449	29754	2777	654000	1447685
					9341,69	191,84	653918	13429		107236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	51-040106-0119 5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	60645,00	--	121290	--		--	121290
					--	--	--	--	121290	--	
22	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	10	42231,00	--	422310	--		--	422310
					--	--	--	--	422310	--	
23	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	66179,00	--	66179	--		--	66179
					--	--	--	--	66179	--	
24	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6	31218,00	--	187308	--		--	187308
					--	--	--	--	187308	--	
25	51-040106-0101 5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	51	25156,00	--	1282956	--		--	1282956
					--	--	--	--	1282956	--	
26	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	149	892,50	0,14	132983	21	5194	125212	278851
					857,50	--	127768	--		20656	
27	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	133	3998,00	--	531734	--	531734	--	574273
					--	--	--	--		42539	
28	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	13	6663,00	--	86619	--	86619	--	93549
					--	--	--	--		6930	
29	С123-030102-1230 2303-0102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7628,00	--	22884	--	22884	--	24715
					--	--	--	--		1831	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5636308				
РАЗДЕЛ 3.Канализация -К1											
30	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	40	10156,01	47,34	406240	1894	366616	37628	479378
					943,25	16,66	37730	666		35509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72	747,02	1,31	53786	94	165	52486	114773
					743,43	0,42	53527	30		8502	
32	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	82	721,15	3,20	59134	263	415	57364	125818
					712,88	0,96	58456	79		9320	
33	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	658,00	--	12502	--	12502	--	13502
					--	--	--	--		1000	
34	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	261,00	--	6525	--	6525	--	7047
					--	--	--	--		522	
35	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	28	155,00	--	4340	--	4340	--	4687
					--	--	--	--		347	
36	С123-020403-1805 2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	25	96,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,2	16505,10	1077,74	3301	216	2853	251	3836
					1158,30	222,09	232	44		284	
38	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для труб	шт.	73,5	96,00	--	7056	--	7056	--	7620
					--	--	--	--		564	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				759255				
РАЗДЕЛ 4.Санитарно-техническое оборудование											
39	С123-030102-0118 2303-0102-0118 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	26104,00	--	26104	--	26104	--	28192
					--	--	--	--		2088	
40	С123-030102-0124 2303-0102-0124 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	6	24030,00	--	144180	--	144180	--	155714
					--	--	--	--		11534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-030102-0909 2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	117	8220,00	--	961740	--	961740	--	1038679
					--	--	--	--		76939	
42	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	117	852,00	--	99684	--	99684	--	107659
					--	--	--	--		7975	
43	С123-030102-1106 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	27	6538,00	--	176526	--	176526	--	190648
					--	--	--	--		14122	
44	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	27	852,00	--	23004	--	23004	--	24844
					--	--	--	--		1840	
45	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	23	16356,00	--	376188	--	376188	--	406283
					--	--	--	--		30095	
46	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	10	7210,00	--	72100	--	72100	--	77868
					--	--	--	--		5768	
47	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	852,00	--	8520	--	8520	--	9202
					--	--	--	--		682	
48	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6	13659,00	--	81954	--	81954	--	88510
					--	--	--	--		6556	
49	С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	11058,00	--	22116	--	22116	--	23885
					--	--	--	--		1769	
		Сопутствующие работы									
50	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	32	771,18	315,06	24678	10082	--	16291	44246
					456,13	149,94	14596	4798		3278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,225	74917,62	637,96	16856	144	7427	7855	26688
					41265,84	294,00	9285	66		1977	
52	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	22	556,81	231,40	12250	5091	--	8049	21922
					325,41	110,13	7159	2423		1624	
53	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,265	97346,45	1046,84	25797	277	10633	12615	41484
					56179,20	490,00	14887	130		3073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2285827				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2 080 043				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9550169				

Стационар. Противопожарная сигнализация

1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольны, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2	30273,46	2,24	60547	4	927	36366	104666
					29808,00	--	59616	--		7753	
2	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	13949,60	1,82	27899	4	417	16762	48234
					13739,00	--	27478	--		3573	
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	6785,31	1,82	6785	2	183	4026	11676
					6600,00	--	6600	--		865	
4	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	6	5842,71	--	35056	--	5656	21168	60722
					4900,00	--	29400	--		4498	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	420	3268,29	2,66	1372683	1117	45206	809080	2356303
					3158,00	--	1326360	--		174541	
6	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	13949,60	1,82	55798	7	835	33523	96467
					13739,00	--	54956	--		7146	
7	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	20	6253,42	1,82	125068	36	2532	74725	215777
					6125,00	--	122500	--		15983	
8	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Блок с реле. Установка	шт.	2	1490,36	0,84	2981	2	149	2038	5420
					1415,00	--	2830	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	1614	607,01	1,40	979707	2260	324987	398000	1487924
					404,25	--	652460	--		110217	
10	Ц13-100701-0504 1310-0701-0504 РСНБ РК 2015	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию. Монтаж оборудования	м линии	360	487,97	--	175671	--	85743	54856	248969
					249,80	--	89928	--		18442	
11	С123-061401-0102 2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,1753086	117874,00	--	20664	--	20664	--	22317
					--	--	--	--		1653	
12	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1558	92,18	1,67	143620	2598	30061	80559	242114
					71,22	0,60	110961	927		17934	
13	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	613,54	52,62	1841	158	650	758	2806
					344,23	6,55	1033	20		208	
14	С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	3	152,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
15	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	1530	259,12	33,55	396447	51324	181673	128499	566941
					106,83	9,82	163450	15021		41996	
16	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1155	34,00	--	39270	--	39270	--	42412
					--	--	--	--		3142	
17	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	285	67,00	--	19095	--	19095	--	20623
					--	--	--	--		1528	
18	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	90	159,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
19	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	408365,00	--	10413	--	10413	--	11246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		833	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	399,00	15,09	9576	362	2947	4569	15277
					261,14	3,27	6267	79		1132	
21	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	24	78,00	--	1872	--	1872	--	2022
					--	--	--	--		150	
22	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	
23	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5582032				
		Пищеблок. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Проемы									
		Окна									
1	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04647	53066,17	2542,41	2466	118	126	1547	4334
					47811,60	442,75	2222	21		321	
2	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04647	688314,00	--	31986	--	31986	--	34545
					--	--	--	--		2559	
3	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	828,40	0,98	1491	2	226	1011	2702
					701,56	0,47	1263	1		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41581				
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
4	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	10	140,94	--	1409	--	192	973	2573
					121,66	--	1217	--		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2573				
		РАЗДЕЛ 3.Прочие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Входная группа									
5	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	7,5	137,21	0,26	1029	2	159	860	2041
					115,74	0,12	868	1		151	
6	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	7,5	103,00	--	773	--	773	--	834
					--	--	--	--		62	
7	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,5	4349,02	96,53	32618	724	18479	12517	48745
					1788,66	25,41	13415	191		3611	
8	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	1	1006,04	5,32	1006	5	4	759	1906
					996,93	1,72	997	2		141	
9	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг	м2	1	1986,61	--	1987	--	1987	--	2146
					--	--	--	--		159	
10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,251	10066,06	53,84	2527	14	2308	190	2933
					815,88	23,45	205	6		217	
11	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,5	349,63	2,50	2622	19	2371	216	3065
					30,91	1,09	232	8		227	
		Крыльцо Кр-1(3шт)									
12	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,1	18571,88	1162,00	39001	2440	34471	2378	44690
					995,22	249,41	2090	524		3310	
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02067	13925,74	1296,22	288	27	1	247	578
					12597,60	549,50	260	11		43	
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02067	260353,00	--	5381	--	5381	--	5812
					--	--	--	--		431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,8	4227,80	69,38	32977	541	23622	8515	44812
					1129,96	31,44	8814	245		3319	
		Пожарная лестница									
16	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07524	67787,99	24811,02	5100	1867	652	2181	7864
					34304,30	7715,37	2581	581		583	
17	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,07524	550868,00	--	41447	--	41447	--	44763
					--	--	--	--		3316	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	828,40	0,98	3827	5	581	2595	6936
					701,56	0,47	3241	2		514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				217125				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				261280				

Стационар. Автоматика приточных систем П1-П8 вентиляции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	222	418,00	--	92796	--	92796	--	100220
					--	--	--	--		7424	
2	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1281	169,00	--	216489	--	216489	--	233808
					--	--	--	--		17319	
3	Спрайс СТПРАЙС	Коробка протяжная У995У2	шт	10	1101,79	--	11018	--	11018	--	11899
					--	--	--	--		881	
4	СПрай СТПРАЙ	Короб стальной длина 2000мм с перегородкой СП100х100	шт	32	5014,29	--	160457	--	160457	--	173294
					--	--	--	--		12837	
		Кабели и провода									
5	С123-061002-0104 2306-1002-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,08	176239,00	--	14099	--	14099	--	15227
					--	--	--	--		1128	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-060206-0101 2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,78068	150886,00	--	117794	--	117794	--	127217
				--	--	--	--		9423	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				661663				
	Итого оборудования	**Тенге**				**2080043**				
	ИТОГО ПО АКТУ:					**40 019 243**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**		**1,2%**	**455270**	**38 394 470**				
	Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,35%**	**518325**	**38 912 795**				
	Итого с непредвиденными работами	**Тенге**		**2%**	**778256**	**39 691 051**				
	Итого с НДС					**46 783 626**				
	Итого с понижающим коэффициентом					**42 105 263,16**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчик:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**