Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №10 на 28 мая 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	**2**	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	811 211 881,44	147 368 421,05				15 789 473,68	147 368 421,05
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	40 560 594,22	7 368 421,05					7 368 421,05
4	**Итого к оплате**	**670 181 079,03**	**140 000 000,00**					**140 000 000,00**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"
Подрядчик Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"
Объект Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №10 на 28 мая 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стационар. Автоматика приточных систем П1-П8 вентиляции											
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	222	1429,67	37,70	317386	8370	155681	153173	508204
					690,70	13,35	153335	2964		37645	
2	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1281	399,00	15,09	511118	19334	157264	243873	815391
					261,14	3,27	334520	4192		60399	
3	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	7619,00	--	15238	--	15238	--	16457
					--	--	--	--		1219	
4	Ц13-080201-1804 1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	580	429,29	83,39	248989	48366	15893	145429	425972
					318,50	29,75	184730	17255		31553	
5	С123-061702-0505 2306-1702-0505 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем	100 шт.	4	745,00	--	2980	--	2980	--	3218
					--	--	--	--		238	
6	С123-061702-0507 2306-1702-0507 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем	100 шт.	1,6	823,00	--	1317	--	1317	--	1422
					--	--	--	--		105	
7	С123-061702-0509 2306-1702-0509 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем	100 шт.	0,2	1060,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080201-1206 1308-0201-1206 РСНБ РК 2015	Стойка кабельных конструкций. Монтаж оборудования	шт.	60	555,18 294,00	96,18 19,64	33311 17640	5771 1178	9900	13549 3749	50609
9	С123-061710-0605 2306-1710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	60	646,00 --	-- --	38760 --	-- --	38760	-- 3101	41861
10	Ц13-080201-1209 1308-0201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная. Установка на стойках	шт.	60	52,74 24,50	27,52 9,82	3165 1470	1651 589	44	1483 372	5019
11	С123-061710-0403 2306-1710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	333,00 --	-- --	19980 --	-- --	19980	-- 1598	21578
12	Ц13-080206-0601 1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	120	615,96 379,84	152,31 52,06	73915 45581	18277 6248	10057	37316 8899	120130
13	СПрай СТПРАЙ	Короб стальной длина 2000мм с перегородкой СП100х100	шт	28	5014,29 --	-- --	140400 --	-- --	140400	-- 11232	151632
14	СПрай СТПРАЙ	Короб стальной УГ100х100 для горизонтального поворота с углом 90 градусов с перегородкой	шт	8	2356,25 --	-- --	18850 --	-- --	18850	-- 1508	20358
15	СПрай СТПРАЙ	Короб угловой для поворота горизонтальной трассы вверх с углом 90градусов с перегородкой СУВ 100х100	шт	1	2909,82 --	-- --	2910 --	-- --	2910	-- 233	3143
16	Ц13-080103-3003 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) . Монтаж оборудования	шт.	1	1641,88 1225,00	333,56 119,00	1642 1225	334 119	83	968 209	2818
17	СПрайс СТПРАЙС	Ключ К1156	шт	1	226,52 --	-- --	227 --	-- --	227	-- 18	245
		Кабели и провода									
18	Ц13-100105-0401 1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами	м кабеля	1897	86,98 71,82	14,48 4,04	164995 136243	27469 7669	1283	87786 20222	273003
19	С123-060206-0101 2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,00332	150886,00 --	-- --	501 --	-- --	501	-- 40	541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-060206-0301 2306-0206-0301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,03	180505,00	--	5415	--	5415	--	5848
					--	--	--	--		433	
21	С123-060207-0101 2306-0207-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,314	224145,00	--	70382	--	70382	--	76012
					--	--	--	--		5631	
22	С123-060145-0703 2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	261492,00	--	74002	--	74002	--	79922
					--	--	--	--		5920	
23	С123-060145-0902 2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	494373,00	--	12359	--	12359	--	13348
					--	--	--	--		989	
24	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,381	74035,00	--	28207	--	28207	--	30464
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 667 423				
Стационар. Видеонаблюдение 2-1-7											
1	С123-080502-0406 2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus	шт.	2	278008,00	--	556016	--	556016	--	600497
					--	--	--	--		44481	
2	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	2	71166,00	--	142332	--	142332	--	153719
					--	--	--	--		11387	
3	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	2	77128,00	--	154256	--	154256	--	166596
					--	--	--	--		12340	
4	С123-080501-2152 2308-0501-2152 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EverFocus	шт.	7	46566,00	--	325962	--	325962	--	352039
					--	--	--	--		26077	
5	С123-080501-2144 2308-0501-2144 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели ED210, типа EverFocus	шт.	25	13901,00	--	347525	--	347525	--	375327
					--	--	--	--		27802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения БПУ12V15A	шт.	1	21824,00	--	21824	--	21824	--	23570
					--	--	--	--		1746	
7	С123-080505-0512 2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА	шт.	1	378064,00	--	378064	--	378064	--	408309
					--	--	--	--		30245	
8	С123-070201-0910 2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный ШС19-12U (635x600x450)	шт.	1	40676,00	--	40676	--	40676	--	43930
					--	--	--	--		3254	
9	С123-061710-0709 2306-1710-0709 РСНБ РК 2015	Полка стационарная перфорированная ПСП-600	шт.	2	4637,00	--	9274	--	9274	--	10016
					--	--	--	--		742	
10	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	1,2444	189414,00	--	235707	--	235707	--	254563
					--	--	--	--		18857	
11	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,9282	68334,00	--	63428	--	63428	--	68502
					--	--	--	--		5074	
12	С123-061401-0102 2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1 мм2	км	0,1326	117874,00	--	15630	--	15630	--	16880
					--	--	--	--		1250	
13	С123-061401-0102 2306-1401-0102 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	0,1836	117874,00	--	21642	--	21642	--	23373
					--	--	--	--		1731	
14	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	64	278,00	--	17792	--	17792	--	19215
					--	--	--	--		1423	
15	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем питания для видеокамер	шт.	32	103,00	--	3296	--	3296	--	3560
					--	--	--	--		264	
16	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	186	67,00	--	12462	--	12462	--	13459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		997	
17	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	32	159,00	--	5088	--	5088	--	5495
					--	--	--	--		407	
18	С123-061710-0109 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	106	195,00	--	20670	--	20670	--	22324
					--	--	--	--		1654	
19	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	16	282,00	--	4512	--	4512	--	4873
					--	--	--	--		361	
		Сопутствующие работы									
20	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	32	57,22	0,89	1831	28	1	1298	3379
					56,33	--	1802	--		250	
21	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	64	55,03	0,86	3522	55	--	2496	6500
					54,17	--	3467	--		481	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 576 126				
		Стационар. Общестроительные 2-1-1									
		Кровля									
1	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	60	2337,53	23,58	140252	1415	50806	79823	237681
					1467,18	11,03	88031	662		17606	
		Полы									
		Первый этаж									
		Тип1									
2	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	444,67	3234,15	20,05	1438129	8916	1263766	159582	1725527
					372,07	9,72	165447	4320		127817	
		Второй этаж									
		Тип1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	595,23	3234,15	20,05	1925062	11935	1691661	213614	2309771
					372,07	9,72	221466	5783		171094	
		Третий этаж									
				Тип1							
4	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	383,26	3234,15	20,05	1239520	7685	1089236	137543	1487228
					372,07	9,72	142599	3724		110165	
5	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	410,0882	289,02	2,15	118525	883	85223	30782	161251
					79,05	0,80	32419	327		11945	
				Плинтуса							
6	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1390	337,92	0,78	469704	1085	312543	147192	666248
					112,29	0,37	156076	511		49352	
				Отделочные работы							
		Первый этаж									
				Стены							
7	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2805,4	426,43	2,80	1196317	7862	471715	576372	1914504
					255,49	1,33	716740	3724		141815	
8	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	57,94	94,35	0,72	5467	42	409	4029	10255
					86,57	0,35	5016	20		760	
		Второй этаж									
				Потолки							
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1332,99	474,36	2,80	632313	3735	245263	308067	1015611
					287,56	1,33	383315	1770		75230	
				Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2599,3	426,43	2,80	1108429	7284	437060	534028	1773854
					255,49	1,33	664085	3451		131397	
		Третий этаж									
				Потолки							
11	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1016,29	474,36	2,80	482084	2848	186992	234875	774316
					287,56	1,33	292244	1349		57357	
				Стены							
12	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1773,65	426,43	2,80	756344	4970	298231	364398	1210401
					255,49	1,33	453143	2355		89659	
				Фасад							
13	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2665,3	426,43	2,80	1136573	7469	448157	547588	1818894
					255,49	1,33	680947	3538		134733	
14	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических существующих крылец на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45,95	4227,80	69,38	194268	3188	139158	50164	263986
					1129,96	31,44	51922	1445		19555	
				Прочие							
		Кровля									
15	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,938	2802,53	13,67	22247	109	14222	7307	31918
					997,27	3,31	7916	26		2364	
16	Е11-330303-0403 1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности ветошью	т	0,430312	30791,01	21454,36	13250	9232	1229	3779	18391
					6480,25	4497,50	2789	1935		1362	
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,632	2802,53	13,67	4574	22	2924	1502	6562
					997,27	3,31	1628	5		486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-330303-0403 1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности ветошью	т	0,26862	30791,01	21454,36	8271	5763	767	2359	11481
					6480,25	4497,50	1741	1208		850	
19	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,68	2802,53	13,67	4708	23	3010	1546	6755
					997,27	3,31	1675	6		500	
20	Е11-330303-0403 1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности ветошью	т	0,306645	30791,01	21454,36	9442	6579	876	2693	13106
					6480,25	4497,50	1987	1379		971	
21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,92	2802,53	13,67	5381	26	3440	1767	7720
					997,27	3,31	1915	6		572	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,992	2802,53	13,67	5583	27	3569	1834	8010
					997,27	3,31	1987	7		593	
23	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1166,57	2,38	1167	2	1	803	2127
					1164,19	--	1164	--		158	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15 475 598				
Прачечная. Общестроительные 2-3-1											
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление											
		Сейсмоусиление стен здания									
1	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3005	57,22	0,89	171936	2672	--	121870	317310
					56,33	--	169264	--		23504	
2	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1340	55,03	0,86	73737	1146	1	52266	136083
					54,17	--	72592	--		10080	
3	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	3285	55,03	0,86	180766	2809	1	128130	333607
					54,17	--	177958	--		24712	
4	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,35646	505153,62	2093,62	180067	746	67445	102096	304737
					313854,00	890,75	111876	318		22573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	2,34581	50761,15	1170,45	119076	2746	--	138796	278501
					49590,70	551,25	116330	1293		20630	
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,255	205246,00	--	52338	--	52338	--	56525
					--	--	--	--		4187	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31117	205246,00	--	63866	--	63866	--	68976
					--	--	--	--		5109	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,77964	197644,00	--	351735	--	351735	--	379874
					--	--	--	--		28139	
9	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	989,44	265,66	6,13	262858	6063	3936	204119	504335
					255,56	2,31	252859	2289		37358	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	4,58935	205246,00	--	941946	--	941946	--	1017301
					--	--	--	--		75356	
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены . Оштукатуривание цементным раствором М150 простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	989,44	1030,20	69,21	1019319	68479	226669	622542	1773210
					731,90	54,58	724171	54007		131349	
		Уселение цокольной части									
12	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	90,6	3087,58	0,26	279734	24	1	201400	519625
					3087,32	0,12	279711	11		38491	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,4	796,07	--	48083	--	--	34619	89318
					796,07	--	48083	--		6616	
14	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	30,2	57434,52	1961,66	1734523	59242	1041098	553801	2471389
					20999,44	831,25	634183	25104		183066	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,96793	205246,00	--	609156	--	609156	--	657888
					--	--	--	--		48732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	302	848,99	20,12	256394	6076	173041	72556	355266
					255,88	2,45	77277	740		26316	
Рама РМ-1											
17	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	5092,50	--	20370	--	--	14666	37839
					5092,50	--	20370	--		2803	
18	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15, F100, W6. Устройство	м3	1	24452,04	1129,97	24452	1130	18295	4798	31590
					5027,40	245,21	5027	245		2340	
19	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,16088	548119,95	16408,72	88182	2640	77166	8542	104461
					52062,50	6284,25	8376	1011		7738	
20	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,6056	23534,63	10715,76	14253	6489	1275	5713	21563
					10715,10	2956,55	6489	1790		1597	
21	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6056	415450,00	--	251597	--	251597	--	271724
					--	--	--	--		20128	
22	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,34698	46321,77	6142,90	16073	2131	8716	5129	22898
					15062,40	1182,72	5226	410		1696	
23	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,34698	415450,00	--	144153	--	144153	--	155685
					--	--	--	--		11532	
24	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	74	57,22	0,89	4234	66	--	3001	7814
					56,33	--	4168	--		579	
25	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	74	55,03	0,86	4072	63	--	2886	7515
					54,17	--	4009	--		557	
26	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,08282	505153,62	2093,62	41837	173	15671	23721	70803
					313854,00	890,75	25993	74		5245	
27	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02656	686404,54	6652,78	18231	177	16557	1806	21640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					56364,00	1261,75	1497	34		1603	
28	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крепежных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10938	109692,00	--	11998	--	11998	--	12958
					--	--	--	--		960	
			Рама РМ-2								
29	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	5092,50	--	10185	--	--	7333	18920
					5092,50	--	10185	--		1401	
30	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15, F100, W6. Устройство	м3	0,5	24452,04	1129,97	12226	565	9147	2399	15795
					5027,40	245,21	2514	123		1170	
31	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,08044	548119,95	16408,72	44091	1320	38583	4271	52231
					52062,50	6284,25	4188	506		3869	
32	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3028	23534,63	10715,76	7126	3245	636	2856	10781
					10715,10	2956,55	3245	895		799	
33	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3028	415450,00	--	125798	--	125798	--	135862
					--	--	--	--		10064	
34	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,21782	46321,77	6142,90	10090	1338	5471	3220	14375
					15062,40	1182,72	3281	258		1065	
35	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,21782	415450,00	--	90493	--	90493	--	97733
					--	--	--	--		7239	
36	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	48	57,22	0,89	2746	43	1	1947	5069
					56,33	--	2704	--		375	
37	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	48	55,03	0,86	2641	41	--	1872	4875
					54,17	--	2600	--		361	
38	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,0642	505153,62	2093,62	32431	134	12148	18388	54884
					313854,00	890,75	20149	57		4066	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02352	686404,54	6652,78	16144	156	14662	1599	19163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					56364,00	1261,75	1326	30		1419	
40	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крепежных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08773	109692,00	--	9623	--	9623	--	10393
					--	--	--	--		770	
41	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	39,7	1925,96	13,30	76461	528	40641	31944	117077
					888,98	5,06	35292	201		8672	
		Сейсмопояс									
42	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,3	31863,16	4638,32	232601	33860	132132	66528	323059
					9124,50	890,21	66609	6499		23930	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43784	205246,00	--	89865	--	89865	--	97054
					--	--	--	--		7189	
44	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2245	202229,00	--	45400	--	45400	--	49032
					--	--	--	--		3632	
45	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,66234	18388,19	1274,75	12179	844	193	10350	24332
					16822,44	350,00	11142	232		1802	
46	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,01922	254634,53	12278,93	4894	236	345	5119	10814
					224400,00	1310,75	4313	25		801	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01922	205246,00	--	3945	--	3945	--	4260
					--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11096146				
					РАЗДЕЛ 2.Кровля						
48	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	285	86,20	12,22	24567	3483	--	20141	48285
					73,98	2,84	21084	808		3577	
49	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	285	166,00	--	47310	--	47310	--	51095
					--	--	--	--		3785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	285	827,98	51,15	235976	14578	82768	130481	395773
					486,42	11,22	138630	3197		29317	
51	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	44,175	27224,00	--	1202620	--	1202620	--	1298830
					--	--	--	--		96210	
52	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	285	86,20	12,22	24567	3483	--	20141	48285
					73,98	2,84	21084	808		3577	
53	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	285	166,00	--	47310	--	47310	--	51095
					--	--	--	--		3785	
54	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,216	686404,54	6652,78	148263	1437	134651	14688	175987
					56364,00	1261,75	12175	273		13036	
55	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,171708	505153,62	2093,62	86739	359	32489	49180	146793
					313854,00	890,75	53891	153		10874	
56	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичных столбиков. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,094	26928,27	19,20	56388	40	27520	24215	87051
					13766,83	--	28828	--		6448	
57	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	9,521	102211,33	1314,77	973154	12518	755693	189008	1255135
					21525,40	532,00	204943	5065		92973	
58	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,521	10066,06	53,84	95839	513	87558	7192	111274
					815,88	23,45	7768	223		8242	
59	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	402,5	349,63	2,50	140727	1005	127279	11593	164506
					30,91	1,09	12443	438		12186	
60	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	402,5	137,21	0,26	55226	105	8534	46170	109507
					115,74	0,12	46587	49		8112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	402,5	103,00	--	41458	--	41458	--	44774
					--	--	--	--		3317	
62	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	402,5	4349,02	96,53	1750479	38854	991689	671750	2616008
					1788,66	25,41	719936	10228		193778	
63	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	101	1006,04	5,32	101610	537	383	76656	192527
					996,93	1,72	100690	173		14261	
64	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол25мм	м2	101	1986,61	--	200647	--	200647	--	216699
					--	--	--	--		16052	
65	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03964	53066,17	2542,41	2104	101	108	1320	3697
					47811,60	442,75	1895	18		274	
66	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03964	688314,00	--	27285	--	27285	--	29468
					--	--	--	--		2183	
67	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	828,40	0,98	1591	2	242	1078	2882
					701,56	0,47	1347	1		214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7049670				
					РАЗДЕЛ 3.Полы						
		Тип К									
68	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	228	206,58	28,97	47100	6605	25108	16774	68984
					67,49	10,78	15387	2458		5110	
69	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	22,8	14919,34	1547,10	340161	35274	224416	86690	460999
					3529,44	515,43	80471	11752		34148	
70	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная из гидростеклоизола на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	228	1469,41	86,34	335026	19685	173733	135518	508187
					621,09	11,23	141608	2560		37644	
71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228	642,25	27,02	146432	6160	67951	70774	234583
					317,20	13,03	72321	2971		17376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1368	82,76	4,60	113222	6291	101568	7812	130717
					3,92	2,15	5363	2947		9683	
73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1856	13925,74	1296,22	16510	1537	37	14184	33150
					12597,60	549,50	14936	651		2456	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1856	260353,00	--	308675	--	308675	--	333368
					--	--	--	--		24694	
75	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	228	134,31	3,44	30622	784	2318	26114	61275
					120,70	1,15	27520	261		4539	
76	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	228	4341,01	70,67	989751	16112	698606	265269	1355422
					1206,29	31,44	275033	7168		100402	
77	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	243,96	546,21	1,56	133254	381	63381	65491	214645
					284,85	0,74	69492	179		15900	
		Тип К1									
78	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,2	206,58	28,97	868	122	463	309	1271
					67,49	10,78	283	45		94	
79	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,42	14919,34	1547,10	6266	650	4134	1597	8492
					3529,44	515,43	1482	216		629	
80	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,2	1490,69	86,34	6261	363	3289	2496	9458
					621,09	11,23	2609	47		701	
81	Е11-110101-0701 1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	м2 затирки	4,2	138,20	4,72	580	20	19	515	1183
					128,90	1,60	541	7		88	
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,2	642,25	27,02	2697	113	1252	1304	4321
					317,20	13,03	1332	55		320	
83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	4,2	82,76	4,60	348	19	313	24	401
					3,92	2,15	16	9		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	4,2	4341,01	70,67	18232	297	12869	4887	24968
					1206,29	31,44	5066	132		1850	
85	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,494	546,21	1,56	2455	7	1168	1206	3954
					284,85	0,74	1280	3		293	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3455379				
РАЗДЕЛ 4.Проемы											
Двери											
86	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,48	2659,50	44,80	9255	156	1636	5194	15605
					2144,58	18,42	7463	64		1156	
87	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,48	52010,00	--	180995	--	180995	--	195474
					--	--	--	--		14480	
88	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,09	2421,14	47,22	19587	382	3064	11247	33300
					1995,13	19,62	16141	159		2467	
89	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,09	46709,00	--	377876	--	377876	--	408106
					--	--	--	--		30230	
90	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	28,68	2534,49	529,38	72689	15183	27958	29948	110848
					1030,25	129,97	29548	3728		8211	
91	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,17	14941,00	--	241596	--	241596	--	260924
					--	--	--	--		19328	
92	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	12,51	13635,00	--	170574	--	170574	--	184220
					--	--	--	--		13646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	3420,00	--	54720	--	54720	--	59098
					--	--	--	--		4378	
		Окна									
94	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	33,82	3919,05	163,66	132542	5535	80031	44553	191262
					1389,00	74,72	46976	2527		14168	
95	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	33,82	24230,00	--	819459	--	819459	--	885015
					--	--	--	--		65557	
96	С121-130510-0501 2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	33,75	-4552,00	--	-153630	--	-153630	--	-165920
					--	--	--	--		-12290	
97	С121-130510-0601 2113-0510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	33,75	5545,00	--	187144	--	187144	--	202115
					--	--	--	--		14972	
98	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	20	931,42	1,99	18628	40	13228	3873	24302
					267,99	0,98	5360	20		1800	
99	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22	1038,14	4,71	22839	104	17952	4349	29363
					217,41	2,25	4783	49		2175	
100	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	22	1523,00	--	33506	--	33506	--	36186
					--	--	--	--		2680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2469898				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Перегородки									
101	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4937,63	47,45	172817	1661	116191	50078	240727
					1570,43	19,34	54965	677		17832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,75	12357,00	--	21625	--	21625	--	23355
					--	--	--	--		1730	
			Потолки								
103	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	223,1	79,52	2,21	17740	494	2977	11617	31706
					63,96	1,13	14269	252		2349	
104	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,1	900,69	18,00	200944	4017	4401	155040	384463
					862,96	5,71	192526	1275		28479	
105	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	535,44	93,00	--	49796	--	49796	--	53780
					--	--	--	--		3984	
106	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	223,1	474,36	2,80	105829	625	41049	51561	169981
					287,56	1,33	64155	296		12591	
			Стены								
107	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	24,9	2718,16	41,47	67682	1033	14679	41997	118453
					2087,14	21,14	51970	526		8774	
108	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	719,93	489,95	5,03	352730	3623	65152	228641	627881
					394,42	2,57	283955	1847		46510	
109	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	465,37	900,69	18,00	419155	8378	9183	323403	801962
					862,96	5,71	401594	2659		59405	
110	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1116,888	93,00	--	103871	--	103871	--	112180
					--	--	--	--		8310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	254,53	4816,48	18,50	1225939	4709	637847	468523	1830019
					2292,00	8,92	583383	2271		135557	
112	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	465,37	426,43	2,80	198449	1304	78249	95611	317585
					255,49	1,33	118896	618		23525	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				4712091				
РАЗДЕЛ 6.Фасад											
113	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26	3459,99	33,54	89960	872	12908	61520	163598
					2930,00	27,70	76180	720		12118	
114	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	26	140,94	--	3665	--	502	2531	6691
					121,66	--	3163	--		496	
115	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	259,77	7017,60	215,44	1822961	55964	980580	665665	2687717
					3027,36	175,79	786417	45664		199090	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2858006				
РАЗДЕЛ 7.Прочие											
Входная группа(веранда)											
116	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,172	1526,14	--	6367	--	--	4584	11827
					1526,14	--	6367	--		876	
117	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,192	796,07	--	949	--	--	683	1763
					796,07	--	949	--		131	
118	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	18616,50	1077,74	8936	517	7863	603	10302
					1158,30	222,09	556	107		763	
119	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,5	23633,87	1973,00	59085	4932	44379	9763	74356
					3909,60	381,90	9774	955		5508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14688	18388,19	1274,75	2701	187	43	2295	5396
					16822,44	350,00	2471	51		400	
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14688	205246,00	--	30147	--	30147	--	32558
					--	--	--	--		2412	
122	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00498	202229,00	--	1007	--	1007	--	1088
					--	--	--	--		81	
123	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,158	35598,51	6041,64	5625	955	2918	1773	7990
					11086,40	1248,24	1752	197		592	
124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01846	18388,19	1274,75	339	24	4	288	678
					16822,44	350,00	311	6		50	
125	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	202229,00	--	930	--	930	--	1005
					--	--	--	--		74	
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	205246,00	--	2845	--	2845	--	3072
					--	--	--	--		228	
127	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,2	900,26	10,40	5582	65	3087	2288	8499
					391,93	4,90	2430	30		630	
128	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5	19231,62	2607,44	96158	13037	63665	20600	126099
					3891,12	539,00	19456	2695		9341	
129	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00413	323772,69	2169,29	1337	9	1075	238	1701
					61250,40	661,50	253	3		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,08	42999,19	4287,39	3440	343	2001	1058	4857
					13702,60	826,93	1096	66		360	
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00839	18388,19	1274,75	154	11	2	131	308
					16822,44	350,00	141	3		23	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	202229,00	--	360	--	360	--	389
					--	--	--	--		29	
133	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00661	205246,00	--	1357	--	1357	--	1465
					--	--	--	--		109	
134	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,42	31863,16	4638,32	13383	1948	7603	3828	18587
					9124,50	890,21	3832	374		1377	
135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04724	18388,19	1274,75	869	60	14	738	1735
					16822,44	350,00	795	17		129	
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00959	202229,00	--	1939	--	1939	--	2095
					--	--	--	--		155	
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03765	202229,00	--	7614	--	7614	--	8223
					--	--	--	--		609	
138	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03993	341549,49	1306,50	13638	52	8281	4842	19959
					132868,00	388,80	5305	16		1478	
		Крыльцо Кр-1(2шт)									
139	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,4	18571,88	1162,00	26001	1627	22981	1586	29793
					995,22	249,41	1393	349		2207	
140	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,016	13925,74	1296,22	223	21	--	191	447
					12597,60	549,50	202	9		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	260353,00	--	4166	--	4166	--	4499
					--	--	--	--		333	
142	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,2	4227,80	69,38	30440	500	21804	7860	41365
					1129,96	31,44	8136	226		3064	
		Крыльцо Кр-2(3шт)									
143	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,7	18571,88	1162,00	50144	3137	44320	3058	57458
					995,22	249,41	2687	673		4256	
144	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03141	13925,74	1296,22	437	41	--	376	878
					12597,60	549,50	396	17		65	
145	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03141	260353,00	--	8178	--	8178	--	8832
					--	--	--	--		654	
146	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,5	4227,80	69,38	57075	937	40884	14738	77559
					1129,96	31,44	15254	424		5745	
		Козырек 1(2шт)									
147	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,25458	51845,44	23286,92	13199	5928	795	5628	20333
					25438,00	6602,07	6476	1681		1506	
148	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,25458	461467,00	--	117480	--	117480	--	126879
					--	--	--	--		9398	
149	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,6	4349,02	96,53	24354	541	13797	9346	36397
					1788,66	25,41	10016	142		2696	
150	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	2,4	652,00	--	1565	--	1565	--	1690
					--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				750081				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				32 391 271				
Прачесная. Отопление2-3-2											
1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	42,14	18670,19	149,53	786762	6301	747722	35055	887562
					776,92	71,93	32739	3031		65745	
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	250	1541,63	17,31	385407	4328	290123	90728	514225
					363,83	6,49	90956	1623		38091	
3	С123-051314-0103 2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), DN 15, Tmax 110°C, PN 10, ГОСТ 30815-2002	шт.	25	6457,00	--	161425	--	161425	--	174339
					--	--	--	--		12914	
4	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	250	79,25	1,17	19812	293	93	19038	41958
					77,71	--	19426	--		3108	
5	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125	542,00	--	67750	--	67750	--	73170
					--	--	--	--		5420	
6	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	81	219,08	2,89	17745	234	16052	1027	20275
					18,02	0,37	1459	30		1502	
7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81	125,96	2,25	10202	182	6696	2307	13510
					41,03	0,25	3324	20		1001	
8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	25	271,66	--	6792	--	2713	3997	11652
					163,15	--	4079	--		863	
9	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2047,30	91,46	30710	1372	4510	24512	59639
					1655,22	12,25	24828	184		4418	
10	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	15	2278,00	--	34170	--	34170	--	36904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2734	
11	С123-020101-0601 2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники пробковый	шт.	10	251,00	--	2510	--	2510	--	2711
					--	--	--	--		201	
РАЗДЕЛ 1.Теплоснабжение распределительных гребенок											
12	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	56	1585,03	17,31	88762	969	67419	20323	117811
					363,83	6,49	20374	364		8727	
13	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	56	590,62	65,03	33075	3641	14392	12735	49474
					268,60	30,63	15042	1715		3665	
14	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	301,00	--	18542	--	18542	--	20025
					--	--	--	--		1483	
15	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542,00	--	15176	--	15176	--	16390
					--	--	--	--		1214	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	79,25	1,17	4438	66	21	4264	9399
					77,71	--	4351	--		696	
17	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	6	219,08	2,89	1314	17	1189	76	1502
					18,02	0,37	108	2		111	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	6	125,96	2,25	756	13	497	171	1001
					41,03	0,25	246	1		74	
19	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2047,30	91,46	4095	183	602	3268	7952
					1655,22	12,25	3310	25		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				228475				
РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение приточных установок											
21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1429,67	37,70	37171	980	18233	17939	59519
					690,70	13,35	17958	347		4409	
22	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	676,00	--	8788	--	8788	--	9491
					--	--	--	--		703	
23	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	531,00	--	3186	--	3186	--	3441
					--	--	--	--		255	
24	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	224,00	--	1568	--	1568	--	1693
					--	--	--	--		125	
25	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	542,00	--	7046	--	7046	--	7610
					--	--	--	--		564	
26	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	26	590,62	65,03	15356	1691	6681	5913	22970
					268,60	30,63	6984	796		1702	
27	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	375,00	--	5363	--	5363	--	5792
					--	--	--	--		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	344,00	--	2270	--	2270	--	2452
					--	--	--	--		182	
29	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	255,00	--	1964	--	1964	--	2121
					--	--	--	--		157	
30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	79,25	1,17	2060	30	10	1980	4364
					77,71	--	2020	--		323	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	4	219,08	2,89	876	12	792	51	1001
					18,02	0,37	72	1		74	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	4	125,96	2,25	504	9	331	114	667
					41,03	0,25	164	1		49	
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2047,30	91,46	28662	1280	4209	22878	55663
					1655,22	12,25	23173	172		4123	
34	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1194,00	--	3582	--	3582	--	3869
					--	--	--	--		287	
35	С123-040501-0214 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	856,00	--	1712	--	1712	--	1849
					--	--	--	--		137	
36	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	14528,00	--	43584	--	43584	--	47071
					--	--	--	--		3487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00 --	-- --	25830 --	-- --	25830	-- 2066	27896
38	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2278,00 --	-- --	9112 --	-- --	9112	-- 729	9841
39	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2073,31 1655,22	117,47 24,50	12440 9931	705 147	1804	9877 1785	24102
40	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17826,00 --	-- --	17826 --	-- --	17826	-- 1426	19252
41	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00 --	-- --	25830 --	-- --	25830	-- 2066	27896
42	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16538,00 --	-- --	33076 --	-- --	33076	-- 2646	35722
43	С123-041009-0703 2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22660,00 --	-- --	22660 --	-- --	22660	-- 1813	24473
		Узел1									
44	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2073,31 1655,22	117,47 24,50	8293 6621	470 98	1202	6585 1190	16068
45	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23612,00 --	-- --	47224 --	-- --	47224	-- 3778	51002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20826,00	--	20826	--	20826	--	22492
					--	--	--	--		1666	
47	С123-041009-0704 2304-1009-0704 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31548,00	--	31548	--	31548	--	34072
					--	--	--	--		2524	
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2047,30	91,46	36851	1646	5411	29414	71567
					1655,22	12,25	29794	221		5301	
49	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14528,00	--	14528	--	14528	--	15690
					--	--	--	--		1162	
50	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12915,00	--	25830	--	25830	--	27896
					--	--	--	--		2066	
51	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12769,00	--	102152	--	102152	--	110324
					--	--	--	--		8172	
52	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	16538,00	--	49614	--	49614	--	53583
					--	--	--	--		3969	
53	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	
54	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
55	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	18838,37	207,23	37677	414	19952	17085	59143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8655,61	61,29	17311	123		4381	
56	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для гребенки	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
					--	--	--	--		650	
57	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	447,77	--	2687	--	413	2229	5308
					379,01	--	2274	--		393	
58	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698,00	--	10188	--	10188	--	11003
					--	--	--	--		815	
59	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	12	37782,00	--	453384	--	453384	--	489655
					--	--	--	--		36271	
60	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	6	2841,32	--	17048	--	14655	2345	20944
					398,81	--	2393	--		1551	
61	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	119,99	2,89	120	3	99	13	143
					18,02	0,37	18	--		11	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,62	2,25	85	2	42	28	122
					41,03	0,25	41	--		9	
63	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	504,12	26,81	504	27	142	259	824
					334,51	5,76	335	6		61	
64	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1	1738,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
		Узел2									
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2047,30	91,46	36851	1646	5411	29414	71567
					1655,22	12,25	29794	221		5301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14528,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	
67	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12915,00	--	38745	--	38745	--	41845
					--	--	--	--		3100	
68	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12769,00	--	76614	--	76614	--	82743
					--	--	--	--		6129	
69	С123-041009-0702 2304-1009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	16538,00	--	49614	--	49614	--	53583
					--	--	--	--		3969	
70	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2278,00	--	4556	--	4556	--	4920
					--	--	--	--		364	
71	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
72	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	447,77	--	3582	--	550	2971	7078
					379,01	--	3032	--		524	
73	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1698,00	--	13584	--	13584	--	14671
					--	--	--	--		1087	
74	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	16	37782,00	--	604512	--	604512	--	652873
					--	--	--	--		48361	
75	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	8	2841,32	--	22731	--	19541	3127	27926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					398,81	--	3190	--		2069	
76	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 57 мм. Установка	шт.	2	18838,37	207,23	37677	414	19952	17085	59143
					8655,61	61,29	17311	123		4381	
77	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для гребенки	кг	15	542,00	--	8130	--	8130	--	8780
					--	--	--	--		650	
78	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	119,99	2,89	120	3	99	13	143
					18,02	0,37	18	--		11	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,62	2,25	85	2	42	28	122
					41,03	0,25	41	--		9	
80	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1	504,12	26,81	504	27	142	259	824
					334,51	5,76	335	6		61	
81	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	1	1738,00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
		Узел 4,6									
82	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	3728,26	274,34	29826	2195	4210	23378	57460
					2927,60	54,25	23421	434		4256	
83	С123-040902-0509 2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	66620,00	--	266480	--	266480	--	287798
					--	--	--	--		21318	
84	С123-041001-0107 2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 100	шт.	2	13516,00	--	27032	--	27032	--	29195
					--	--	--	--		2163	
85	С123-041009-0908 2304-1009-0908 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	214925,00	--	429850	--	429850	--	464238
					--	--	--	--		34388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	447,77 379,01	-- --	3582 3032	-- --	550	2971 524	7078
87	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1698,00 --	-- --	13584 --	-- --	13584	-- 1087	14671
88	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	14	37782,00 --	-- --	528948 --	-- --	528948	-- 42316	571264
89	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	6	2841,32 398,81	-- --	17048 2393	-- --	14655	2345 1551	20944
90	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2073,31 1655,22	117,47 24,50	8293 6621	470 98	1202	6585 1190	16068
91	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10356,00 --	-- --	41424 --	-- --	41424	-- 3314	44738
92	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	30519,77 1957,60	482,19 116,26	61040 3915	964 233	56161	4065 5208	70313
		Узел 5									
93	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3728,26 2927,60	274,34 54,25	14913 11710	1097 217	2106	11689 2128	28730
94	С123-040902-0509 2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	66620,00 --	-- --	133240 --	-- --	133240	-- 10659	143899
95	С123-041001-0107 2304-1001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 100	шт.	1	13516,00 --	-- --	13516 --	-- --	13516	-- 1081	14597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С123-041009-0908 2304-1009-0908 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный , DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	214925,00	--	214925	--	214925	--	232119
					--	--	--	--		17194	
97	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	447,77	--	1791	--	275	1486	3539
					379,01	--	1516	--		262	
98	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
99	С123-051401-0902 2305-1401-0902 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали для термометра и монометра	шт.	7	37782,00	--	264474	--	264474	--	285632
					--	--	--	--		21158	
100	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	3	2841,32	--	8524	--	7328	1172	10472
					398,81	--	1196	--		776	
101	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,31	117,47	4147	235	602	3292	8034
					1655,22	24,50	3310	49		595	
102	С123-040905-3003 2304-0905-3003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10356,00	--	20712	--	20712	--	22369
					--	--	--	--		1657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4848876				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6 913 296				
Прачечная. Вентиляция 2-3-3											
РАЗДЕЛ 1.Система П											
		Система П1									
1	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
2	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,7	4623,88	49,77	72595	781	44752	26823	107371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1723,72	19,59	27062	308		7953	
3	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,5	4769,46	39,57	64388	534	42548	21083	92309
					1578,21	15,38	21306	208		6838	
4	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,034	685,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
5	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки наружная, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1411,19	54,84	1411	55	113	1230	2853
					1242,59	12,86	1243	13		211	
6	С123-050301-1201 СТ123-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные мм	м2	0,05	3552,00	--	178	--	178	--	178
					--	--	--	--		--	
7	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	2	2572,18	54,84	5144	110	2549	2461	8213
					1242,59	12,86	2485	26		608	
8	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1994,80	54,84	3990	110	1395	2461	6966
					1242,59	12,86	2485	26		516	
9	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5407,81	81,40	10816	163	1147	9341	21769
					4752,85	12,86	9506	26		1613	
10	С123-050308-0403 2305-0308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	38610,00	--	38610	--	38610	--	41699
					--	--	--	--		3089	
11	С123-050308-0402 2305-0308-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные , размерами 200 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	37682,00	--	37682	--	37682	--	40697
					--	--	--	--		3015	
12	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	1605,15	41,23	12841	330	2663	9752	24400
					1230,98	12,86	9848	103		1807	
13	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	10858,00	--	86864	--	86864	--	93813
					--	--	--	--		6949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	8	782,00	--	6256	--	6256	--	6756
					--	--	--	--		500	
15	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,95	43972,78	2373,39	129720	7002	50298	56934	201586
					24549,00	845,25	72420	2493		14932	
16	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,8615	15533,00	--	44448	--	44448	--	48003
					--	--	--	--		3556	
		Система П2									
17	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
18	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,2	4469,78	36,89	170746	1409	117173	51656	240194
					1365,55	14,31	52164	547		17792	
19	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,04	685,00	--	27	--	27	--	30
					--	--	--	--		2	
20	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки наружная, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1411,19	54,84	1411	55	113	1230	2853
					1242,59	12,86	1243	13		211	
21	С123-050301-1201 СТ123-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные мм	м2	0,1	3255,00	--	326	--	326	--	326
					--	--	--	--		--	
22	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х200 мм. Установка	решетка	7	3726,94	54,84	26089	384	17007	8612	37477
					1242,59	12,86	8698	90		2776	
23	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 350 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	41387,00	--	41387	--	41387	--	44698
					--	--	--	--		3311	
25	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1605,15	41,23	4815	124	998	3657	9150
					1230,98	12,86	3693	39		678	
26	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 200 мм х 350 мм	шт.	1	14339,00	--	14339	--	14339	--	15486
					--	--	--	--		1147	
27	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 350 мм	шт.	2	14339,00	--	28678	--	28678	--	30972
					--	--	--	--		2294	
28	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
29	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	1,95	43972,78	2373,39	85747	4628	33248	37634	133252
					24549,00	845,25	47871	1648		9870	
30	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,8915	15533,00	--	29381	--	29381	--	31731
					--	--	--	--		2350	
		Система П3									
31	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
32	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,5	5092,46	39,57	68748	534	46908	21083	97018
					1578,21	15,38	21306	208		7187	
33	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,017	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки наружная, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1411,19	54,84	1411	55	113	1230	2853
					1242,59	12,86	1243	13		211	
35	С123-050301-1201 СТ123-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные мм	м2	0,015	3552,00	--	53	--	53	--	53
					--	--	--	--		--	
36	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	3	3149,56	54,84	9449	165	5556	3691	14191
					1242,59	12,86	3728	39		1051	
37	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
38	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 350 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	41387,00	--	41387	--	41387	--	44698
					--	--	--	--		3311	
39	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,7	43972,78	2373,39	30781	1661	11936	13510	47834
					24549,00	845,25	17184	592		3543	
40	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,679	15533,00	--	10547	--	10547	--	11391
					--	--	--	--		844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1819744				
					РАЗДЕЛ 2.Система В						
		Система В1									
41	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
42	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,7	4469,78	36,89	110404	911	75764	33401	155309
					1365,55	14,31	33729	354		11504	
43	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4623,88	49,77	2312	25	1425	854	3419
					1723,72	19,59	862	10		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5092,46	39,57	2546	20	1737	781	3593
					1578,21	15,38	789	8		266	
45	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,32	4824,88	49,77	6369	66	4028	2255	9314
					1723,72	19,59	2275	26		690	
46	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,028	685,00	--	19	--	19	--	21
					--	--	--	--		2	
47	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	1547,08	54,84	4641	165	748	3691	8999
					1242,59	12,86	3728	39		667	
48	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
49	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	41387,00	--	41387	--	41387	--	44698
					--	--	--	--		3311	
50	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные , периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1605,15	41,23	3210	82	666	2438	6100
					1230,98	12,86	2462	26		452	
51	С123-050302-1701 2305-0302-1701 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	10858,00	--	10858	--	10858	--	11727
					--	--	--	--		869	
52	С123-050302-1707 2305-0302-1707 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные , размерами 200 мм х 350 мм	шт.	1	14339,00	--	14339	--	14339	--	15486
					--	--	--	--		1147	
53	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючек питометрический	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
					--	--	--	--		125	
54	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,15	43972,78	2373,39	6596	356	2558	2895	10250
					24549,00	845,25	3682	127		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1455	15533,00	--	2260	--	2260	--	2441
					--	--	--	--		181	
		Система В2									
56	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
57	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6	4469,78	36,89	69729	576	47850	21095	98090
					1365,55	14,31	21303	223		7266	
58	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,015	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
59	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые , размер 300х200 мм. Установка	решетка	4	1547,08	54,84	6188	219	999	4921	11998
					1242,59	12,86	4970	51		889	
60	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
61	С123-050308-0408 2305-0308-0408 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	41387,00	--	41387	--	41387	--	44698
					--	--	--	--		3311	
62	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
63	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		Система В3									
64	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
65	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4469,78	36,89	53637	443	36807	16227	75454
					1365,55	14,31	16387	172		5589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые , размер 300х200 мм. Установка	решетка	3	1547,08	54,84	4641	165	748	3691	8999
					1242,59	12,86	3728	39		667	
67	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5407,81	81,40	5408	81	574	4670	10884
					4752,85	12,86	4753	13		806	
68	С123-050308-0405 2305-0308-0405 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39573,00	--	39573	--	39573	--	42739
					--	--	--	--		3166	
69	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,1	43972,78	2373,39	4397	237	1705	1930	6833
					24549,00	845,25	2455	85		506	
70	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,097	15533,00	--	1507	--	1507	--	1627
					--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				649090				
				РАЗДЕЛ 3.Система ВЕ							
		Система ВЕ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11									
71	Е11-200101-0402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	4623,88	49,77	99413	1070	61283	36732	147037
					1723,72	19,59	37060	421		10892	
72	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,026	685,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
73	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	10	1456,93	54,84	14569	548	1595	12303	29023
					1242,59	12,86	12426	129		2150	
74	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1474,96	54,84	1475	55	177	1230	2922
					1242,59	12,86	1243	13		216	
75	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	0,55	43972,78	2373,39	24185	1305	9378	10615	37584
					24549,00	845,25	13502	465		2784	
76	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,5335	15533,00	--	8287	--	8287	--	8950
					--	--	--	--		663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				225534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4.Прочие							
77	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,216	18261,56	6537,96	3944	1412	--	2692	7167
					11723,60	3111,50	2532	672		531	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 701 534				
		Прачечная. Внутренний водопровод,канализация2-3-4									
				РАЗДЕЛ 1.Водопровод холодной воды							
1	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1946,26	37,70	1946	38	1217	690	2847
					690,70	13,35	691	13		211	
2	С123-040501-0206 2304-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5221,00	--	5221	--	5221	--	5639
					--	--	--	--		418	
3	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	67	1247,49	16,65	83582	1115	7339	73762	169932
					1121,31	2,08	75128	140		12588	
4	С123-010601-0307 2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	1909,00	--	13363	--	13363	--	14432
					--	--	--	--		1069	
5	С123-010601-0304 2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17	473,00	--	8041	--	8041	--	8684
					--	--	--	--		643	
6	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	291,00	--	2328	--	2328	--	2514
					--	--	--	--		186	
7	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	184,00	--	5520	--	5520	--	5962
					--	--	--	--		442	
8	С123-040906-0108 2304-0906-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 65	шт.	1	12085,00	--	12085	--	12085	--	13052
					--	--	--	--		967	
9	С123-040906-0105 2304-0906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	5	5809,00	--	29045	--	29045	--	31369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2324	
10	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	1	3379,00	--	3379	--	3379	--	3649
					--	--	--	--		270	
11	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	1	2703,00	--	2703	--	2703	--	2919
					--	--	--	--		216	
12	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	7	2703,00	--	18921	--	18921	--	20435
					--	--	--	--		1514	
13	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	568,01	--	568	--	200	360	1002
					367,50	--	368	--		74	
14	С123-040501-0121 2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1517,00	--	1517	--	1517	--	1638
					--	--	--	--		121	
15	С123-030103-0601 2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1016,00	--	20320	--	20320	--	21946
					--	--	--	--		1626	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	18616,50	1077,74	931	54	819	63	1073
					1158,30	222,09	58	11		79	
17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1293,21	827,05	1293	827	--	692	2144
					466,16	232,51	466	233		159	
18	С123-020401-1012 2302-0401-1012 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4152,00	--	4152	--	4152	--	4484
					--	--	--	--		332	
19	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,46	156,03	2,51	72	1	57	10	88
					31,37	0,37	14	--		7	
20	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,46	224,60	1,60	103	1	95	5	117
					15,76	0,25	7	--		9	
21	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	3	1027,03	--	3081	--	--	2218	5723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1027,03	--	3081	--		424	
22	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	3	936,33	1,01	2809	3	385	1744	4918
					807,05	0,51	2421	2		364	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				324567				
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение											
23	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	15	1411,95	18,41	21179	276	156	20334	44835
					1383,15	0,15	20747	2		3321	
24	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	291,00	--	4365	--	4365	--	4714
					--	--	--	--		349	
25	С123-040906-0104 2304-0906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 10, DN 25	шт.	3	3379,00	--	10137	--	10137	--	10948
					--	--	--	--		811	
26	С123-041002-0104 2304-1002-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый, модель 360, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 16, DN 25	шт.	3	10428,00	--	31284	--	31284	--	33787
					--	--	--	--		2503	
27	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
					--	--	--	--		324	
28	С123-030102-1233 2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для раковин однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	5896,00	--	11792	--	11792	--	12735
					--	--	--	--		943	
29	С123-030102-1253 2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7627,00	--	22881	--	22881	--	24711
					--	--	--	--		1830	
30	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	3	9806,42	425,06	29419	1275	119	28029	62044
					9341,69	191,84	28025	576		4596	
31	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	66179,00	--	132358	--		--	132358
					--	--	--	--	132358	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	42231,00	--	42231	--		--	42231
					--	--	--	--	42231	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				372744				
РАЗДЕЛ 3.Канализация -К1											
33	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6,5	10156,01	47,34	66014	308	59575	6115	77899
					943,25	16,66	6131	108		5770	
34	Е11-160101-0303 1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0231	301941,05	3565,39	6975	82	6184	724	8314
					30700,80	1265,25	709	29		616	
35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	747,02	1,31	1494	3	4	1458	3188
					743,43	0,42	1487	1		236	
36	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	721,15	3,20	10817	48	76	10493	23016
					712,88	0,96	10693	14		1705	
37	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	274,00	--	548	--	548	--	592
					--	--	--	--		44	
38	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	15	834,00	--	12510	--	12510	--	13511
					--	--	--	--		1001	
39	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
					--	--	--	--		53	
40	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	18616,50	1077,74	931	54	819	63	1073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1158,30	222,09	58	11		79	
42	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска трубы за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	140,94	--	440	--	60	304	803
					121,66	--	380	--		59	
43	Е11-220301-0209 1122-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	2007510,15	958749,57	5019	2397	173	3269	8951
					979776,00	340926,55	2449	852		663	
44	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	9049,00	--	22623	--	22623	--	24432
					--	--	--	--		1810	
45	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	5194417,94	696151,74	12986	1740	10334	1354	15488
					364958,00	182272,19	912	456		1147	
46	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2	590,62	65,03	1181	130	514	455	1767
					268,60	30,63	537	61		131	
47	С121-110403-0520 2111-0403-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5247,00	--	10494	--	10494	--	11334
					--	--	--	--		840	
48	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	771,18	315,06	771	315	--	509	1383
					456,13	149,94	456	150		102	
49	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	556,81	231,40	557	231	1	366	996
					325,41	110,13	325	110		74	
50	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5215,67	--	10431	--	5116	5208	16891
					2657,36	--	5315	--		1251	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				210515				
РАЗДЕЛ 4.Канализация -К3-											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6,5	10156,01	47,34	66014	308	59575	6115	77899
					943,25	16,66	6131	108		5770	
52	Е11-160101-0303 1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0231	301941,05	3565,39	6975	82	6184	724	8314
					30700,80	1265,25	709	29		616	
53	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	747,02	1,31	5229	9	16	5103	11159
					743,43	0,42	5204	3		827	
54	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	721,15	3,20	13702	61	96	13292	29153
					712,88	0,96	13545	18		2159	
55	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	7	274,00	--	1918	--	1918	--	2071
					--	--	--	--		153	
56	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	19	834,00	--	15846	--	15846	--	17114
					--	--	--	--		1268	
57	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
					--	--	--	--		53	
58	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	155,00	--	155	--	155	--	167
					--	--	--	--		12	
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,024	18616,50	1077,74	447	26	393	30	515
					1158,30	222,09	28	5		38	
60	Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска трубы за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,12	140,94	--	440	--	60	304	803
					121,66	--	380	--		59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,5	590,62	65,03	886	98	385	341	1325
					268,60	30,63	403	46		98	
62	С121-110403-0520 2111-0403-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	5247,00	--	7871	--	7871	--	8500
					--	--	--	--		630	
63	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	1027,03	--	1027	--	--	739	1908
					1027,03	--	1027	--		141	
64	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	1	936,33	1,01	936	1	128	581	1639
					807,05	0,51	807	1		121	
65	Е11-460302-0405 1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	771,18	315,06	771	315	--	509	1383
					456,13	149,94	456	150		102	
66	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	556,81	231,40	557	231	1	366	996
					325,41	110,13	325	110		74	
67	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5215,67	--	10431	--	5116	5208	16891
					2657,36	--	5315	--		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				180548				
					РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование						
68	С123-030102-0901 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6285,00	--	6285	--	6285	--	6788
					--	--	--	--		503	
69	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	852,00	--	852	--	852	--	920
					--	--	--	--		68	
70	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16166,00	--	16166	--	16166	--	17459
					--	--	--	--		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7210,00	--	14420	--	14420	--	15574
					--	--	--	--		1154	
72	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	852,00	--	1704	--	1704	--	1840
					--	--	--	--		136	
73	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	13659,00	--	27318	--	27318	--	29503
					--	--	--	--		2185	
74	С123-030102-0121 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	19267,00	--	19267	--	19267	--	20808
					--	--	--	--		1541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				92893				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				174589				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 181 267				
Прачечная. Электромонтажные работы 2-3-5											
1	Ц13-080303-0702 1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7957,46	197,65	15915	395	5152	7551	25343
					5184,00	59,50	10368	119		1877	
2	51-080401-0501 5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-13-20, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	123685,00	--	123685	--		--	123685
					--	--	--	--	123685	--	
3	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	94559,00	--	94559	--		--	94559
					--	--	--	--	94559	--	
4	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3058,73	87,53	6117	175	850	3709	10613
					2546,00	29,75	5092	60		786	
5	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
6	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРП-П-6	шт.	1	941,00	--	941	--	941	--	1016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		75	
7	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2561,19	24,87	20490	199	10635	6952	29637
					1207,00	--	9656	--		2195	
8	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	615,00	--	3690	--	3690	--	3985
					--	--	--	--		295	
9	С123-070204-0811 2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	615,00	--	615	--	615	--	664
					--	--	--	--		49	
10	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
11	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,436	734,84	122,86	320	54	4	217	580
					600,25	90,83	262	40		43	
12	СПрайс СТПРАЙС	Шина 6х9 N 14/1	шт	4	281,25	--	1125	--	1125	--	1215
					--	--	--	--		90	
13	Ц13-080205-1101 1308-0205-1101 РСНБ РК 2015	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	5	1744,54	83,39	8723	417	235	5918	15812
					1614,24	29,75	8071	149		1171	
14	51-080401-0801 5108-0401-0801 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-007 ГОСТ 30011.1-2012(прим)	шт.	4	66439,00	--	265756	--		--	265756
					--	--	--	--	265756	--	
15	51-080401-0802 5108-0401-0802 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 8501-010 ГОСТ 30011.1-2012(прим)	шт.	1	78982,00	--	78982	--		--	78982
					--	--	--	--	78982	--	
16	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3058,73	87,53	3059	88	425	1855	5306
					2546,00	29,75	2546	30		393	
17	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2561,19	24,87	23051	224	11964	7821	33342
					1207,00	--	10863	--		2470	
19	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
20	С123-070204-0840 2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1853,00	--	14824	--	14824	--	16010
					--	--	--	--		1186	
21	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,218	734,84	122,86	160	27	2	108	290
					600,25	90,83	131	20		21	
22	СПрайс СТПРАЙС	Шина 6х9 N 14/1	шт	2	281,25	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	
24	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-2МТ 2Р 4А	шт	1	3437,50	--	3438	--	3438	--	3713
					--	--	--	--		275	
25	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4516,91	113,06	4517	113	1990	1760	6779
					2414,00	29,75	2414	30		502	
26	СПрайс СТПРАЙС лист	Автомат АП50Б-3МТ 3Р 32А	шт	1	5446,43	--	5446	--	5446	--	5882
					--	--	--	--		436	
27	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1461,62	170,42	1462	170	19	959	2615
					1273,00	59,50	1273	60		194	
28	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--		860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080303-0403 1308-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на полу	шт.	3	11995,10	207,69	35985	623	20086	11127	50882
					5092,00	59,50	15276	179		3769	
30	51-080401-0209 5108-0401-0209 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	60531,00	--	181593	--		--	181593
					--	--	--	--	181593	--	
31	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	5006,69	107,51	5007	108	2567	1700	7244
					2332,00	29,75	2332	30		537	
32	С123-070208-0218 2307-0208-0218 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1	11078,00	--	11078	--	11078	--	11964
					--	--	--	--		886	
33	Ц13-080305-0406 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	11	2125,66	717,63	23382	7894	2045	13401	39726
					1222,08	470,01	13443	5170		2943	
34	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	31	4456,13	1056,35	138140	32747	55275	51255	204547
					1616,71	679,67	50118	21070		15152	
35	С123-070102-1416 2307-0102-1416 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	1	2571,00	--	2571	--	2571	--	2777
					--	--	--	--		206	
36	С123-070102-1417 2307-0102-1417 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	31	2429,00	--	75299	--	75299	--	81323
					--	--	--	--		6024	
37	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	63	507,00	--	31941	--	31941	--	34496
					--	--	--	--		2555	
38	С123-070106-0107 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	10	1508,00	--	15080	--	15080	--	16286
					--	--	--	--		1206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	10	738,00	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--		590	
40	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	457,93	3,34	3663	27	173	2500	6656
					432,82	1,19	3463	10		493	
41	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	423,00	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--		271	
42	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	469,36	4,23	469	4	7	331	864
					458,28	1,19	458	1		64	
43	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	227,00	--	227	--	227	--	245
					--	--	--	--		18	
44	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	430,34	3,40	1291	10	21	909	2376
					420,09	0,89	1260	3		176	
45	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	234,00	--	702	--	702	--	758
					--	--	--	--		56	
46	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	481,37	4,23	1444	13	18	1020	2661
					471,01	1,19	1413	4		197	
47	С123-070218-1604 2307-0218-1604 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	249,00	--	747	--	747	--	807
					--	--	--	--		60	
48	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	385,45	3,34	5011	43	169	3467	9156
					369,17	1,19	4799	15		678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	355,00 --	-- --	4615 --	-- --	4615	-- 369	4984
50	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	385,45 369,17	3,34 1,19	2313 2215	20 7	78	1600 313	4226
51	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	357,00 --	-- --	2142 --	-- --	2142	-- 171	2313
52	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	126	348,49 189,92	2,50 0,89	43910 23930	315 112	19665	17311 4898	66118
53	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1210	92,18 71,22	1,67 0,60	111541 86176	2018 720	23347	62565 13928	188035
54	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	105670,00 --	-- --	4755 --	-- --	4755	-- 380	5136
55	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,415	157082,00 --	-- --	65189 --	-- --	65189	-- 5215	70404
56	С123-060128-0402 2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	231442,00 --	-- --	49760 --	-- --	49760	-- 3981	53741
57	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,182	289722,00 --	-- --	52729 --	-- --	52729	-- 4218	56948
58	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,113	250770,00 --	-- --	28337 --	-- --	28337	-- 2267	30604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	393569,00	--	15743	--	15743	--	17002
					--	--	--	--		1259	
60	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	695181,00	--	11123	--	11123	--	12013
					--	--	--	--		890	
61	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,182	989719,00	--	180129	--	180129	--	194539
					--	--	--	--		14410	
62	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1618118,00	--	64725	--	64725	--	69903
					--	--	--	--		5178	
63	С123-060128-0506 2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	2761140,00	--	132535	--	132535	--	143137
					--	--	--	--		10603	
64	С123-060128-0508 2306-0128-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	5809889,00	--	232396	--	232396	--	250987
					--	--	--	--		18592	
65	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	30	554,00	--	16620	--	16620	--	17950
					--	--	--	--		1330	
66	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Подрозетник	шт.	27	40,00	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--		86	
67	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	399,00	15,09	159600	6037	49107	76151	254611
					261,14	3,27	104456	1309		18860	
68	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	400	24,00	--	9600	--	9600	--	10368
					--	--	--	--		768	
69	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	705	399,00	15,09	281295	10641	86550	134216	448751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					261,14	3,27	184104	2307		33241	
70	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	540	58,00	--	31320	--	31320	--	33826
					--	--	--	--		2506	
71	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	165	78,00	--	12870	--	12870	--	13900
					--	--	--	--		1030	
72	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	105	501,29	33,82	52636	3551	12941	26766	85754
					344,23	9,82	36144	1031		6352	
73	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	73	128,00	--	9344	--	9344	--	10092
					--	--	--	--		748	
74	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	32	170,00	--	5440	--	5440	--	5875
					--	--	--	--		435	
		Сопутствующие работы									
75	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	25	1735,77	731,53	43394	18288	--	28400	77538
					1004,24	348,15	25106	8704		5744	
76	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	52	362,57	149,29	18854	7763	1	12419	33775
					213,28	71,05	11090	3695		2502	
77	Е11-460302-0301 1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	56	707,63	292,66	39627	16389	--	26072	70955
					414,97	139,28	23238	7800		5256	
78	Е11-460302-0202 1146-0302-0202 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	0,768	6594,69	2568,85	5065	1973	--	3386	9127
					4025,84	1222,55	3092	939		676	
79	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	360	258,99	104,50	93235	37622	--	61755	167389
					154,48	49,74	55613	17905		12399	
80	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	740	475,29	188,16	351718	139238	--	234146	632733
					287,14	89,55	212480	66265		46869	
		Система управления потенциалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	479,84	22,13	28790	1328	16067	8449	40218
					189,92	5,65	11395	339		2979	
82	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	2952,99	164,24	88590	4927	58736	18847	116032
					830,90	41,65	24927	1250		8595	
83	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2163,84	114,21	86553	4568	48749	24615	120062
					830,90	23,80	33236	952		8894	
84	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6РС мм. Монтаж оборудования	шт.	270	2163,83	114,21	584235	30837	329055	166154	810419
					830,90	23,80	224343	6426		60031	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				744575				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				5 556 176				
Прачечная. Пожарная сигнализация 2-3-6											
1	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	15060,06	4,06	15060	4	272	9018	26005
					14784,00	--	14784	--		1926	
2	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	10363,00	--	10363	--	10363	--	11192
					--	--	--	--		829	
3	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	6785,31	1,82	6785	2	183	4026	11676
					6600,00	--	6600	--		865	
4	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	5884,00	--	5884	--	5884	--	6355
					--	--	--	--		471	
5	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	2	5842,71	--	11685	--	1885	7056	20241
					4900,00	--	9800	--		1499	
6	С123-080306-0202 2308-0306-0202 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-2,3	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
					--	--	--	--		203	
7	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	42	3268,29	2,66	137268	112	4520	80908	235630
					3158,00	--	132636	--		17454	
9	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	34	911,00	--	30974	--	30974	--	33452
					--	--	--	--		2478	
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	825,00	--	4125	--	4125	--	4455
					--	--	--	--		330	
11	С123-080304-0202 2308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1593,00	--	4779	--	4779	--	5161
					--	--	--	--		382	
12	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Резистор ,мощьность рассеивания 0,25Вт	шт.	39	55,00	--	2145	--	2145	--	2317
					--	--	--	--		172	
13	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	13949,60	1,82	55798	7	835	33523	96467
					13739,00	--	54956	--		7146	
14	С123-080304-0637 2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1169,00	--	4676	--	4676	--	5050
					--	--	--	--		374	
15	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Блок с реле. Установка	шт.	2	1490,36	0,84	2981	2	149	2038	5420
					1415,00	--	2830	--		401	
16	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Блок с реле УК-ВК/0,3	шт.	2	1622,00	--	3244	--	3244	--	3504
					--	--	--	--		260	
17	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	141	607,01	1,40	85588	197	28392	34770	129986
					404,25	--	56999	--		9629	
18	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1887	18676,00	--	3524	--	3524	--	3806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		282	
19	С123-061623-0204 2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,0561	148954,00	--	8356	--	8356	--	9025
					--	--	--	--		669	
20	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0255	68334,00	--	1743	--	1743	--	1882
					--	--	--	--		139	
21	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	148	92,18	1,67	13643	247	2855	7653	22999
					71,22	0,60	10541	88		1704	
22	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	124	259,12	33,55	32130	4160	14723	10414	45948
					106,83	9,82	13247	1217		3404	
23	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	100	34,00	--	3400	--	3400	--	3672
					--	--	--	--		272	
24	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	24	67,00	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--		129	
25	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	408365,00	--	10413	--	10413	--	11246
					--	--	--	--		833	
26	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	399,00	15,09	9576	362	2947	4569	15277
					261,14	3,27	6267	79		1132	
27	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	24	78,00	--	1872	--	1872	--	2022
					--	--	--	--		150	
28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
		Сопутствующие работы									
30	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	24	475,29	188,16	11407	4516	--	7594	20521
					287,14	89,55	6891	2149		1520	
31	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	18	57,22	0,89	1030	16	--	730	1901
					56,33	--	1014	--		141	
32	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	36	55,03	0,86	1981	31	--	1404	3656
					54,17	--	1950	--		271	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				750 599				
		Наружные тепловые сети 6-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые камеры									
		ТК-1									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1831,37	--	2198	--	--	1582	4082
					1831,37	--	2198	--		302	
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,2	143,96	66,41	173	80	--	95	289
					77,54	32,16	93	39		21	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,47	16505,10	1077,74	7757	507	6706	590	9016
					1158,30	222,09	544	104		668	
4	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,925	28523,22	1154,23	83430	3376	54896	30668	123227
					8601,12	284,36	25158	832		9128	
5	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0604	18533,51	923,63	1119	56	17	968	2255
					17318,88	297,50	1046	18		167	
6	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1196	
7	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	1462599,43	670211,32	1170	536	49	775	2100
					731136,00	247134,30	585	198		156	
8	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1680914,99	803854,88	672	322	24	438	1199
					815808,00	289605,65	326	116		89	
9	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	1,3	7821,55	4225,99	10168	5494	1501	4535	15879
					2440,98	515,47	3173	670		1176	
10	С121-040302-0504 2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	48669,00	--	97338	--	97338	--	105125
					--	--	--	--		7787	
11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479,00	--	5916	--	5916	--	6389
					--	--	--	--		473	
12	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	
13	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,47	177,96	171,13	262	252	--	38	324
					6,83	29,42	10	43		24	
14	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,53	34,25	34,25	121	121	--	27	160
					--	10,68	--	38		12	
		ТК-2									
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	1831,37	--	1648	--	--	1187	3062
					1831,37	--	1648	--		227	
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	143,96	66,41	130	60	--	71	217
					77,54	32,16	70	29		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	16505,10	1077,74	5612	366	4852	427	6522
					1158,30	222,09	394	76		483	
18	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,245	28523,22	1154,23	64035	2591	42134	23539	94579
					8601,12	284,36	19310	638		7006	
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05231	18533,51	923,63	969	48	15	839	1953
					17318,88	297,50	906	16		145	
20	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
					--	--	--	--		1196	
21	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1462599,43	670211,32	731	335	30	484	1313
					731136,00	247134,30	366	124		97	
22	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1680914,99	803854,88	840	402	30	547	1499
					815808,00	289605,65	408	145		111	
23	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,78	7821,55	4225,99	6101	3296	901	2721	9528
					2440,98	515,47	1904	402		706	
24	С121-040302-0501 2104-0302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	1	53012,00	--	53012	--	53012	--	57253
					--	--	--	--		4241	
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479,00	--	5916	--	5916	--	6389
					--	--	--	--		473	
26	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,8	177,96	171,13	142	137	--	21	176
					6,83	29,42	5	24		13	
28	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1,8	34,25	34,25	62	62	--	14	82
					--	10,68	--	19		6	
				Фундаменты							
29	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1526,14	--	9157	--	--	6593	17010
					1526,14	--	9157	--		1260	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,02	796,07	--	2404	--	--	1731	4466
					796,07	--	2404	--		331	
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	18616,50	1077,74	5585	323	4915	377	6439
					1158,30	222,09	347	67		477	
32	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2	23633,87	1973,00	47268	3946	35503	7811	59485
					3909,60	381,90	7819	764		4406	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0873295	18388,19	1274,75	1606	111	26	1365	3208
					16822,44	350,00	1469	31		238	
				Фасад							
34	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	1063,12	29,47	3721	103	998	2165	6356
					748,48	24,62	2620	86		471	
		ТК-3									
35	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1831,37	--	2198	--	--	1582	4082
					1831,37	--	2198	--		302	
36	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	143,96	66,41	130	60	--	71	217
					77,54	32,16	70	29		16	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	16505,10	1077,74	5612	366	4852	427	6522
					1158,30	222,09	394	76		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,255	28523,22	1154,23	64320	2603	42321	23643	95000
					8601,12	284,36	19396	641		7037	
39	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05231	18533,51	923,63	969	48	15	839	1953
					17318,88	297,50	906	16		145	
40	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
					--	--	--	--		1196	
41	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1462599,43	670211,32	731	335	30	484	1313
					731136,00	247134,30	366	124		97	
42	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1680914,99	803854,88	840	402	30	547	1499
					815808,00	289605,65	408	145		111	
43	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,78	7821,55	4225,99	6101	3296	901	2721	9528
					2440,98	515,47	1904	402		706	
44	С121-040302-0501 2104-0302-0501 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм СТ РК 937-92	шт.	1	53012,00	--	53012	--	53012	--	57253
					--	--	--	--		4241	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479,00	--	5916	--	5916	--	6389
					--	--	--	--		473	
46	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	
47	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,8	177,96	171,13	142	137	--	21	176
					6,83	29,42	5	24		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1,8	34,25	34,25	62	62	--	14	82
					--	10,68	--	19		6	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				876432				
РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети											
49	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,115	1609673,54	688771,63	185112	79209	4349	120059	329586
					883080,00	171459,75	101554	19718		24414	
50	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	1301027,26	531863,48	39031	15956	810	26203	70452
					742159,00	140082,25	22265	4202		5219	
51	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	958182,05	412006,77	4791	2060	58	3214	8645
					534572,00	114642,50	2673	573		640	
52	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05	947646,65	408009,07	47382	20400	503	31798	85515
					529576,00	112813,75	26479	5641		6334	
53	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2780,78	--	5562	--	1508	3973	10297
					2026,80	--	4054	--		763	
54	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	250	504,12	26,81	126031	6703	35700	64651	205936
					334,51	5,76	83628	1439		15255	
55	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	12,5	11068,00	--	138350	--	138350	--	149418
					--	--	--	--		11068	
56	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	250	504,12	26,81	126031	6703	35700	64651	205936
					334,51	5,76	83628	1439		15255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный	1000 м2	0,25	434646,00	--	108662	--	108662	--	117354
					--	--	--	--		8693	
58	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 38 мм. Установка	компенсатор	0,5	4698,90	934,18	2349	467	68	2039	4739
					3628,80	490,00	1814	245		351	
59	Е11-240105-0106 1124-0105-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 133 мм. Установка	компенсатор	1,5	20069,25	9750,11	30104	14625	978	18642	52645
					9667,45	2885,75	14501	4329		3900	
		ТК2									
60	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1609673,54	688771,63	4829	2066	114	3132	8598
					883080,00	171459,75	2649	514		637	
61	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3255,00	--	9765	--	9765	--	10546
					--	--	--	--		781	
62	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0015	958182,05	412006,77	1437	618	17	964	2593
					534572,00	114642,50	802	172		192	
63	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1007,00	--	1511	--	1511	--	1631
					--	--	--	--		121	
64	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	947646,65	408009,07	948	408	10	636	1710
					529576,00	112813,75	530	113		127	
65	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	411,00	--	411	--	411	--	444
					--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	402,00	--	1206	--	1206	--	1302
					--	--	--	--		96	
67	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	217,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
68	С123-020101-3340 2302-0101-3340 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	1	12046,00	--	12046	--	12046	--	13010
					--	--	--	--		964	
69	С123-020101-3306 2302-0101-3306 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	1	7465,00	--	7465	--	7465	--	8062
					--	--	--	--		597	
70	С123-020101-3302 2302-0101-3302 РСНБ РК 2015	Переходы .наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	0,5	4233,00	--	2117	--	2117	--	2286
					--	--	--	--		169	
71	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5067,71	2729,89	10135	5460	270	5816	17227
					2202,29	735,00	4405	1470		1276	
72	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17717,00	--	17717	--	17717	--	19134
					--	--	--	--		1417	
73	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10876,00	--	10876	--	10876	--	11746
					--	--	--	--		870	
74	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2780,78	--	2781	--	754	1986	5148
					2026,80	--	2027	--		381	
75	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5215,67	--	10431	--	5116	5208	16891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2657,36	--	5315	--		1251	
		УТ1									
76	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1609673,54	688771,63	6439	2755	152	4176	11464
					883080,00	171459,75	3532	686		849	
77	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3255,00	--	13020	--	13020	--	14062
					--	--	--	--		1042	
78	С123-020101-0224 2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2924,00	--	8772	--	8772	--	9474
					--	--	--	--		702	
79	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1299,00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
80	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	13507,72	6526,79	27015	13054	612	16514	47012
					6674,40	1666,00	13349	3332		3482	
81	С123-040902-0510 2304-0902-0510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	92816,00	--	185632	--	185632	--	200483
					--	--	--	--		14851	
82	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5215,67	--	20863	--	10234	10417	33782
					2657,36	--	10629	--		2502	
83	ПРайс	Прибор учета тепловой энергии Ф100мм КМ-5 с монтажными и пуско-наладочными работами	компл	1	889672,32	--	889672	--		--	889672
					--	--	--	--	889672	--	
84	Е11-240107-0101 1124-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Грязевики диаметром труб 125 мм. Установка	грязевик	1	91312,80	6074,44	91313	6074	76527	10697	110171
					8712,00	2093,00	8712	2093		8161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2232,01	280,75	4464	561	124	3948	9084
					1889,68	124,37	3779	249		673	
86	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель DN 20	шт.	2	2329,00	--	4658	--	4658	--	5031
					--	--	--	--		373	
87	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2841,32	--	5683	--	4885	782	6981
					398,81	--	798	--		517	
88	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2145,77	--	4292	--	3534	743	5437
					379,01	--	758	--		403	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2706546				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				889672				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				3 582 978				
Благоустройство											
РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок											
Земляные работы											
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	304,62	256,34	246,92	78086	75217	26	16479	102130
					9,33	65,80	2843	20044		7565	
2	С341-020102-1012 4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	487,392	300,00	--	146218	--		--	157915
					--	--	--	--		11697	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	512,6	39,01	39,01	19994	19994	--	5320	27340
					--	14,42	--	7389		2025	
4	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12994,6	1,39	1,39	18029	18029	--	4797	24652
					--	0,51	--	6663		1826	
Покрытие											
Тип1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	95,2	1701,39	28,64	161972	2727	92330	73416	254219
					702,89	11,17	66915	1063		18831	
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	862,2	696,04	216,13	600128	186345	387009	95022	750762
					31,05	70,99	26774	61209		55612	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	862,2	1302,68	93,64	1123168	80735	1006945	64622	1282813
					41,16	28,24	35488	24347		95023	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3448,8	145,40	0,02	501444	70	500994	411	542003
					0,11	--	380	--		40148	
9	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	862,2	1244,37	93,83	1072893	80902	956503	64700	1228601
					41,16	28,32	35488	24419		91007	
				Тип2							
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1103,8	1701,39	28,64	1877991	31616	1070529	851223	2947551
					702,89	11,17	775846	12324		218337	
11	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5373	1244,37	93,83	6685985	504161	5960671	403192	7656311
					41,16	28,32	221153	152173		567134	
				Тип3							
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	734,6	1514,84	28,64	1112802	21041	575421	566505	1813652
					702,89	11,17	516340	8202		134345	
13	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	921,3	696,04	216,13	641264	199118	413537	101535	802224
					31,05	70,99	28609	65405		59424	
14	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	2763,9	-36,05	-11,13	-99637	-30753	-68884	-11079	-119574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	-3,71	--	-10259		-8857	
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,852	1108,84	978,09	40863	36045	--	13623	58845
					130,75	211,54	4818	7796		4359	
16	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	921,3	1180,94	124,18	1087999	114407	7620	938036	2188119
					1048,49	34,67	965972	31939		162083	
Тип4											
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	56,8	1514,84	28,64	86043	1627	44492	43803	140233
					702,89	11,17	39924	634		10388	
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,692	1143,90	1013,15	43116	38188	--	14298	62007
					130,75	220,48	4928	8310		4593	
19	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,705	20197,62	7,68	317204	121	262994	50844	397491
					3444,06	--	54089	--		29444	
20	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	314,1	3767,85	22,76	1183482	7148	987187	206813	1501519
					602,19	7,47	189147	2347		111224	
21	СПрайс СТПРАЙС	Синтетическое тартановое покрытие полиуретан Н 0,012м	м2	314,1	6700,00	--	2104470	--	2104470	--	2272828
					--	--	--	--		168358	
Тип5											
22	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,772	1143,90	1013,15	6603	5848	--	2190	9495
					130,75	220,48	755	1273		703	
23	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В20	м3 подстилающего слоя	1,924	22416,12	7,68	43129	15	36488	6229	53306
					3444,06	--	6626	--		3949	
Тип6											
24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,739	20729,04	7,68	15319	6	12768	2392	19128
					3444,06	--	2545	--		1417	
Тип II											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные . Устройство на а/бетонное основание	м2 покрытия	73,9	3767,85	22,76	278444	1682	232260	48658	353270
					602,19	7,47	44502	552		26168	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				24526841				
РАЗДЕЛ 2.Ограждение											
26	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сварных секций, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	850,6	5056,56	990,85	4301112	842817	1928550	2178282	6997745
					1798,43	371,81	1529745	316257		518352	
27	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	25005,35	103,03	50011	206	29819	23671	79577
					9993,05	37,19	19986	74		5895	
28	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	72082,18	4567,14	72082	4567	45283	28302	108415
					22232,20	1752,75	22232	1753		8031	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1105	848,99	20,12	938130	22232	633146	265477	1299896
					255,88	2,45	282752	2707		96289	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	194,7	84,62	2,25	16475	438	8048	5546	23783
					41,03	0,25	7989	48		1762	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	194,7	75,22	1,60	14645	311	9664	3255	19332
					23,98	0,25	4670	48		1432	
32	86-010605-0201	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	113389,00	3581,00	113389	3581	87432	21605	145794
					22376,00	1366,00	22376	1366		10800	
32.1	У86-010605-0201 8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	113389,00	3581,00	113389	3581	87432	21605	145794
					22376,00	1366,00	22376	1366		10800	
33	86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	68949,00	559,00	68949	559	53747	13468	89010
					14643,00	157,00	14643	157		6593	
33.1	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	1	68949,00	559,00	68949	559	53747	13468	89010
					14643,00	157,00	14643	157		6593	
34	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	10	35590,00	1571,00	355900	15710	299450	42342	430102
					4074,00	579,00	40740	5790		31859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.1	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	10	35590,00	1571,00	355900	15710	299450	42342	430102
					4074,00	579,00	40740	5790		31859	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9193653				
РАЗДЕЛ 3.МАФЫ											
35	86-010307-0106	Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	2	309521,00	13109,00	619042	26218	533980	60877	734313
					29422,00	4027,00	58844	8054		54394	
35.1	У86-010307-0106 8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.	2	309521,00	13109,00	619042	26218	533980	60877	734313
					29422,00	4027,00	58844	8054		54394	
36	86-010302-0302	Скамья прямолинейная с навесом	шт.	9	59613,00	128,00	536517	1152	488070	43366	626274
					5255,00	40,00	47295	360		46391	
36.1	У86-010302-0302 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная с навесом	шт.	9	59613,00	128,00	536517	1152	488070	43366	626274
					5255,00	40,00	47295	360		46391	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1360586				
РАЗДЕЛ 4.Шлагбаумы											
37	Ц13-101001-0501 1310-1001-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Электромеханический шлагбаум. Монтаж	шт	5	6727,87	7,74	33639	39	1	24192	62458
					6720,13	--	33601	--		4627	
38	СПрайс СТПРАЙС	Скоросной электромеханический шлагбаум BL-12 L 4м/п	шт	4	185625,00	--	742500	--	742500	--	801900
					--	--	--	--		59400	
39	СПрайс СТПРАЙС	Универсальный электромеханический шлагбаум BL-229 L 6м/п	шт	1	195535,71	--	195536	--	195536	--	211179
					--	--	--	--		15643	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1075537				
РАЗДЕЛ 5.Пожарные Щиты											
40	Е11-161401-0104 1116-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит пожарные массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	3068,84	50,06	18413	300	303	17581	38873
					2968,38	21,56	17810	129		2880	
41	СПрайс СТПРАЙС	Щит пожарный открытого типа в комплекте(багор-1шт,лом легкий-1шт,лопата совковая-1шт,лопата штыковая -1шт,топор-1шт,ведро-2шт)	комплект	6	11544,64	--	69268	--	69268	--	74809
					--	--	--	--		5541	
42	СПрайс СТПРАЙС	Ящик для песка	шт	6	8785,71	--	52714	--	52714	--	56931
					--	--	--	--		4217	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				170614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6.Озеленение											
43	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	12910,6	35,38	1,56	456800	20166	--	391197	915837
					33,82	0,61	436634	7908		67840	
44	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные. Посев вручную	м2	12910,6	314,19	152,12	4056411	1964022	1409838	981988	5441471
					52,87	33,57	682551	433344		403072	
45	Е11-470102-0111 1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	45	660,44	74,43	29720	3349	--	24273	58313
					586,01	26,95	26371	1213		4319	
46	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	45	2465,04	810,11	110927	36455	5345	71303	196808
					1536,15	264,43	69127	11899		14578	
47	СПрайс СТПРАЙС	Ель Тань-Шаньская 3-4 года с комом земли	шт	15	3000,00	--	45000	--	45000	--	48600
					--	--	--	--		3600	
48	СПрайс СТПРАЙС	Клен веерный	шт	15	6462,00	--	96930	--	96930	--	104684
					--	--	--	--		7754	
49	СПрайс СТПРАЙС	Тополь Казахстанский	шт	15	1800,00	--	27000	--	27000	--	29160
					--	--	--	--		2160	
50	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	84	589,50	--	49518	--	14566	30758	86698
					416,10	--	34952	--		6422	
51	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	84	1851,02	455,82	155485	38289	4808	106336	282766
					1337,95	100,57	112388	8448		20946	
52	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка. исключить на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	84	-70,49	--	-5921	--	-194	-5040	-11838
					-68,18	--	-5727	--		-877	
53	СПрайс СТПРАЙС	Роза чайно-гибридная	шт	252	800,00	--	201600	--	201600	--	217728
					--	--	--	--		16128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7370227				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43 697 459				

Гараж. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление											
		Сейсмоусиление стен здания									
1	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2525	57,22	0,89	144472	2245	--	102403	266625
					56,33	--	142227	--		19750	
2	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	800	55,03	0,86	44022	684	--	31204	81244
					54,17	--	43338	--		6018	
3	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2700	55,03	0,86	148575	2309	1	105312	274198
					54,17	--	146267	--		20311	
4	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,188	505153,62	2093,62	94969	394	35570	53847	160721
					313854,00	890,75	59005	167		11905	
5	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,70921	50761,15	1170,45	86761	2001	1	101130	202922
					49590,70	551,25	84761	942		15031	
6	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147	205246,00	--	30171	--	30171	--	32585
					--	--	--	--		2414	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24041	205246,00	--	49343	--	49343	--	53291
					--	--	--	--		3947	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3218	197644,00	--	261246	--	261246	--	282146
					--	--	--	--		20900	
9	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	899,5	265,66	6,13	238964	5512	3578	185565	458491
					255,56	2,31	229874	2081		33962	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3926	205246,00	--	901564	--	901564	--	973689
					--	--	--	--		72125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены . Оштукатуривание цементным раствором М150 простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	899,6	1030,20	69,21	926766	62261	206088	566016	1612204
					731,90	54,58	658417	49103		119423	
		Уселение цокольной части									
12	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	65,4	3087,58	0,26	201927	17	--	145381	375093
					3087,32	0,12	201910	8		27785	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,6	796,07	--	34709	--	--	24990	64475
					796,07	--	34709	--		4776	
14	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	21,8	57434,52	1961,66	1252073	42764	751521	399764	1783983
					20999,44	831,25	457788	18121		132147	
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,139	205246,00	--	439021	--	439021	--	474143
					--	--	--	--		35122	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	218	848,99	20,12	185079	4386	124910	52375	256450
					255,88	2,45	55783	534		18996	
		Уселения простенков									
17	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	84	57,22	0,89	4806	75	1	3407	8870
					56,33	--	4732	--		657	
18	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	168	55,03	0,86	9245	144	--	6553	17061
					54,17	--	9101	--		1264	
19	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,15192	23534,63	10715,76	74179	33775	6631	29733	112226
					10715,10	2956,55	33773	9319		8313	
20	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,15192	415450,00	--	1309465	--	1309465	--	1414222
					--	--	--	--		104757	
21	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,126	505153,62	2093,62	63649	264	23839	36089	107717
					313854,00	890,75	39546	112		7979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сейсмопояс									
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,1	31863,16	4638,32	289955	42209	164713	82932	402717
					9124,50	890,21	83033	8101		29831	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36088	205246,00	--	74069	--	74069	--	79995
					--	--	--	--		5926	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1986	202229,00	--	40163	--	40163	--	43376
					--	--	--	--		3213	
25	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55948	18388,19	1274,75	10288	713	163	8743	20553
					16822,44	350,00	9412	196		1522	
26	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0031	254634,53	12278,93	789	38	55	826	1744
					224400,00	1310,75	696	4		129	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0031	205246,00	--	636	--	636	--	687
					--	--	--	--		51	
		Металлические фермы									
28	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	6,3196	51845,44	23286,92	327642	147164	19720	139712	504742
					25438,00	6602,07	160758	41722		37388	
29	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей , средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,3196	461467,00	--	2916287	--	2916287	--	3149590
					--	--	--	--		233303	
30	Е11-330303-0404 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	6,3196	40384,73	28884,08	255215	182536	17482	74770	356384
					8734,25	6055,00	55197	38265		26399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13572144				
					РАЗДЕЛ 2.Кровля						
31	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	235	86,20	12,22	20257	2872	--	16607	39814
					73,98	2,84	17385	666		2949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	235	166,00	--	39010	--	39010	--	42131
					--	--	--	--		3121	
33	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичных столбиков. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,251	26928,27	19,20	6759	5	3299	2903	10435
					13766,83	--	3455	--		773	
34	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,0318	505153,62	2093,62	16064	67	6016	9108	27186
					313854,00	890,75	9981	28		2014	
35	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	3,004	102211,33	1314,77	307043	3950	238431	59634	396011
					21525,40	532,00	64662	1598		29334	
36	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0888	686404,54	6652,78	60953	591	55357	6038	72350
					56364,00	1261,75	5005	112		5359	
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,004	10066,06	53,84	30238	162	27625	2269	35108
					815,88	23,45	2451	70		2601	
38	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	235	349,63	2,50	82164	587	74312	6769	96047
					30,91	1,09	7265	256		7115	
39	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	235	137,21	0,26	32244	61	4983	26956	63936
					115,74	0,12	27200	29		4736	
40	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	235	103,00	--	24205	--	24205	--	26141
					--	--	--	--		1936	
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	235	4349,02	96,53	1022019	22685	578999	392202	1527358
					1788,66	25,41	420335	5971		113138	
42	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка металлосайдингом	м2 поверхности	82	1006,04	5,32	82495	436	311	62236	156309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					996,93	1,72	81748	141		11578	
43	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг тол25мм	м2	82	1986,61	--	162902	--	162902	--	175934
					--	--	--	--		13032	
44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03964	53066,17	2542,41	2104	101	108	1320	3697
					47811,60	442,75	1895	18		274	
45	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03964	688314,00	--	27285	--	27285	--	29468
					--	--	--	--		2183	
46	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	828,40	0,98	1591	2	242	1078	2882
					701,56	0,47	1347	1		214	
47	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	73	516,70	11,38	37719	831	24146	9469	50964
					174,55	5,61	12742	410		3775	
48	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	73	2522,24	19,64	184124	1434	136968	42554	244812
					626,33	7,30	45722	533		18134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3000584				
					РАЗДЕЛ 3.Проемы						
		Двери									
49	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2659,50	44,80	5585	94	987	3134	9417
					2144,58	18,42	4504	39		698	
50	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	38801,00	--	81482	--	81482	--	88001
					--	--	--	--		6519	
		Окна									
51	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	35,23	2525,84	157,86	88985	5561	48347	33938	132757
					995,64	74,72	35077	2632		9834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	35,23	12629,00	--	444920	--	444920	--	480513
					--	--	--	--		35594	
53	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	16,4	931,42	1,99	15275	33	10847	3176	19927
					267,99	0,98	4395	16		1476	
54	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,3	1038,14	4,71	20036	91	15749	3815	25760
					217,41	2,25	4196	43		1908	
55	С121-090205-0203 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	19,3	1523,00	--	29394	--	29394	--	31745
					--	--	--	--		2352	
56	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03552	53066,17	2542,41	1885	90	97	1183	3313
					47811,60	442,75	1698	16		245	
57	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03552	688314,00	--	24449	--	24449	--	26405
					--	--	--	--		1956	
58	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7	828,40	0,98	1408	2	213	955	2552
					701,56	0,47	1193	1		189	
		Ворота									
59	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,5409	143475,90	72703,83	221082	112029	26377	70471	314877
					53654,40	12625,95	82676	19455		23324	
60	С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,5409	686260,00	--	1057458	--	1057458	--	1142055
					--	--	--	--		84597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2277322				
					РАЗДЕЛ 4.Полы						
		Тип К									
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	229,3	642,25	27,02	147267	6195	68339	71178	235920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					317,20	13,03	72733	2988		17476	
62	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1375,8	82,76	4,60	113868	6327	102147	7857	131462
					3,92	2,15	5394	2964		9738	
63	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,19236	13925,74	1296,22	16604	1546	37	14265	33339
					12597,60	549,50	15021	655		2470	
64	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,19236	260353,00	--	310435	--	310435	--	335269
					--	--	--	--		24835	
65	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	229,3	134,31	3,44	30797	788	2332	26263	61625
					120,70	1,15	27677	263		4565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				797615				
		РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы									
		Потолки									
66	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	111,044061	9274,18	464,57	1029843	51588	756942	193589	1321306
					1993,02	300,86	221313	33409		97874	
67	С121-060405-0401 2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,2610523	439310,00	--	114683	--	114683	--	123858
					--	--	--	--		9175	
68	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	111,044061	2794,15	36,84	310273	4091	273863	30597	368140
					291,05	15,10	32319	1677		27270	
69	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	111,044061	247,40	2,86	27472	318	1135	23551	55106
					234,31	1,35	26019	150		4082	
70	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	111,044061	1563,00	--	173562	--	173562	--	187447
					--	--	--	--		13885	
71	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	91,7552963	79,52	2,21	7296	203	1224	4778	13040
					63,96	1,13	5869	104		966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,828026	900,69	18,00	23263	465	510	17949	44509
					862,96	5,71	22288	148		3297	
73	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	61,9872625	93,00	--	5765	--	5765	--	6226
					--	--	--	--		461	
74	Е12-110101-0107 1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание . Толщина намета до 5 мм	м2	25,828026	446,25	6,04	11526	156	3	8241	21349
					440,10	3,08	11367	79		1581	
75	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	30,9936312	98,00	--	3037	--	3037	--	3280
					--	--	--	--		243	
		Стены									
76	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	6,9916631	2718,16	41,47	19004	290	4121	11792	33261
					2087,14	21,14	14593	148		2464	
77	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	144,7685536	1235,82	73,64	178908	10660	41086	108312	310198
					878,38	56,84	127162	8229		22978	
78	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,7602167	900,69	18,00	136689	2732	2995	105464	261525
					862,96	5,71	130962	867		19372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2785825				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22433490				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				139 927 217				
		Итого оборудования	Тенге				4 105 207				
		ИТОГО ПО АКТУ:					139 927 217				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге		1,2%	1629864	137 451 874				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге		1,35%	1855600	139 307 474				
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%	2786149	142 093 623				
	Итого с НДС						163 742 690				
	Итого с понижающим коэффициентом						**147 368 421,05**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Имаибеков Е.Т.**

Подрядчики:
ТОО "Тараз Құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**