Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь-месяц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	70 000 000,00	62 500 000,00	62 500 000,00						7 500 000,00	70 000 000,00
за сентябрь 2019 г.	57 869 888,00	51 669 542,86	51 669 542,86						6 200 345,14	57 869 888,00
К оплате:		51 669 542,86							6 200 345,14	57 869 888,00

(Пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау)
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

Наименование обьекта: Пожарное депо на 2 автомашины V типа

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: РОбщестроительные работы по марке КЖ1 (ниже 0,000)										
1.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	279,77	2996,44	982,53	838314	274884	1,79	501		
					1738,07	319,17	486260	89294	0,29	81		
2.	21-020101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	283,97	20042,18	--	5691309	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	101093,66	--	32674	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,23	17354,05	688,34	351033	13924	16,88	341		
					16390,31	249,97	331539	5056	0,17	3		
5.	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	20,23	94232,94	--	1906119	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	11-060301	Детали закладные весом до 20 кг.	т	0,02	215089,16	904,68	5242	22	58,00	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0408 РСНБ РК 2015	Установка			-------- 59973,74	-------- 450,78	-------- 1462	-------- 11	-------- 0,36	-------- 0
7.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,15	779,94 -------- 229,80	11,07 -------- 2,19	35991 -------- 10605	511 -------- 101	0,21 -------- 0,00	10 -------- 0
8.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	22,91	19316,71 -------- 1199,20	631,22 -------- 198,75	442546 -------- 27474	14461 -------- 4553	1,35 -------- 0,18	31 -------- 4
9.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	7,38	19316,71 -------- 1199,20	631,22 -------- 198,75	142557 -------- 8850	4658 -------- 1467	1,35 -------- 0,18	10 -------- 1
10.	11-060101 -0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В15	м3	65,20	8930,44 -------- 6156,08	1114,79 -------- 356,53	582265 -------- 401376	72684 -------- 23246	6,34 -------- 0,32	413 -------- 21
11.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	66,18	17580,92 -------- --	-- -------- --	1163470 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	119960,69 -------- --	-- -------- --	22706 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,11	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	19230 -------- 18162	763 -------- 277	16,88 -------- 0,17	19 -------- 0
14.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,11	94961,51 -------- --	-- -------- --	105225 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,34	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	5887 -------- 5560	234 -------- 85	16,88 -------- 0,17	6 -------- 0
16.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,34	101093,75 -------- --	-- -------- --	34295 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	7163 -------- 6766	284 -------- 103	16,88 -------- 0,17	7 -------- 0
18.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,41	94232,94 -------- --	-- -------- --	38897 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02	13170,90 -------- 12253,89	641,61 -------- 249,97	290 -------- 270	14 -------- 5	12,62 -------- 0,17	0 -------- 0
20.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94313,89 -------- --	-- -------- --	2075 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	11-060301 -0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03	310858,95 -------- 122015,54	920,33 -------- 326,89	10495 -------- 4119	31 -------- 11	118,00 -------- 0,22	4 -------- 0
22.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	314,09	779,94 -------- 229,80	11,07 -------- 2,19	244970 -------- 72179	3477 -------- 689	0,21 -------- 0,00	67 -------- 1
23.	11-060101 -0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15	м3	26,61	6093,07 -------- 3631,14	1188,76 -------- 340,57	162137 -------- 96625	31633 -------- 9063	3,60 -------- 0,31	96 -------- 8
24.	11-060101 -0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	36,39	4527,25 -------- 2772,82	778,76 -------- 249,32	164747 -------- 100903	28339 -------- 9073	2,82 -------- 0,23	103 -------- 8
25.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	63,95	17580,92 -------- --	-- -------- --	1124212 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,24	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	4200 -------- 3967	167 -------- 60	16,88 -------- 0,17	4 -------- 0
27.	21-050301 -0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0,24	101093,75 --------	-- --------	24466 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
28.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,80	17354,05 16390,31	688,34 249,97	31162 29432	1236 449	16,88 0,17	30 0
29.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,80	94961,51 --	-- --	170520 --	-- --	-- --	-- --
30.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	17354,05 16390,31	688,34 249,97	3100 2928	123 45	16,88 0,17	3 0
31.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18	98057,94 --	-- --	17518 --	-- --	-- --	-- --
32.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07	215089,16 59973,74	904,68 450,78	14858 4143	62 31	58,00 0,36	4 0
33.	11-060301 -0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02	310858,95 122015,54	920,33 326,89	5023 1972	15 5	118,00 0,22	2 0
34.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	307,90	779,94 229,80	11,07 2,19	240142 70757	3409 675	0,21 0,00	65 1
35.	11-060101 -0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15	м3	3,05	6093,07 3631,14	1188,76 340,57	18584 11075	3626 1039	3,60 0,31	11 1
36.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,10	17580,92 --	-- --	54426 --	-- --	-- --	-- --
37.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05	17354,05 16390,31	688,34 249,97	895 846	36 13	16,88 0,17	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	101093,75	--	5216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	17354,05	688,34	369	15	16,88	0
					16390,31	249,97	349	5	0,17	0
40.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	98057,94	--	2087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04	17354,05	688,34	721	29	16,88	1
					16390,31	249,97	681	10	0,17	0
42.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	94232,94	--	3913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,40	779,94	11,07	19030	270	0,21	5
					229,80	2,19	5607	53	0,00	0
44.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	6,10	19316,71	631,22	117832	3850	1,35	8
					1199,20	198,75	7315	1212	0,18	1
45.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	7,21	19316,71	631,22	139273	4551	1,35	10
					1199,20	198,75	8646	1433	0,18	1
46.	11-060101 -0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство В15	м3	69,63	3930,49	1150,50	273680	80109	2,37	165
					2301,25	384,65	160236	26784	0,34	24
47.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	70,67	17580,92	--	1242522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	11-060301 -0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при	т	0,26	214541,69	1408,68	54906	361	33,10	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	бетонировании			34226,39	546,90	8759	140	0,37	0
49.	11-060301 -0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10	215089,16	904,68	20683	87	58,00	6
	РСНБ РК 2015				59973,74	450,78	5767	43	0,36	0
50.	11-060301 -0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00	17354,05	688,34	61	2	16,88	0
	РСНБ РК 2015				16390,31	249,97	58	1	0,17	0
51.	21-050301 -0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	101093,75	--	356	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
52.	11-060301 -0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,37	17354,05	688,34	6430	255	16,88	6
	РСНБ РК 2015				16390,31	249,97	6073	93	0,17	0
53.	21-050301 -0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	98057,94	--	36330	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
54.	11-060301 -0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,65	17354,05	688,34	11264	447	16,88	11
	РСНБ РК 2015				16390,31	249,97	10638	162	0,17	0
55.	21-050301 -0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,65	94232,94	--	61163	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
56.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,80	779,94	11,07	49760	706	0,21	14
	РСНБ РК 2015				229,80	2,19	14661	140	0,00	0
57.	11-060401 -0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В15	м3	81,17	12436,76	1498,15	1009492	121604	8,99	730
	РСНБ РК 2015				8957,37	465,52	727069	37786	0,42	34
58.	21-020101 -2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	82,39	17580,92	--	1448449	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	3143 -------- 2968	125 -------- 45	16,88 -------- 0,17	3 -------- 0
60.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18	101093,75 -------- --	-- -------- --	18307 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
61.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,08	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	18709 -------- 17670	742 -------- 269	16,88 -------- 0,17	18 -------- 0
62.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	106588,30 -------- --	-- -------- --	114911 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
63.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,84	17354,05 -------- 16390,31	688,34 -------- 249,97	31861 -------- 30092	1264 -------- 459	16,88 -------- 0,17	31 -------- 0
64.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,84	94232,94 -------- --	-- -------- --	173006 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
65.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	94961,51 -------- --	-- -------- --	12922 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
66.	11-080101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,17	5588,25 -------- 790,55	1188,06 -------- 605,28	950 -------- 134	202 -------- 103	0,85 -------- 0,54	0 -------- 0
67.	11-060401 -0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	3,00	4529,57 -------- 3048,89	761,72 -------- 256,44	13589 -------- 9147	2285 -------- 769	3,06 -------- 0,23	9 -------- 1
68.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,04	17580,92 -------- --	-- -------- --	53534 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	21-050301 -0107 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,66 -------- --	-- -------- --	1795 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
70.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	94232,94 ---	-- --	8338 --	-- --	-- --	-- --
71.	23-010201 -0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,00	870,48 ---	-- --	1741 --	-- --	-- --	-- --
72.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М50	м2 стяжки	1,80	526,91 322,07	21,01 12,33	948 580	38 22	0,36 0,01	1 0
73.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,30	779,94 229,80	11,07 2,19	8033 2367	114 23	0,21 0,00	2 0
74.	11-060101 -0118 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство, В15	м3	25,05	7488,61 3853,30	1233,65 379,06	187590 96525	30903 9495	3,64 0,34	91 9
75.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	25,43	17580,92 ---	-- --	447008 --	-- --	-- --	-- --
76.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	149103,11 ---	-- --	8165 --	-- --	-- --	-- --
77.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07	215089,16 59973,74	904,68 450,78	14712 4102	62 31	58,00 0,36	4 0
78.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,00	779,94 229,80	11,07 2,19	33537 9882	476 94	0,21 0,00	9 0
79.	11-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	258,00	163,39 65,01	23,05 9,65	42155 16772	5946 2489	0,07 0,01	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,42	19316,71	631,22	8113	265	1,35	1
					1199,20	198,75	504	83	0,18	0
81.	11-060101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м3	53,00	19587,25	982,53	1038124	52074	1,79	95
					1738,07	319,17	92118	16916	0,29	15
82.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,01	149103,11	--	150897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	106588,30	--	4605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,09	19316,71	631,22	1739	57	1,35	0
					1199,20	198,75	108	18	0,18	0
85.	11-060401 -0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	0,48	21202,10	761,72	10177	366	3,06	1
					3048,89	256,44	1463	123	0,23	0
86.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	149103,11	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	11-080201 -0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01	418986,40	5953,07	5028	71	42,30	1
					42665,89	2729,69	512	33	2,49	0

Итого по разделу: РОбщестроительные работы по марке КЖ1 (ниже 0,000) 20636651

Раздел: Общестроительные работы по марке КЖ2 (выше 0,000)П2Каркас

88.	11-060701 -0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	14,70	32413,41	3024,90	476477	44466	11,15	164
					11248,16	972,96	165348	14303	0,88	13
89.	11-060301	Сетки арматурные плоские.	т	0,46	17354,05	688,34	7945	315	16,88	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0601 РСНБ РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			-- 16390,31	-- 249,97	-- 7503	-- 114	-- 0,17	-- 0
90.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26	101093,75 -- --	-- -- --	26052 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
91.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,11	122996,21 -- --	-- -- --	13579 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00	119960,69 -- --	-- -- --	504 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
93.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	94961,51 -- --	-- -- --	769 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
94.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	94232,94 -- --	-- -- --	2827 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
95.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	94232,94 -- --	-- -- --	4467 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
96.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,19	13170,90 -- 12253,89	641,61 -- 249,97	15623 -- 14536	761 -- 297	12,62 -- 0,17	15 -- 0
97.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,19	94313,89 -- --	-- -- --	111875 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	346987,55 -- --	-- -- --	2915 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
99.	11-060501 -0201 РСНБ РК	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	22,50	44446,90 -- 11439,16	14805,55 -- 4701,40	1000055 -- 257381	333125 -- 105781	11,06 -- 4,28	249 -- 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
100.	11-060701 -0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	30,90	32413,41	3024,90	1001574	93469	11,15	345
					11248,16	972,96	347568	30065	0,88	27
101.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,43	17354,05	688,34	42233	1675	16,88	41
					16390,31	249,97	39887	608	0,17	0
102.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,34	122996,21	--	42249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,02	101093,75	--	103571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	101093,66	--	11828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	119960,69	--	1691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94961,51	--	1538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94232,94	--	2092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,90	94232,94	--	84442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,69	13170,90	641,61	35443	1727	12,62	34
					12253,89	249,97	32975	673	0,17	0
110.	21-050301	Сталь арматурная горячекатаная	т	2,69	94313,89	--	253799	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0307 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82			---	---	---	---	---	---
111.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	346987,55 --- --	-- --- --	4997 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
112.	11-060701 -0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	13,62	32413,41 --- 11248,16	3024,90 --- 972,96	441471 --- 153200	41199 --- 13252	11,15 --- 0,88	152 --- 12
113.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,41	17354,05 --- 16390,31	688,34 --- 249,97	7171 --- 6772	284 --- 103	16,88 --- 0,17	7 --- 0
114.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	101093,75 --- --	-- --- --	16286 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
115.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,21	101093,66 --- --	-- --- --	21695 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
116.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00	119960,69 --- --	-- --- --	336 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
117.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	94232,94 --- --	-- --- --	1046 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
118.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94232,94 --- --	-- --- --	2224 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
119.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,28	13170,90 --- 12253,89	641,61 --- 249,97	16869 --- 15695	822 --- 320	12,62 --- 0,17	16 --- 0
120.	21-050301 -0307 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм	т	1,23	94313,89 --- --	-- --- --	116402 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	ГОСТ 5781-82								
121.	21-050301 -0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	94232,94 ---	-- --	4391 --	-- --	-- --	-- --
122.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06	346987,55 ---	-- --	19501 --	-- --	-- --	-- --
123.	11-060501 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	4,00	44446,90 --- 11439,16	14805,55 --- 4701,40	177788 --- 45757	59222 --- 18806	11,06 --- 4,28	44 --- 17
124.	11-060701 -0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	14,50	32413,41 --- 11248,16	3024,90 --- 972,96	469994 --- 163098	43861 --- 14108	11,15 --- 0,88	162 --- 13
125.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,48	17354,05 --- 16390,31	688,34 --- 249,97	8347 --- 7884	331 --- 120	16,88 --- 0,17	8 --- 0
126.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02	122996,21 ---	-- --	2977 --	-- --	-- --	-- --
127.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,36	101093,75 ---	-- --	36808 --	-- --	-- --	-- --
128.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00	119960,69 ---	-- --	180 --	-- --	-- --	-- --
129.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	94961,51 ---	-- --	256 --	-- --	-- --	-- --
130.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	94232,94 ---	-- --	8340 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,07	13170,90	641,61	14035	684	12,62	13
					12253,89	249,97	13058	266	0,17	0
132.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1,07	94313,89	--	100501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07	346987,55	--	24185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	11-060501 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	18,00	44446,90	14805,55	800044	266500	11,06	199
					11439,16	4701,40	205905	84625	4,28	77
135.	11-060701 -0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	11,70	32413,41	3024,90	379237	35391	11,15	130
					11248,16	972,96	131603	11384	0,88	10
136.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,06	17354,05	688,34	18440	731	16,88	18
					16390,31	249,97	17416	266	0,17	0
137.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,14	122996,21	--	17785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42	101093,75	--	42793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	101093,66	--	9311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	119960,69	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	21-050301 -0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,03	94961,51	--	2507	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
142.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	94232,94 ---	-- --	34913 --	-- --	-- --	-- --
143.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,99	13170,90 12253,89	641,61 249,97	13079 12168	637 248	12,62 0,17	13 0
144.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,99	94313,89 ---	-- --	93654 --	-- --	-- --	-- --
145.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01	346987,55 ---	-- --	3019 --	-- --	-- --	-- --
146.	11-060501 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25	м3	9,63	44446,90 11439,16	14805,55 4701,40	428024 110159	142577 45274	11,06 4,28	107 41
147.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,52	17354,05 16390,31	688,34 249,97	9106 8600	361 131	16,88 0,17	9 0
148.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,04	122996,21 ---	-- --	4871 --	-- --	-- --	-- --
149.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	101093,75 ---	-- --	16175 --	-- --	-- --	-- --
150.	21-050301 -0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	100182,94 ---	-- --	902 --	-- --	-- --	-- --
151.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	94232,94 ---	-- --	29787 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	11-060301 -0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08	13170,90	641,61	1012	49	12,62	1
					12253,89	249,97	941	19	0,17	0
153.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	94313,89	--	7243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,27	346987,55	--	93027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы по марке КЖ2 (выше 0,000)П2Каркас								6744958
		Раздел: Перекрытия								
155.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м В25	м3	143,70	31768,98	1064,61	4565202	152984	8,06	1158
					7925,16	345,22	1138845	49608	0,31	45
156.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,49	17354,05	688,34	199454	7911	16,88	194
					16390,31	249,97	188377	2873	0,17	2
157.	21-050301 -2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,24	122996,21	--	30109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	21-050301 -0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29	101093,75	--	29620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	108986,51	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,64	106588,30	--	175135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	4,19	119960,69	--	502431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,66	94961,51	--	347474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42	94232,94	--	39672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1,03	94232,94	--	97512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,56	149103,11	--	233287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,37	346987,55	--	127865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия								6348754
		Раздел: Лестницы Л-1,2 (2шт)								
167.	11-090304 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,75	54964,61	16721,84	96394	29326	28,90	51
					30948,43	6645,04	54276	11654	5,25	9
168.	21-060510 -0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,75	397813,91	--	697662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	78,92	45,72	0,87	3608	69	0,02	2
					22,02	0,22	1738	17	0,00	0
170.	11-150207 -0106	Карнизы и тяги. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукат	49,78	7558,95	57,83	376254	2879	3,14	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	высококачественное	уриваемойповерхности		3704,48	31,10	184394	1548	0,03	2
171.	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведеннойтолщиной до 150 мм. Устройство В15	м3	6,74	31950,54 11405,93	1698,65 487,85	215347 76876	11449 3288	11,60 0,44	78 3
172.	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,02	122996,21 --	-- --	2598 --	-- --	-- --	-- --
173.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	101093,66 --	-- --	485 --	-- --	-- --	-- --
174.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы исетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	119960,69 --	-- --	23030 --	-- --	-- --	-- --
175.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	149103,11 --	-- --	5869 --	-- --	-- --	-- --
176.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	149103,11 --	-- --	9185 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы Л-1,2 (2шт)								1430431
		Раздел: Монолитные площадки учебной башни								
177.	11-060801-0108 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участкипри сборном железобетонном перекрытии площадью до5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство В15	м3	12,70	31950,54 11405,93	1698,65 487,85	405772 144855	21573 6196	11,60 0,44	147 6
178.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03	359853,36 204737,94	904,68 450,78	9068 5159	23 11	198,00 0,36	5 0
179.	21-050301-2702	Каркасыи сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ	т	0,01	122996,21	--	1525	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	10922-2012			--	--	--	--	--	--
180.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	101093,66 ---	-- --	2982 --	-- --	-- --	-- --
181.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,40	119960,69 ---	-- --	168425 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитные площадки учебной башни								587772
		Раздел: Полы								
182.	11-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	200,68	163,39 65,01	23,05 9,65	32790 13046	4625 1936	0,07 0,01	14 2
183.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	200,68	1728,93 246,76	104,83 40,74	346962 49519	21037 8176	0,26 0,03	53 7
184.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5	м3 подстилающего слоя	20,07	20535,59 3404,02	4,39 --	412108 68312	88 --	3,66 --	73 --
185.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,68	559,91 322,07	21,01 12,33	112362 64632	4217 2475	0,36 0,01	71 3
186.	11-110101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	200,68	365,52 23,88	21,30 12,23	73353 4793	4274 2455	0,03 0,01	5 3
187.	11-110101 -2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	200,68	1086,26 605,19	127,91 109,40	217990 121450	25669 21955	0,60 0,11	120 22
188.	11-110101 -3902 РСНБ РК	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	251,20	134,45 114,01	0,79 0,44	33774 28640	199 110	0,10 0,00	26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
189.	11-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	16,60	163,39 / 65,01	23,05 / 9,65	2712 / 1079	383 / 160	0,07 / 0,01	1 / 0
190.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,66	20535,59 / 3404,02	4,39 / --	34089 / 5651	7 / --	3,66 / --	6 / --
191.	11-110101 -0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,60	489,03 / 302,80	23,96 / 4,49	8118 / 5026	398 / 75	0,24 / 0,00	4 / 0
192.	11-110101 -0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	16,60	174,40 / 102,18	12,50 / 2,51	2895 / 1696	207 / 42	0,08 / 0,00	1 / 0
193.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,60	549,13 / 322,07	21,01 / 12,33	9116 / 5346	349 / 205	0,36 / 0,01	6 / 0
194.	11-110101 -2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	16,60	2885,08 / 1066,12	70,80 / 44,50	47892 / 17698	1175 / 739	1,07 / 0,04	18 / 1
195.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,10	497,49 / 255,82	1,19 / 0,66	19950 / 10258	48 / 26	0,24 / 0,00	9 / 0
		Итого по разделу: Полы								1354111
		Раздел: Разные работы								
196.	11-080201 -0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	3,99	27876,08 / 5631,26	1248,53 / 394,65	111226 / 22469	4982 / 1575	5,95 / 0,36	24 / 1
197.	11-150203 -0201 РСНБ РК	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным	м2 оштукатуриваем	10,50	981,72 / 672,12	61,54 / 51,66	10308 / 7057	646 / 542	0,65 / 0,05	7 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	раствором по камню и бетону простое	ой поверхности							
198.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	52,45	3663,38 1590,41	20,55 16,12	192144 83417	1078 846	1,52 0,02	80 1
199.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,40	489,03 302,80	23,96 4,49	7042 4360	345 65	0,24 0,00	3 0
200.	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	14,40	174,40 102,18	12,50 2,51	2511 1471	180 36	0,08 0,00	1 0
201.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,40	559,91 322,07	21,01 12,33	8063 4638	303 178	0,36 0,01	5 0
202.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,40	365,52 23,88	21,30 12,23	5264 344	307 176	0,03 0,01	0 0
203.	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	14,40	2885,08 1066,12	70,80 44,50	41545 15352	1020 641	1,07 0,04	15 1
204.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,30	418986,40 42665,89	5953,07 2729,69	124380 12666	1767 810	42,30 2,49	13 1
205.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01	427043,42 49641,74	4614,77 1129,15	4138 481	45 11	42,70 1,03	0 0
206.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,03	56582,10 21478,95	737,58 394,65	1415 537	18 10	22,50 0,36	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,00	63,22 35,77	1,10 0,22	2086 1180	36 7	0,03 0,00	1 0
208.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,00	45,72 22,02	0,87 0,22	1509 727	29 7	0,02 0,00	1 0
209.	11-060101 -0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,24	22955,52 4282,07	1006,23 319,85	5509 1028	241 77	4,41 0,29	1 0
210.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,13	215089,16 59973,74	904,68 450,78	29016 8090	122 61	58,00 0,36	8 0
211.	11-090402 -0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	1,19	47687,03 28998,86	13784,86 3540,13	56827 34557	16427 4219	25,30 2,78	30 3
212.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,19	346315,55 --	-- --	412690 --	-- --	-- --	-- --
213.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,62	63,22 35,77	1,10 0,22	3390 1918	59 12	0,03 0,00	2 0
214.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,62	45,72 22,02	0,87 0,22	2451 1181	47 12	0,02 0,00	1 0
215.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	42,40	500,94 315,85	128,18 38,18	21240 13392	5435 1619	0,32 0,03	13 1
216.	21-100103 -1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	42,40	1793,81 --	-- --	76058 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Разные работы 1118811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по марке КЖЗ								
217.	11-010101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	67,30	97,31 10,22	87,09 36,76	6549 687	5861 2474	0,01 0,03	1 2
218.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,40	1764,14 1764,14	-- --	5998 5998	-- --	1,85 --	6 --
219.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	70,70	843,54 843,54	-- --	59638 59638	-- --	0,97 --	69 --
		Итого по разделу: Общестроительные работы по марке КЖЗ								72185
		Раздел: Фундаменты								
220.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,00	19316,71 1199,20	631,22 198,75	19317 1199	631 199	1,35 0,18	1 0
221.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	5,20	19316,71 1199,20	631,22 198,75	100447 6236	3282 1034	1,35 0,18	7 1
222.	11-060101 -0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	3,65	4527,25 2772,82	778,76 249,32	16524 10121	2842 910	2,82 0,23	10 1
223.	21-020101 -2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,70	17580,92 --	-- --	65133 --	-- --	-- --	-- --
224.	11-060101 -0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	35,60	4527,25 2772,82	778,76 249,32	161170 98712	27724 8876	2,82 0,23	100 8
225.	21-020101 -2708 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	36,13	17580,92 --	-- --	635269 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
226.	11-060101 -0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15	м3	6,70	4527,25	778,76	30333	5218	2,82	19
	РСНБ РК 2015				2772,82	249,32	18578	1670	0,23	2
227.	21-020101 -2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,80	17580,92	--	119559	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
228.	21-050301 -2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,51	119960,69	--	61096	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
229.	11-060301 -0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	17354,05	688,34	477	19	16,88	0
	РСНБ РК 2015				16390,31	249,97	451	7	0,17	0
230.	21-050301 -0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	101093,75	--	2780	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
231.	11-080101 -0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,40	677,03	7,91	15165	177	0,38	9
	РСНБ РК 2015				370,92	4,39	8309	98	0,00	0
232.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	157,10	779,94	11,07	122528	1739	0,21	33
	РСНБ РК 2015				229,80	2,19	36102	344	0,00	0
		Итого по разделу: Фундаменты								1349798
		Раздел: Подпольные каналы								
233.	11-061301 -0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,05	36330,47	4501,04	38147	4726	13,20	14
	РСНБ РК 2015				13476,28	2018,16	14150	2119	1,60	2
234.	11-060801 -0113	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,29	27675,13	1441,27	7970	415	8,14	2
	РСНБ РК 2015				8003,82	466,27	2305	134	0,42	0
235.	21-050301	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,00	149103,11	--	551	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2709 РСНБ РК 2015	арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
236.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	119960,69 -- --------	-- -- --------	369 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
		Итого по разделу: Подпольные каналы								47038
		Раздел: КТПН-160-6/0,4кВа								
237.	13-080101 -2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1,00	62591,39 -- 29599,02	27478,50 -- 11759,43	62591 -- 29599	27479 -- 11759	27,00 -- 8,29	27 -- 8
238.	51-080101 -0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6	шт.	1,00	623350,00 -- --------	-- -- --------	623350 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
239.	51-080102 -0411 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,00	802216,00 -- --------	-- -- --------	802216 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
		Итого по разделу: КТПН-160-6/0,4кВа								1488157
		Раздел: высоковольтная лииния электропередач 6кВ								
240.	24-040102 -0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г	шт.	23,00	1068,90 -- --------	-- -- --------	24585 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
241.	24-040102 -0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г	шт.	8,00	629,95 -- --------	-- -- --------	5040 -- --------	-- -- --------	-- -- --------	-- -- --------
242.	24-040109	Изолятор колпачок К-6	шт.	31,00	37,28	--	1156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0402 РСНБ РК 2015				---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
243.	24-040204 -1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,00	243,91	--	5366	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
244.	24-040204 -1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,00	285,76	--	3143	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
245.	24-040106 -0112 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	25,00	2663,08	--	66577	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
246.	24-040201 -0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	774,75	--	9297	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
247.	24-040201 -0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	410,44	--	5746	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
248.	24-040203 -0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1170,52	--	14046	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
249.	24-040201 -0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,00	422,61	--	5494	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
250.	24-040201 -0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,00	282,80	--	3676	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
251.	13-080103 -0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2,00	2886,15	441,51	5772	883	2,00	4
					---	---	---	---	---	---
					2192,52	192,84	4385	386	0,16	0
252.	13-080103 -0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2,00	5234,17	128,45	10468	257	4,00	8
					---	---	---	---	---	---
					4385,04	54,80	8770	110	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253.	ТТОО"SKALA	Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	шт	2,00	46428,57	--	92857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	13-080201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,00	18070,87	11167,68	36142	22335	6,00	12
					6577,56	4017,13	13155	8034	3,18	6
255.	24-040205-1701 РСНБ РК 2015	Муфты защитные типа МЗ-24-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	38367,72	--	76735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	13-080103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6,00	4187,16	637,00	25123	3822	3,00	18
					3288,78	282,33	19733	1694	0,22	1
257.	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	6,00	5190,00	--	31140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	24-040206-0613 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	617,15	--	3703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	24-040206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	796,69	--	9560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	24-040207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые	шт.	4,00	134,64	--	539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	13-080101-2101 РСНБ РК 2015	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	пролет (3 фазы)	1,00	59073,87	28305,71	59074	28306	28,00	28
					30695,28	9462,53	30695	9463	7,25	7
262.	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00	584116,84	--	2278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	13-080208	Проводник заземляющий открыто из	м	1,00	1155,70	2,70	1156	3	0,39	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0210 РСНБ РК 2015	медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям			-- 417,64	-- 0,77	-- 418	-- 1	-- 0,00	-- 0
264.	23-061002 -0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00	419582,46 -- --	-- -- --	420 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
265.	21-130201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	381819,66 -- --	-- -- --	808 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
266.	11-330204 -0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности	км линии	0,30	115783,96 -- 55391,38	58833,66 -- 24917,99	34735 -- 16617	17650 -- 7475	51,10 -- 22,73	15 -- 7
267.	23-061004 -0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,18	584116,84 -- --	-- -- --	102513 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
268.	11-330202 -0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	4,00	6763,77 -- 3048,89	3117,01 -- 1208,17	27055 -- 12196	12468 -- 4833	3,06 -- 0,87	12 -- 3
269.	11-330202 -0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	2,00	13797,23 -- 5958,29	7241,08 -- 2791,16	27594 -- 11917	14482 -- 5582	5,98 -- 2,00	12 -- 4
270.	11-330202 -0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ	опора	1,00	21252,83 -- 8967,33	11687,64 -- 4491,78	21253 -- 8967	11688 -- 4492	9,00 -- 3,21	9 -- 3
271.	21-040405 -0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	11,00	29588,17 -- --	-- -- --	325470 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
272.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,50	779,94 -- 229,80	11,07 -- 2,19	21448 -- 6320	304 -- 60	0,21 -- 0,00	6 -- 0
273.	11-330101 -0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.	м3	0,31	9150,20 --	5158,84 --	2818 --	1589 --	3,86 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	Установка			3991,36	1502,97	1229	463	1,23	0
274.	21-049999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	0,31	39695,90 ---	-- --	12226 --	-- --	-- --	-- --
275.	11-330106 -0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,09	6240,70 6240,70	-- --	587 587	-- --	6,71 --	1 --
276.	11-330106 -0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,16	4789,81 4789,81	-- --	784 784	-- --	5,15 --	1 --
277.	ТТОО"SKAL A	Траверса ТМ6	шт	3,00	11821,43 ---	-- --	35464 --	-- --	-- --	-- --
278.	ТТОО"SKAL A	Траверса ТМ24	шт	4,00	21517,86 ---	-- --	86071 --	-- --	-- --	-- --
279.	ТТОО"SKAL A	НакладкаОГ2	шт	6,00	1642,86 ---	-- --	9857 --	-- --	-- --	-- --
280.	ТТОО"SKAL A	Накладка ОГ5	шт	3,00	866,07 ---	-- --	2598 --	-- --	-- --	-- --
281.	ТТОО"SKAL A	Хомут Х1	шт	7,00	888,39 ---	-- --	6219 --	-- --	-- --	-- --
282.	ТТОО"SKAL A	Хомут Х7	шт	9,00	888,39 ---	-- --	7996 --	-- --	-- --	-- --
283.	ТТОО"SKAL A	Хомут Х8	шт	5,00	888,39 ---	-- --	4442 --	-- --	-- --	-- --
284.	ТТОО"SKAL A	Хомут Х9	шт	2,00	888,39 ---	-- --	1777 --	-- --	-- --	-- --
285.	ТТОО"SKAL A	Хомут Х23	шт	2,00	888,39	--	1777	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
286.	ТТОО"SKAL A	Болт Б5	шт	3,00	562,50	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн У1	шт	4,00	3848,21	--	15393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	ТТОО"SKAL A	Стяжка Г1	шт	7,00	4032,14	--	28225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	ТТОО"SKAL A	Заземляющий проводник ЗП1	м	17,50	1026,79	--	17969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,66	--	637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн РА1	шт	2,00	7589,29	--	15179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн РА2	шт	2,00	1616,07	--	3232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн РА3	шт	4,00	6339,29	--	25357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн РА4	шт	3,00	1437,50	--	4312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн РА5	шт	1,00	1464,29	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн Р1	шт	3,00	6824,11	--	20472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн Р2	шт	3,00	1419,64	--	4259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	ТТОО"SKAL A	Кронштейн КМ1	шт	2,00	1428,57	--	2857	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
299.	TTOO"SKAL A	Скоба КМ3	шт	7,00	401,79	--	2812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	21-050201 -9917 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,02	122647,22	--	2085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	11-330209 -0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	35,00	216,24	40,53	7568	1419	0,18	6
					173,31	10,96	6066	384	0,01	0
302.	21-050301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	101093,66	--	5590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: высоковольтная лииния электропередач 6кВ								1391686
		Раздел: противопожарная емкость для воды, V-54м3 /2 шт/								
303.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	176,87	88,40	80,51	15635	14240	0,01	2
					7,89	28,38	1395	5019	0,02	3
304.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	87,37	12,96	12,96	1132	1132	--	--
					--	5,59	--	488	0,00	0
305.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	87,37	6,07	6,07	530	530	--	--
					--	2,62	--	229	0,00	0
306.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,71	843,54	--	8189	--	0,97	9
					843,54	--	8189	--	--	--
307.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	87,37	141,58	53,16	12369	4644	0,11	9
					88,42	28,78	7725	2514	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	11-010104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	89,50	23,23 ---	23,23 10,01	2079 --	2079 896	-- 0,01	-- 1
309.	11-010104 -0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	89,50	73,53 ---	73,53 31,70	6581 --	6581 2837	-- 0,02	-- 2
310.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	48,61	3457,87 493,51	209,66 81,48	168086 23990	10191 3961	0,26 0,07	13 3
311.	11-410101 -0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм	м2	48,61	1677,91 987,47	281,97 87,20	81563 48001	13707 4239	0,98 0,06	48 3
312.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,00	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	107710 76686	22171 9641	6,51 0,70	72 8
313.	21-020101 -3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,16	20042,18 --	-- --	223771 --	-- --	-- --	-- --
314.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,75 --	-- --	1747 --	-- --	-- --	-- --
315.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,55	98057,94 --	-- --	54034 --	-- --	-- --	-- --
316.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	31,20	742,01 370,92	7,91 4,39	23154 11575	247 137	0,38 0,00	12 0
317.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	31,20	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	305504 217509	62886 27346	6,51 0,70	203 22
318.	21-020101 -3007 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	31,41	20042,18 --	-- --	629585 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	Итого по разделу: противопожарная емкость для воды, V-54м3 /2 шт/								1641669

ИТОГО:

	44212022	2485762	7917
	7931052	839309	742

Накладные расходы :

На оборудование	65701
На монтажные работы	91436
На общестроительные работы	6134013
На металломонтажные работы	142156
Всего накладных расходов:	6433307
Итого с накладными	50645328

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7917
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	742
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	50613660
Итого с временными, 1,5 %	51372864
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	51669543
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6200345
Итого с НДС	57869888

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____