возврат

Форма 3

СПРАВКА № 4 от апреля 2020 г
о стоимости выполненных работ на апрель месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	97 462 500,00	109 158 000,00	12 176 785,71	13 638 000,00	12 176 785,71	13 638 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**97 462 500,00**	**109 158 000,00**	**12 176 785,71**	**13 638 000,00**	**12 176 785,71**	**13 638 000,00**
4	**Всего к оплате**	**97 462 500,00**	**109 158 000,00**	**12 176 785,71**	**13 638 000,00**	**12 176 785,71**	**13 638 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"

_____ **Д. Байзаков**

Инженер:
Директор

ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."

_____ **Е. Ешимбетов**

Подрядчик:
Директор

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____ **А. Жанпеисов**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	4151,53	187,94	178,88	780226	742605	--	147249	1001673
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	37621	166892		74198	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	127,47	1681,68	--	214364	--	--	154342	398202
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	214364	--		29496	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения)	м3 грунта	66,255	1401,40	--	92850	--	--	66852	172478
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	92850	--		12776	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	124,98	187,94	178,88	23488	22356	--	4433	30155
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1133	5024		2234	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	253,9	3089,43	150,05	784405	38096	522552	231426	1097097
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	223757	10006		81266	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3063,5	30,99	30,99	94940	94940	--	23912	128360
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	33210		9508	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3063,5	135,12	63,84	413940	195574	--	222419	687268
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	218366	90549		50909	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	505,14	665,52	--	336181	--	--	242050	624489
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	336181	--		46258	
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	532	204,73	197,74	108917	105196	--	21650	141013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	3722	26348		10445	
10	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	884	140,00	--	123760	--		--	133661
		СП - 8%			--	--	--	--		9901	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,25	306773,03	93610,71	383466	117013	6493	289231	726513
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	259960	32193		53816	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,25	268081,23	73879,07	67020	18470	578	52465	129044
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	47972	5023		9559	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,965	252245,33	65337,85	495662	128389	2852	395412	962360
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	364421	34985		71286	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,465	26140,04	18636,74	90575	64576	--	27925	127980
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	25999	12786		9480	
20	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная детекционная "Осторожно водопровод"	м	3465	52,00	--	180180	--	180180	--	194594
		СП - 8%			--	--	--	--		14414	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	шт.	193	1236,51	808,02	238646	155947	--	122661	390211
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	82699	41201		28905	
17	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	1485,00	--	200475	--	200475	--	216513
		СП - 8%			--	--	--	--		16038	
18	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	755,00	--	43790	--	43790	--	47293
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	21	1236,51	808,02	25967	16968	--	13347	42458
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8998	4483		3145	
31	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,5	1373,00	--	14417	--	14417	--	15570
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
32	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,25	455,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
33	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров. Устройство	м3	3,44	21223,74	1420,73	73010	4887	56749	11221	90969
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	11374	957		6738	
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1981	893724,56	454333,60	177047	90003	3727	107264	307056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	83317	25031		22745	
46	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (DN100мм) *СП - 8%*	шт.	22	3810,00	--	83820	--	83820	--	90526
					--	--	--	--		6706	
47	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (DN100х50мм) *СП - 8%*	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
48	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (DN100х50мм) *СП - 8%*	шт.	1	1053,00	--	1053	--	1053	--	1137
					--	--	--	--		84	
49	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	4	1511,00	--	6044	--	6044	--	6528
					--	--	--	--		484	
50	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	150	939,47	70,92	140921	10638	9233	119840	281621
					807,00	--	121050	--		20861	
51	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	300	2156,00	--	646800	--	646800	--	698544
					--	--	--	--		51744	
52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	56	487,08	35,46	27277	1986	1189	23861	55229
					430,40	--	24102	--		4091	
53	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	112	1102,00	--	123424	--	123424	--	133298
					--	--	--	--		9874	
54	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	29	1802,71	75,09	52279	2178	9582	41083	100831
					1397,20	33,78	40519	980		7469	
55	2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм *СП - 8%*	шт.	29	33806,00	--	980374	--	980374	--	1058804
					--	--	--	--		78430	
56	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	45	1078,00	25,03	48510	1126	7863	39627	95188
					878,24	11,26	39521	507		7051	
57	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	45	19315,00	--	869175	--	869175	--	938709
					--	--	--	--		69534	
58	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ кл.В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,1181	21223,74	1420,73	151073	10113	117425	23219	188235
					3306,42	278,14	23535	1980		13943	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,153	113717,20	1818,53	17399	278	1592	10758	30409
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	15529	62		2253	
60	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,053	531732,00	--	28182	--	28182	--	30436
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,4	542,00	--	54417	--	54417	--	58770
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0153	893724,56	454333,60	13674	6951	288	8284	23715
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6435	1933		1757	
63	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	9	2464,00	--	22176	--	22176	--	23950
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	279	1236,51	808,02	344985	225436	--	177318	564088
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	119549	59561		41784	
65	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	279	370,00	--	103230	--	103230	--	111488
		СП - 8%			--	--	--	--		8258	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12167296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2402974				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2053728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					553710			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4107710		
		- Перевозка грузов	Тенге				123760				
		- Накладные расходы	Тенге							2577849	
		- Сметная прибыль	Тенге							901280	
		Итого по АКТу	Тенге				12 167 296,15				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге				352 851,59				
		Итого с временными	Тенге				12 520 147,74				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	Тенге				113 933,34				
		Итого с дополнительными затрами	Тенге				12 634 081,08				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				252 681,62				
		Итого	Тенге				12 886 762,70				
		Пересчет в текущих ценах 2018 г.	Тенге				12 886 762,70				
		Пересчет в текущих ценах 2019 г. Ки=1,0498961	Тенге				13 529 761,91				
		Понижающий коэффициент К=0,9	Тенге				12 176 785,71				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				1 461 214,29				
		Стоимость строительства	Тенге				13 638 000,00				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ Курылыс"
А. Жаппенов

Принял
Инженер
Инженер технадзора ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Е. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 5 от мая 2020 г
о стоимости выполненных работ на май месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	144 337 500,00	161 658 000,00	59 051 785,71	66 138 000,00	46 875 000,00	52 500 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**144 337 500,00**	**161 658 000,00**	**59 051 785,71**	**66 138 000,00**	**46 875 000,00**	**52 500 000,00**
4	**Всего к оплате**	**144 337 500,00**	**161 658 000,00**	**59 051 785,71**	**66 138 000,00**	**46 875 000,00**	**52 500 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"

Д. Байзаков

Инженер:
Директор

ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."

Т. Ешимбетов

Подрядчик:
Директор

ТОО "АСАТ-Курылыс"

А.Жанпеисов

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	2296,873454	187,94	178,88	431668	410853	–	81467	554185
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	20814	92334		41051	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	71,930146	1681,68	–	120963	–	–	87094	224702
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	120963	–		16645	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения)**	м3 грунта	28,4038	1401,40	–	39805	–	–	28660	73942
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	–	39805	–		5477	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	52,332884	187,94	178,88	9835	9361	–	1856	12627
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	474	2104		935	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	476,546	3089,43	150,05	1472253	71503	980780	434364	2059146
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	419970	18781		152529	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	206,5581699	30,99	30,99	6401	6401	–	1612	8655
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	2239		641	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	206,5581699	135,12	63,84	27910	13187	–	14997	46339
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	14723	6105		3433	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	955,752	665,52	–	636072	–	–	457972	1181567
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	636072	–		87524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	1048,886938	204,73	197,74	214741	207403	--	42686	278020
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	7338	51948		20594	
10	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1884,552141	140,00	--	263837	--		--	284944
		СП - 8%			--	--	--	--		21107	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,6999	306773,03	93610,71	828257	252740	14024	624716	1569211
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	561493	69534		116238	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0272	268081,23	73879,07	7292	2010	63	5708	14040
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	5219	547		1040	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,981	252245,33	65337,85	1508679	390786	8681	1203541	2929198
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	1109212	106486		216978	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	8,7081	26140,04	18636,74	227630	162291	--	70180	321635
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	65339	32132		23825	
20	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная детекционная "Осторожно водопровод"	м	8708,1	52,00	--	452821	--	452821	--	489047
		СП - 8%			--	--	--	--		36226	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА под фланец. Установка	шт.	193	1236,51	808,02	238646	155947	--	122661	390211
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	82699	41201		28905	
28	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	1485,00	--	200475	--	200475	--	216513
		СП - 8%			--	--	--	--		16038	
29	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	755,00	--	43790	--	43790	--	47293
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1236,51	808,02	27203	17776	--	13982	44480
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	9427	4697		3295	
31	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,5	1373,00	--	14417	--	14417	--	15570
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
32	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,25	455,00	--	114	--	114	--	123
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
33	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров. Устройство	м3	3,44	21223,74	1420,73	73010	4887	56749	11221	90969
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	11374	957		6738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Пожарная подставка из труб поз.14)	т фасонных частей	0,6141	1237168,56	454333,60	759745	279006	222460	332514	1179640
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	258279	77594		87381	
35	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (Д114мм)	км трубопровода	0,0445	1497836,54	32990,44	66654	1468	55242	9875	82651
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	9944	31		6122	
36	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (Д133мм)	км трубопровода	0,02225	1808493,31	38352,76	40239	853	33856	5491	49389
		НР - 99%; СП - 8%			248520,00	779,88	5530	17		3658	
37	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	87	1108,04	78,80	96399	6856	6462	82250	192941
		НР - 99%; СП - 8%			954,95	--	83081	--		14292	
38	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	87	2804,00	--	243948	--	243948	--	263464
		СП - 8%			--	--	--	--		19516	
43	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3	4,35	21223,74	1420,73	92323	6180	71760	14189	115034
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	14383	1210		8521	
44	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	29	7692,94	3749,12	223095	108724	39876	106285	355730
		НР - 99%; СП - 8%			2568,78	1133,23	74495	32864		26350	
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2026	893724,56	454333,60	181069	92048	3811	109701	314031
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	85210	25599		23262	
46	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (DN100мм)	шт.	22	3810,00	--	83820	--	83820	--	90526
		СП - 8%			--	--	--	--		6706	
47	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 прим.	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (DN100х50мм)	шт.	5	2479,00	--	12395	--	12395	--	13387
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
49	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1511,00	--	7555	--	7555	--	8159
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
50	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	182	939,47	70,92	170984	12907	11203	145405	341700
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	146874	--		25311	
51	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	302	2156,00	--	651112	--	651112	--	703201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		52089	
52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	70	487,08	35,46	34096	2482	1486	29827	69036
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	30128	--		5114	
53	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	130	1102,00	--	143260	--	143260	--	154721
		СП - 8%			--	--	--	--		11461	
54	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	48	1802,71	75,09	86530	3604	15860	68000	166893
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	67066	1621		12362	
55	2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	48	33806,00	--	1622688	--	1622688	--	1752503
		СП - 8%			--	--	--	--		129815	
56	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	67	1078,00	25,03	72226	1677	11707	59001	141724
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	58842	754		10498	
57	2304-0102-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	69	19315,00	--	1332735	--	1332735	--	1439354
		СП - 8%			--	--	--	--		106619	
58	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона ПОД ЗАДВИЖКИ, ВОДОМЕРЫ кл.В7,5. Устройство	м3	6,7779	21223,74	1420,73	143852	9630	111811	22109	179238
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	22411	1885		13277	
59	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,153484	113717,20	1818,53	17454	279	1597	10792	30506
		НР - 69%; СП - 8%			101498,40	406,90	15578	62		2260	
60	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,052764	531732,00	--	28056	--	28056	--	30301
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,32	542,00	--	54373	--	54373	--	58723
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0153	893724,56	454333,60	13674	6951	288	8284	23715
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6435	1933		1757	
63	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	9	2464,00	--	22176	--	22176	--	23950
		СП - 8%			--	--	--	--		1774	
64	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	300	1236,51	808,02	370952	242405	--	190665	606546
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	128547	64044		44929	
65	2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	300	370,00	--	111000	--	111000	--	119880
		СП - 8%			--	--	--	--		8880	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /121 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,84	32686,45	8219,90	713872	179523	344910	256134	1047607
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	189439	69282		77600	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,24	32686,45	8219,90	105904	26632	51168	37998	155414
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	28104	10278		11512	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	м3 подстилающего слоя	47,336	20032,61	8,16	948264	386	798190	140707	1176088
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	149688	--		87118	
		Водоразборные колодцы D=1500мм /141 шт/									
87	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	191,8	32686,45	8219,90	6269261	1576577	3029022	2249382	9200135
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	1663662	608441		681491	
88	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	93	14182,00	--	1318926	--	1318926	--	1424440
		СП - 8%			--	--	--	--		105514	
89	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	98	14043,00	--	1376214	--	1376214	--	1486311
		СП - 8%			--	--	--	--		110097	
90	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	93	13298,00	--	1236714	--	1236714	--	1335651
		СП - 8%			--	--	--	--		98937	
91	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /КС15.9б/	шт.	93	13298,00	--	1236714	--	1236714	--	1335651
		СП - 8%			--	--	--	--		98937	
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	м3 подстилающего слоя	65,5	20032,61	8,16	1312136	534	1104475	194699	1627382
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	207127	--		120547	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1563,8	828,67	20,45	1295870	31980	896560	344892	1772023
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	367330	3522		131261	
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
		Земляные работы									
		Водопроводные колодцы D=1500мм /261 шт/, D=2000мм /12 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2376,08775	187,94	178,88	446555	425023	–	84277	573298
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	21532	95519		42467	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	73,48725	1681,68	–	123582	–	–	88979	229566
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	123582	–		17005	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1727,446568	30,99	30,99	53535	53535	–	13483	72379
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	18727		5361	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,4261825	665,52	–	35556	–	–	25600	66049
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	35556	–		4893	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1727,446568	135,12	63,84	233413	110280	–	125418	387537
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	123132	51059		28706	
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	705,852375	204,73	197,74	144511	139572	–	28725	187095
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	4938	34958		13859	
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1235,241656	140,00	–	172934	–		–	186769
		СП - 8%			–	–	–	–		13835	
		Трубопровод									
8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	1519,7184	187,94	178,88	285611	271840	–	53902	366675
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	13772	61093		27161	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	47,0016	1681,68	–	79042	–	–	56910	146828
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	79042	–		10876	
10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	31,3344	187,94	178,88	5889	5605	–	1111	7560
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	284	1260		560	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,6672	3089,43	150,05	48403	2351	32245	14280	67698
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	13807	617		5015	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	562,3160793	30,99	30,99	17427	17427	–	4389	23561
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	6096		1745	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	562,3160793	135,12	63,84	75980	35898	–	40826	126150
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	40082	16621		9344	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	184,32	665,52	–	122669	–	–	88321	227869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	122669	--		16879	
15	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	21,6790707	204,73	197,74	4438	4287	--	882	5746
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	152	1074		426	
16	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	37,9383738	140,00	--	5311	--		--	5736
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,473	306773,03	93610,71	145104	44278	2457	109445	274913
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	98369	12182		20364	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	483,9818	1373,00	--	664507	--	664507	--	717668
		СП - 8%			--	--	--	--		53161	
19	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,059	268081,23	73879,07	15817	4359	137	12382	30454
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	11321	1185		2256	
20	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,59	455,00	--	27113	--	27113	--	29283
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
21	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,004	252245,33	65337,85	253254	65599	1457	202032	491710
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	186198	17875		36423	
22	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1014,04	94,00	--	95320	--	95320	--	102945
		СП - 8%			--	--	--	--		7626	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,536	26140,04	18636,74	40151	28626	--	12379	56732
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	11525	5668		4202	
26	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная детекционная "Осторожно водопровод"	м	1536	52,00	--	79872	--	79872	--	86262
		СП - 8%			--	--	--	--		6390	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: гильзы. Установка	шт.	380	1236,51	808,02	469872	307046	--	241509	768291
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	162826	81122		56910	
28	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,14	2955,00	--	340239	--	340239	--	367458
		СП - 8%			--	--	--	--		27219	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: гильзы. Установка	шт.	110	1236,51	808,02	136016	88882	--	69910	222400
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	47134	23483		16474	
30	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	1373,00	--	45762	--	45762	--	49423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /121 шт/									
33	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**9,99**	**32686,45**	**8219,90**	**326538**	**82117**	**157768**	**117160**	**479194**
		НР - 99%; СП - 8%			**8673,94**	**3172,27**	**86653**	**31691**		**35496**	
34	**2104-0302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**37**	**14043,00**	--	**519591**	--	**519591**	--	**561158**
		СП - 8%			--	--	--	--		**41567**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5014010**	**1686724**	**20031812**	**9012837**	**46838469**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1182573**	**460229**	--	**3469518**	
	Всего заработная плата		Тенге				**40151**				
		Накладные расходы	Тенге					**17193**			
		Сметная прибыль	Тенге				**12379**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**56732**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**24**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17193**			
	Материалы		Тенге				**3800918**				
	Всего заработная плата		Тенге				**194064**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1625609**			
	Местные материалы		Тенге				**79872**				
	Транспортные расходы		Тенге				**519591**				
		Накладные расходы	Тенге				**178245**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1379544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**414437**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5594899**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1682**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1625609**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1172941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1172941**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**93835**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1266776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6918407**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1705**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1642802**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**46838470**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7899648**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5982573**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1788432**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20031812**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**442082**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9012837**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							3469518	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**46 838 469,56**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**				**1 358 315,62**				
		Итого с временными	**Тенге**				**48 196 785,18**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**				**438 590,75**				
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				**48 635 375,92**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**972 707,52**				
		Итого	**Тенге**				**49 608 083,44**				
		Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**				**49 608 083,44**				
		Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**				**52 083 333,33**				
		Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**				**46 875 000,00**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**5 625 000,00**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**52 500 000,00**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Құрылыс"
К. Жапенсов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Е. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 6 от 26 июня 2020 г
о стоимости выполненных работ на июнь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	166 658 928,57	186 658 000,00	81 373 214,29	91 138 000,00	22 321 428,57	25 000 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**166 658 928,57**	**186 658 000,00**	**81 373 214,29**	**91 138 000,00**	**22 321 428,57**	**25 000 000,00**
4	**Всего к оплате**	**166 658 928,57**	**186 658 000,00**	**81 373 214,29**	**91 138 000,00**	**22 321 428,57**	**25 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
_____ **Д. Байзаков**

Инженер:
Директор
ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
_____ **Г. Ешимбетов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
_____ **А. Жанпеисов**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
37	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка**	фланец	2	1108,04	78,80	2216	158	148	1891	4435
		НР - 99%; СП - 8%			954,95	--	1910	--		329	
38	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2804,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
43	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство**	м3	0,1	21223,74	1420,73	2122	142	1649	326	2644
		НР - 91%; СП - 8%			3306,42	278,14	331	28		196	
54	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1802,71	75,09	3605	150	661	2833	6954
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	2794	68		515	
55	2304-0102-1703 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	33806,00	--	67612	--	67612	--	73021
		СП - 8%			--	--	--	--		5409	
56	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1078,00	25,03	2156	50	350	1761	4231
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	1756	23		313	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /121 шт/									
66	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	32686,45	8219,90	50991	12823	24637	18295	74829
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	13531	4949		5543	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
82	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	88	20326,00	--	1788688	--	1788688	--	1931783
		СП - 8%			--	--	--	--		143095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	45	23411,00	--	1053495	--	1053495	--	1137775
		СП - 8%			--	--	--	--		84280	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	м3 подстилающего слоя	39,01	20032,61	8,16	781472	318	657795	115957	969224
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	123359	--		71794	
		Водоразборные колодцы D=1500мм /141 шт/									
87	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	32686,45	8219,90	44780	11261	21636	16067	65715
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	11883	4346		4868	
94	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	117	20326,00	--	2378142	--	2378142	--	2568393
		СП - 8%			--	--	--	--		190251	
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/	м3 подстилающего слоя	27,81	20032,61	8,16	557107	227	468938	82665	690954
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	87942	--		51182	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,17	828,67	20,45	9256	228	6404	2464	12657
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	2624	25		938	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=2422М2									
97	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	484,4	324,73	232,53	157298	112638	--	72665	248361
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	44660	22623		18397	
98	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство (10СМ)	м2 основания или покрытия	2422	-93,84	-76,42	-227284	-185097	-792	-100774	-354302
		НР - 108%; СП - 8%			-17,09	-21,43	-41395	-51914		-26245	
99	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2422	114,76	82,27	277958	199266	872	141696	453226
		НР - 108%; СП - 8%			32,13	22,04	77820	53380		33572	
100	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	615,188	1028,00	--	632413	--	632413	--	683006
		СП - 8%			--	--	--	--		50593	
		Вывоз мусора									
101	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	775,04	71,00	--	55028	--		--	59430
		СП - 8%			--	--	--	--		4402	
102	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	775,04	102,00	--	79054	--		--	85378
		СП - 8%			--	--	--	--		6324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
		Земляные работы									
		Водопроводные колодцы D=1500мм /261 шт/, D=2000мм /12 шт/									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	829,35	187,94 9,06	178,88 40,20	155866 7516	148350 33340	--	29416 14823	200104
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,65	1681,68 1681,68	-- --	43135 43135	-- --	--	31057 5935	80128
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	607,31118	30,99 --	30,99 10,84	18821 --	18821 6584	--	4740 1885	25446
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,78282	665,52 665,52	-- --	12500 12500	-- --	--	9000 1720	23221
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	607,31118	135,12 71,28	63,84 29,56	82060 43289	38771 17951	--	44093 10092	136245
6	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	241,623	204,73 7,00	197,74 49,53	49468 1690	47778 11967	--	9833 4744	64045
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	422,84025	140,00 --	-- --	59198 --	-- --		-- 4736	63933
		Трубопровод									
8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	98,94	187,94 9,06	178,88 40,20	18594 897	17698 3977	--	3509 1768	23872
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,06	1681,68 1681,68	-- --	5146 5146	-- --	--	3705 708	9559
10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,04	187,94 9,06	178,88 40,20	383 18	365 82	--	72 36	492
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,02	3089,43 881,28	150,05 39,41	3151 899	153 40	2099	930 326	4407
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	819,49015	30,99 --	30,99 10,84	25397 --	25397 8884	--	6396 2543	34336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	819,49015	135,12	63,84	110730	52316	--	59497	183845
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	58413	24222		13618	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12	665,52	--	7986	--	--	5750	14835
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	7986	--		1099	
15	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	0,94985	204,73	197,74	194	188	--	39	252
		НР - 72%; СП - 8%			7,00	49,53	7	47		19	
16	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,6622375	140,00	--	233	--		--	251
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	306773,03	93610,71	30677	9361	519	23139	58121
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	20797	2575		4305	
18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	94,7482	1373,00	--	130089	--	130089	--	140496
		СП - 8%			--	--	--	--		10407	
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,1	26140,04	18636,74	2614	1864	--	806	3694
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	750	369		274	
26	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная детекционная "Осторожно водопровод"	м	100	52,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: гильзы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
28	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	2955,00	--	5372	--	5372	--	5802
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
29	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: гильзы. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
30	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,818	1373,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /121 шт/									
33	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	32686,45	8219,90	17651	4439	8528	6333	25902
		НР - 99%; СП - 8%			8673,94	3172,27	4684	1713		1919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14043,00	--	28086	--	28086	--	30333
		СП - 8%			--	--	--	--		2247	
		Переход под автодорогой открытым методом									
35	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскиваниев футляр	м трубы, уложенной в футляре	254	1017,65	7,62	258482	1937	--	254518	554040
		НР - 99%; СП - 8%			1010,02	2,14	256546	543		41040	
36	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	256,54	2955,00	--	758076	--	758076	--	818722
		СП - 8%			--	--	--	--		60646	
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскиваниев футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	957,47	7,12	114896	855	--	113128	246266
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	114041	230		18242	
38	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	1373,00	--	166408	--	166408	--	179720
		СП - 8%			--	--	--	--		13313	
		Переход под автодорогой методом бестраншейной горизонтальным бурением									
39	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	201,15	38549,97	11976,94	7754326	2409161	4257082	1478767	9971740
		НР - 91%; СП - 8%			5409,31	2669,33	1088083	536936		738647	
40	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьеваяГОСТ 18599-2001	м	203,008	2955,00	--	599889	--	599889	--	647880
		СП - 8%			--	--	--	--		47991	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10481962	2787148	13072100	2448200	22304032
							1671540	652021	--	1652151	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2614				
	Всего заработная плата		Тенге					1119			
		Накладные расходы	Тенге				806				
		Сметная прибыль	Тенге				274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1119			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8817018				
	Материалы		Тенге				4268228				
	Всего заработная плата		Тенге					2322442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5200				
	Местные материалы		Тенге				28086				
	Транспортные расходы		Тенге				59430				
		Накладные расходы	Тенге				2091550				
		Сметная прибыль	Тенге				872685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11781253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2325
		Сметная заработная плата	Тенге					2322442			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1662330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1662330				
		Сметная прибыль	Тенге				132986				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1795316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13580263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2327
		Сметная заработная плата	Тенге					2323561			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22304033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1998755				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2939314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					685548			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13072100		
		- Перевозка грузов	Тенге				193513				
		- Накладные расходы	Тенге							2448200	
		- Сметная прибыль	Тенге							1652151	

Итого по АКТу	**Тенге**	**22 304 033,12**
Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**	**646 816,96**
Итого с временными	**Тенге**	**22 950 850,08**
Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**	**208 852,74**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**23 159 702,82**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**463 194,06**
Итого	**Тенге**	**23 622 896,87**
Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**	**23 622 896,87**
Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**24 801 587,30**
Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**	**22 321 428,57**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**2 678 571,43**
Стоимость строительства	**Тенге**	**25 000 000,00**

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Құрылыс"
А. Жанисов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ"
Е. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 7 от 28 июля 2020 г
о стоимости выполненных работ на июль месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	176 718 750,00	197 925 000,00	91 433 035,71	102 405 000,00	10 059 821,43	11 267 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**176 718 750,00**	**197 925 000,00**	**91 433 035,71**	**102 405 000,00**	**10 059 821,43**	**11 267 000,00**
4	**Всего к оплате**	**176 718 750,00**	**197 925 000,00**	**91 433 035,71**	**102 405 000,00**	**10 059 821,43**	**11 267 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"

Д. Байзаков

Инженер:
Директор

ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."

Г. Ешимбетов

Подрядчик:
Директор

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

А. Жанпеисов

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
1	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**	т	0,08826	521278,00	--	46008	--	46008	--	49689
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
		Водоразборные колодцы D=1500мм /141 шт/									
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/**	м3 подстилающего слоя	0,056	20032,61	8,16	1122	--	945	166	1391
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	177	--		103	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=1508М2									
103	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	29	2444,32	1057,07	70885	30655	--	57358	138503
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	40230	12879		10260	
104	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	78,3	324,73	232,53	25426	18207	--	11746	40146
		НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	7219	3657		2974	
105	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	290	113,06	92,08	32788	26702	114	14538	51112
		НР - 108%; СП - 8%			20,59	25,82	5972	7489		3786	
106	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство**	м2 основания или покрытия	290	172,15	123,41	49922	35789	156	25449	81401
		НР - 108%; СП - 8%			48,20	33,06	13977	9587		6030	
107	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	99,18	1028,00	--	101957	--	101957	--	110114
		СП - 8%			--	--	--	--		8157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290	1278,25	91,30	370693	26477	333244	19975	421921
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	10972	7523		31253	
109	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290	1195,19	91,09	346604	26417	309215	19949	395878
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	10972	7500		29324	
110	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	290	534,69	0,08	155061	24	154919	127	167603
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	118	--		12415	
		Вывоз мусора									
111	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	189,08	71,00	--	13425	--		--	14499
		СП - 8%			--	--	--	--		1074	
112	4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	189,08	102,00	--	19286	--		--	20829
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	89	2436,98	162,75	216891	14485	49821	156869	403661
		НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	152585	5869		29901	
32	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	89	60306,00	--	5367234	--	5367234	--	5796613
		СП - 8%			--	--	--	--		429379	
		Переход под автодорогой методом бестраншейной горизонтальным бурением									
39	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Кожухи диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	44,66	38549,97	11976,94	1721641	534890	945171	328321	2213959
		НР - 91%; СП - 8%			5409,31	2669,33	241580	119212		163997	
40	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,3283	2955,00	--	133945	--	133945	--	144661
		СП - 8%			--	--	--	--		10716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7439712	549375	7442729	634498	10051980
							394165	125081	--	744593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1938533				
	Материалы		Тенге				994993				
	Всего заработная плата		Тенге					519246			
		Накладные расходы	Тенге				485190				
		Сметная прибыль	Тенге				193898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2617621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					519246			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5501179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5501179				
		Сметная прибыль	Тенге				440094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5941273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8558894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					519246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10051982**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				483801				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713647			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					173717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7442729		
		- Перевозка грузов	Тенге				32711				
		- Накладные расходы	Тенге							634498	
		- Сметная прибыль	Тенге							744593	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**10 051 981,65**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**				**291 507,47**				
		Итого с временными	**Тенге**				**10 343 489,12**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**				**94 125,75**				
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				**10 437 614,87**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**208 752,30**				
		Итого	**Тенге**				**10 646 367,17**				
		Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**				**10 646 367,17**				
		Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**				**11 177 579,37**				
		Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**				**10 059 821,43**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**1 207 178,57**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**11 267 000,00**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Курылыс"
А. Жаппеисов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-КҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Е. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 8 от 26 августа 2020 г
о стоимости выполненных работ на август месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	181 183 035,71	202 925 000,00	95 897 321,43	107 405 000,00	4 464 285,71	5 000 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**181 183 035,71**	**202 925 000,00**	**95 897 321,43**	**107 405 000,00**	**4 464 285,71**	**5 000 000,00**
4	**Всего к оплате**	**181 183 035,71**	**202 925 000,00**	**95 897 321,43**	**107 405 000,00**	**4 464 285,71**	**5 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
_____ **Д. Байзаков**

Инженер:
Директор
ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
_____ **Ғ. Ешимбетов**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АСАТ-Құрылыс"
_____ **А. Жанпеисов**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
84	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/**	т	0,362462	521278,00	--	188943	--	188943	--	204059
		СП - 8%			--	--	--	--		15115	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 толщ.15см/**	м3 подстилающего слоя	7,02	20032,61	8,16	140629	57	118373	20867	174416
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	22199	--		12920	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 8 шт									
347	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0144	387159,73	62051,83	5575	894	182	4756	11158
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	4499	305		827	
347	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8	1172,00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
349	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)**	м	9,6	308,00	--	2957	--	2957	--	3193
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
351	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	48	871,00	--	41808	--	41808	--	45153
		СП - 8%			--	--	--	--		3345	
352	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	48	490,46	25,03	23542	1201	890	21552	48701
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	21451	540		3608	
353	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)**	шт.	48	2694,00	--	129312	--	129312	--	139657
		СП - 8%			--	--	--	--		10345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА	шт.	48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	
355	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	138,00	--	6624	--	6624	--	7154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
356	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	939,47	70,92	15032	1135	985	12783	30040
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	12912	--		2225	
357	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2156,00	--	68992	--	68992	--	74511
		СП - 8%			--	--	--	--		5519	
358	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	487,08	35,46	7793	567	340	6818	15780
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	6886	--		1169	
359	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1102,00	--	17632	--	17632	--	19043
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
360	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	4,8	4194,98	420,47	20136	2018	2641	15630	38627
		НР - 98%; СП - 8%			3224,28	98,35	15477	472		2861	
361	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (426x4мм)	м	4,8	15641,00	--	75077	--	75077	--	81083
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
362	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерноейизоляции	км трубопровода	0,0048	6029207,60	749238,53	28940	3596	23450	2742	34216
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	1894	876		2535	
363	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	7,2	3643,30	64,29	26232	463	19782	6012	34823
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	5987	147		2579	
364	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	1981,00	--	14263	--	14263	--	15404
		СП - 8%			--	--	--	--		1141	
365	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1497836,54	32990,44	10784	238	8937	1598	13373
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1609	5		991	
366	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,216	22130,91	1114,41	4780	241	3542	952	6190
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	997	49		459	
367	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0382496	206113,08	1183,08	7884	45	--	7150	16236
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	7838	18		1203	
368	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0020096	226378,00	--	455	--	455	--	491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
369	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03624	203886,00	--	7389	--	7389	--	7980
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
372	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	96	123,92	0,75	11896	72	--	8181	21683
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	11824	32		1606	
373	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0050584	404706,00	--	2047	--	2047	--	2211
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
		Переход под автодорогой методом бестраншейной горизонтальным бурением									
39	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	62,7445	38549,97	11976,94	2418798	751487	1327906	461270	3110474
		НР - 91%; СП - 8%			5409,31	2669,33	339405	167486		230405	
40	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	63,303745	2955,00	--	187063	--	187063	--	202028
		СП - 8%			--	--	--	--		14965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2605861	751487	2255216	600817	4460807
							339405	167486	--	330432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2418798				
	Материалы		Тенге				1327907				
	Всего заработная плата		Тенге					506890			
		Накладные расходы	Тенге				461270				
		Сметная прибыль	Тенге				230405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3110474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					506890			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				187063				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187063				
		Сметная прибыль	Тенге				14965				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				202028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3312502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
		Сметная заработная плата	Тенге					506890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4460807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				473546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					180178			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2255216		
		- Накладные расходы	Тенге							600817	
		- Сметная прибыль	Тенге							330432	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**4 460 806,63**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**				**129 363,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	**Тенге**				**4 590 170,02**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**				**41 770,55**				
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				**4 631 940,56**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**92 638,81**				
		Итого	**Тенге**				**4 724 579,38**				
		Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**				**4 724 579,38**				
		Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**				**4 960 317,46**				
		Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**				**4 464 285,71**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**535 714,29**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**5 000 000,00**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Құрылыс"
А. Жанпеисов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
А. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 9 от 23 сентября 2020 г
о стоимости выполненных работ на сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	190 111 607,14	212 925 000,00	104 825 892,86	117 405 000,00	8 928 571,43	10 000 000,00
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**190 111 607,14**	**212 925 000,00**	**104 825 892,86**	**117 405 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**
4	**Всего к оплате**	**190 111 607,14**	**212 925 000,00**	**104 825 892,86**	**117 405 000,00**	**8 928 571,43**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"

_____ **Д. Байзаков**

Инженер:
Директор

ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."

_____ **Г. Ешимбетов**

23.09.2020

Подрядчик:
Директор

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____ **А. Жанпеисов**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
84	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т	1,820918	521278,00	--	949204	--	949204	--	1025141
		СП - 8%			--	--	--	--		75936	
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	10,14456	790,98	0,94	8024	10	1474	5236	14321
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	6540	4		1061	
		Водоразборный колодец на 2 абонента тип №1 - 6 шт									
113	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	387159,73	62051,83	1394	223	46	1189	2790
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	1125	76		207	
114	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1172,00	--	1406	--	1406	--	1519
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
115	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)	м	2,4	308,00	--	739	--	739	--	798
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
117	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	871,00	--	10452	--	10452	--	11288
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
118	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	490,46	25,03	5886	300	223	5388	12175
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	5363	135		902	
119	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)	шт.	12	2694,00	--	32328	--	32328	--	34914
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	

	РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1236,51 428,49	808,02 213,48	14838 5142	9696 2562	–	7627 1797	24262
121	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	138,00 –	– –	1656 –	– –	1656	– 132	1788
122	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	487,08 430,40	35,46 –	2923 2582	213 –	128	2557 438	5917
123	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12	1102,00 –	– –	13224 –	– –	13224	– 1058	14282
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	–	3813 899	12131
125	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	6	864,00 –	– –	5184 –	– –	5184	– 415	5599
126	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,4	3643,30 831,58	64,29 20,41	19674 4491	347 110	14836	4509 1935	26117
127	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,4	1981,00 –	– –	10697 –	– –	10697	– 856	11553
128	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0054	1497836,54 223450,00	32990,44 702,52	8088 1207	178 4	6703	1198 743	10030
129	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,162	22130,91 4615,80	1114,41 225,39	3585 748	181 37	2656	714 344	4643
130	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0286872	206113,08 204930,00	1183,08 477,66	5913 5879	34 14	–	5362 902	12177
131	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0015072	226378,00 –	– –	341 –	– –	341	– 27	368
132	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02718	203886,00 –	– –	5542 –	– –	5542	– 443	5985
135	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	72	123,92 123,17	0,75 0,34	8922 8868	54 24	–	6136 1205	16262
136	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0037938	404706,00 –	– –	1535 –	– –	1535	– 123	1658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 31 шт									
137	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,031	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	12002 9686	1924 657	392	10240 1779	24021
138	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	12,4	1172,00 --	-- --	14533 --	-- --	14533	-- 1163	15695
139	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм) *СП - 8%*	м	18,6	308,00 --	-- --	5729 --	-- --	5729	-- 458	6187
141	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	93	871,00 --	-- --	81003 --	-- --	81003	-- 6480	87483
142	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	93	490,46 446,90	25,03 11,26	45613 41562	2328 1047	1723	41757 6990	94359
143	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER) *СП - 8%*	шт.	93	2694,00 --	-- --	250542 --	-- --	250542	-- 20043	270585
144	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	93	1236,51 428,49	808,02 213,48	114995 39850	75145 19854	--	59106 13928	188029
145	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	93	138,00 --	-- --	12834 --	-- --	12834	-- 1027	13861
146	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	31	487,08 430,40	35,46 --	15100 13342	1099 --	659	13209 2265	30573
147	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	62	1102,00 --	-- --	68324 --	-- --	68324	-- 5466	73790
148	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	31	1236,51 428,49	808,02 213,48	38332 13283	25048 6618	--	19702 4643	62676
149	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	31	864,00 --	-- --	26784 --	-- --	26784	-- 2143	28927
150	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27,9	3643,30 831,58	64,29 20,41	101648 23201	1794 570	76653	23295 9995	134939
151	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	27,9	1981,00 --	-- --	55270 --	-- --	55270	-- 4422	59691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0279	1497836,54 223450,00	32990,44 702,52	41790 6234	920 20	34636	6191 3838	51819
153	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,837	22130,91 4615,80	1114,41 225,39	18524 3863	933 189	13728	3687 1777	23988
154	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1482172	206113,08 204930,00	1183,08 477,66	30550 30374	175 71	–	27705 4660	62915
155	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0077872	226378,00 –	– –	1763 –	– –	1763	– 141	1904
156	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,14043	203886,00 –	– –	28632 –	– –	28632	– 2291	30922
159	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	372	123,92 123,17	0,75 0,34	46097 45817	279 126	–	31701 6224	84021
160	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0196013	404706,00 –	– –	7933 –	– –	7933	– 635	8567
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 35 шт									
161	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	16261 13123	2606 890	532	13873 2411	32545
162	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14	1172,00 –	– –	16408 –	– –	16408	– 1313	17721
163	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм) *СП - 8%*	м	28	308,00 –	– –	8624 –	– –	8624	– 690	9314
165	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	140	871,00 –	– –	121940 –	– –	121940	– 9755	131695
166	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	140	490,46 446,90	25,03 11,26	68664 62566	3504 1576	2594	62860 10522	142046
67	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER) *СП - 8%*	шт.	140	2694,00 –	– –	377160 –	– –	377160	– 30173	407333
68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	140	1236,51 428,49	808,02 213,48	173111 59989	113122 29887	–	88977 20967	283055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	138,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
170	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	35	487,08	35,46	17048	1241	743	14913	34518
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	15064	--		2557	
171	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	70	1102,00	--	77140	--	77140	--	83311
		СП - 8%			--	--	--	--		6171	
172	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКА	шт.	35	1236,51	808,02	43278	28281	--	22244	70764
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14997	7472		5242	
173	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	864,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
174	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	31,5	3643,30	64,29	114764	2025	86544	26301	152350
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	26195	643		11285	
175	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5	1981,00	--	62402	--	62402	--	67394
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
176	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0315	1497836,54	32990,44	47182	1039	39104	6990	58506
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	7039	22		4334	
177	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,945	22130,91	1114,41	20914	1053	15499	4163	27083
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4362	213		2006	
178	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,167342	206113,08	1183,08	34491	198	--	31280	71033
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	34293	80		5262	
179	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008792	226378,00	--	1990	--	1990	--	2150
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
180	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15855	203886,00	--	32326	--	32326	--	34912
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
183	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	420	123,92	0,75	52045	315	--	35791	94863
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	51729	142		7027	
184	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0221305	404706,00	--	8956	--	8956	--	9673
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №1 - 34 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0544	387159,73	62051,83	21061	3376	687	17969	42153
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	16998	1153		3122	
186	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,4	1172,00	--	23909	--	23909	--	25822
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
187	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)	м	34	308,00	--	10472	--	10472	--	11310
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
189	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	871,00	--	148070	--	148070	--	159916
		СП - 8%			--	--	--	--		11846	
190	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	170	490,46	25,03	83378	4255	3150	76329	172484
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	75973	1914		12777	
191	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)	шт.	170	2694,00	--	457980	--	457980	--	494618
		СП - 8%			--	--	--	--		36638	
192	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА	шт.	170	1236,51	808,02	210206	137363	--	108043	343709
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	72843	36291		25460	
193	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	170	138,00	--	23460	--	23460	--	25337
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
194	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	34	487,08	35,46	16561	1206	721	14487	33532
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	14634	--		2484	
195	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	68	1102,00	--	74936	--	74936	--	80931
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
196	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКА	шт.	34	1236,51	808,02	42041	27473	--	21609	68742
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	14569	7258		5092	
197	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	864,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%			--	--	--	--		2350	
198	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	30,6	3643,30	64,29	111485	1967	84072	25549	147997
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	25446	625		10963	
199	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	30,6	1981,00	--	60619	--	60619	--	65468
		СП - 8%			--	--	--	--		4849	
200	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0306	1497836,54	32990,44	45834	1010	37986	6790	56834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	6838	21		4210	
201	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-3, МС-7/	т стальных элементов	0,49504	681916,20	6764,34	337576	3349	308586	30933	397990
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	25641	574		29481	
204	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,918	22130,91	1114,41	20316	1023	15056	4044	26309
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4237	207		1949	
205	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1625608	206113,08	1183,08	33506	192	--	30386	69003
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	33314	78		5111	
206	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0085408	226378,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
207	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15402	203886,00	--	31403	--	31403	--	33915
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
210	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	408	123,92	0,75	50558	306	--	34769	92152
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	50251	138		6826	
211	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0214982	404706,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №1 - 8 шт									
212	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0108	387159,73	62051,83	4181	670	136	3567	8369
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	3375	229		620	
213	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1172,00	--	4219	--	4219	--	4557
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
214	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)	м	7,2	308,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
216	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	871,00	--	31356	--	31356	--	33864
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
217	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	490,46	25,03	17657	901	668	16164	36526
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	16088	405		2706	
218	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)	шт.	36	2694,00	--	96984	--	96984	--	104743
		СП - 8%			--	--	--	--		7759	
219	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА	шт.	36	1236,51	808,02	44514	29089	--	22880	72786
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	15426	7685		5392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	138,00	--	4968	--	4968	--	5365
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
221	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	487,08	35,46	2923	213	128	2557	5917
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	2582	--		438	
222	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1102,00	--	13224	--	13224	--	14282
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
223	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКА	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
224	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	864,00	--	5184	--	5184	--	5599
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
225	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	5,4	3643,30	64,29	19674	347	14836	4509	26117
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	4491	110		1935	
226	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	1981,00	--	10697	--	10697	--	11553
		СП - 8%			--	--	--	--		856	
227	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	1497836,54	32990,44	8088	178	6703	1198	10030
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1207	4		743	
228	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы МС-3, МС-7/	т стальных элементов	0,08736	681916,20	6764,34	59572	591	54456	5459	70234
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	4525	101		5202	
231	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,162	22130,91	1114,41	3585	181	2656	714	4643
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	748	37		344	
232	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0286872	206113,08	1183,08	5913	34	--	5362	12177
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5879	14		902	
233	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015072	226378,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
234	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02718	203886,00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
237	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	72	123,92	0,75	8922	54	--	6136	16262
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	8868	24		1205	
238	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0037938	404706,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоразборный колодец на 2 абонента тип №2 - 4 шт									
239	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	929 750	149 51	30	793 138	1860
240	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,8	1172,00 --	-- --	938 --	-- --	938	-- 75	1013
241	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм) *СП - 8%*	м	1,6	308,00 --	-- --	493 --	-- --	493	-- 39	532
243	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8	871,00 --	-- --	6968 --	-- --	6968	-- 557	7525
244	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	8	490,46 446,90	25,03 11,26	3924 3575	200 90	149	3592 601	8117
245	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER) *СП - 8%*	шт.	8	2694,00 --	-- --	21552 --	-- --	21552	-- 1724	23276
246	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1236,51 428,49	808,02 213,48	9892 3428	6464 1708	--	5084 1198	16175
247	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	8	138,00 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192
248	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	939,47 807,00	70,92 --	7516 6456	567 --	493	6391 1113	15020
249	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	16	2156,00 --	-- --	34496 --	-- --	34496	-- 2760	37256
250	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	487,08 430,40	35,46 --	3897 3443	284 --	170	3409 584	7890
251	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	1102,00 --	-- --	8816 --	-- --	8816	-- 705	9521
252	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	4194,98 3224,28	420,47 98,35	10068 7738	1009 236	1321	7815 1431	19313
253	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (426x4мм) *СП - 8%*	м	2,4	15641,00 --	-- --	37538 --	-- --	37538	-- 3003	40541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	6029207,60 394496,00	749238,53 182422,14	14470 947	1798 438	11725	1371 1267	17108
255	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	3643,30 831,58	64,29 20,41	13116 2994	231 73	9891	3006 1290	17411
256	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,6	1981,00 --	-- --	7132 --	-- --	7132	-- 571	7702
257	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036	1497836,54 223450,00	32990,44 702,52	5392 804	119 3	4469	799 495	6686
258	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,108	22130,91 4615,80	1114,41 225,39	2390 499	120 24	1771	476 229	3095
259	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0191248	206113,08 204930,00	1183,08 477,66	3942 3919	23 9	--	3575 601	8118
260	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0010048	226378,00 --	-- --	227 --	-- --	227	-- 18	246
261	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01812	203886,00 --	-- --	3694 --	-- --	3694	-- 296	3990
264	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	48	123,92 123,17	0,75 0,34	5948 5912	36 16	--	4090 803	10841
265	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0025292	404706,00 --	-- --	1024 --	-- --	1024	-- 82	1105
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №2 - 4 шт									
266	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	387159,73 312455,00	62051,83 21193,14	1549 1250	248 85	51	1321 230	3099
267	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6	1172,00 --	-- --	1875 --	-- --	1875	-- 150	2025
268	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм) *СП - 8%*	м	2,4	308,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12	871,00 --	-- --	10452 --	-- --	10452	-- 836	11288
271	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	12	490,46 446,90	25,03 11,26	5886 5363	300 135	223	5388 902	12175
272	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER) *СП - 8%*	шт.	12	2694,00 --	-- --	32328 --	-- --	32328	-- 2586	34914
273	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1236,51 428,49	808,02 213,48	14838 5142	9696 2562	--	7627 1797	24262
274	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12	138,00 --	-- --	1656 --	-- --	1656	-- 132	1788
275	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	939,47 807,00	70,92 --	7516 6456	567 --	493	6391 1113	15020
276	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	16	2156,00 --	-- --	34496 --	-- --	34496	-- 2760	37256
277	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8	487,08 430,40	35,46 --	3897 3443	284 --	170	3409 584	7890
278	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	1102,00 --	-- --	8816 --	-- --	8816	-- 705	9521
279	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	4194,98 3224,28	420,47 98,35	10068 7738	1009 236	1321	7815 1431	19313
280	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (426x4мм) *СП - 8%*	м	2,4	15641,00 --	-- --	37538 --	-- --	37538	-- 3003	40541
281	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	6029207,60 394496,00	749238,53 182422,14	14470 947	1798 438	11725	1371 1267	17108
282	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	3643,30 831,58	64,29 20,41	13116 2994	231 73	9891	3006 1290	17411
283	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,6	1981,00 --	-- --	7132 --	-- --	7132	-- 571	7702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1497836,54	32990,44	5392	119	4469	799	6686
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	804	3		495	
285	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,108	22130,91	1114,41	2390	120	1771	476	3095
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		229	
286	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0191248	206113,08	1183,08	3942	23	--	3575	8118
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3919	9		601	
287	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010048	226378,00	--	227	--	227	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
288	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	203886,00	--	3694	--	3694	--	3990
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
291	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	123,92	0,75	5948	36	--	4090	10841
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	5912	16		803	
292	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	404706,00	--	1024	--	1024	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 7 шт									
293	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0084	387159,73	62051,83	3252	521	106	2775	6509
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2625	178		482	
294	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	1172,00	--	3282	--	3282	--	3544
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
295	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)	м	5,6	308,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
297	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	871,00	--	24388	--	24388	--	26339
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
298	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	28	490,46	25,03	13733	701	519	12572	28409
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	12513	315		2104	
299	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)	шт.	28	2694,00	--	75432	--	75432	--	81467
		СП - 8%			--	--	--	--		6035	
300	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА	шт.	28	1236,51	808,02	34622	22624	--	17795	56611
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	11998	5977		4193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	138,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
302	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	939,47	70,92	13153	993	862	11185	26285
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	11298	--		1947	
303	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2156,00	--	60368	--	60368	--	65197
		СП - 8%			--	--	--	--		4829	
304	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	487,08	35,46	6819	496	297	5965	13807
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	6026	--		1023	
305	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1102,00	--	15428	--	15428	--	16662
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
306	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	4,2	4194,98	420,47	17619	1766	2311	13676	33798
		НР - 98%; СП - 8%			3224,28	98,35	13542	413		2504	
307	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (426x4мм)	м	4,2	15641,00	--	65692	--	65692	--	70948
		СП - 8%			--	--	--	--		5255	
308	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	6029207,60	749238,53	25323	3147	20519	2399	29939
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	1657	766		2218	
309	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	6,3	3643,30	64,29	22953	405	17309	5260	30470
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	5239	129		2257	
310	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3	1981,00	--	12480	--	12480	--	13479
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
311	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0063	1497836,54	32990,44	9436	208	7820	1398	11701
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	1408	4		867	
312	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,189	22130,91	1114,41	4183	211	3100	833	5417
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	872	43		401	
313	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0334684	206113,08	1183,08	6898	40	--	6256	14207
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	6859	16		1052	
314	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0017584	226378,00	--	398	--	398	--	430
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03171	203886,00	--	6465	--	6465	--	6982
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
318	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	84	123,92	0,75	10409	63	--	7158	18973
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	10346	28		1405	
319	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044261	404706,00	--	1791	--	1791	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №2 - 4 шт									
320	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0064	387159,73	62051,83	2478	397	81	2114	4959
		НР - 99%; СП - 8%			312455,00	21193,14	2000	136		367	
321	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1172,00	--	2813	--	2813	--	3038
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
322	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (DN15x1,6мм)	м	4	308,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
324	2304-0905-1225 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	871,00	--	17420	--	17420	--	18814
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
325	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	490,46	25,03	9809	501	370	8980	20292
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8938	225		1503	
326	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (Прибор учета расхода вода MTK-N-15 ZENNER)	шт.	20	2694,00	--	53880	--	53880	--	58190
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
327	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка МУФТА	шт.	20	1236,51	808,02	24730	16160	--	12711	40436
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	8570	4270		2995	
328	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	138,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
329	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	939,47	70,92	7516	567	493	6391	15020
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	6456	--		1113	
330	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2156,00	--	34496	--	34496	--	37256
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	
331	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	487,08	35,46	3897	284	170	3409	7890
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	3443	--		584	
332	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1102,00	--	8816	--	8816	--	9521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
333	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	4194,98	420,47	10068	1009	1321	7815	19313
		НР - 98%; СП - 8%			3224,28	98,35	7738	236		1431	
334	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (426х4мм)	м	2,4	15641,00	--	37538	--	37538	--	40541
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	
335	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	6029207,60	749238,53	14470	1798	11725	1371	17108
		НР - 99%; СП - 8%			394496,00	182422,14	947	438		1267	
336	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ГИЛЬЗА	м трубопровода	3,6	3643,30	64,29	13116	231	9891	3006	17411
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	2994	73		1290	
337	2301-0201-0196 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	1981,00	--	7132	--	7132	--	7702
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
338	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1497836,54	32990,44	5392	119	4469	799	6686
		НР - 99%; СП - 8%			223450,00	702,52	804	3		495	
339	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,108	22130,91	1114,41	2390	120	1771	476	3095
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	499	24		229	
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0191248	206113,08	1183,08	3942	23	--	3575	8118
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	3919	9		601	
341	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010048	226378,00	--	227	--	227	--	246
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
342	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	203886,00	--	3694	--	3694	--	3990
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
345	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	48	123,92	0,75	5948	36	--	4090	10841
		НР - 69%; СП - 8%			123,17	0,34	5912	16		803	
346	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	404706,00	--	1024	--	1024	--	1105
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
23	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,573	62638,23	--	35892	--	8094	27520	68485
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	27798	--		5073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,063	52059,34	--	55339	--	3770	51054	114904
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	51569	--		8511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				91231	--	5079436	1337233	8921613
							79367	--	--	660861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91231				
	Материалы		Тенге				11864				
	Всего заработная плата		Тенге					79367			
		Накладные расходы	Тенге				78574				
		Сметная прибыль	Тенге				13584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					79367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					79367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8921613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1268486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					575593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5079436		
		- Накладные расходы	Тенге							1337233	
		- Сметная прибыль	Тенге							660861	

Итого по АКТу	**Тенге**	**8 921 613,25**
Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**	**258 726,78**
Итого с временными	**Тенге**	**9 180 340,03**
Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**	**83 541,09**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**9 263 881,13**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**185 277,62**
Итого	**Тенге**	**9 449 158,75**
Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**	**9 449 158,75**
Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**9 920 634,92**
Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**	**8 928 571,43**
Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**	**1 071 428,57**
Стоимость строительства	**Тенге**	**10 000 000,00**

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Құрылыс"
_____ А. Жанпеисов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
_____ Е. Кожанов

Форма 3

СПРАВКА № 10 от 27 октября 2020 г
о стоимости выполненных работ на октябрь месяц 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер : ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года
Наименование обьекта: " Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО"

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)					
		С начало строительство по отчетный месяц		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	199 795 662,00	223 771 141,44	114 509 947,71	128 251 141,44	9 684 054,86	10 846 141,44
2	в.т.ч. оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого затраты подрядчика**	**199 795 662,00**	**223 771 141,44**	**114 509 947,71**	**128 251 141,44**	**9 684 054,86**	**10 846 141,44**
4	**Всего к оплате**	**199 795 662,00**	**223 771 141,44**	**114 509 947,71**	**128 251 141,44**	**9 684 054,86**	**10 846 141,44**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"

_____ **Д. Байзаков**

Инженер:
Директор

ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."

_____ **Ғ. Ешимбетов**

Подрядчик:
Директор

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____ **А. Жанпеисов**

Форма 2

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей мкр.Терискей в селе Шолаккорган, Сузакского района, ЮКО
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"
Инженер: ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Договор: Дополнительное соглашение №18 от 09 апреля 2020 года к основному договору №106 от 26 июля 2019 года

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Л.С. 2-1 Сети водопровода									
		Земляные работы									
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	14,7649	62638,23	--	924847	--	208557	709127	1764692
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	716290	--		130718	
18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	21,7432	52059,34	--	1131937	--	77109	1044280	2350313
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1054828	--		174097	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта/**	шт.	89	754,72	--	67170	--	9322	62476	140018
		НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	57848	--		10372	
42	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	**Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/**	100 шт.	0,89	111681,00	--	99396	--	99396	--	107348
		СП - 8%			--	--	--	--		7952	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /12 шт/									
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	55,733	790,98	0,94	44083	53	8098	28764	78676
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	35932	24		5828	
		Водоразборные колодцы D=1500мм /141 шт/									
94	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	24	20326,00	--	487824	--	487824	--	526850
		СП - 8%			--	--	--	--		39026	
		Водоразборный колодец на 2 абонента тип №1 - 6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0036	52059,34	--	187	--	12	173	389
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	175	--		29	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	831,9288	173,92	3,17	144686	2638	105367	25568	183874
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	36681	375		13620	
134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	831,9288	84,90	2,24	70631	1862	37404	21771	99794
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	31365	187		7392	
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №1 - 31 шт									
140	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	52059,34	--	1614	--	110	1489	3351
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	1504	--		248	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4298,2988	173,92	3,17	747543	13629	544398	132102	950017
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	189516	1936		70372	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4298,2988	84,90	2,24	364927	9623	193254	112483	515602
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	162050	968		38193	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №1 - 35 шт									
164	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,042	52059,34	--	2186	--	148	2017	4540
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2038	--		336	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4852,918	173,92	3,17	844001	15388	614643	149147	1072600
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	213970	2186		79452	
182	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4852,918	84,90	2,24	412014	10864	218190	126996	582132
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	182960	1093		43121	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №1 - 34 шт									
188	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0544	52059,34	--	2832	--	193	2613	5880
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	2639	--		436	
202	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,35616	157,76	2,49	2265	36	1815	289	2758
		НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	414	5		204	
203	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	14,35616	176,18	3,17	2529	46	1850	441	3208
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	633	6		238	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4,7142632	173,92	3,17	820	15	597	145	1042
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	208	2		77	
209	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7142632	84,90	2,24	400	11	211	123	565
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	178	1		42	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №1 - 6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0108	52059,34	--	562	--	38	519	1167
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	524	--		86	
229	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,53344	157,76	2,49	400	6	321	51	487
		НР - 69%; СП - 8%			28,82	0,34	73	1		36	
230	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	2,53344	176,18	3,17	446	8	326	78	566
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	112	1		42	
235	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,8319288	173,92	3,17	145	3	105	26	184
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	37	--		14	
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8319288	84,90	2,24	71	2	38	22	100
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	31	--		7	
		Водоразборный колодец на 2 абонента тип №2 - 4 шт									
242	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	52059,34	--	125	--	9	115	259
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	116	--		19	
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	554,6192	173,92	3,17	96457	1759	70244	17045	122583
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24454	250		9080	
263	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	554,6192	84,90	2,24	47087	1242	24935	14514	66529
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	20910	125		4928	
		Водоразборный колодец на 3 абонента тип №2 - 4 шт									
269	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	52059,34	--	208	--	14	192	432
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	194	--		32	
289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	554,6192	173,92	3,17	96457	1759	70244	17045	122583
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24454	250		9080	
290	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	554,6192	84,90	2,24	47087	1242	24935	14514	66529
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	20910	125		4928	
		Водоразборный колодец на 4 абонента тип №2 - 7 шт									
296	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0084	52059,34	--	437	--	29	403	908
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	408	--		67	
316	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	970,5836	173,92	3,17	168800	3078	122928	29829	214520
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	42794	437		15890	
317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	970,5836	84,90	2,24	82403	2173	43638	25399	116426
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	36592	219		8624	
		Водоразборный колодец на 5 абонента тип №2 - 4 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0064	52059,34	--	333	--	23	307	692
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	310	--		51	
343	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	554,6192	173,92	3,17	96457	1759	70244	17045	122583
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24454	250		9080	
344	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	554,6192	84,90	2,24	47087	1242	24935	14514	66529
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	20910	125		4928	
		Водоразборный колодец на 6 абонента тип №2 - 8 шт									
350	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0144	52059,34	--	750	--	51	692	1557
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	699	--		115	
370	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1109,2384	173,92	3,17	192914	3517	140490	34091	245166
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	48907	500		18160	
371	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1109,2384	84,90	2,24	94175	2483	49873	29028	133059
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	41819	250		9856	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9676508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2997810				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74439			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9316			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3252109		
		- Накладные расходы	Тенге							2635359	
		- Сметная прибыль	Тенге							716776	

Итого по АКТу	**Тенге**	**9 676 507,92**
Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**	**280 618,73**
Итого с временными	**Тенге**	**9 957 126,65**
Дополнительные затраты в зимнее время 1,3х0,7%	**Тенге**	**90 609,85**
Итого с дополнительными затрами	**Тенге**	**10 047 736,50**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**200 954,73**
Итого	**Тенге**	**10 248 691,23**
Пересчет в текущих ценах 2018 г.	**Тенге**	**10 248 691,23**
Пересчет в текущих ценах 2019 г. К=1,0498961	**Тенге**	**10 760 060,95**
Понижающий коэффициент К=0,9	**Тенге**	**9 684 054,86**
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**	**1 162 086,58**
Стоимость строительства	**Тенге**	**10 846 141,44**

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "АСАТ-Құрылыс"
А. Жаппеисов

Принял
Инженер
Инженер технадзор ТОО "ШЫМКЕНТ-ҚҰРЫЛЫС Ж.Қ."
Кожанов