Форма №2

Заказчик: «Меркі аудан: өкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі
Подрядчик: ТОО "Парнов"

Наименование услуг и его адрес: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов(Строительство систем газоснабжения жилых домов по ул.Ы. Алтынсарина в а.Актоган Меркенского района Жамбылской области)

Наименование объекта: Строительство систем газоснабжения жилых домов по ул.Ы. Алтынсарина в а.Актоган Меркенского района Жамбылской области.

Основание: Договор №1 от 27.04.2015г.

АКТ №18 от 15.05.2015г.
выполненных работ за период с 11.05.2015г. по 15.05.2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	385,75	23,36	22,08	9011	8517	2559	0,01	3
				1,28	5,56	494	2144	97	0,02	7
		м3								
2	Е0101-[illegible]	Разработка грунта 2 группы грунтовую в траншеях глубиной до 2м с креплением с откосами	[illegible]	262,72	-	4637	-	[illegible]	1,85	33
				62,72	-	4[illegible]	-	[illegible]	-	-

	\ Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом \								
		м3							
[illegible]	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	185	26,22	25,02	4850	4629	1424	0,01	1
			1,15	6,79	213	1255	97	0,02	4
		м3							
[illegible]	-Работа на отвале 1 группы грунтов	185	3,09	2,66	570	492	237	-	1
		м3	0,96	0,93	72	172	97	-	1
[illegible]	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	305,25	[illegible]	67,4	20574	20574	4115	-	-
			-	13,48	-	4115	100	0,28	86
		т							
[illegible]	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	92,5	1428,7	152,52	132109	14108	25352	1,02	94
			153,68	57,15	14215	5286	130	0,28	26
		м3							
[illegible]	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	92,5	123,18	-	11302	-	12771	0,89	82
			122,18	-	11302	-	113	-	-
		м3							
[illegible]	-Песок природный	92,5	1020	-	94350	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	403,4	3,35	3,35	1352	1352	455	-	-
			-	1,16	-	469	97	-	2
		м3							
[illegible]	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	403,4	21,55	4,52	8692	1822	6664	0,11	44
			17,03	-	6870	-	97	-	-
		м3							
	Опознавательные знаки - 4 шт								
[illegible]	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,4	402,75	-	161	-	182	2,8	1
			402,75	-	161	-	113	-	-
		м3							
[illegible]	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,4	134,1	-	54	-	61	0,97	-
			134,1	-	54	-	113	-	-
		м3							
[illegible]	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,864	142,2	97,07	86	[illegible]	11	0,78	-
			[illegible]	36	7	[illegible]	113	0,18	-
		м3							

м2

РАЗДЕЛ 2. Газопроводы среднего давления

	Трубопроводы ПЭ								
24 Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,403	51202,01	20326	20635	8191	18954	179	72
			30825	5353,43	12422	2157	130	20,64	8
	км								
25 С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	407,03	231	-	94024	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
26 Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из Полиэтиленовых труб диам.180	0,027	139336,75	90794,12	3762	2451	2385	286	8
	м		48375	19528,83	1306	529	130	84,07	2
27 С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	27,27	1866	-	50886	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
28 Е0122-47-3	Протаскивание труб в футляр Диам.200	27	313,94	0,42	8476	11	5495	0,9	24
	м		156,38	0,16	4222	4	130	-	-
29 Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб диам.200	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
	1 сальник		393,75	-	1575	-	128	-	-
30 Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	413	61,9	3,3	25565	1363	9181	0,14	58
	м		23	0,4	9499	165	95	-	1
31 СПрайс-лист	Лента сигнальная	413	16,06	-	6634	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
32 Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	413	26,4	3,1	10903	1280	7690	0,11	45
			19,1	0,5	7888	206	95	-	1
	м								
[illegible]	[illegible]	0,413	[illegible]	-	[illegible]1790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

№	Шифр	Наименование	Кол-во							
	...лист-	Переходник ПЭ-ВП\ сталь 63 (шт)	2	3799,31	-	7599	-	-	-	-
47	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы (м)	0,02	1428,2	152,52	29	3	5	1,02	-
				153,68	57,15	3	1	130	0,28	-
48	E0122-14-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм (м3)	0,002	815772,84	104308,81	1632	209	264	357	1
				62100	39438	124	79	130	192,61	1
49	E0122-25-7	-Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 225 мм (км)	0,002	415223,98	77597,48	830	155	99	47,4	-
				8775	29313	18	59	130	143,17	-
50	E0107-57-8	-Заделка зазора между футляром и стальной трубой монтажной пеной (км)	2	152,29	88,87	305	78	113	0,15	-
				25,65	14,6[illegible]	51	29	140	0,07	-
		Кран шаровой из ПЭ\ВП,1\4 оборота,SDR 11 КНР d-63мм - 1 шт (м)								
51	E0106-1-1	-Устройства бетонной Подготовки под ковер (м3)	0,125	7583,17	66,01	948	8	29	1,35	-
				195,75	24,9[illegible]	24	3	105	0,12	-
52	E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4)	1	401,97	28,15	402	24	253	1,03	1
				171,9	8,83	172	9	140	0,04	-
53	С113-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-40-2001	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (шт)	0,035	16500	-	578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка сборных [illegible] (м3)	[illegible]	[illegible]5710,1	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	4[illegible],7	-

		... [illegible] до 20 кг (диск)		8100	690,75	88	8	140	3,37	-
	[illegible]	Вентили запорные [illegible]тмассовые и винипластовые фланцевые на условное давление до 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм (т)	1	597,4	15,5	597	16	522	4	4
				576	4,5	576	4	90	0,03	
56	СПрайс-лист	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм (шт)	1	14009,26	-	14009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (шт)	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
58	СПрайс-лист	Муфты с легко удаляемым упором, SDR 11 полиэтиленовая диаметром 63 мм (шт)	2	485,65	-	971	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
59	Ц0112-1105-1	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирными соединениями, с количеством штанг: 1 (шт)	1	1728	181	1728	181	1230	7	7
				1337	29,7	1337	29	90	0,17	-
60	СПрайс-лист	Монтажный набор (приводная штанга) для кранов типа КНР, вентилей, SDR 11 (компл)	1	8218,77	-	8219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ковер) (шт)	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,7	3
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
62	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м (т)	0,001	12454,24	241,1	12	-	1	8,06	-
				1292,5	91,08	1	-	105	0,44	-
63	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (м3)	5	1428,2	152,52	7141	763	1370	1,02	5
				153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		Контрольные трубки на [illegible], на футляре, на углах поворота (м3)								
[illegible]	[illegible]124-114-1	Устройство контрольных трубок (шт)	3	1660,08	290,34	4980	[illegible]	2325	2,74	[illegible]
				486	110,25	1458	[illegible]	130	0,53	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ковер	3	2988,64	-	8966		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
[illegible]	[illegible]	Устройство песчаного [illegible]ния под фундаменты (шт)	[illegible]	[illegible]	97,[illegible]	84	[illegible]	[illegible]	0,74	

				112,5	36	7	2	118	0,18	
67	Е0106-1-15	м3 -Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1,05	7531,[illegible]	100,[illegible]	7908	106	203	0,97	1
				146,25	38,[illegible]	154	40	105	0,19	1
68	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	1,05	89	-	93	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,03149	245,44	3,82	253	4	47	0,21	-
				37,35	1,44	39	1	118	0,01	-
		м2 Газорегуляторные пункты								
70	Е0119-4-1	-Установка шкафного газорегуляторного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
71	Прайс лист	шт -ГРПШ-07-У1(РДНК-1000)	1	70269,35	-	70269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0124-110-1	шт -Установка продувочной газовой свечи диаметром 25х2,5 мм	1	1082,06	28,48	1082	28	161	0,63	1
				112,5	11,25	113	11	130	0,05	-
73	Е0116-1[illegible]-1	свеча -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,[illegible]	15,75	254	16	128	0,07	-
74	С130904-30	1шт -Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	1	446	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт Ограждение ГШРП								
75	У1-[illegible]-5	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,0 м, типа М1В, строительные работы	12	2210,69	135,73	26528	1629	2527	0,64	8
				105,6	44,84	1267	538	140	0,22	3
76	[illegible]	м -Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,0 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	12	187,12	0,32	2245	4	239	0,13	2
				[illegible]	0,09	[illegible]	1	90	-	-
[illegible]		м -[illegible] металлические [illegible], высотой 1,[illegible] м, типа	[illegible]	44[illegible]	6,87	[illegible]	[illegible]	495	[illegible]	[illegible]

КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций		547,94	1,87	548	[illegible]	90	0,01	-
калитка Предварительное пневматическое испытание газопровода								
78 Е0125-120-2-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопроводадо 200 мм	0,405	247582,57	204102,44	99776	82253	23659	113	46
		21375	27546,68	8614	11101	120	108,15	44
км Пневматическое испытание газопровода								
79 Е0125-120-2-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопроводадо 200 мм	0,027	247582,57	204102,44	6685	5511	1585	113	3
		21375	27546,68	577	744	120	108,15	3
км								
[illegible] Е0125-122-6-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	40	2275,29	1420,29	91012	56812	42876	1,71	68
		257,75	535,5	14319	21420	120	3,43	137
шт								
[illegible] Ц3924-10 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 300 мм, толщина стенки до 14 мм	40	217,5	28,4	8700	1136	5841	0,8	32
		160	2,25	6400	90	90	0,01	1
стык								
[illegible] Е0124-105-7-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром до 100 мм	1	2678,53	1337,8	2679	1338	2167	4,51	5
		1161	506,25	1161	506	130	2,47	2
врезка Трубопроводы стальные								
[illegible] Укладка стальных [illegible] труб диам. [illegible] мм с пневматическим испытанием	0,[illegible]05	[illegible]49,87	51496,99	607	249	[illegible]	336	2
		[illegible]1875	[illegible]	307	94	[illegible]	91,99	-
км								
[illegible] Укладка стальных [illegible] труб диам. [illegible]	[illegible]	[illegible]2,58	[illegible]	388	162	[illegible]	352	1

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во							
		мм с пневматическим испытанием			64575	20425,5	194	61	130	99,76	-
85	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	км	5,02	250 / -	- / -	1255 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
86	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	м	1	227 / -	- / -	227 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
87	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт	3,012	174	- / -	1423 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
88	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	м	1	401	- / -	401 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
89	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	242,0[illegible] / 144	6,95 / 2,25	242 / 144	7 / 2	190 / 130	0,88 / 0,01	1 / -
90	С130902-46	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	1	6710 / -	- / -	6710 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
91	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	74,06 / 63	9,93 / -	148 / 126	20 / -	164 / 130	0,32 / -	1 / -
92	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12820-80	фланец	2	305 / -	- / -	610 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
93	[illegible]2-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. [illegible] мм	шт.	1	411,[illegible] / 231,[illegible]	17,7[illegible] / 6,75	411 / 232	[illegible] / [illegible]	[illegible] / [illegible]	1,4 / 0,03	1 / -
94	[illegible]902-[illegible]	-Задвижки клиновые фланцевые с [illegible] шпинделем [illegible]41нж[illegible], Ру [illegible] МПа [illegible], Ру	шт	1	[illegible] / -	- / -	12100 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	100 мм								
95	Е0122-40-3 -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
96	С130309-36 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18	фланец	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	Пневматическое испытание газопровода									
97	Е0125-120-2-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопроводадо 200 мм		0,027	247582,57	204102,44	6685	5511	1585	113	3
				21375	27546,68	577	744	120	108,15	3
		км								
98	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и основании щебеночных	км	3,96	66,75	51,25	264	203	132	0,12	-
				15,5	9,62	61	38	133	0,04	-
99	Е0127-21-1-Устройства однослойных основании и покрытии из песчанно-гравинных смесьи толщ.12см,15см	М3	18	151,98	17,83	2736	321	275	0,04	1
				6,41	5,07	115	91	133	0,02	-
100	Е0127-18-4 -Разборка покрытии и основании асфальтобетонных	м2	0,7	408,11	169,61	286	119	226	1,55	1
				238,5	4,07	167	3	133	0,01	-
101	Е0127-14-1 - Устройства подстилающих и выравнивающих слоев основании из песка	М3	1,4	1211,76	68,13	1696	95	64	0,14	-
				21,38	12,76	30	18	133	0,04	-
102	Е0127-26-1 - Устройства однослойных основании толщ. [illegible] щебня фракции [illegible]	м3	14	278,45	34,29	3898	480	276	0,04	1
				6,[illegible]	[illegible],79	84	123	133	[illegible]	-
		м2								

103	Е0127-26-3 К-10	Устройства основании толщ.12см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1см изменения толщ.слоя добавлять к гр.1,2 м2	14	209,84	13,67	2938	191	93	0,01	-
				1	4,01	14	56	133	0,01	-
104	Е0127-53-3	Устройства покрытия толщ.4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9т\м3 типа АБ М2	14	561	15,35	7854	215	205	0,03	-
				5,94	5,06	83	71	133	0,02	-
105	Е0127-54-1 К-1	-Нормы для корректировкии табл.27-53 при изменении толщ. Покрытии на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 м2	14	135,56	-	1898	-	-	-	-
				0,02	-	-	-	-	-	-
106	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т.	1,26	27,1	-	34	-	1	0,11	-
				5,42	-	7	-	12	-	-
107	С010333-А5	-Перевозка грузов Автомобилями-самосвалами \работающими вне карьеров\, Расстояние перевозки 5 км, Класс груза 1	1,26	45	-	57	-	11	0,19	-
				9	-	11	-	100	-	-

ИТОГО: 1247044

Накладные расходы:

На монтажные расходы 138526
На металломонтажные работы 69263

Всего накладных расходов: 207789
Итого с накладными 1454833

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты [illegible]

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами

Перед[illegible] текущих ценах, К-2,39 [illegible]
Налоги, [illegible], обязательные платежи, [illegible]
Итого [illegible] [illegible]

НДС-12%
Итого с НДС

466800
4356800

Сумма прописью: Четыре миллиона триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот тенге 00 тиын.

Заказчик:

«Меркі ауданы мүлімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-сі
Жамбылская область, с.Мерке, ул.Исмаилова №169
БИН: 050240007984
ИИК: KZ430070103KSN2106000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Аргымбаев К.

Подрядчик:

ТОО "Париев"
Жамбылская обл., с.Сарымолдаева, ул.Исмаилова №423

БИН: 010140005065
ИИК: KZ356010161000021285
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк"

Елемесов К.

Тех.надзор

ИП «Усенов Е»