Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2020 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района» 020000 Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы,3***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 20. 12. 2020 года, ТОО «АП-Импэкс» директор Амиржанов Ж.К., г. Кокшетау, ул. Есенберлина, 52***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 20. 12. 2020 года, ТОО «Инжиниринг-ст», эксперт технического надзора Ташимов Т.К. аттестат эксперта № KZ33VJE00046454 от 06.05.2019 г., № KZ06VJE00046455 от 06.05.2019 г . KZ76VJE00046456 от 06.05.2019 г., свидетельство об аккредитации ТОО «Инжиниринг-ст» № 00371 от 14.03.2019 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту ***от 20. 12. .2020 года, ТОО «Востокводпроект», директор Ложников А.В. эксперт Ермаков С.В. согласно положения автора проекта***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Акмолинская область, Жаксынский район, село Ишимское.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановление акимата Жаксынского района № а-3/75 от 20.04.2017 года на разрешение ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района» на строительство и реконструкцию внутрирайонных водопроводных коммунальных сетей системы водоснабжения с.Ишимское.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года № _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», талон от 27.06.2019 г. №KZ57REA00136225***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Востокводпроект», заключение №ЭксБ-0248/17 от 20.12.2017 г., выданное ТОО «Экспертное бюро» г. Астана***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района » №179/1 от 21.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***июль 2019 г., май 2020 г.***
(месяц, год)
окончание работ: ***ноябрь 2019 г., декабрь 2020 г.***
(месяц, год)
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства: ***8,5 месяцев***
фактически **13 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м				
Сети водоснабжения	м	24172		24172	
Самотечная канализация	м				
Напорная канализация	м				
Канализационная насосная станция	компл.				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Общая площадь квартир	$м^2$		
Жилая площадь квартир	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-строен-ных и пристроенных щений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Труба водопроводная полиэтиленовая, колодцы водопроводные железобетонные, водопроводная башня 50 м куб., два резервуара по 150 м. куб., две скважины, площадка водозаборных сооружений, площадка насосная стакиция первого подъема 2 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего ***425363,180 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***402160,222 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,8 тысяч тенге***;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***375991,726 тысяч тенге***,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***361944,200 тысяч тенге;*** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,816 тысяч тенге***;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Кощегулов Д.О. – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Ташимов Т.К. – эксперт технического контроля ТОО «Инжиниринг-ст»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Ложников А.В. – директор ТОО «Востокводпроект»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) ***Амиржанов Ж.К. – директор ТОО «АП-Импэкс»***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта: : «Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	24172	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтилена	м	24172	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	21649	
	1) из стальных труб	м	140,5	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	21649	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	151	
	Задвижка d-150	шт	5	
	Задвижка d-125	шт		
	Задвижка d-100	шт	48	
	" d-50	шт	30	
	" d-25	шт		

	Вентили d-15	шт	98	
	" d-20	шт	197	
	" d-25	шт	26	
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	55	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементныхтруб	м		
	5) изжелезобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»**
Кощегулов Д.О. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, МП)

Авторский надзор **ТОО «Востокводпроект» директор Ложников А.В.** _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, МП)

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АП-Импэкс», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Есенберлина, 52***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Амиржанов Ж.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Кощегулов Д.О. – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Атбасарводстрой», ТОО «Байсын-А»***

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Востокводпроект», заключение №ЭксБ-0248/17 от 20.12.2017 г., выданное ТОО «Экспертное бюро» г. Астана***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района » №179/1 от 21.12.2017 г.***

(наименование организации утвердившей)

(переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети теплоснабжения	м				
Сети водоснабжения	м	24172		24172	
Самотечная канализация	м				
Напорная канализация	м				
Канализационная насосная станция	компл.				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Общая площадь квартир	$м^2$		
Жилая площадь квартир	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-троен-ных и пристроенных щений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***425363,180 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***402160,222 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,816 тысяч тенге***;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***402160,222 тысяч тенге*** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***341694,587 тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,816 тысяч тенге***;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Труба водопроводная полиэтиленовая, колодцы водопроводные железобетонные, водопроводная башня 50 м.куб., два резервуара по 150 м. куб., две скважины, площадка водозаборных сооружений, насосная танция первого подъема 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране

окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***июль 2019 г., май 2020 год.***
(месяц, год)
окончание работ: ***ноябрь 2019 г., декабрь 2020 г.***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***8,5 месяцев*** , фактически: ***13 месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Соответствует требованиям 21.02.2015

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не требуется);

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»** готовым к принятию в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Амиржанов Ж.К. – директор ТОО «АП-Импэкс»***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Приложение №1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» декабря 2020 г.

Технический надзор *ТОО «Инжиниринг-ст»*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
эксперты по техническому надзору *эксперт технического надзора Ташимов Т.К.*

аттестат эксперта № KZ33VJE00046454 от 06.05.2019 г., № KZ06VJE00046455 от 06.05.2019 г., свидетельство об аккредитации ТОО «Инжиниринг-ст» № 00371 от 14.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора *№ 53 от 07.06.2019 г.*
(№ договора и дата)

по объекту: *«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»*
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является *Кощегулов Д.О. – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «АП-Импэкс», лицензия № 14001797 от 12.02.2014 г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице *директора Амиржанова Ж.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями *ТОО «Атбасарводстрой», лицензия №13002411 от 18.02.2013 г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице *и.о. директора Буздуган В.А.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
субподрядными организациями *ТОО «Байсын-А», лицензия №20013936 от 23.09.2020 г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице *директора Калмагамбетовой Ж.Б.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *июль 2019 года, май 2020 года.*
(месяц, год)
окончание работ: *ноябрь 2019 года, декабрь 2020 года.*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8,5 месяцев***;
фактически ***13 месяцев***.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***425363,180 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***402160,222 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,816 тысяч тенге***;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***375991,726 тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***361944,200 тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***41038,816 тысяч тенге***;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Востокводпроект», заключение №ЭксБ-0248/17 от 20.12.2017 г., выданное ТОО «Экспертное бюро» г. Астана
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) приказом ***ГУ «Отдел строительства, архитерктуры и градостроительства Жаксынского района» №179/1 от 21.12.2017 года.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме

- Акты на скрытые работы
- Журнал производства работ
- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
- Журнал сварочных работ
- Журнал бетонных работ
- Журнал прихода строительных материалов
- Сертификаты, паспорта на материалы и изделия
- Исполнительные схемы
- Акты испытаний и т.д.
-

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: эксперт(ы) по техническому надзору
ТОО «Инжиниринг-ст » директор Шварцкоп А.В.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подпись, дата
М.П.

Эксперт по техническому надзору Ташимов Т.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подпись, дата
М.П.

Приложение №1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
форма № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» декабря 2020г.

Авторский надзор ***ТОО «ВОСТОКВОДПРОЕКТ», РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск , ул. Комсомольская , 29/1,25. Директор Ложников А.В.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице ***главного инженера проекта – Ермакова С.В., согласно положения автора проекта*** (фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора ***№47 от 27.05.2019 г.***

(№ договора и дата)

по объекту: ***«Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района Акмолинской области»***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***Кощегулов Д.О. – и.о. руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района»***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «АП-Импэкс», лицензия №14001797 от 12.02.2014 г.***

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Амиржанова Ж.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июль 2019 года, май 2020 года.***

(месяц, год)

окончание работ: ***ноябрь 2019 года, декабрь 2020 года***.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***8,5 месяцев***

фактически ***13 месяцев.***

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) впроцессе строительства выполнены в соответствии с требованияминормативов в области архитектуры, градостроительства истроительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО «Востокводпроект», заключение №ЭксБ-0248/17 от 20.12.2017 г., выданное ТОО «Экспертное бюро» г. Астана***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***ГУ «Отдел строительства Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района » №179/1 от 21.12.2017 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: ***директор ТОО «Востоокводпроект » - Ложников А.В.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)подпись, дата М.П.

подпись _____ дата «20» декабря 2020г.

М.П. (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору: ***согласно положения автора проекта ТОО «Востокводпроект » - Ермаков С.В.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись _____ дата «20» декабря 2020г.

М.П. (при наличии)

Приложение1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 4

О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**122295211**	**5 000 000**								535714

Заказчик: _____ **Кощегулов Д.О.**
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 4
приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)									
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	7298,275	165,59	165,59	1208540	1208540	241851	–	–
		м3 грунта		–	56,07	–	409223	59,1	0,04897	357,39653
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	274	3230,1	–	885047	–	523063	4,272	1170,528
		м3 грунта		3230,1	–	885048	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	141,74	2303,32	119	326473	16867	67653	1,02	144,5748
		м3 основания		738,73	29,88	104707	4235	62,1	0,035	4,9609
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,125	224671,91	61860,67	252757	69594	126077	194	218,25
		км трубопровода		159920,02	20545,45	179910	23113	62,1	26,83	30,18375
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,2	186480,68	43060,23	37296	8612	19480	173	34,6

	км трубопровода								
			142609,09	14228,41	28522	2846	62,1	18,65	3,73
16 23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010; *м*	202	325,65		65781				
	Всего прямые затраты				**2775894**				**1568**
									396
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 198 187				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 303 613				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				439 417				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				274 095				
	Накладные расходы I уровня, тенге				978 124				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 754 018				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				150 161				
	Итого, тенге				3 904 179				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				312 334				
	Всего				**4 216 513**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				97 823				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				142 373				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**4 456 709**				
	Итого в текущих ценах				**4464285**				
	НДС (12 %)				535 714				
	Всего по акту с учетом НДС				**5 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

_____ Кощегулов Д.О.

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ТЕХНАДЗОР:

_____ Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"

ПОДРЯДЧИК:

_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20191128-50498530	1.1 Номер учетной системы 71
2. Дата выписки 28.11.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.11.2019	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Есенберлина, д. 52, кв. (офис) -

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 03001

9.2 Номер 0007155

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ639652000007085205
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 131040007035

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., Жаксынский р-он, с. Жаксы, ул. Дружбы, д. 3

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0321000	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское	24. БИК KKMFKZ2A

Жаксынского района Акмолинской области

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030340003189

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 131040007035

26.2 Наименование ГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Жаксынского района

26.3 Адрес доставки 021000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, Жаксы с., дом № 3

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 52

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 12.06.2019

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения 021000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, Жаксы с., дом № 3

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 71

32.2 Дата 22.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области				1	4 464 285.71	4 464 285.71			4 464 285.71	12	535 714.29	5 000 000			1	
							Всего по счету:	4 464 285.71		0	4 464 285.71		535 714.29	5 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

gyIkI2F40O6OpKcMJXdrRts156s6eXl73U3wCCoqaQqQQHBC0aPY3+qIQOY98ASBuvDuOA5ydysyGzfnA4mTVg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ

Приложение1

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 7

О стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		52	2019-06-13.				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**228694561,52**	**74 471 429,0**								7979082

Заказчик: _____ **Кощегулов Д.О.**
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**
Директор ТОО "АП-Импэкс"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области

Акт № 7 от 14 июля 2020 г.

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы площадки водозаборных сооружений (Лок.см. № 1-1-2)								
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1125	175,77	165,06	197737	185693	43655	0,0166	18,675
		м3 грунта		10,58	55,08	11906	61960	59,1	0,0481	54,1125
2	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1968,75	120,61		237451				
		т								
3	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1125	25,89	25,89	29128	29128	6157	–	–
		м3 грунта			9,26		104,18	59,1	0,00942	10,5975
		Раздел 2 Поселковые сети (Лок.см. № 2-1-1)								
1	11-010101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	19400,22	165,59	165,59	3212532	3212532	642885	–	–
		м3 грунта		–	56,07	–	1087792	59,1	0,04897	950,0288

2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	632,1	3230,1	–	2041746	–	1206672	4,272	2700,331
		м3 грунта		3230,1	–	2041747	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2030,67	222,52	208,99	451868	424381	99754	0,021	42,64407
		м3 грунта		13,39	69,73	27187	141601	59,1	0,0609	123,6678
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	3916,611	120,61		472382				
		т								
5	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка (ПГС) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1469,91	25,89	25,89	38058	38053	8045	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	13612	59,1	0,00942	13,84655
6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1469,91	1775,7		2610119				
		м3								
7	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1469,91	143,06	60,82	210282	89395	94619	0,129	189,6184
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	120887	39212	59,1	0,03125	45,93469
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	23077,79	25,89	25,89	597521	597521	126304	–	–
		м3 грунта		–	9,26	–	213712	59,1	0,00942	217,3928
9	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	1757,75	876,33	–	1540369	–	910359	1,21	2126,878
		м3 грунта		876,33	–	1540370	–	59,1	–	–
10	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	193,97	2303,32	119	446775	23082	92582	1,02	197,8494
		м3 основания		738,72	29,88	143290	5795	62,1	0,035	6,78895
11	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. УкладкаК=-1,000;	-1,125	224671,91	61860,67	-252756	-69593	-126078	194	-218,25
		км трубопровода		159920,02	20545,45	-179910	-23114	62,1	26,83	-30,1838

12	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=-1,000;	-10	948,21		-9482				
		м								
13	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	427,23	1442,18		615143				
		м								
14	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	9,79	47244,13	–	462520	–	236737	51,5	504,185
		км трубопровода		38939,63	–	381219	–	62,1	–	–
15	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,592	186480,68	43060,23	110397	25492	57659	173	102,416
		км трубопровода		142609,09	14228,41	84425	8423	62,1	18,65	11,0408
16	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	367,8	325,65		119774				
		м								
17	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,88	41023,86	–	36101	–	21280	51,5	45,32
		км трубопровода		38939,77	–	34267	–	62,1	–	–
20	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	2,009	65810,35	–	132213	–	58297	61,8	124,1562
		км трубопровода		46727,73	–	93876	–	62,1	–	–
21	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	3,99	186480,04	43059,64	744053	171807	388609	173	690,27
		км трубопровода		142609,14	14227,76	569010	56769	62,1	18,65	74,4135
22	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	493,66	77,53		38273				
		м								
23	23-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2954,51	98,97		292408				
		м								
25	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	8,97	41024,64	–	367991	–	216908	51,5	461,955
		км трубопровода		38939,69	–	349289	–	62,1	–	–
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	10	873,95	17,95	8739	179	4345	0,88	8,8

		задвижка или клапан								
				691,18	8,55	6912	85	62,1	0,01	0,1
27	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	10	22775,31		227753				
		шт.								
28	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	16	1465,14	53,86	23443	862	11180	1,4	22,4
		задвижка или клапан								
				1099,62	25,62	17594	410	62,1	0,03	0,48
29	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	16	40084,46		641351				
		шт.								
32	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	75,69	28499,39	5919,61	2157120	448056	431285	8,86	670,6134
		из железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				6874,3	2301,3	520316	174185	62,1	2,218	167,8804
33	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	32	17097,82		547130				
		шт.								
34	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	17	35931,45		610835				
		шт.								
35	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	48	12011,09		576532				
		шт.								
36	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	22	18199,5		400389				
		шт.								
37	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	14	17835,17		249692				
		шт.								
38	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	26752,76		187269				
		шт.								
39	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	28	13148,55		368159				
		шт.								

40	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	18203,02		72812				
42	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	17	29890,66		508141				
45	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	110	6538,27		719210				
46	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	108	4299,36		464331				
47	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	9,065	28414,53	1296,01	257578	11749	21609	5,95	53,93675
				4385,13	307,34	39751	2786	50,8	0,36	3,2634
48	23-030101-1004	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	8	39579,74		316638				
49	23-030101-1003	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	65	28157,47		1830236				
51	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	167,96	1156	46,45	194162	7801	58631	0,73	122,6108
				601,76	35,23	101072	5918	54,8	0,0466	7,82694
57	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	48	547,3		26270				

58	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	69	619,89		42772			
		шт.							
59	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	930,38		930			
		шт.							
60	23-010501-0809	Муфта защитная- Труба полиэтиленовая д=194мм ГОСТ 18599-2001	1,05	2022,82		2124			
		м							
61	23-010501-0806	Муфта защитная-Труба полиэтиленовая д=140мм ГОСТ 18599-2001	25,2	1021,67		25746			
		м							
62	23-010201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	33	3770,11		124414			
		м							
63	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	17	365,76	31,18	6218	530	3321	0,32	5,44
		фланец							
				314,59	–	5348	–	62,1	–	–
64	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12815-80	17	688,42		11703			
		шт.							
65	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	58	710,26	62,34	41195	3616	21245	0,6	34,8
		фланец							
				589,84	–	34211	–	62,1	–	–
66	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	58	1493,17		86604			
		шт.							
67	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	13	1079,13	106,25	14028	1381	7212	0,9	11,7
		фланец							
				884,78	8,53	11502	111	62,1	0,01	0,13
68	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	13	2095,13		27237			
		шт.							
69	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12815-80	26	688,42		17899			
		шт.							

70	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	30	1493,17		44795			
		шт.							
71	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	5	2095,13		10476			
		шт.							
72	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	688,42		2754			
		шт.							
73	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	45	1493,17		67193			
		шт.							
78	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	61	854,92	521,56	52150	31815	19113	0,414	25,254
		шт.							
				333,35	171,21	20335	10443	62,1	0,226	13,786
79	23-020302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	496,95		9939			
		шт.							
80	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	1102,44		36381			
		шт.							
81	23-020302-8213	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	2356,17		18849			
		шт.							
82	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,36246	617995,08	292842,15	223998	106144	89996	312,7	113,3412
		т фасонных частей							
				307406,15	92420,04	111422	33499	62,1	94,3	34,17998
83	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	855,04		3078			
		м							
84	23-010201-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	31,2	2256,71		70409			
		м							

85	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 169 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 м	3,6	4278,06		15401			
87	23-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 50x50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	2	774,55		1549			
88	23-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 100x100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	10	2013,88		20139			
90	23-020101-0723	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100x50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	9	3562,29		32061			
91	23-020101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100x50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт.	10	665,65		6657			
92	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка шт.	21	2021,07	116,91	42443	2455	18579	1,82	38,22
				1376,11	48,52	28899	1019	62,1	0,05	1,05
93	23-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 шт.	20	66572,26		1331445			
94	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 шт.	1	47656,55		47657			
95	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка шт.	4	855	521,75	3420	2087	1253	0,414	1,656
				333,25	171	1333	684	62,1	0,226	0,904
96	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1072,29		1072			

97	23-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3191,03		3191				
		шт.								
98	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1462,39		1462				
		шт.								
99	23-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1072,39		1072				
		шт.								
106	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	98	2734,26	1359,51	267962	133232	102550	1,3	127,4
		врезка								
				1227,44	457,63	120289	44843	62,1	0,48	47,04
107	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 20 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	197	2729,16	1359,52	537644	267825	206147	1,3	256,1
		врезка								
				1227,43	457,64	241804	90155	62,1	0,48	94,56
108	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	26	2734,31	1359,5	71092	35347	27207	1,3	33,8
		врезка								
				1227,42	457,62	31913	11893	62,1	0,48	12,48
112	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0032	617708,33	292708,33	1977	937	794	312,7	1,00064
		т фасонных частей								
				307291,67	92447,92	983	296	62,1	94,3	0,30176
114	23-020103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	2	728,78		1458				
		шт.								
122	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуски в МК)	0,019	186526,32	43052,63	3544	818	1851	173	3,287
		км трубопровода								
				142631,58	14210,53	2710	270	62,1	18,65	0,35435
123	23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	19,19	325,65		6249				
		м								
124	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	234,144	234,95	154,02	55013	36063	16248	0,117	27,39485
		м3 конструкции								
				80,93	34,15	19950	7995	60,3	0,0342	8,00772
125	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	117,072	3081,95	811,13	360810	94961	17619	0,144	16,85837

		м3 материала основания в плотном теле		102,36	147,22	11984	17235	60,3	0,143	16,7413
126	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	780,48	767,18	158,37	598766	123601	33398	0,033	25,75584
		м2 основания		23,9	47,07	18653	36734	60,3	0,04436	34,62209
127	11-270602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	16,39008	22164,14	2030,86	363272	33286	5897	0,311	5,09731
		т сухих добавок		210,19	386,45	3445	6334	60,3	0,426	6,98217
128	11-270302-0102	Покрытия и основания из ПГС. Разборка	120,096	234,96	154,03	28218	18498	8335	0,117	14,05123
		м3 конструкции		80,94	34,16	9720	4102	60,3	0,0342	4,10728
129	11-270302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	64,0512	334,51	226,6	21426	14514	6187	0,156	9,99199
		м3 конструкции		107,91	52,29	6912	3349	60,3	0,0535	3,42674
130	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	80,064	1951,75	809,41	156265	64805	71357	1,55	124,0992
		м3 конструкции		1142,34	335,69	91460	26877	60,3	0,3886	31,11287
131	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	120,096	3081,93	811,12	370127	97412	18074	0,144	17,29382
		м3 материала основания в плотном теле		102,36	147,22	12293	17680	60,3	0,143	17,17373
132	11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	800,64	1490,05	35,79	1192997	68685	33518	0,0604	48,35866
		м2 покрытия		44,13	25,3	35331	20254	60,3	0,02466	19,74378
133	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	800,64	1239,93	66,37	992736	53138	22790	0,0336	26,9015
		м2 покрытия		28,68	18,52	22964	14831	60,3	0,01677	13,42673
134	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 К=4,000;	3202,56	143,51	0,02	459503	51	148	0,00009	0,28823
		м2 покрытия		0,08	–	246	–	60,3	–	–

135 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	800,64	1347,75	66,65	1079065	53365	22847	0,0336	26,9015
	м2 покрытия		28,68	18,64	22964	14925	60,3	0,01689	13,52281
136 11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	25,02	3095,52	–	77450	–	45773	4,094	102,4319
	м3 грунта		3095,52	–	77450	–	59,1	–	–
137 11-010205-0504	Траншеи, лапухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	25,02	1137,57	–	28462	–	16821	1,38	34,5276
	м3 грунта		1137,57	–	28462	–	59,1	–	–
138 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (для подъезда к колодцу с ПГ)	73,8	3081,95	811,14	227448	59862	11107	0,144	10,6272
	м3 материала основания в плотном теле		102,36	147,22	7554	10865	60,3	0,143	10,5534
139 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	492	767,18	158,37	377452	77916	21055	0,033	16,236
	м2 основания		23,9	47,07	11759	23158	60,3	0,04436	21,82512
140 11-270602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	10,332	22164,05	2030,87	228999	20983	3717	0,311	3,21325
	т сухих добавок		210,12	386,57	8171	3994	60,3	0,426	4,40143
141 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0037	618108,11	292972,97	2287	1084	918	312,7	1,15699
	т фасонных частей		307297,3	92432,43	1137	342	62,1	94,3	0,34891
143 23-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1417,3		1417				
	шт.								
144 11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,0625	53301,33	8536,67	3331	534	1070	32,7	2,04375
	т фасонных частей								

135	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	800,64	1347,75	66,65	1073065	53365	22847	0,0336	26,9015
		м2 покрытия		28,68	18,64	22964	14925	60,3	0,01689	13,52281
136	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	25,02	3095,52	–	77450	–	45773	4,094	102,4319
		м3 грунта		3095,52	–	77450	–	59,1	–	–
137	11-010205-0504	Траншеи, лапухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	25,02	1137,57	–	28462	–	16821	1,38	34,5276
		м3 грунта		1137,57	–	28462	–	59,1	–	–
138	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (для подъезда к колодцу с ПГ)	73,8	3081,95	811,14	227448	59862	11107	0,144	10,6272
		м3 материала основания в плотном теле		102,36	147,22	7554	10865	60,3	0,143	10,5534
139	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	492	767,18	158,37	377452	77916	21055	0,033	16,236
		м2 основания		23,9	47,07	11759	23158	60,3	0,04436	21,82512
140	11-270602-1102	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	10,332	22164,05	2030,87	228999	20983	3717	0,311	3,21325
		т сухих добавок		210,12	386,57	8171	3994	60,3	0,426	4,40143
141	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0037	618108,11	292972,97	2287	1084	918	312,7	1,15699
		т фасонных частей		307297,3	92432,43	1137	342	62,1	94,3	0,34891
143	23-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	1417,3		1417				
		шт.								
144	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,0625	53301,33	8536,67	3331	534	1070	32,7	2,04375
		т фасонных частей								

			24725,33	2832	545	177	62,1	2,69	0,16813
145	29-220000-3100(п.	Крест чугунный фланцевый с пожарной подставкой д=150х100 мм ТОО "Алатау-Алем" *шт*	1	48115		48115			
146	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка *шт.*	1	855	522	855	522	313	0,414	0,414
				333	171	333	171	62,1	0,226	0,226
147	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	1	1462,39		1462			
148	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	2095,13		4190			
149	11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *м3 изоляции*	1,88	26080,85	740,96	49032	1393	17343	18,85	35,438
				16331,38	350	30703	658	55,3	0,41	0,7708
150	21-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 *м3*	3,102	12064,2		37423			
151	11-230401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,3; кмат1=0; *м трубопровода*	6	552	149,33	3312	896	1664	0,4884	2,9304
				402,67	44	2416	264	62,1	0,03858	0,23148
152	11-230401-0101	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка *м трубопровода*	6	3686	248,67	22116	1492	12772	0,814	4,884
				671	73	4026	433	62,1	0,0643	0,3858
153	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) *км трубопровода*	0,012	371250	129333,33	4455	1552	2121	296	3,552
				241166,67	43416,67	2894	521	62,1	56,49	0,67788
154	23-010501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	12,12	4866,92		58987			
155	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) *км трубопровода*	0,098	394638,3	144579,79	38675	14169	18148	306	29,988
				249319,15	48888,3	24433	4791	62,1	63,4	6,2132

156	23-010501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	98,98	7744,38		766539				
157	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка (футляр) *км трубопровода*	0,033	572151,52	210393,94	18881	6943	8873	444	14,652
				361757,58	71242,42	11938	2351	62,1	92,49	3,05217
158	23-010501-1021	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	33,33	12417,92		413889				

Раздел 3 Сети водопровода на ПВС (Лок.см. № 2-3-1)

1	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	558,02	146,5	133,91	81748	74723	19105	0,0182	10,15596
				12,59	45,34	7025	25302	59,1	0,0396	22,09759
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; *м3 грунта*	19,85	3230,08	–	64117	–	37894	4,272	84,7992
				3230,13	–	64118	–	59,1	–	–
3	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	83,65	222,52	208,99	18614	17482	4109	0,021	1,75665
				13,39	69,73	1120	5833	59,1	0,0609	5,09429
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	158,935	120,61		19169				
5	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	83,65	16,93	14,27	1416	1194	350	0,00363	0,30365
				2,51	4,58	210	383	59,1	0,00402	0,33627
6	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	531,64	25,89	25,89	13765	13765	2909	–	–
				–	9,26	–	4923	59,1	0,00942	5,00805
7	11-010205-0503	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	46,23	876,34	–	40513	–	23943	1,21	55,9383
				876,34	–	40513	–	59,1	–	–

8 11-220301-01C1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,04	284475	42400	1 379	169 3	6162	253	10,12
	км трубопровода		232425	15625	8297	62 5	62,1	16,57	0,6628
9 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	40,16	855,04		34338				
	м								
10 11-220601-03C1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,04	773075	27650	30923	110 3	4215	203	8,12
	км трубопровода		169275	425	6771	17	62,1	0,3984	0,01594
11 11-220701-01C1	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,04	41025	–	1 641	–	968	51,5	2,06
	км трубопровода		38950	–	1 558	–	62,1	–	–
12 11-220301-01C3	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,068	331352,94	67838,24	22532	4613	11567	270	18,36
	км трубопровода		248044,12	25382,35	18867	176 0	62,1	27,65	1,8802
13 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	68,272	2256,71		154070				
	м								
14 11-220601-03C3	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,068	297882,35	29088,24	88256	197 3	7240	205	13,94
	км трубопровода		170941,18	500	1 624	34	62,1	0,4924	0,03348
15 11-220701-01C3	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,068	47250	–	3213	–	1644	51,5	3,502
	км трубопровода		38941,18	–	2648	–	62,1	–	–
16 11-220301-01C4	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,0225	411822,22	79655,56	9266	179 0	4639	328	7,38
	км трубопровода		301333,33	30711,11	6780	69 1	62,1	32,85	0,73913
17 23-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	22,59	3145,62		7 060				
	м								

18	11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение вручную усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0225	1569377,78	31244,44	35311	748	2665	228	5,13
		км трубопровода		190133,33	577,78	4278	13	62,1	0,5526	0,01243
19	11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	0,0225	59955,56	–	1349	–	653	61,8	1,3905
		км трубопровода		46711,11	–	1051	–	62,1	–	–
20	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	519800	141300	5198	1413	2367	360	3,6
		км трубопровода		330700	50500	3307	505	62,1	51,53	0,5153
21	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	10,04	3770,11		37852				
		м								
22	11-220601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение вручную усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,01	1936400	126300	19364	1263	1472	256	2,56
		км трубопровода		213500	23600	2135	236	62,1	20,625	0,20625
23	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,01	65800	–	658	–	290	61,8	0,618
		км трубопровода		46700	–	467	–	62,1	–	–
24	11-220201-0203	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,016	239437,5	11437,5	3831	183	2260	278	4,448
		км трубопровода		223875	3625	3582	58	62,1	3,56	0,05696
25	23-011003-0103	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	16	1591,5		25464				
		м								
26	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	874,33	18	2623	54	1304	0,88	2,64
		задвижка или клапан		691,33	8,67	2074	26	62,1	0,01	0,03
27	23-040102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	22775,31		68326				
		шт.								

28	11-220901-010 3	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *задвижка или клапан*	6	1465,17	53,83	8791	323	4193	1,4	8,4
				1099,67	25,67	6598	154	62,1	0,03	0,18
29	23-040102-190 4	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт.*	6	40084,46		240507				
30	13-121101-040 5	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *шт.*	1	20093	9487	20093	9487	5293	11,4	11,4
				9732	3305	9732	3305	40,6	2,94	2,94
31	51-010102-180 5(о	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	1227582		1227582				
32	11-220801-010 5	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *т фасонных частей*	0,0317	618044,16	292870,66	19592	9284	7871	312,7	9,91259
				307413,25	92397,48	9745	2929	62,1	94,3	2,98931
33	23-020101-063 2	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	2	3518,01		7036				
34	23-020101-060 7	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	3	865,26		2596				
35	23-020101-073 5	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	1	3562,87		3563				

36	23-020101-062	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *шт.*	1	2013,88		2014				
37	11-221201-010	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	8	365,75	31,13	2926	249	1563	0,32	2,56
				314,63	–	2517	–	62,1	–	–
38	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	8	688,42		5507				
39	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	10	710,2	62,3	7102	623	3663	0,6	6
				589,8	–	5898	–	62,1	–	–
40	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	10	1493,17		14932				
41	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *фланец*	2	1079,5	106,5	2159	213	1110	0,9	1,8
				885	8,5	1770	17	62,1	0,01	0,02
42	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	2095,13		4190				
43	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	688,42		1377				
44	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	2095,13		4190				
45	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка *шт.*	4	855	521,75	3420	2087	1253	0,414	1,656
				333,25	171	1333	684	62,1	0,226	0,904
46	23-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1913,96		3828				

		шт.							
47	23-020302-80(7								
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 10(SDR 17, DN 6:, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	881,44		763				
		шт.							
48	23-010501-08(9	Муфта защитная-Труба полиэтиленоваяд=194мм ГОСТ 18599-2001	0,3	2022,82		607			
		м							
49	23-010201-021 9								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,4	3770,11		508				
		м							
50	11-220801-01(5	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00957	618077,32	292894,46	5915	280 3	2377	312,7	2,99254
		т фасонных частей		307419,02	92476,49	2942	88 5	62,1	94,3	0,90245
51	23-020101-29(1	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	2	1805,53		3611				
		шт.							
52	23-020101-02(2								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1165,3		165				
		шт.							
53	23-020103-271 1	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	1	4739,8		740			
		шт.							
54	11-220801-02(1	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	2	855,5	522	711	104 4	627	0,414	0,828
		шт.		333,5	171,5	667	34 3	62,1	0,226	0,452
55	23-020302-101 3	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3509,68		7019				
		шт.								
56	11-220801-01(2	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0,065	53292,31	8523,08	3464	58 4	1112	32,7	2,1255
		т фасонных частей		24723,08	2830,77	607	18 4	62,1	2,69	0,17485
57	29-220000-20( )(п	Тройник чугунный с пожарной подставкой д=150х150 мм ТОО "Алатау Алем"	1	48115		48115				
		шт								

58	11-221001-010 3	Гидранты пожарные. Установка	1	68593	117	68593	117	885	1,82	1,82
		шт.								
				1376	49	1376	49	62,1	0,05	0,05
59	11-221301-010 1	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	18,4	28499,4	5919,62	524389	108921	104843	8,86	163,024
		из железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				6874,29	2301,25	126487	42343	62,1	2,218	40,8112
60	21-040302-010 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	17097,82		136783				
		шт.								
61	21-040302-010 3	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	35931,45		35931				
		шт.								
62	21-040301-011 0	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	12011,09		24022				
		шт.								
63	21-040301-011 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	23	18199,5		418589				
		шт.								
64	21-040301-011 7	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	26752,76		53506				
		шт.								
65	21-040302-010 9	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	13148,55		105188				
		шт.								
66	21-040302-011 4	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	36419,1		36419				
		шт.								
67	21-040301-020 1	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	2127,3		19146				
		шт.								
68	21-040302-010 5	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	6538,27		58844				
		шт.								
69	21-040301-010 4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	4299,36		38694				
		шт.								
70	11-080201-010 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	0,98	28413,27	1295,92	27845	1270	2336	5,96	5,831

	м3 кладки		4384,69	307,14	4297	301	50,8	0,36	0,3528
71	23-030101-1009								
	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	9	28157,47		253417				
	комплект								
72	21-060208-0501	Стремянки	0,23808	299951,71		71413			
	т								
73	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	44,2	1155,97	46,45	51094	2053	15429	0,73	32,266
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			601,76	35,23	26598	1557	54,8	0,0466	2,05972
74	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,692	5713,95	1190,9	9668	2015	2797	3,1	5,2452
	м3 подстилающего слоя								
			2245,27	469,27	3799	794	60,9	0,55	0,9306
75	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	16,92	1149,47	2,01	19449	34	1217	0,144	2,43648
	м2 покрытия								
			118,68	0,65	2008	11	60,3	0,0007	0,01184
76	11-270701-0102								
	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 к=2	33,84	181,8	–	6152	–	390	0,0232	0,78509
	м2 покрытия								
			19,12	–	647	–	60,3	–	–
77	11-100201-0101	Щиты. Укладка.	0,36	3383,33	80,56	1218	29	41	0,233	0,08388
	м2								
			158,33	33,33	57	12	59,8	0,0345	0,01242
78	11-100107-0603	Щит. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,36	3872,22	8,33	1394	3	148	0,936	0,33696
	м2								
			683,33	5,56	246	2	59,8	0,0037	0,00133

Раздел 4 Вертикальная планировка площадки водозаборных сооружений (Лок.см. № 7-1-1)

4.1 Поз.11,12

1 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	28,3	27,03	27,03	765	765	162	–	–
	м3 грунта		–	9,68	–	274	59,1	0,00984	0,27847
2 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	61,2	25,03	25,03	1532	1532	324	–	–
	м3 грунта		–	8,95	–	548	59,1	0,00911	0,55753
3 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21,5	112,51	105,67	2419	2272	534	0,0106	0,2279
	м3 грунта		6,74	35,3	145	759	59,1	0,0308	0,6622
4 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	25,8	120,61		3112				
	т								
5 11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемки)	41,9	100,05	100,05	4192	4192	886	–	–
	м3 грунта		–	35,78	–	1499	59,1	0,0364	1,52513
6 11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,8	222,59	208,98	2404	2257	531	0,021	0,2269
	м3 грунта		13,43	69,72	145	753	59,1	0,0609	0,65772
7 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	20,52	120,61		2475				
	т								
8 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	31,1	50,19	50,19	1561	1561	291	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	15,82	–	492	59,1	0,01399	0,43509
4.2 Поз.13									
9 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	21	27,05	27,05	568	568	120	–	–
	м3 грунта		–	9,67	–	203	59,1	0,00984	0,20664

10	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4,5	25,11	25,11	113	113	24	–	–
		м3 грунта		–	8,89	–	40	59,1	0,00911	0,041
11	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,5	112,54	105,66	2307	2166	509	0,0106	0,2173
		м3 грунта		6,78	35,27	139	723	59,1	0,0308	0,6314
12	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	24,6	120,61		2967				
		т								
13	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	30,5	100,03	100,03	3051	3051	645	–	–
		м3 грунта		–	35,77	–	1091	59,1	0,0364	1,1102
14	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,4	222,57	209,05	1647	1547	363	0,021	0,1554
		м3 грунта		13,38	69,73	99	516	59,1	0,0609	0,45066
15	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	14,06	120,61		1696				
		т								
16	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	23,1	50,17	50,17	1159	1159	216	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	15,8	–	365	59,1	0,01399	0,32317

Раздел 5 Подъездная дорога к водозаборным сооружениям (Лок.см. № 7 1-2)

5.1 Поз.11,12

1	11-010104-0104	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	31,9	27,05	27,05	863	863	183	–	–
		м3 грунта		–	9,69	–	309	59,1	0,00984	0,3139
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,9	112,54	105,71	3590	3372	793	0,0106	0,33814

	м3 грунта		6,77	38,27	2[illegible]6	1125	59,1	0,0308	0,98252
3 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	38,28	120,61		46[illegible]7				
	т								
4 11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	46,7	100,04	100,04	467[illegible]2	4672	988	–	–
	м3 грунта		–	38,78	–	1671	59,1	0,0364	1,69988
5 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,5	175,78	168,07	11162	10482	2464	0,0168	1,0541
	м3 грунта		10,58	58,07	67[illegible]2	3497	59,1	0,048[illegible]	3,05435
6 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	111,125	120,61		13403				
	т								
7 11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	63,5	37,39	37,39	237[illegible]4	2374	502	–	–
	м3 грунта		–	18,37	–	849	59,1	0,0136	0,8636
8 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	110,2	50,18	50,18	5530	5530	1030	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	18,82	–	1743	59,1	0,01399	1,5417
5.2 Поз.13									
9 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	92,6	27,04	27,04	2504	2504	530	–	–
	м3 грунта		–	9,68	–	896	59,1	0,00984	0,91118
10 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,6	112,53	106,69	10420	9787	2300	0,0106	0,98156
	м3 грунта		6,76	35,26	626	3265	59,1	0,0308	2,85208
11 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	111,12	120,61		13402				
	т								

12	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	144,3	100,05	100,05	14437	14437	3052	–	–
		м3 грунта		–	36,79	–	5164	59,1	0,0364	5,25252
13	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,3	222,49	206,97	6074	5705	1341	0,021	0,5733
		м3 грунта		13,37	69,74	365	1904	59,1	0,0609	1,66257
14	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	51,87	120,61		6256				
		т								
15	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	117	50,19	50,19	5872	5872	1094	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	15,82	–	1851	59,1	0,01398	1,63683

Раздел 6 Вертикальная планировка ПВС (Прок.см. № 7-1-3)

6.1 Площадка водозаборных сооружений

1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	358,6	27,05	27,05	9699	9699	2050	–	–
		м3 грунта		–	9,67	–	3469	59,1	0,00984	3,52862
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	3227,4	25,04	25,04	80813	80813	17082	–	–
		м3 грунта		–	8,96	–	28904	59,1	0,0091	29,40161
3	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,4	112,54	105,7	9273	8710	2046	0,0106	0,87344
		м3 грунта		6,76	35,25	557	2905	59,1	0,0308	2,53792
4	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	98,88	120,61		11926				
		т								
5	11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	412,9	100,05	100,05	41310	41310	8732	–	–

	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	35,78	–	14775	59,1	0,0364	15,02956
6 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	222,1	175,76	165,06	39036	36659	8618	0,0166	3,68686
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			10,58	55,07	2350	12232	59,1	0,048	10,68301
7 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	388,675	120,61		46878				
	т								
8 11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	222,1	37,38	37,38	8302	8302	1755	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	13,37	–	2969	59,1	0,0136	3,02056
9 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	635	50,18	50,18	31867	31867	5935	–	–
	м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	15,82	–	10043	59,1	0,01399	8,88365
10 11-470202-0102	Следовая полоса. Вспашка.	0,1271	3674,27	3674,27	467	467	88	–	–
	га		—	—	—	—	—	—	—
			–	1227,38	–	156	56,4	1,44	0,18302

Раздел 7 Подъездная дорога к ПВС (Лок.см. № 7-1-4)

7.1 Дорога к ПВС

1 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	83,5	27,04	27,04	2258	2258	478	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	9,68	–	808	59,1	0,00984	0,82164
2 11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,5	112,51	105,69	9395	8825	2074	0,0106	0,8851
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			6,75	35,27	564	2945	59,1	0,0308	2,5718
3 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	100,2	120,61		12085				
	т								
4 11-010104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	116,4	100,05	100,05	11646	11646	2462	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—

			–	35,78	–	416[illegible]	59,1	0,0364	4,23696
5 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий)	98,5	175,76	165,06	17312	1625[illegible]	3821	0,0166	1,6351
	м3 грунта								
			10,58	55,07	[illegible]042	542[illegible]	59,1	0,0481	4,73785
6 41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	172,375	120,61		20790				
	т								
7 11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	98,5	37,38	37,38	3682	368[illegible]	778	–	–
	м3 грунта								
			–	13,37	–	1317	59,1	0,0136	1,3396
8 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	214,9	50,19	50,19	10785	1078[illegible]	2009	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	15,82	–	339[illegible]	59,1	0,01399	3,00645

Раздел 8 Площадка водозаборных сооружений (Лок.см.№ 7-2-1)

8.2 Поз.11,12

1 11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	234	704,26	142,17	164797	3326[illegible]	11095	0,0495	11,583
	м2 покрытия								
			36,48	42,15	8537	986[illegible]	60,3	0,03989	9,33426

8.2 Поз.13

2 11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	200	704,26	142,17	140851	2843[illegible]	9482	0,0495	9,9
	м2 покрытия								
			36,48	42,14	7296	842[illegible]	60,3	0,03989	7,978

Раздел 9 Подъездная дорога к площадке водозаборных сооружений (Лок.см. № 7-2-2)

9.1 Поз.11,12

1 11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	311	704,24	142,16	219020	4421[illegible]	14745	0,0495	15,3945
	м2 покрытия								
			36,48	42,14	1[illegible]346	1310[illegible]	60,3	0,03989	12,40579

9.2 Поз.13

2	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	926	704,25	142,17	652135	131643	43903	0,0495	45,837
		м2 покрытия								
				36,48	42,15	33781	39027	60,3	0,03989	36,93814

Раздел 10 Площадка водопроводных сооружений (Лок.см. № 7-2-3)

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	908	704,25	142,17	639459	129083	43049	0,0495	44,946
		м2 покрытия								
				36,48	42,14	33125	38267	60,3	0,03989	36,22012
2	11-270102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	329	341,84	327,13	112466	74727	11541	0,0163	5,3627
		м2 основания или покрытия								
				12,33	45,85	4055	15083	60,3	0,03982	13,10078
3	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	3,6848	19342,79		71274				
		т								

Раздел 11 Подъездная дорога кПВС (Лок.см. №7-2-4)

1	11-270403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	776	704,25	142,16	546497	110320	36791	0,0495	38,412
		м2 покрытия								
				36,48	42,14	28309	32704	60,3	0,03989	30,95464

Раздел 12 Благоустройство подъездной дороги к площадке водозаборных сооружений (Лок.см. №7-4-2)

12.1 Поз.13 Лоток

1	11-061301-0302	Лотки при толщине стен до 100 мм. Устройство	3,2	37369,06	4680,31	119581	14657	18725	13,2	42,24
		м3								
				10494,06	1671,25	33581	5023	48,5	1,6038	5,13216
2	11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	2,4	2303,33	119,17	6528	283	1146	1,02	2,448
		м3 основания								
				738,75	30	1773	72	62,1	0,035	0,084
3	11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	0,8	3751,25	2,5	3001	2	980	2,81	2,248
		м3 камня (в деле								
				2071,25	1,25	1657	1	59,1	0,001	0,0008

Раздел 13 Транспортные расходы (Лок.см. № 9-1-1)

2	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	177,84	18,79	3342
		т·км			
3	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	1361,64	26,18	35648
		т·км			
4	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	21,6	35,49	767
		т·км			
6	41-010204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	296,4	18,79	5569
		т·км			
7	41-010204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	2269,4	26,18	59413
		т·км			
8	41-010204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	36	35,49	1278
		т·км			

Всего прямые затраты	**44336921**	**9 347**
		2 439
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 539 830	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 815 871	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 589 438	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 779 012	
- перевозка грузов, тенге	974 626	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	227 582	
Накладные расходы I уровня, тенге	8 080 047	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	50 416 968	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	2 016 679	

Итого, тенге	52 433 647
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 194 692
Всего	**56 628 338**
Временные здания и сооружения (2,9 %) к=0,8	1 282 838
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 867 060
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	6 601 266
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**66 379 502**
Итого в текущих ценах 2019 г	**66 492 347**
НДС (12 %)	7 979 082
Всего по акту с учетом НДС	**74 471 429**

ЗАКАЗЧИК:

Кощегулов Д.О.

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ТЕХНАДЗОР:

Ташимов Т.К.

Эксперт технадзора ТОО "Инжиниринг-СТ"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20200721-62659650
1.1 Номер учетной системы 33
2. Дата выписки 21.07.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. ИЛЬЯСА ЕСЕНБЕРЛИНА, д. 52
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 03001
9.2 Номер 0007155
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ639652000007085205
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 131040007035
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., Жаксынский р-он, с. Жаксы, ул. Дружбы, д. 3
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0321000
22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское
24. БИК KKMFKZ2A

Жаксынского района Акмолинской области

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030340003189

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 131040007035

26.2 Наименование ГУ Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Жаксынского района

26.3 Адрес доставки 021000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, Жаксы с., дом № 3

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 52

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 12.06.2019

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 33

32.2 Дата 20.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Ишимское Жаксынского района Акмолинской области				1	66 492 347.32	66 492 347.32			66 492 347.32	12	7 979 081.68	74 471 429			1	
							Всего по счету:	66 492 347.32		0	66 492 347.32		7 979 081.68	74 471 429				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

VIGFJAqVIqrjpZsyuDNVjAnA6qILcHoUgQenkvaUPSYr4GCHrVnymDqN6ADLMxk8d6n0YhREiZy7AeWYfJJVLg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ