Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2020 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел строительства Аккольского района», 020100, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Нурмагамбетова 81**

(фамилия, имя, отчество(ПРИ НАЛИЧИИ)-для физических лиц, наименованиеорганизации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **2020 года, генерального подрядчика ТОО «АП- Импэкс», директор Амиржанов Ж.К., г. Кокшетау, ул. Есенберлина 52,**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)от **2020 г.ТОО «Актюбе Строй Эксперт», Жакупов Н.В. №KZ89VJE00035843 03.06. 2018 г. №KZ66VJE00043435 03.06. 2018 г., № KZ67VJE00049625 27.09. 2019 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **2020 г. ТОО «Востокводпроект», Ермаков С.В.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района, Акмолинской области», II (технически, технически не сложный) уровень ответственности**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу **а. Азат Аккольского района Акмолинской области,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«14» декабря 2017 г. № А-12/340, № А-12/341 постановления акимата Аккольского района, от 11 декабря 2017 г. № 15, № 16 распоряжение акима а. Азат**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок.в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции, перепланировке, переоборудовании)

(наименование органа вынесшего решение)
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области"21.04.2020 г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Востокводпроект» г. Усть-Каменогорск 2018 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **приказом руководителя ГУ «Отдел строительства Аккольского района» от 05.10.2018 года**;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 год**;

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2020 год**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **8 месяцев**;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;

фактически, месяц: **17 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	**км**	**17,655**		**17,655**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Труба водопроводная полиэтиленовая, колодцы водопроводные железобетонные,водопроводная башня 50м.куб., два резервуара по 150 м. куб., две скважины, площадка водозаборных сооружений, площадка водопроводных сооружений, площадка водонапорной башни.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; .

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документациивсего **588379,914** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **435258,685**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря**35210,756** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **530871,988** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **435258,685** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **35210,756** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект: **«Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района, Акмолинской области»**-принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Аккольского района»Шевченко О.В.

Технический надзор:
ТОО «Актюбе Строй Эксперт» **Жакупов Н.К.**

Авторский надзор
ТОО «ВОСТОКВОДПРОЕКТ» **Ермаков С.В.**

Генеральный подрядчик
ТОО «АП - ИМПЭКС» **Амиржанов Ж.К.**

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта: : «Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района Акмолинской области»
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2906	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из порлиэтилена	м	2906	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	21574	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	21574	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	156	
	Задвижка d-150	шт		
	Задвижка d-125	шт		
	Задвижка d-100	шт	39	
	Задвижка d-80		8	
	" d-50	шт	31	
	" d-25	шт		

	Вентили d-15	шт	241	
	" d-20	шт	111	
	" d-25	шт	4	
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	47	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Аккольского района» Шевченко О.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, МП)

Авторский надзор **ТОО «Востокводпроект» Ермаков С.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, МП)

	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"25" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АП -Импекс», г. Кокшетау, ул. Есенберлина 52**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Амиржанов Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: «**Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района, Акмолинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Аккольского района» , в лице руководителя Шевченко О.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Самрук Сервис Строй» БИН 971040004692 ГСЛ№05-00298 от 06.02.2018 г.**
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВОСТОКВОДПРОЕКТ» г. Усть-Каменогорс 2017 г.,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)) **приказом руководителя ГУ «Отдел строительства Аккольского района» 05.10.2018 года;**
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	**км**	**17,655**			

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Труба водопроводная полиэтиленовая, колодцы водопроводные железобетонные, водопроводная башня 50 м.куб., два резервуара по 150 м. куб., две скважины, площадка водозаборных сооружений, площадка водопроводных сооружений, площадка водонапорной башни**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2019 г. ;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2020 г ;***
месяц, год
при продолжительности строительства, ***месяц: 8***
по норме или по проекту организации строительства, ***месяц: 8 ;***
фактически, ***месяц: 17 ;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
__Начальник Аккольских РЭС_____ Маяык С.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается); **не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Амиржанов Ж.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"25" декабря 2020 года

Авторскийнадзор ***ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ", директор Ложников Андрей Васильевич, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская, 29/1, 25***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **главного инженера проектаЕрмакова Сергея Васильевича, согласно положения автора проекта**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основанииДоговора **№ 36 от 03.07.2019ги Доп. Соглашения от 31.03.2020г.**
(№ договора и дата)

по объекту: «**Реконструкция водопровода а. АзатАккольского района, Акмолинской области»,**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Аккольского района», в лице руководителя Шевченко О.В.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**ТОО «АП-Импекс», № ГСЛ 14001797 от 12.02. 2014 г.,**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице**директора Амиржанов Ж.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

2) субподрядными организациями **ТОО «Самрук Сервис Строй»**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Толен Е. С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август2019 год;**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2020 год;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **8 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяца;**

фактически, месяц: **16 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Востокводпроект» государственная лицензия ГСЛ №00312 от 29.12.2005г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) **приказом руководителя ГУ «Отдел строительства Аккольского района» от 05.10.2018 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **ТОО «Востокводпроект», директор Ложников А.В.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Ермаков С.В.** согласно положения автора проекта

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» декабря 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Актюбе Строй Эксперт», Талдыкбаев А.К., г. Актобе, ул. Мересьева 30**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Жакупов Н.В. №KZ89VJE00035843 03.06. 2018 г. №KZ66VJE00043435 03.06. 2018 г., № KZ67VJE00049625 27.09. 2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 35 от 03.07. 2019г.**

№ договора и дата

по объекту«**Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района, Акмолинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Аккольскогорайона» Шевченко Олег Владимирович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АП-Импекс» ГСЛ № 14001797от 12.02. 2014 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Амиржанов Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Самрук Сервис Строй» ГСЛ №05-00298 от 06.02.2018г**

наименование организации, № лицензии и дата получения в

лице **Төлен Е.С.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2019 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8**

по норме или по проекту организации строительства **8** месяц;

фактически **16** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документациивсего **588379,914** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ **435258,685** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря**35210,756** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **530871,988** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **435258,685** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **35210,756** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Востокводпроект» г. Усть-Каменогорск 2018 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Аккольского района» 05.10.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и

датаутверждениями требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО " Актобе Строй Эксперт", Талдыкбаев А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзор:

Буркитбаев М.К. Жакупов Н.В. №KZ89VJE00035843 03.06. 2018 г. №KZ66VJE00043435 03.06. 2018 г., № KZ67VJE00049625 27.09. 2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№34	03.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (август), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов,оборудования	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**144 092 107,43**									
в том числе: сентябрь 2019 г.		**94 721 938,78**							**11 366 632,65**	**106 088 571,43**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 28.08.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода в а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор № 34 от 03.07.02019г

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лок.см. № 2-1-1									
1	1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	34402,93	348,13	348,13	11976614	11976614	–	1894694	14981013
					–	76,49	–	2631519	–	1109705	
2	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	28,6485	12916,73	5486,78	370046	157189	–	202902	618784
					7429,95	2406,8	212857	68951	–	45836	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2;	м3 грунта	1347,58	3908,88	–	5267529	–	–	3792621	9784962
					3908,88	–	5267529	–	–	724812	

4 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9111,62	401,93	388,25	3661655	3537587	1416	712369	4723946
				13,46	95,13	122652	866750	–	349922	
5 1101-0102-0318	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	28,649	652,64	630,46	18695	18062	7	3637	24119
				21,85	154,49	626	4425	–	1787	
6 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	17383,967	55		956118		–	–	1032607
				–		–		–	76489	
7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72	м3 грунта	7037,28	35,86	35,86	252371	252371	–	62383	339934
				–	12,31	–	86643	–	25180	
8 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2353,28	2491		5862020		5862020	–	6330982
				–		–		–	468962	
9 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7037,28	157,69	75	1109702	527796	–	592195	1838049
				82,69	34,19	581906	240587	–	136152	
10 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72	м3 грунта	32890,47	35,86	35,86	1179516	1179516	–	291560	1588762
				–	12,31	–	404945	–	117686	

11	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2860,04	1016,4	–	2906945	–	–	2093000	5399941
					1016,4	–	2906945	–	–	399996	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1399,67	3575,33	148,93	5004275	208446	3596592	1240302	6744143
					856,8	38,29	1199237	53593	–	499566	
13	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,357	298131,49	92801,19	2193354	682738	24840	1653126	4154198
					201953,97	25016,77	1485776	184048	–	307718	
14	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4.2 питьевая ГОСТ 18599-	м	4815,68	1189		5725844		5725844	–	6183912
					–		–		–	458068	
15	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6.6 питьевая ГОСТ 18599-	м	2614,89	1809		4730336		4730336	–	5108763
					–		–		–	378427	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,463	245820,73	64781,86	113816	29994	439	90477	220636
					180092,87	17295,9	83383	8008	–	16343	
18	2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2.5 питьевая ГОСТ 18599-	м	133,32	409		54528		54528	–	58890
					–		–		–	4362	
19	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-	м	334,31	599		200252		200252	–	216272
					–		–		–	16020	
21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (вводы) НР = 99 %	км трубопровода	5,597	245819,45	64779,96	1375851	362573	5297	1093728	2667145

				180093,01	17294,05	1007981	96795	–	197566	
22 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2304	97		223488		223488	–	241367
				–		–		–	17879	
23 2301-0501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3311,91	124		410677		410677	–	443531
				–		–		–	32854	
33 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	128,98	20403,59	8128,53	2631654	1048417	496470	1469402	4429140
				8425,86	3081,69	1086767	397477	–	328084	
34 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	50	18931		946550		946550	–	1022274
				–		–		–	75724	
35 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	20	37486		749720		749720	–	809698
				–		–		–	59978	
36 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	40	15693		627720		627720	–	677938
				–		–		–	50218	
37 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010.	шт.	84	20961		1760724		1760724	–	1901582

				–	–	–	140858	
38 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	22	20788	457336	457336	–	493923
				–	–	–	36587	
39 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	28	31198	873544	873544	–	943428
				–	–	–	69884	
40 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	32	15024	480768	480768	–	519229
				–	–	–	38461	
41 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-	шт.	18	21341	384138	384138	–	414869
				–	–	–	30731	
42 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	2	38992	77984	77984	–	84223
				–	–	–	6239	
44 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	16	38992	623872	623872	–	673782
				–	–	–	49910	
45 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	2	42615	85230	85230	–	92048

				–		–		–	6818		
46 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	96	2668		256128		256128	–	276618	
				–		–		–	20490		
47 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	70	8368		585760		585760	–	632621	
				–		–		–	46861		
48 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010.	шт.	70	4919		344330		344330	–	371876	
				–		–		–	27546		
49 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,95	31345,22	2081,8	123813	8223	95166	20441	155794	
				5170,47	393,76	20424	1556	–	11540		
50 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	20	7754		155080		155080	–	167486	
				–		–		–	12406		
51 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	50	6895		344750		344750	–	372330	
				–		–		–	27580		
63 2301-0501-0806	Муфта защитная -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 140x3.5 питьевая ГОСТ 18599-	м	24	1101		26424		26424	–	28538	
				–		–		–	2114		
64 2301-0201-0219	Футляр-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	3973		158920		158920	–	171634	

				–		–		–	12714	
65 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	472,06	32,58	7553	521	340	6625	15312
				418,25	–	6692	–	–	1134	
66 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1080		14040		14040	–	15163
				–		–		–	1123	
67 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1298		3894		3894	–	4206
				–		–		–	312	
68 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	124	910,91	65,16	112953	8080	7632	96269	225960
				784,2	–	97241	–	–	16738	
69 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	124	2169		268956		268956	–	290472
				–		–		–	21516	
70 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2629		2629		2629	–	2839
				–		–		–	210	
71 2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1080		10800		10800	–	11664
				–		–		–	864	

72 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1298		2596		2596	–	2804
				–		–		–	208	
73 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	124	2169		268956		268956	–	290472
				–		–		–	21516	
74 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2629		10516		10516	–	11357
				–		–		–	841	
75 1109-0701-0125	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). НР =	т конструкций	0,1	406597,67	11461,84	40659	1146	25729	9603	54283
				137846,05	1332,47	13784	133	–	4021	
76 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,01	325397,35	2594,69	328651	2620	287124	39666	397782
				38521,68	1148,67	38907	1160	–	29465	
77 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	124	1217,97	801,9	151028	99435	–	76533	245766
				416,07	207,36	51593	25713	–	18205	
78 2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11. DN 63. PN 16 СТ РК	шт.	24	845		20280		20280	–	21902

				–		–		–	1622		
9 2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11. DN 110. PN 16 СТ РК	шт.	100	1561		156100		156100	–	168588	
				–		–		–	12488		
84 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,06	878273,09	450763,05	52697	27046	1129	31570	91008	
				408698,8	122779,12	24522	7367	–	6741		
69 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	2411		24110		24110	–	26039	
				–		–		–	1929		
87 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2652		7956		7956	–	8592	
				–		–		–	636		
96 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,01522	878186,6	450722,73	13366	6860	286	8007	23083	
				408672,8	122733,25	6220	1868	–	1710		
97 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	441		882		882	–	953	
				–		–		–	71		

98	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	11	855 / –		9405 / –		9405 / –	– / 752	10157
99	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10.	шт.	1	1141 / –		1141 / –		1141 / –	– / 91	1232
100	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10.	шт.	1	2464 / –		2464 / –		2464 / –	– / 197	2661
122	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,394; ктрм1=0.394: кэкс1=0.394:	футляр	8	11347,32 / 3107,16	1202,26 / 21,53	90493 / 24857	9618 / 172	56018 / –	24779 / 9222	124494
123	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр) НР =	км трубопровода	0,05	528675,86 / 313041,38	214855,7 / 59731,03	26432 / 15652	10741 / 2987	39 / –	18453 / 3591	48476
124	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	9715 / –		490608 / –		490608 / –	– / 39249	529857

Итого по смете **89 566 109**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 255 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 155 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 084 697

- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 039 980
- перевозка грузов, тенге	956 118
Накладные расходы, тенге	15 524 342
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 634 525
Итого по акту	**89 566 109**
Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8)	2 006 281
Итого с временными	91 572 390
Зимнее удорожание 3,465%	3 172 983
Итого с зимними	94 745 373
Затраты связанные с командированием рабочих	3 524 094
Итого	98 269 467
Непредвиденные затраты 2%	1 965 389
Итого в текущих ценах	**100 234 856**
Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050)	105 246 599
Договорная скидка 10%	10 524 660
Итого с договорной скидкой	94 721 939
НДС 12%	11 366 633
ВСЕГО ПО АКТУ	**106 088 571,43**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Технадзор ТОО "АктобеЭкспертСтрой"

_____ Ахметжанов Б. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"

ГИП _____ Ермаков С.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20190927-51613563

1.1 Номер учетной системы 46

2. Дата выписки 27.09.2019

2.1 Дата выписки на бумажном носителе

3. Дата совершения оборота 27.09.2019

4. Исправленный ☐

4.1 Дата

4.2 Номер

4.3 Регистрационный номер

5. Дополнительный ☐

5.1 Дата

5.2 Номер

5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189

6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Есенберлина, д. 52, кв. (офис) -

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 03001

9.2 Номер 0007155

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ639652000007085205

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041040003519

16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., Аккольский р-он, с. Акколь, ул. Нурмагамбетова, д. 94, кв. (офис) -

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ72070103KSN0302000

22. Код товаров, работ,

23. Назначение платежа Реконструкция водопровода а, Азат Аккольского района Акмолинской области

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030340003189

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 041040003519

26.2 Наименование ГУ Отдел строительства Аккольского района

26.3 Адрес доставки 020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, Акколь г., Нурмагамбетова, дом № 94

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 34

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.07.2019

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения 020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, Акколь г., Нурмагамбетова, дом № 94

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 46

32.2 Дата 27.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района Акмолинской области				1	94 721 938.78	94 721 938.78			94 721 938.78	12	11 366 632.65	106 088 571.43			1	
							Всего по счету:	94 721 938.78		0	94 721 938.78		11 366 632.65	106 088 571.43				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

G2P+b4mSF4mApcR+fhX2SH5vIwmWMN+sOZ36+J21xN4qjUcXMNSVm7qS4zntTapvT80E7o1NPCgxyQncISKw7Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Водоводы
Договор: № 34 от 03.07.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№34	03.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (ноябрь), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	238 259 196,47									
в том числе: май 2020 г.		23 988 648,00							2 878 638,00	26 867 286,00

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Руководитель _____ Шевченко О. В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода в а.Азат Аккольского района
Наименование объекта: Поселковые сети
Договор № 34 от 03.07.02019г

Акт выполненных работ
за май месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водоводы (Лок.см. № 2-2-1)										
1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7302,09	267,71	267,71	1954861	1954861	–	319784	2456617
					–	60,82	–	444144	–	181972	
2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	229,03	3908,88	–	895251	–	–	644581	1663019
					3908,88	–	895251	–	–	123187	
3	1101-0206-0312	Грунт группы 7. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора(прим.) НР = 72 %	м3 грунта	71,14	1230,63	1230,63	87547	87547	–	14322	110019
					–	279,6	–	19891	–	8150	

4	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	30,92	12916,75	5486,8	399386	169652	–	218989	667845
					7429,95	2406,79	229734	74418	–	49470	
5	1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,06	506,18	485,27	52167	50012	24	10610	67799
					20,69	122,31	2131	12605	–	5022	
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	257,65	55		14171		–	–	15305
					–		–		–	1134	
7	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	103,06	47,7	47,42	4908	4887	21	1318	6724
					–	17,76	–	1830	–	498	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	35,87	35,87	1406	1406	–	348	1894
					–	12,32	–	483	–	140	
9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,2	2491		97647		97647	–	105459
					–		–		–	7812	
10	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,2	157,68	75	6181	2940	–	3298	10237
					82,68	34,18	3241	1340	–	758	
11	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий) НР = 72 %	м3 грунта	2872,41	307,83	295,05	884031	847500	447	179749	1148882

				12,56	74,35	36084	213567	–	85102	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5457,579	55		300167	–	–	324180
					–		–	–	24013	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	6615	35,86	35,86	237227	237227	–	58639	319535
					–	12,31	–	81443	–	23669	
14	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	575,22	1016,4	–	584654	–	–	420951	1086053
					1016,4	–	584654	–	–	80448	
15	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обвалование трубы и восстановление кювета) НР = 72 %	м3 грунта	3213,31	51,78	51,78	166370	166370	–	41124	224094
					–	17,78	–	57117	–	16600	
16	1101-0104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3213,31	39,21	39,21	126001	126001	–	31146	169719
					–	13,46	–	43258	–	12572	
17	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	308,88	3575,32	148,93	1104343	46000	793695	273710	1488297
					856,8	38,29	264648	11827	–	110244	
18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,178	261100,81	73255,72	307576	86295	1774	240073	591461
					186338,97	19516,91	219507	22991	–	43812	

2301-0501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1189,78	559		665087		665087	–	718294
				–		–		–	53207	
1 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,01	397900	75500	3979	755	179	3272	7831
				304500	26000	3045	260	–	580	
2 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	10,04	1799		18062		18062	–	19507
				–		–		–	1445	
24 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1084900	31400	10849	314	8375	2144	14032
				216000	600	2160	6	–	1039	
25 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,665	261101,5	73256,39	173630	48714	1001	135525	333887
				186339,1	19516,54	123915	12979	–	24732	
26 2922-5001-1000 (пл)	Труба Арктик ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17-075 с тепловой изоляцией толщ. 39,5 мм ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	м	570,65	13427		7662118		7662118	–	8275087
				–		–		–	612969	

44 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,615	20403,6	8128,57	277794	110669	52407	155107	467533
				8425,75	3081,6	114718	41956	–	34632	
45 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18931		113586		113586	–	122673
				–		–		–	9087	
46 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37486		37486		37486	–	40485
				–		–		–	2999	
47 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15693		62772		62772	–	67794
				–		–		–	5022	
48 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	20961		272493		272493	–	294292
				–		–		–	21799	
49 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20788		20788		20788	–	22451
				–		–		–	1663	
50 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31198		62396		62396	–	67388

				–		–		–	4992	
1	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	15024		90144		90144	–	97356
					–		–		–	7212	
4	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2668		21344		21344	–	23052
					–		–		–	1708	
5	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	8368		66944		66944	–	72300
					–		–		–	5356	
6	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4919		34433		34433	–	37188
					–		–		–	2755	
73	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка НР = 99 %	шт.	7	1217,96	801,88	8525	5613	–	4320	13873
					416,08	207,33	2912	1452	–	1028	
74	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	774		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
75	2302-0303-1004	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	881		3524		3524	–	3806
					–		–		–	282	

80	2922-0001-1100 (пл)	Комплект изоляции стыка КИС-П-075-(160) ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	шт	60	16057	963420	963420	–	1040494
					–	–	–	77074	
83	2922-0001-1400 (пл)	Заглушка изоляции торцевая ЕС-180 ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан"	шт	113	10685	1210723	1210723	–	1307581
					–	–	–	96858	

Итого	**23 508 223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 482 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 946 763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 041 567
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 203 669
- перевозка грузов, тенге	314 338
Накладные расходы, тенге	2 759 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 802 443

Итого	**23 508 223**
Временные здания сооружения 2,9% (К=0,8)	545 391
Итого с временными	24 053 614
Зимнее удорожание 3,465%	833 458
Итого с зимними	24 887 071
Непредвиденные затраты 2%	497 741
Итого в текущих ценах	**25 384 813**
Разбивка по года 2019г.=100% (К=1,050)	26 654 054
Договорная скидка 10%	2 665 405
Итого с договорной скидкой	**23 988 648**
НДС 12%	2 878 638
ВСЕГО ПО АКТУ	**26 867 286**

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"
Директор _____ Амиржанов Ж.К.

Технадзор: ТОО "АктобеЭкспертСтрой"
_____ Ахметжанов Б. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
Руководитель _____ Шевченко О. В.

Генеральный проектировщик: ТОО "ВОСТОКВОДПРОЕКТ"
ГИП _____ Ермаков С.В.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20200527-55514070
1.1 Номер учетной системы 14
2. Дата выписки 27.05.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.05.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул. имени Мухтара Ауэзова, д. 264
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 03001
9.2 Номер 0007155
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ639652000007085205
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041040003519
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., Аккольский р-он, с. Акколь, ул. Нурмагамбетова, д. 94, кв. (офис) -
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ72070103KSN0302000
22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа Реконструкция водопровода а.Азат Аккольского района Акмолинской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030340003189

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

25.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 041040003519

26.2 Наименование ГУ Отдел строительства Аккольского района

26.3 Адрес доставки 020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, Акколь г., Нурмагамбетова, дом № 94

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 34

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.07.2019

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 14

32.2 Дата 27.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района Акмолинской области				1	23 988 648.21	23 988 648.21			23 988 648.21	12	2 878 637.79	26 867 286			1	
							Всего по счету:	23 988 648.21		0	23 988 648.21		2 878 637.79	26 867 286				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

SuDPRmxtTzBUPBjcQtoqI3SAt/ChzItIgEc791OaUhD7OfRiTrISo/kqWrrAN3bgOqyHj+HBHjx2OWE6Pw331Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ АМИРЖАНОВ ЖУМАБАЙ КАБЕНОВИЧ