Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» октября 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» 020000 г.Кокшетау ул.Абая 87***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 17 октября 2017 года, РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК, реабилитационный управляющий Кудайбергенов Асхат Акрашович, г. Усть-Каменогорск, ул. Леваневского 21.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 17 октября 2017 года, ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy», директор Лыков А.Д., аттестат эксперта № KZ08VJE00024109 от 17.03.2017г., №KZ84VJE00024099 от 17.03.2015г., № KZ30VJE00024101 от 17.03.2017г., Свидетельство об аккредитации ТОО «Строительная компания «L.A.D.Stroy» № 00195 от 12.05.2016г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 17 октября 2017 года, ТОО «Евростройсервис-Кокше», директор Байканов Т.Е., на основании приказа Потапов Н.П. №14 от 28.07.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома г. Кокшетау Акмолинской области (позиция Б)». Корректировка***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***ул. Ауэзова, дом №219, город Кокшетау, Акмолинской области,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», талон от 28.07.2017г. №KZ17REA00065941***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Евростройсервис-Кокше», заключение РГП «Госэкспертиза» по Северному региону № 12-0380/17 от 27.07.2017г.***

наименование проектной организации, номер проекта

Қазақстан Республикасы "Көкшетау қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
ШЫҒЫС № Учтено
"30" октября 2017 ж.

утвержденного(й)
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №179 от 28 июля 2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2017г.;***
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2017г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3;*
фактически, месяц: ***4;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,4963			
Площадь застройки	$м^2$	1525,0			
Площадь покрытий	$м^2$	2321,0			
Площадь озеленения	$м^2$	838,2			
Площадь колодцев, бортовых камней	$м^2$	278,8			
Протяженность реконструируемой подземной теплотрассы Ду 820*8/1000	км	0,303			
Протяженность оптической линии телефонизации	км	0,225			
канализация	км	0,0841			
водопровод	км	0,2953			
Проектируемая теплосеть	км	0,2005			
Реконструируемая теплосеть	км	0,3105			
Строительная длина КЛ-0,4 кВ	км	1,36			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных Четырехкомнатных и более						

4. **Благоустройство** территории предусматривает замену асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок на участке на покрытие из брусчатки толщиной 8см по песчаному основанию толщиной 5 см, уложенному на щебеночное основание толщиной 15см с установкой бортовых камней БР100.20.8. Предусмотрен дренаж с дренажным колодцем для отвода и откачки воды.

Теплоснабжение. Проектом предусматривается реконструкция тепломагистрали ТМ-1с диаметра 2ДУ 700мм на диаметр 2Ду 800мм от НСС-7 до ТК-1, с применением стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80*/ГОСТ 30732-2006 предварительно изолированные в ППУ (пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке индустриального производства). Так же проектом предусмотрена замена двух П-образных компенсаторов на сильфонные в связи со стесненными условиями площадки строительства.

Телефонизация.

Рабочим проектом предусмотрено строительство одноотверстной телефонной канализации, из ПНД-труб диаметром 110мм типа SDR 41, от существующего колодца №2041 до проектируемого жилого дома по ул. Ауэзова 219А.

Для телефонизации жилого дома предусмотрена прокладка оптического кабеля типа КС-ОКГ-20-SM-FF от существующей оптической муфты в колодце №2041 по

проектируемой телефонной канализации и далее по стене дома на уровне 2-го этажа до оптических коробок, расположенных в каждом подъезде жилого дома.

Водоснабжение.

Водоснабжение данного объекта решается от существующей насосной станции городка Строителей. Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб Ду 110 по ГОСТ 185599-2001. Располагаемый напор в точке подключения – 40м. Отметки ввода водопровода к поз. №1Б взяты с ранее запроектированных внутренних сетей жилого дома поз. №1А.

Пожаротушение решается от ранее запроектированных пожарных гидрантов расположенных по ул. Ауэзова в районе домов №286 и №288, в колодце ВК-1 и ПГ-2.

Электроснабжение.

Проект электроснабжения 108-ми кв. жилого дома (поз.1Б) в г. Кокшетау, разработан на основании технических условий, выданных ТОО «КокшетауЭнерго» за №09/2921 от 22.09.2009г. и дополнений к техническим условиям, выданных ТОО «КокшетауЭнерго» за №09/5011 от 27.04.2012г. Источник электроснабжения – СШ-10кВ ПС-110/10кВ «КПС3», СШ-10кВ ПС-110/10кВ. Точка подключения №1-РУ-04кВ ТП-10/0,4кВ №397.

Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии
0,4кВ от РУ-04кВ ТП-10/0,4кВ №397 до ГРЩ жилого дома и линии наружного освещения.
Наружное освещение территории осуществляется венчающими светильниками типа NTV12 S70 «Шар» с натриевой лампой мощностью 70Вт. Светильники устанавливаются на металлических опорах типа СТ-5-3,0 высотой 5м.

Бытовая канализация.

Канализация данного объекта предусматривается в существующий канализационный коллектор Ду 500 по улице Ауэзова. Точка подключения – существующий колодец КК-106. Сеть запроектирована из профилированных двухслойных труб «КОРСИС» Ду 160мм ТУ 2248-001-73011750-2005 производства г. Степногорск. В существующем колодце перепад выполнить ввиде стояка из трубы Ду 200. Канализационные колодцы выполнены согласно т.п.р.902.09-22.84. Корректировка колодцев с Ду1000мм на Ду1500мм не произведена т.к. сеть канализации существующая.

Ливневая канализация.

Согласно ТУ №8-2-678 от 29.11.13г и изменениям от 26.08.14г №01-12-794-03 сброс ливневых стоков предусмотрен в существующую сеть канализации по ул.Ауэзова. Ливневые стоки собираются в лоток и далее в колодец с отстойной частью. Лотки запроектированы из железобетона 60х45 длиной 5970мм.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____, в том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
282 852 745,32, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома г. Кокшетау Акмолинской области (позиция Б)». Корректировка)»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Руководитель ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Шакиржанов Е.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Строительная компания L.A.D. Stroy», директор Лыков А.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Евростройсервис-Кокше» директор Байканов Т.Е.

Потапов Н.П инженер авторского надзора ТОО «Евростройсервис-Кокше»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК реабилитационный управляющий Кудайбергенав А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«17» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***РГП на ПХВ «Енбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***реабилитационного управляющего Кудайбергенова Асхата Акрашовича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома г. Кокшетау, Акмолинской области (позиция Б)». Корректировка***

(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» в лице руководителя Шакиржанова Е.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации ***ТОО «АП-Импэкс»***
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Евростройсервис-Кокше» ГСЛ №13012969, заключение РГП «Госэкспертиза» по Северному региону № 12-0383/17 от 27.07.2017г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №179 от 28 июля 2017г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Площадь участка	га	0,4963
2	Площадь застройки	м²	1525,0
3	Площадь покрытий	м²	2321,0
4	Площадь озеленения	м²	838,2
5	Площадь колодцев,	м²	278,8

	бортовых камней		
6	Протяженность реконструируемой подземной теплотрассы Ду 820*8/1000	км	0,303
7	Протяженность оптической линии телефонизации	км	0,225
8	канализация	км	0,0841
9	водопровод	км	0,2953
10	Проектируемая теплосеть	км	0,2005
11	Реконструируемая теплосеть	км	0,3105
12	Строительная длина КЛ-0,4 кВ	км	1,36

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тенге***, в том числе строительно-монтажных работ_____ *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге, прочие _____ *тенге.*

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ _____ **тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности II (технически сложный) согласно проекта и заключения госэкспертизы.

Продолжительность строительства ***3 мес.***
окончание работ ***октябрь 2017г.***;

8. **Благоустройство** территории предусматривает замену асфальтобетонного покрытия проездов и стоянок на участке на покрытие из брусчатки толщиной 8см по песчаному основанию толщиной 5 см, уложенному на щебеночное основание толщиной 15см с установкой бортовых камней БР100.20.8. Предусмотрен дренаж с дренажным колодцем для отвода и откачки воды.

Теплоснабжение. Проектом предусматривается реконструкция тепломагистрали ТМ-1с диаметра 2ДУ 700мм на диаметр 2Ду 800мм от НСС-7 до ТК-1, с применением стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80*/ГОСТ 30732-2006 предварительно изолированные в ППУ (пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке индустриального производства). Так же проектом предусмотрена замена двух П-образных компенсаторов на сильфонные в связи со стесненными условиями площадки строительства.

Телефонизация.

Рабочим проектом предусмотрено строительство одноотверстной телефонной канализации, из ПНД-труб диаметром 110мм типа SDR 41, от существующего колодца №2041 до проектируемого жилого дома по ул. Ауэзова 219А.

Для телефонизации жилого дома предусмотрена прокладка оптического кабеля типа КС-ОКГ-20-SM-FF от существующей оптической муфты в колодце №2041 по проектируемой телефонной канализации и далее по стене дома на уровне 2-го этажа до оптических коробок, расположенных в каждом подъезде жилого дома.

Водоснабжение.

Водоснабжение данного объекта решается от существующей насосной станции городка Строителей. Сеть водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб Ду 110 по ГОСТ 185599-2001. Располагаемый напор в точке подключения – 40м. Отметки ввода водопровода к поз. №1Б взяты с ранее запроектированных внутренних сетей жилого дома поз. №1А.

Пожаротушение решается от ранее запроектированных пожарных гидрантов расположенных по ул. Ауэзова в районе домов №286 и №288, в колодце ВК-1 и ПГ-2.

Электроснабжение.

Проект электроснабжения 108-ми кв. жилого дома (поз.1Б) в г. Кокшетау, разработан на основании технических условий, выданных ТОО «КокшетауЭнерго» за №09/2921 от 22.09.2009г. и дополнений к техническим условиям, выданных ТОО «КокшетауЭнерго» за №09/5011 от 27.04.2012г. Источник электроснабжения – СШ-10кВ ПС-110/10кВ «КПСЗ», СШ-10кВ ПС-110/10кВ. Точка подключения №1-РУ-04кВ ТП-10/0,4кВ №397.

Проектом предусмотрена прокладка кабельной линии 0,4кВ от РУ-04кВ ТП-10/0,4кВ №397 до ГРЩ жилого дома и линии наружного освещения. Наружное освещение территории осуществляется венчающими светильниками типа NTV12 S70 «Шар» с натриевой лампой мощностью 70Вт. Светильники устанавливаются на металлических опорах типа СТ-5-3,0 высотой 5м.

Бытовая канализация.

Канализация данного объекта предусматривается в существующий канализационный коллектор Ду 500 по улице Ауэзова. Точка подключения – существующий колодец КК-106. Сеть запроектирована из профилированных двухслойных труб «КОРСИС» Ду 160мм ТУ 2248-001-73011750-2005 производства г. Степногорск. В существующем колодце перепад выполнить ввиде стояка из трубы Ду 200. Канализационные колодцы выполнены согласно т.п.р.902.09-22.84. Корректировка колодцев с Ду1000мм на Ду1500мм не произведена т.к. сеть канализации существующая.

Ливневая канализация.

Согласно ТУ №8-2-678 от 29.11.13г и изменениям от 26.08.14г №01-12-794-03 сброс ливневых стоков предусмотрен в существующую сеть канализации по ул.Ауэзова. Ливневые стоки собираются в лоток и далее в колодец с отстойной частью. Лотки запроектированы из железобетона 60х45 длиной 5970мм.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау СУ Арнасы»
Альбеков З.И. _____

- Гл.инженер филиала ТОО «Кокшетау Энерго КТС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау
Макишев Р.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома г. Кокшетау, Акмолинской области (позиция Б)». Корректировка)

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

РГП на ПХВ «Еңбек-Оскемен» ИУ КУИС МВД РК
Реабилитационный управляющий Кудайбергенов А.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

Счет-фактура № 59 от 15 ноября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001715, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ764322203398P00123, в банке ВТБ Банк, БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 104 от 12.10.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартироному дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция 2)	шт	1	25 607 142,86	25 607 142,86	12%	3 072 857,14	28 680 000,00	0	
Всего по счету:					**25 607 143,00**		**3 072 857,00**	**28 680 000,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АП-ИМПЭКС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс "

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция Б)

Договор: № 104 от 12.10.2013 года

СПРАВКА № 2 от 15.11.2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

предоставляется ежемесячно подрядчиком-заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер		дата	наименование	Код	номер	дата
		104		12.10.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									Налоги кроме НДС	налог на добавленную стоимост	
			из гр.2									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты			за отчетный месяц	с начала строительства
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3		4	5	6	7	8	9		11	12
Всего по стройке:	**40163885**	**28680000**		15740634	11239983					502101	3072857	**4303273**
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция Б)	**40163885**	**28680000**		15740634	11239983					502101	3072857	**4303273**

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**

Зам. Начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс "

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова 219 г.Кокшетау (позиция Б)

Договор № 104 т 12.10.2013г

Акт № 2 от 15.11.2013г
выполненных работ за ноябрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения (Лок. См. № 2-1)								
	Раздел 1 КЛ -0,4кВ									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	263,6557	23,36	22,08	6159	5822	1749	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	337	1466	97	0,0193	5
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,1543	262,72	–	2142	–	2420	1,848	15
		м3 грунта		262,72	–	2142	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	16,0706	134,1	–	2155	–	2435	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2155	–	113	–	–

4 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	251,7723	6,48	6,48	1631	1631	513	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	529	97	0,00806	2
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	251,7723	21,55	4,52	5426	1138	4159	0,108	27
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4288	–	97	–	–
6 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	112	60,4	15,6	6765	1747	4522	0,24	27
	м кабеля		38,7	3,8	4334	426	95	0,022	2
7 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1048	44	10,6	46112	11109	31162	0,18	189
	м кабеля		29	2,3	30392	2410	95	0,013	14
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	264	36,7	27,8	9689	7339	3938	0,06	16
	м кабеля		8,8	6,9	2323	1822	95	0,04	11
9 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	870	11,2	7,9	9744	6873	4380	0,02	17
	м кабеля		3,3	2	2871	1740	95	0,011	10
10 30-8-92	Песок природный	3	707		2121				
	м3								
11 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,112	21603,38	–	2420	–	2561	133	15
	канало-километр трубопровода		20790	–	2328	–	110	–	–
12 8-4-803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	112	136		15232				
	м								

13 16-1-552	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	1,1832	1757900		2079947				
	1000м								
14 Ц8-159-9	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	853,1	–	6825	–	5882	4	32
	шт		774	–	6192	–	95	–	–
15 99-1-1(пл)	Муфта концевая 4 КВТп 1 (150-240)	8	1701,52		13612				
	шт								
16 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
	шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–
17 80-1-2(пл)	Счетчик СТЭБ-04Н/1-3Р	2	16266,46		32533				
	шт								
Раздел 2 Наружное освещение									
18 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	200	44	10,6	8800	2120	5947	0,18	36
	м кабеля		29	2,3	5800	460	95	0,013	3
19 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	89	36,7	27,8	3266	2474	1327	0,06	5
	м кабеля		8,8	6,9	783	614	95	0,04	4
20 16-1-543	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,204	216900		44248				
	1000м								
21 30-8-92	Песок природный	2,4	707		1697				
	м3								
22 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	21	60,4	15,6	1268	328	848	0,24	5

	м кабеля		38,7	3,8	813	80	95	0,022	–
23 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	21	21603,38	–	453671	–	480249	133	2793
	канало-километр трубопровода		20790	–	436590	–	110	–	–
24 8-4-803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	21	136		2856				
	м								
25 18-3-213	Наконечники штифтовые: 70-11-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79)	40	306		12240				
	шт								
26 Е33-30-1	Монтаж металлических опор	0,212	7040,8	3953,8	1493	838	911	17,2	4
	т		3060	1035,18	649	219	105	3,63	1
27 99-1-4(пл)	Стойка тонкостенная граненная с покрытием "горячее оцинкование", высотой 5м СТ-5-2,5	4	22939,83		91759				
	шт								
28 Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	4	1065,02	925,52	4260	3702	1577	0,89	4
	котлован		139,5	235,98	558	944	105	0,92	4
29 Е33-30-18	Установка стальных ростверков массой до 0,2 т	0,06	9081,59	4424,09	545	265	366	25	2
	т		4657,5	1172,16	279	70	105	4,07	–
30 99-1-5(пл)	Фундамент анкерный под торшер Ф-А-СТ1200/220	4	2183,61		8734				
	шт								
31 99-1-6(пл)	Светильник венчающий с натриевой лампой мощностью 70вт, NTV12 S70 "Шар"	4	19885,04		79540				
	шт								
32 99-1-7(пл)	Натриевая лампа мощностью 70 Вт, ДНаТ-70	4	391,7		1567				
	шт								
33 99-1-8(пл)	ЕКМ 2072 - соединительная коробка для сетей освещения	4	1641,25		6565				
	шт								
34 99-1-9(пл)	Предохранитель GURO-F-D2-10A	4	43,3		173				

35 99-1-10(пл)	Колпачек GURO-F-D2-SC *шт*	4	124,83		499				
36 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	24	27,7	2,1	665	50	461	0,1	2
37 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,0245	19,7 52100	0,5	473 1276	12	95	0,003	–

Наружные сети теплоснабжения (Лок.см.№ 2-3)

Раздел 1 Теплофикационная камера УТ-4, тип IV в мокрых грунтах (шт1)

208 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	2,4904	1278,21	24,55	3183	61	150	0,263	1
209 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *м2 покрытия*	11	39,83 325,82	9,2 25,04	99 3584	23 275	123 428	0,0449 0,143	– 2
210 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийК=11,000; *м2 покрытия*	143	22,25 59,79	9,38 3,11	245 8550	103 445	123 728	0,0458 0,0201	1 3
211 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	20,95	2,97 197,32	1,17 9,95	425 4134	167 208	123 1442	0,0057 0,356	1 7
212 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	10,48	52,2 705,66	3,74 11,21	1094 7395	78 117	123 441	0,0182 0,201	– 2
213 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм *м3*	0,64	31,5 10895,78	4,21 954,98	330 6973	44 611	118 944	0,0205 6,51	– 4

			1075,5	330,44	688	211	105	1,337	1
214 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,64	379		243				
	м3								
215 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0747	50900		3802				
	т								
216 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	5,4	237,15	13,43	1281	73	383	0,366	2
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	284	27	123	0,0246	–
217 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	32,4	38,43	0,67	1245	22	34	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	20	8	123	0,0012	–
218 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	12,178	12087,03	418,23	147196	5093	24704	7,92	96
	м3 конструкций								
			1296	152,98	15783	1863	140	0,6901	8
219 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,872	19800		17266				
	м3								
220 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,24	19300		4632				
	м3								
221 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,306	24800		7589				
	м3								
222 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,938	379		4525				
	м3								

223 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,24	189		45				
	м3								
224 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	19,08	351,26	3,58	6702	68	2520	0,73	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			124,88	0,88	2383	17	105	0,0433	1
225 Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	27,75	665,48	8,23	18467	228	2775	0,468	13
	м2 поверхности								
			81,68	3,08	2267	85	118	0,0151	–
226 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,82	206,71	9,95	2237	108	744	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	565	40	123	0,0182	–
227 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	10,82	121,68	9,38	1317	101	696	0,243	3
	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	528	38	123	0,0172	–
228 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	3,48	9014,85	296,6	31372	1032	4214	5,95	21
	м3 кладки								
			915,75	110,25	3187	384	118	0,54	2
229 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	5,51	1447,97	274,19	7978	1511	7139	6,93	38
	м3 изолирующего слоя								
			994,5	103,5	5480	570	118	0,5	3
230 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2819,3	1856,11	113	74	80	4,933	–
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			812,93	597,97	33	24	140	2,3715	–
231 30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм (ГОСТ 8020-90)	0,14	2820		395				
	м								

232 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	379		15				
	м3								
233 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
234 1-1-774	Скобы ходовые	23,226	129		2996				
	кг								
235 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	7,2	251,75	12,52	1813	90	407	0,243	2
	м2 покрытия		38,03	4,39	274	32	133	0,0177	–
236 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-3,000;	-21,6	17,59	–	-380	–	-24	0,0054	–
	м2 покрытия		0,83	–	-18	–	133	–	–
237 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,2	382,46	–	2754	–	237	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	–	178	–	133	–	–
Раздел 2. Запорная арматура									
150 Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,03	979,66	8252	3919	6102	5,15	21
	комплект		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
151 Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3715	3,05	12
	комплект		558	156,6	2232	626	130	0,65	3
154 9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	4	22100		88400				
	шт								

155 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм *шт*	4	11800		47200				
158 8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм *шт*	8	881		7048				
159 8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	8	572		4576				
163 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
			254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
164 9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 40 мм *шт*	6	6460		38760				
169 8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	12	285		3420				

Наружные сети водоснабжения (Лок.см. № 2-4)

Раздел 1 По проекту

1 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1262,694	40,41	38,52	51025	48639	20418	0,01308	17
			1,88	14,79	2374	18675	97	0,05976	75
2 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	939,17	44,45	42,37	41746	39793	16707	0,01439	14

3	Е1-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	*м3 грунта*	629,56	2,07 / 103,42	16,27 / 96,27	1944 / 65109	15280 / 60608	97 / 26106	0,06574 / 0,04963	62 / 31
4	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	*м3 грунта*	1200,71	7,15 / 98,12	35,6 / 98,12	4501 / 117814	22412 / 117814	97 / 23558	0,1423 / –	90 / –
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	*т*	87,566	– / 315,26	19,62 / –	– / 27606	23558 / –	100 / 31195	0,0412 / 2,2176	49 / 194
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	*м3 грунта*	19,2	315,26 / 122,18	– / –	27606 / 2346	– / –	113 / 2651	– / 0,885	– / 17
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*м3 грунта*	364,84	122,18 / 7,57	– / 7,57	2346 / 2762	– / 2762	113 / 871	– / –	– / –
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	94,3	– / 134,1	2,46 / –	– / 12646	898 / –	97 / 14290	0,00942 / 0,972	3 / 92
9	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		1791,63	134,1 / 2,8	– / 2,8	12646 / 5017	– / 5017	113 / 1686	– / –	– / –

	м3 грунта		–	0,97	–	1738	97	0,00318	6
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,78	134,1	–	1580	–	1785	0,972	11
	м3 грунта		134,1	–	1580	–	113	–	–
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	223,83	6,48	6,48	1450	1450	456	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	470	97	0,00806	2
12 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	287,45	781		224498				
	м3								
13 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1033,55	0,2	0,2	207	207	70	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	72	97	0,00023	–
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2015,46	21,55	4,52	43433	9110	33293	0,108	218
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	34323	–	97	–	–
15 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	242	85,53	85,53	20698	20698	15317	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	15791	97	–	–
16 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	242	3,3	3,3	799	799	–	–	–
	маш-ч		–	3,3	–	799	–	–	–
17 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	26,577	1083,9	152,52	28807	4054	7284	1,02	27
	м3 основания		153,68	57,15	4084	1519	130	0,279	7
18 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,2953	58881,69	25695,31	17388	7588	15313	194	57
	км трубопровода		33075	6813,45	9767	2012	130	26,38	8

19 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	298,253	302		90072				
	м								
21 E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
22 9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939		25878				
	шт								
23 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	15	492		7380				
	шт								
24 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
25 E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
	фланец		126	–	1008	–	130	–	–
26 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0054	247994,13	49389,75	1339	267	572	312,7	2
	т фасонных частей		62775	18657	339	101	130	91,12	–
27 E22-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0007	31897	8449,81	22	6	14	70	–
	км трубопровода		12735	3192,75	9	2	130	15,59	–
28 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	10	300,57	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
29 99-1-1(пл)	Втулка ПЭ 100 SDR 17 диам. 100мм	7	552,99		3871				
	шт								

30 99-1-2(пл)	Отвод ПЭ диам. 110мм, 90град *шт*	2	873,8		1748				
31 99-1-3(пл)	Отвод ПЭ диам. 110мм, 30град. *шт*	1	733,78		734				
32 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка*	3	665,13	180,25	1995	541	1808	2,01	6
			396	67,5	1188	203	130	0,33	1
33 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	1,2	302		362				
34 Е6-3-1	Устройство бетонных упоров *м3*	0,45	8813,71	260,48	3966	117	332	3,94	2
			614,25	89,46	276	40	105	0,3512	–
1.1 Пересечения с коммуникациями 5 шт									
35 Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках *км трубопровода*	0,0425	20732,9	424,4	881	18	534	59,3	3
			9495	159,75	404	7	130	0,78	–
36 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	209,8	218,93	–	45932	–	51903	1,54	323
			218,93	–	45932	–	113	–	–
37 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	209,8	122,18	–	25633	–	28965	0,885	186
			122,18	–	25633	–	113	–	–
1.2 Устройство колодцев									
38 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	3,34	16207,87	2104,76	54134	7030	12965	13,9	46
			2362,5	623,48	7891	2082	130	2,475	8

39 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	3,34	379		1266				
40 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,42	26000		36920				
41 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	0,87	5175		4502				
41 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	2,36	7271		17160				
43 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	1,78	6610		11766				
44 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	8060		16120				
45 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0406	133700		5428				
46 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	0,147	9014,85	296,6	1325	44	178	5,95	1
			915,75	110,25	135	16	118	0,54	–
47 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	10,7	310,23	33,29	3319	356	235	0,033	–

48	Е27-22-1		5	11,5	54	123	133	0,04038	–
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-5,000;	-53,5	16,38	11,38	-876	-609	-609	0,033	-2
	м2 основания		5	3,55	-268	-190	133	0,04038	-2
	Раздел2 По дефектному акту								
62	Е1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1513,3	23,36	22,08	35351	33414	10040	0,00888	13
	м3 грунта		1,28	5,56	1937	8414	97	0,0193	29
63	Е1-12-8 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1003,1	25,7	24,29	25780	24365	7317	0,00977	10
	м3 грунта		1,41	6,11	1414	6129	97	0,02123	21
64	Е1-17-8 Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1103	35,46	33,85	39112	37337	11492	0,01082	12
	м3 грунта		1,56	9,18	1721	10126	97	0,03138	35
65	П8-12-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	1971	98,12	98,12	193395	193395	38671	–	–
	т		–	19,62	–	38671	100	0,0412	81

66	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.184: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кзпр2=1,2; кэкс2=1,2; кзпм2=1,2;	111,9	315,26	–	35278	–	39864	2,2176	248
		м3 грунта		315,26	–	35278	–	113	–	–
67	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	21,8	122,18	–	2664	–	3010	0,885	19
		м3 грунта		122,18	–	2664	–	113	–	–
68	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	413,87	7,57	7,57	3133	3133	987	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	1018	97	0,00942	4
69	30-8-92	Песок природный	479,05	707		338688				
		м3								
70	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	129,7	134,1	–	17393	–	19654	0,972	126
		м3 грунта		134,1	–	17393	–	113	–	–
71	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2464,5	2,8	2,8	6901	6901	2319	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	2391	97	0,00318	8
72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,6	134,1	–	1556	–	1758	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1556	–	113	–	–
73	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	220	6,48	6,48	1426	1426	448	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	462	97	0,00806	2

74	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1015,7	0,2	0,2	203	203	69	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	71	97	0,00023	–
75	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2684,5	21,55	4,52	57851	12134	44345	0,108	290
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	45717	–	97	–	–
76	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	41,7	1083,9	152,52	45199	6360	11428	1,02	43
		м3 основания		153,68	57,15	6408	2383	130	0,279	12
77	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,3475	147942,61	97234,98	51410	33789	32249	296	103
		км трубопровода		49950	21436,6	17358	7449	130	91,71	32
78	8-4-953	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-250x14,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	350,975	2327		816719				
		м								
80	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
81	9-2-71	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	3	52445		157335				
		шт								
82	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 250 мм	6	1480		8880				
		шт								
83	Е6-3-1	Устройство бетонных упоров	0,15	8813,71	260,48	1322	39	110	3,94	1
		м3		614,25	89,46	92	13	105	0,3512	–
85	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,019	247994,13	49389,75	4712	938	2011	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1193	354	130	91,12	2

86	Е22-23-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,0005	31897	8449,81	16	4	10	70	–
	км трубопровода		12735	3192,75	6	2	130	15,59	–
	2.1 Пересечение с коммуникациями								
87	Е22-49-1								
	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,019	20732,9	424,4	394	8	238	59,3	1
	км трубопровода		9495	159,75	180	3	130	0,78	–
88	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	124,3	218,93	–	27213	–	30751	1,54	191
	м3 грунта		218,93	–	27213	–	113	–	–
89	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	124,3	122,18	–	15187	–	17161	0,885	110
	м3 грунта		122,18	–	15187	–	113	–	–
	2.2 Устройство колодцев								
90	Е22-41-2 (ДМ								
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3,63	2680,36	1262,86	9730	4584	8455	8,34	30
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1417,5	374,09	5146	1358	130	1,485	5
91	Е22-41-2								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,63	42690,47	2104,76	154966	7640	14091	13,9	50
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	8576	2263	130	2,475	9
92	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,63	379		1376				

м3

Наружные сети канализации (Лок.см. № 2-5)

Раздел 1 Канализация

1 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	223,84	56,25	52,36	12591	11720	5051	0,027	6
	м3 грунта		3,89	19,37	871	4336	97	0,0774	17
2 Е1-18-6	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	457,55	86,18	80,22	39432	36705	15814	0,04136	19
	м3 грунта		5,96	29,67	2727	13576	97	0,11858	54
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	18,33	49,5	49,5	907	907	181	–	–
	т		–	9,9	–	181	100	0,02079	–
4 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	21,07	302,12	–	6366	–	7194	2,1252	45
	м3 грунта		302,12	–	6366	–	113	–	–
5 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	70	85,53	85,53	5987	5987	4431	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	4568	97	–	–
6 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт /резервный/	70	3,3	3,3	231	231	–	–	–
	маш-ч		–	3,3	–	231	–	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34,66	134,1	–	4648	–	5252	0,972	34
	м3 грунта								

			134,1	–	4648	–	113	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	658,5	5,55	5,55	3655	3655	1149	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	1185	97	0,00691	5
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	658,5	21,55	4,52	14191	2976	10878	0,108	71
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11214	–	97	–	–
10	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	297,5	0,2	0,2	60	60	20	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	21	97	0,00023	–
11	Е22-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диаметром 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,085	1097631,95	1984,82	93299	169	6323	334	28
		км трубопровода		56475	749,25	4800	64	130	3,66	–
1.1 Канализационный колодец д=1000мм										
12	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	3,14	13988,7	2538,55	43925	7971	14678	15,868	50
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	8306	2985	130	4,643	15
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,9	26000		23400				
		м3								
14	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	4140		11054				
		м								

15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,16	3937,5		4568			
		м							
16	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	3150		2804			
		м							
17	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180			
		комплект							
18	1-1-774	Скобы ходовые	53,04	129		6842			
		кг							
19	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,098	9014,85	296,6	883	29	119	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	90	11	118	0,54	–
20	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	16,05	310,23	33,29	4979	534	352	0,033	1
		м2 основания		5	11,5	80	185	133	0,04038	1
21	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	16,05	382,46	–	6138	–	528	0,144	2
		м2 покрытия		24,75	–	397	–	133	–	–
		1.2 Ремонт существующих канализационных колодцев								
22	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	174	0,786	1
		шт		125,55	8,1	126	8	130	0,042	–

23	Е7-31-1 (ДМ) Демонтаж опор из плит и колец в мокрых грунтах ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	1601,43	1113,67	352	245	260	2,9598	1
			487,76	358,78	107	79	140	1,4229	–
24	Е53-2-1 Разборка кладки стен простых из кирпича	0,0002	4899,14	1880,99	1	–	1	21,241	–
	м3 кладки		3018,15	538,09	1	–	118	2,91	–
25	Е7-31-1 Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм								
	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	2819,3	1856,11	620	408	435	4,933	1
			812,93	597,97	179	132	140	2,3715	1
26	30-18-24 Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
	м3	0,02	26000		520				
27	30-18-33 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) КС7.3								
	м	0,29	3937,5		1142				
28	30-18-35 Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв700 мм (ГОСТ 8020-90) КС7.9								
	м .	0,89	3150		2804				
29	11-4-8 Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	8060		8060				
30	П9-29-1 Мусор строительный - погрузка								
	т	0,71	27,1	27,1	19	19	13	–	–
			–	18,97	–	13	100	0,03984	–
31	П8-12-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза								
	т	0,71	98,12	98,12	70	70	14	–	–
			–	19,62	–	14	100	0,0412	–

32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0161	247994,13	49389,75	3993	795	1704	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	1011	300	130	91,12	1
33	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм	1	1487,06	318,13	1487	318	887	2,81	3
		врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1

Вертикальная планировка (Лок.см. № 2-6)

Раздел 1. По акту отвода 1

1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход т.ч. п.3.73: ктрм1=1,34; кэкс1=1,34; кзпм1=1,34;	3159,2	0,38	0,38	1191	1191	375	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,12	–	387	97	0,00047	1
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	990	9,24	9,24	9152	9152	2882	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2971	97	0,0115	11
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=3,000;	990	23,73	23,73	23494	23494	7399	–	–
		м3 грунта		–	7,7	–	7628	97	0,03	29
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы недостающего грунта	2095,5	32,24	30,77	67562	64479	19839	0,01	21
		м3 грунта		1,42	8,34	2976	17487	97	0,03	60
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	3667,125	35,53	35,53	130293	130293	26059	–	–
		т		–	7,11	–	26059	100	0,15	547

6 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	3085,5	14,01	14,01	43214	43214	14351	–	–
			–	4,8	–	14795	97	0,02	48
7 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	3085,5	1,39	1,39	4289	4289	1255	–	–
			–	0,42	–	1294	97	0,00137	4

Благоустройство (Лок.см. № 2-7)

Раздел 1 Покрытие

1.1 Асфальтобетонное покрытие проездов и автостоянок , тип 1

33 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	74,3	892,76	68,13	66332	5062	3374	0,144	11
			21,38	12,76	1589	948	133	0,0438	3
34 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	238,5	306	33,29	72981	7940	5235	0,033	8
			5	11,5	1193	2743	133	0,04038	10
35 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	238,5	209,66	33,29	50004	7940	5235	0,033	8
			5	11,5	1193	2743	133	0,04038	10

1.2 Покрытие из брусчатки , тип 2

41 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	803	261,08	22,3	209647	17907	12805	0,0286	23

42	Е27-23-3	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см изменения толщины слояК=-1,000;		4,32	7,67	3469	6159	133	0,02711	22
		м2 основания	-803	124,99	18,95	-100367	-15217	-11470	0,0296	-24
43	Е27-22-2			4,32	6,42	-3469	-5155	133	0,02275	-18
		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	803	306,78	34,06	246344	27350	17247	0,033	26
44	Е27-22-2	Исключать на каждый 1см изменения толщиныК=-1,000;		5	11,15	4015	8953	133	0,03927	32
		м2 основания	-803	111,89	34,06	-89848	-27350	-17247	0,033	-26
45	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		5	11,15	-4015	-8953	133	0,03927	-32
		м3 материала основания в плотном теле	40,15	881,76	68,13	35403	2735	1822	0,144	6
46	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		21,38	12,76	858	512	133	0,0438	2
		м2 тротуара	803	99,81	42,08	80147	33790	77141	0,381	306
47	30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм		57,38	14,85	46076	11925	133	0,0726	58
		м2	803	1060		851180				
	1.3 Покрытие из брусчатки , тип 3									
48	Е27-22-3									
		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	30	261,08	22,3	7832	669	479	0,0286	1
49	Е27-23-3	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см изменения толщиныК=-1,000;		4,32	7,67	130	230	133	0,02711	1
			-30	124,99	18,95	-3750	-569	-430	0,0296	-1

	м2 основания								
50 Е27-22-2			4,32	6,42	-130	-193	133	0,02275	
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	30	306,78	34,06	9203	1022	645	0,033	
	м2 основания								
51 Е27-22-2	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя(К=-1,000)		5	11,15	150	335	133	0,03927	
	м2 основания	-30	111,89	34,06	-3357	-1022	-645	0,033	
52 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		5	11,15	-150	-335	133	0,03927	
	м3 материала основания в плотном теле	1,5	881,76	68,13	1323	102	68	0,144	
53 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		21,38	12,76	32	19	133	0,0438	
	м2 тротуара	30	99,81	42,08	2994	1262	2882	0,381	1
54 30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм		57,38	14,85	1721	446	133	0,0726	
	м2	30	1060		31800				
	Всего прямые затраты				**8650265**	**1167439**			**662**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1016822**	**322463**			**154**
	оборудование, тенге				6433472				
					32533				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				1469323				
	- трудоемкость, чел-ч				219661				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				733				
					613549				
	Всего				**10733137**				

Временные здания и сооружения (1,2 %)	
- сметная заработная плата, тенге	128406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18097
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	105
- сметная заработная плата, тенге	231845
- нормативная трудоемкость, чел-ч	106654
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	649
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	108238
	43294
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11239983,2**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге к=2,233548	**25105042**
- материалы, тенге	14193757
оборудование , тенге	72679
- сметная заработная плата, тенге	2662640
Налог (2 %)	502101
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25607143**
НДС (12 %)	3072857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28680000**

Инженер по техническому надзору
ТОО "L.A.D. Stroy "
_____ **Лыков А.Д.**

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ **Естаупова А.Т.**

Зам. начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ **Кулмагамбетов К.К.**

Директор ТОО "АП - Импекс"
_____ **Амиржанов Ж.К.**

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 63
2. Дата выписки 07.09.2017
3. Дата совершения оборота 31.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
8. Адрес места нахождения 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. Номер 0007155
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 63
11.2. Дата 31.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ639652000007085205
15. БИК IRTYKZKA
16. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 020740000137
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель РГП на ПХВ " Енбек -Оскемен" исправительных учреждений Комитета УИС МВД РК
19. Адрес места нахождения 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Леваневского, дом № 21
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☐ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 030340003189
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
22.3 Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 020740000137
23.2 Наименование РГП на ПХВ " Енбек -Оскемен" исправительных учреждений Комитета УИС МВД РК
23.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Леваневского, дом № 21

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 135
24.2 Дата 25.08.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома (позиция Б) города Кокшетау Акмолинской области		работа	1	33383436.61	33383436.61			33383436.61	12%	4006012.39	37389449		
				Всего по счету:		33383436.61		0.00	33383436.61		4006012.39	37389449.00		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РГП на ПХВ " Енбек -Оскемен" исправительных учреждений Комитета УИС МВД РК,0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Леваневского, дом № 21 — 020740000137

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52, тел.: (7162) 25-25-04 — 030340003189

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 135 от 25.08.2017 г

Номер документа	Дата составления
63	31.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство стовосьмиквартирного жилого дома (позиция Б) города Кокшетау Акмолинской области			работа	1	37 389 449,00	37 389 449,00
				Итого	1	x	37 389 449,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Амиржанов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек -Оскемен"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 108-ми квартирному жилому дому по ул.Ауэзова 219 г.Кокшетау (позиция Б)

Договор № 135 от 25.08.2017г

С П Р А В К А № 1

О стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		135	25.08.2017г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	37 389 449	37 389 449	37 389 449	13 859 008	13 859 008		189957			654577	4006012

Заказчик: Кудайбергенов А.А.

Реабилитационный управляющий

РГП на ПХВ "Енбек -Оскемен"

Подрядчик: Амиржанов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек -Оскамен"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова 219 в г.Кокшетау (позиция Б)

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета № 2-3 Наружные сети теплоснабжения								
		1.1 По дефектному акту								
1	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	296,3	8,57	–	2539	–	3377	0,0596	18
		м2		8,57	–	2539	–	133	–	–
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	325,9	23,36	22,08	7613	7196	2162	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	417	1812	97	0,0193	6
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	44,4	389,25	–	17283	–	19530	2,48	110
		м3 грунта								

4	Е7-61-1 (ДМ) Демонтаж непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных конструкций*	187,8	389,25	–	17283	–	113	–	–
			905,15	451,55	169987	84801	160378	2,664	500
5	Е26-17-17 (Д Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м трубопровода*	587	453,6	156,39	85186	29370	140	0,60264	113
			340,33	34,33	199774	20152	187124	1,696	996
6	Е26-5-8 (ДМ) Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м трубопровода*	587	306	12,78	179622	7502	100	0,0624	37
			686	50,6	402682	29702	384074	3,576	2099
7	Е24-4-15 (ДМ Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром 700 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,5148	635,4	18,9	372980	11094	100	0,0928	54
			356598,95	160848,95	183577	82805	161331	1038	534
8	Е24-2-15 (ДМ Демонтаж прокладки в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,0722	195750	45317,59	100772	23329	130	194,37	100
			387569,93	171569,93	27983	12387	24605	1140	82
9	Е7-42-2 (ДМ) Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	16	216000	46151,76	15595	3332	130	196,998	14
			280,2	194,7	4483	3115	3440	0,5344	9

			85,5	68,06	1368	1089	140	0,27	4
10	Е7-5-17 (ДМ)	Демонтаж колонн прямоугольного сечения ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	1209,61	541,81	2419	1084	2390	3,864	8
		шт сборных конструкций		667,8	185,6	1336	371	140	0,68976	1
11	Е9-22-12 (ДМ	Демонтаж опорных стоек /разборка металлических конструкций/ ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,497	3021,12	2380,79	1501	1183	481	3,528	2
		т конструкций		640,33	434,07	318	216	90	1,386	1
12	Е24-12-15 (Д	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 700 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	8812,87	4519,87	35251	18079	28122	23,52	94
		компенсатор		4293	1115,1	17172	4460	130	4,224	17
13	Е24-13-2 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	685,38	384,33	1371	769	1023	1,656	3
		комплект		301,05	92,61	602	185	130	0,378	1
14	Е24-13-11 (Д	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 800 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	12039,78	6032,28	24080	12065	19936	36	72
		комплект		6007,5	1660,23	12015	3320	130	6,498	13
15	Е24-13-1 (ДМ	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	424,11	233,76	1696	935	1281	1,038	4
		комплект		190,35	55,89	761	224	130	0,228	1

16	Е24-12-1 (ДМ	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *компенсатор*	2	347,03 / 313,2	33,83 / 5,4	694 / 626	68 / 11	828 / 130	1,68 / 0,024	3 / –
17	Е24-4-1 (ДМ)	Демонтаж. Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,034	70991,89 / 44550	26441,89 / 9812,25	2414 / 1515	899 / 334	2404 / 130	248,4 / 51,426	8 / 2
18	Е7-62-2 (ДМ)	Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м3 конструкций*	32,39	1028,54 / 777,6	250,94 / 91,79	33314 / 25186	8128 / 2973	39423 / 140	4,752 / 0,41406	154 / 13
19	Е23-13-8 (ДМ	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	4,68	1691,05 / 931,64	759,41 / 284,45	7914 / 4360	3554 / 1331	7398 / 130	5,496 / 1,389	26 / 7
20	Е1-164-1	Очистка теплофикационной камеры /УТ-3/ от мусора *м3 грунта*	32,38	167,4 / 167,4	– / –	5420 / 5420	– / –	6125 / 113	1,18 / –	38 / –
21	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза *т*	103,634	98,12 / –	98,12 / 19,62	10169 / –	10169 / 2033	2033 / 100	– / 0,0412	– / 4

1.2 Подземная прокладка

22 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 , вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	106,96	46,4	44,29	4963	4737	1459	0,01419	2
	м3 грунта		2,05	12,01	219	1285	97	0,04106	4
23 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	213,9186	98,12	98,12	20990	20990	4197	–	–
	т		–	19,62	–	4197	100	0,0412	9
24 Е1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	13,01	32,6	30,83	424	401	120	0,01232	–
	м3 грунта		1,77	7,76	23	101	97	0,02695	–
25 Е1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.182: ктрр2=1,15; кзпр2=1,15;	3,68	537,17	–	1977	–	2234	3,4224	13
	м3 грунта		537,17	–	1977	–	113	–	–
26 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	2	122,18	–	244	–	276	0,885	2
	м3 грунта		122,18	–	244	–	113	–	–
27 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	37,57	5,55	5,55	209	209	66	–	–

	м3 грунта		–	1,8	–	68	97	0,00691	–
28 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	43,48	707		30740				
	м3								
29 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,67	134,1	–	90	–	102	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	90	–	113	–	–
30 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20,72	7,57	7,57	157	157	49	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	51	97	0,00942	–
31 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	50,2611	25,65	5,38	1289	270	988	0,129	6
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1019	–	97	–	–
32 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	12,14	85,53	85,53	1038	1038	768	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	792	97	–	–
33 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт /резервный/	12,14	3,3	3,3	40	40	–	–	–
	маш-ч		–	3,3	–	40	–	–	–
34 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,06	1109,2	152,52	10049	1382	2483	1,02	9
	м3 основания		153,68	57,15	1392	518	130	0,279	3

1.3 Теплофикационная камера УТ-2, УТ-3, тип 17, тип 9 в мокрых грунтах (всего 2шт)

170 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	67,2668	2556,42	98,2	171962	6606	16226	1,052	71
	м2 покрытия		159,32	36,8	10717	2475	123	0,1796	12
171 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В 15	3,53	8011,57	66,01	28281	233	818	1,35	5

	м3		195,75	24,93	691	88	105	0,1218	–
172 Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	56,832	12087,03	418,23	686930	23769	115287	7,92	450
	м3 конструкций		1296	152,98	73654	8694	140	0,6901	39
173 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	56,832	133		7559				
	м3								
174 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,16	2819,3	1856,11	451	297	316	4,933	1
	м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	130	96	140	2,3715	–
175 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	0,16	26000		4160				
	м3								
176 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,16	133		21				
	м3								
177 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	56,992	379		21600				
	м3								
178 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	10,1	9014,85	296,6	91050	2996	12228	5,95	60
	м3 кладки		915,75	110,25	9249	1114	118	0,54	5
179 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,/ ГОСТ 8020-30/ Dв 700 мм	2,32	3937,5		9135				
	м								

180 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плиты покрытия ПО-3, ПО-4, П15д-8, П18д-8, П12д-15/	6,34	19800		125532				
	м3								
181 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,34	191		1211				
	м3								
182 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 4ПБ44-8, 1ПБ10-1, 2ПБ17-2	4,602	24800		114130				
	м3								
183 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,08	191		-15				
	м3								
184 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,08	355		-28				
	м3								
185 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,8342	5030,5	2020,02	4196	1685	2084	14,1	12
	т конструкций								
			2272,5	502,43	1896	419	90	1,79	1
186 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,8342	101700		84838				
	т								
187 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,5234	21,8	0,05	491	1	118	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	131	–	90	0,0001	–
188 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,5234	20,36	0,02	459	–	85	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	94	–	90	–	–

189 Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	177,3	351,26	3,58	62278	635	23412	0,73	129
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	22141	156	105	0,0433	8
190 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	141,2	206,71	9,95	29187	1405	9716	0,356	50
	м2 стяжки		52,2	3,74	7371	528	123	0,0182	3
191 Е8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки , кирпичу и бетону в 2 слоя стен , фундаментов	213,4	665,48	8,23	142013	1756	21344	0,468	100
	м2 поверхности		81,68	3,08	17431	657	118	0,0151	3
192 Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов гидроизолом	135,1	749,66	11,21	101279	1514	5694	0,201	27
	м2 поверхности		31,5	4,21	4256	569	118	0,0205	3
193 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	6,9	11819,8	1327,03	81557	9157	18792	12,49	86
	м3		2137,5	456,24	14749	3148	105	1,7166	12
194 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,9	379		2615				
	м3								
195 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,8657	67700		58608				
	т								
196 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу и бетону стен и фундаментов	70,6	245,44	3,82	17328	270	3232	0,212	15
	м2 поверхности		37,35	1,44	2637	102	118	0,007	–
197 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	8	8060		64480				
	комплект								
198 1-1-774	Скобы ходовые	123,24	129		15898				
	кг								
199 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	70,6	230,83	13,43	16297	948	5010	0,366	26

	м2 стяжки		52,65	5,04	3717	356	123	0,0246	2
200 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	70,6	221,08	4,02	15608	284	459	0,0264	2
	м2 стяжки		3,78	1,5	267	106	123	0,0072	1
1.4 Бесканальная прокладка									
238 Е24-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,27869	1551837,52	498321,78	432482	138877	289319	3640	1014
	км трубопровода		686250	112318,25	191251	31302	130	453,73	126
239 Е24-10-17	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,27869	1400377,06	495512,13	390271	138094	269370	3350	934
	км трубопровода		632250	111256,25	176202	31006	130	448,54	125
240 8-6-487	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	108,7966	46070		5012259				
	м								
251 Е24-12-16	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 800 мм	4	33745,5	18424,12	134982	73696	97608	77,7	311
	компенсатор		13950	4820,85	55800	19283	130	17,77	71
253 Е22-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1200 мм /футляр/	0,038	1037547,77	557107,52	39427	21170	31359	2226	85
	км трубопровода		424350	210451,5	16125	7997	130	1027,85	39
254 8-6-157	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	38,152	34000		1297168				
	м								
255 Е22-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 800 мм	38	1027,78	2,1	39056	80	11266	1,24	47

	м трубы, уложенной в футляре								
			227,25	0,79	8636	30	130	0,0039	–
256 Е22-48-4	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 1200 мм	1	6651,08	697	6651	697	2311	10,6	11
	футляр								
			1764	14,4	1764	14	130	0,03	–
257 Е22-20-18	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 1200 мм	0,038	2558983,89	580515,39	97241	22060	19286	1000	38
	км трубопровода								
			171112,5	219294	6502	8333	130	1071,03	41
	Всего прямые затраты				**10623022**	**772545**			**8271**
					1475448	**216511**			**895**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				8375030				
	Накладные расходы, тенге				2025547				
	- заработная плата, тенге				303832				
	- трудоемкость, чел-ч				1013				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				758914				
	Всего				**13407483**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				160890				
	- сметная заработная плата, тенге				22685				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				129				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				290635				
	- сметная заработная плата, тенге				133692				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				814				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				135684				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				54273				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14048965**				

Итого по акту в текущих ценах 2013-2014 года, (Имрп = 2,329627791)	**32728859,3**
- материалы, тенге	18709817
- сметная заработная плата, тенге	5232307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11122
Налог (2 %)	654577
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33383436**
НДС (12 %)	4006012
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37389449**

ЗАКАЗЧИК:

Кудайбергенов А.А.

Реабилитационный управляющий
РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Форма КС-3

Заказчик: "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс "

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция 2)

Договор: № 104 от 12.10.2013 года

СПРАВКА № 1 от 25.10.2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат запериод с 14.10.2013г по 25.10 .2013г

предоставляется ежемесячно подрядчиком-заказчику, генподрядчиком-

застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	номер	дата
		104	12.10.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налоги кроме НДС	налог на добавленную стоимост	
	из гр.2										
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты				
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12
Всего по стройке:	11483885	11483885	4499741	4499741		135919			201048	1230416	1230416
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108 ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция 2)	11483885	11483885	4499741	4499741		135919			201048	1230416	1230416

Заказчик:_____ Кулмагамбетов К.К.

Зам.начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

212

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному жилому дому по ул. Ауэзова, 219 в городе Кокшетау (позиция 2)

Акт № 1 от 25.10.2013г
выполненных работ за период с 14.10.2013г по 25.10.2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лок. смета № 2-3								
		1.1 Строительство теплотрассы. Подземная прокладка								
22	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы , вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	✓ 1340	46,4	44,29	62176	59349	18275	0,01419	19
				2,05	12,01	2747	16093	97	0,04106	55
23	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза *т*	✓ 2680	98,12	98,12	262962	262962	52582	–	–
				–	19,62	–	52582	100	0,0412	110

24	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	162,5	32,6	30,83	5298	5010	1503	0,01232	2
		м3 грунта		1,77	7,76	288	1261	97	0,02695	4
25	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.182: ктрр2=1,15; кзпр2=1,15;	46,5	537,17	–	24978	–	28225	3,4224	159
		м3 грунта		537,17	–	24978	–	113	–	–
26	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	24,7	122,18	–	3018	–	3410	0,885	22
		м3 грунта		122,18	–	3018	–	113	–	–
27	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м /засыпка труб песком/	469,8	5,55	5,55	2607	2607	821	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	846	97	0,00691	3
28	30-8-92	Песок природный	544	707		384608				
		м3								
29	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,38	134,1	–	1124	–	1270	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1124	–	113	–	–
30	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	151,17	7,57	7,57	1144	1144	361	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	372	97	0,00942	1

31 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	629	25,65	5,38	16134	3384	12368	0,129	81
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	12750	–	97	–	–
32 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	151,86	85,53	85,53	12989	12989	9612	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	9909	97	–	–
33 0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	151,86	3,3	3,3	501	501	–	–	–
	маш-ч		–	65,25	–	9909	–	–	–
34 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	113,33	1109,2	152,52	125706	17285	31062	1,02	116
	м3 основания		153,68	57,15	17417	6477	130	0,279	32
1.2 Канал сборный ж/б Кл900х450-8 162м									
35 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	22,14	7358,77	66,01	162923	1461	5130	1,35	30
	м3		195,75	24,93	4334	552	105	0,1218	3
36 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	43,2	1986,57	564,43	85820	24383	46115	3,33	144
	м3 сборных конструкций		567	195,49	24494	8445	140	0,7533	33
37 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	18,9	19800		374220				
	м3								
38 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	24,3	19800		481140				
	м3								

39 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	✓65,34	379		24764				
52 Е24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	✓0,168	191443,49	50122,99	32163	8421	25591	583	98
			107100	10074	17993	1692	130	104,89	18
53 8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм *м*	✓168	806		135408				
54 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	✓0,1882	161079,73	52482,23	30315	9877	26463	494	93
			91125	17035,5	17150	3206	130	88,49	17
55 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *м*	✓188,2	629		118378				
1.4 Компенсаторная ниша 90х45 (1 шт)									
82 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	✓1,84	7358,77	66,01	13540	121	426	1,35	2
			195,75	24,93	360	46	105	0,1218	–
83 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты *м3 сборных конструкций*	✓3,94	1986,57	564,43	7827	2224	4206	3,33	13
			567	195,49	2234	770	140	0,7533	3
84 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	✓5,8168	379		2205				

		м3								
85	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 Лу6-8-1, Л6д-8	1,96	21000		41160				
		м3								
86	30-18-23	Плита П8д-8, П11д-8	1,78	19800		35244				
		м3								
87	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,2	19300		3860				
		м3								
88	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	191		38				
		м3								
89	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,49	9014,85	296,6	4417	145	594	5,95	3
		м3 кладки		915,75	110,25	449	54	118	0,54	–
90	Е7-20-1	Установка стальных крепежныхэлементов, арматурных стыковых накладок М-14 д-10 АI	0,006	86808,57	2434,57	521	15	277	170	1
		т стальных элементов		31950	920,25	192	6	140	4,49	–
1.5 Угол поворота канала УПК 90-45 2шт										
98	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,64	7358,77	66,01	12068	108	380	1,35	2
		м3		195,75	24,93	321	41	105	0,1218	–
99	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	3,34	1986,57	564,43	6635	1885	3566	3,33	11
		м3 сборных конструкций		567	195,49	1894	653	140	0,7533	3
100	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,0128	379		1900				
		м3								

101 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,74	21000		36540				
	м3								
102 30-18-23	Плита П11д-8, П15д-8	1,5	19800		29700				
	м3								
103 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,1	19300		1930				
	м3								
104 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,26	9014,85	296,6	2344	77	315	5,95	2
	м3 кладки		915,75	110,25	238	29	118	0,54	–
105 Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004	89308,57	2434,57	357	10	185	170	1
	т стальных элементов		31950	920,25	128	4	140	4,49	–
1.6 Оклеечная гидроизоляция Кл90х45									
106 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,272	7358,77	66,01	185971	1668	5856	1,35	34
	м3		195,75	24,93	4947	630	105	0,1218	3
107 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,648	5239,08	327,33	3395	212	1370	11,6	8
	т		1890	123,75	1225	80	105	0,6	–
108 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,648	50600		32789				
	т								
109 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	648	206,71	9,95	133948	6448	44588	0,356	231
	м2 стяжки		52,2	3,74	33826	2424	123	0,0182	12
110 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	648	340,45	18,42	220612	11936	74014	0,416	270
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	55696	4478	123	0,0337	22

111 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	210,6	239,55	3,39	50449	714	26032	0,65	137
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	24640	152	105	0,0505	11
112 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,3663	9014,85	296,6	3302	109	443	5,95	2
	м3 кладки		915,75	110,25	335	40	118	0,54	–
113 Е13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	178,2	597,82	1,57	106532	280	20930	0,67	119
	м2		130,5	–	23255	–	90	–	–
	1.7 Изоляционные работы								
129 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	134	21,8	0,05	2921	7	704	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	779	3	90	0,0001	–
130 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	268	20,36	0,02	5456	5	1004	0,0213	6
	м2		4,16	–	1115	–	90	–	–
134 Е26-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	188,2	447,44	11,17	84208	2102	13552	0,4	75
	м трубопровода		67,73	4,28	12747	805	100	0,02	4
135 Е26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	168	444,85	13,56	74735	2278	12740	0,42	71
	м трубопровода		70,88	4,95	11908	832	100	0,025	4

137	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	356,2	150,76	9,01	53701	3209	16432	0,27	96
		м трубопровода		42,75	3,38	15228	1204	100	0,016	6
140	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,2278	179500		40890				
		1000м2								
		1.8 Теплофикационная камера УТ-4, тип IV в мокрых грунтах (всего 1 шт)								
208	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,5	1278,21	24,55	13421	258	633	0,263	3
		м2 покрытия		39,83	9,2	418	97	123	0,0449	–
		Всего прямые затраты				**3560992**	**443184**			**1863**
						318228	**123692**			**344**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2799582				

Накладные расходы, тенге	491035
- заработная плата, тенге	73655
- трудоемкость, чел-ч	246
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	243122
Всего	**4295149**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	51542
- сметная заработная плата, тенге	7267
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	93106
- сметная заработная плата, тенге	42829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	261
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43467
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17387
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4500651**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге к=2,23354838709	**10052421**
- материалы, тенге	6254266
- сметная заработная плата, тенге	1399657

Налог (2 %)	201048
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10253469
НДС (12 %)	1230416
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11483885

Инженер по техническому надзору
ТОО " L.A.D Stroy"
_____ Лыкова А.Д.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
_____ Естаупова А.Т.

Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"
_____ Кулмагамбетов К.К.

Директор ТОО " АП-Импэкс"
_____ Амиржанов Ж.К.

ТОО "АП-Импэкс"
Прошито и пронумеровано
Всего 19 листов
Директор Амиржанов Ж.К.

Счет-фактура № 51 от 25 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001715, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ764322203398P00123, в банке ВТБ Банк, БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 104 от 12.10.2013 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирному дому по ул. Ауэзова,219 в городе Кокшетау (позиция2)	шт	1	10 253 469,00	10 253 469,00	12%	1 230 416,00	11 483 885,00	0	
Всего по счету:					**10 253 469,00**		**1 230 416,00**	**11 483 885,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подрядчик

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек -Оскемен"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 108-ми квартирному жилому дому по ул.Ауэзова 219 г.Кокшетау (позиция Б)

Договор № 135 от 25.08.2017г

С П Р А В К А № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		135	25.08.2017г				

Стоимость выполненных работ и затрат , тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	99 896 129	99 896 129	41 738 702	37 028 126	15 471 129		37 2051			730720	4472004

Заказчик: _____ Кудайбергенов А.А.

Реабилитационный управляющий

РГП на ПХВ "Енбек -Оскемен"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 108-ми квартирнму жилому дому по ул. Ауэзова 218 в г.Кокшетау (позицияБ)

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локадьная смета № 2-3 Наружные сети теплоснабжения								
		1.1 Бесканальная прокладка								
1	Е24-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,01481	1551837,52	498321,78	22983	7380	15374	3640	54
		км трубопровода		686250	112318,25	10163	1663	130	453,73	7
2	Е24-10-17	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,01481	1400377,06	495512,13	20740	7339	14316	3350	50
		км трубопровода		632250	111256,25	9364	1648	130	448,54	7

3 8-6-487	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *м*	29,325	46070		1351003				
4 8-6-395	Отвод Ст 820х9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *шт*	10	238500		2385000				
5 99-1-1(пл)	Неподвижная опора СТ 820х9-900х40-ПЭ *шт*	2	445454,89		890910				
6 99-1-2(пл)	Кран шаровый с редуктором СТ 800х9-1-ППУ-ПЭ *шт*	1	9039471,86		9039472				
7 99-1-3(пл)	Комплект изоляции стыка ОЦК 820/900-ПЭ-500 *шт*	80	4459,39		356751				
8 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
9 9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	4760		9520				
10 9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	4440		8880				
11 8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	4	191		764				
12 8-9-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	225		900				
	Всего прямые затраты				**14088817**	**14876**			**110**
					20544	**3374**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14053396				

Накладные расходы, тенге	31072
- заработная плата, тенге	4661
- трудоемкость, чел-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	847193
Всего	**14967082**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	179605
- сметная заработная плата, тенге	25324
- нормативная трудоемкость, чел-ч	144
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	324442
- сметная заработная плата, тенге	149243
- нормативная трудоемкость, чел-ч	908
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	151467
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	60587
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15683183**
Итого по акту в текущих ценах 2013-2014 года, (Имрп = 2,329627791)	**36535979**
- материалы, тенге	31395287
- сметная заработная плата, тенге	927557
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1192
Налог (2 %)	730720
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37266699**
НДС (12 %)	4472004
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41738702**

ЗАКАЗЧИК:

Кудайбергенов А.А.

Реабилитационный управляющий
РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен"

ПОДРЯДЧИК:

Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 22.09.2017
3. Дата совершения оборота 22.09.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы 4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 69

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
8. Адрес места нахождения
020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001 9.2. номер 0007155
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 69
11.2. дата 22.09.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. Код ОКПО
15. Банк ТОКЖКА
14. ИИК KZ639652000007085205
16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 020740000137 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Наименование
РГП на ПХВ " Енбек -Оскемен" исправительных учреждений Комитета УИС МВД РК
19. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Леваневского, дом №
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☐ государственное учреждение
F ☐ нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 030340003189
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"
22.3. Адрес отправки 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 020740000137
23.2. Наименование РГП на ПХВ " Енбек -Оскемен" исправительных учреждений Комитета УИС МВД РК
23.3. Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Леваневского, дом № 21

Раздел E. Условия поставки

24. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 135
24.2 дата 25.08.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Условия отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во, (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 5-ти мкрн жилого дома (позиция Б) г. Кокшетау Акмолинской области		работа	1	37 266 698,21	37 266 698,21			37 266 698,21	12%	4 472 003,79	41 738 702		
		Всего по счету:				37 266 698,21		0	37 266 698,21		4 472 003,79	41 738 702		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

Руководитель юридического лица (структурного подразделения иностранного лица) или индивидуального предпринимателя
М.П.
Лицо, уполномоченное подписывать счета-фактуры
Лицо, выписывающее ЭСФ