Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	837 001 706,34	742 931 759,71	59 909 416,94	773 303 029	65 972 033					7 189 130,03	67 098 546,97

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области» _____ С.М. Мухамедиев
М.П.(подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____ Р.А. Курилко
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОЙТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПО АДРЕСУ : СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы(подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3									
		Раздел 5. БЛОК 2									
		5.3 Разные работы									
115.				0,697	552184,24	8763,64	384871	6108	346715	31785	449990
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		45980,61	3054,55	32048	2129	--	33333	
116.				11,616	23908,83	1103,99	277725	12824	198827	54658	358974
	1134-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР - 76%; СП - 8%	м2 настила		5688,19	503,1	66074	5844	--	26591	
116.1				0,2230272	-240460	--	-53629	--	-53629	--	-57919
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	-4290	

116.2			0,023232	-240461	--	-5586	--	-5586	--	-6033
2105-0201 -0702 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	-447	
	СП - 8%									
116.3			0,0081312	-238466	--	-1939	--	-1939	--	-2094
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	-155	
	СП - 8%									
116.4			0,005808	-238466	--	-1385	--	-1385	--	-1496
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	-111	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				741422				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		**Тенге**								**741422**

Локальная смета №2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 2 ОКНА

29.			88,2	-1015,57	-25,91	-89573	-2285	-33174	-49160	-149832
1110-0106 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски деревянные подоконные. Установка в проемов каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2		-613,54	-5,76	-54114	-508	--	-11099	
	НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-149832				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-52
Сметная заработная плата		Тенге					-54623			

Раздел 3 ДВЕРИ

33.			2,65	-17203	--	-45588	--	-45588	--	-49235
2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-3647	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				-49235				
		Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1								
	8.1 ОП5.2									
141.			0,12	-544350	--	-65322	--	-65322	--	-70548
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	-5226	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге				-70548				
		Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
184.1			156,24	-3806	--	-594649	--	-594649	--	-655608
2206-0301 -9901 РСНБ РК 2015	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2		--	--	--	--	--	-47572	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге				-655608				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		**Тенге**								**-925223**

Локальная смета №2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

		Раздел 2 ОКНА								
30.			208,98	-1015,6	-25,92	-212240	-5417	-78605	-116481	-355019
1110-0106 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Доски деревянные подоконные. Установка в проемов каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2		-613,54	-5,77	-128218	-1205	--	-26298	
	НР - 90%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге				-355019				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-123
Сметная заработная плата		Тенге					-129423			
		Раздел 3 ДВЕРИ								
40.			5,46	-17203	--	-93928	--	-93928	--	-101443
2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-7514	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				-101443				
		Раздел 6 Полы серии 2.244-1 вып.6								
	6.7 Узел 417-215,62м2									

152.			129,37	-292,54	-23,11	-37847	-2990	-26711	-8991	-50584
1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		-62,96	-10,97	-8146	-1419	--	-3747	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				-50584				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								324
Сметная заработная плата		Тенге					356293			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:		**Тенге**								**-507046**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1103
Сметная заработная плата		Тенге					1287348			

Локальная смета №2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 1 СТЕНЫ

1.3 КОЛОННА Км1-14ШТ

14.			63,0304	57834	--	3645300	--	3645300	--	3936925
2103-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	291624	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3936925				

Раздел 3 ДВЕРИ

52.			7,2	-14505	--	-104436	--	- 104436	--	-112791
2109-0102 -0218 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	8355	
	СП - 8%									
54.			8,2	-17203	--	-141065	--	-141065	--	-152350
2109-0102 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-11285	
	СП - 8%									
58.			1,8	-14738	--	-26528	--	-26528	--	-28651
2109-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	-2122	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге -293792

Раздел 6 КРОВЛЯ ПО ОСИ О-Т СПОРТЗАЛ

6.3 ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ПЛ1

178.	2110-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	671,66	-2009 --	-- --	-1349365 --	-- --	-1349365 --	-- - 107949	-1457314

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге -1457314

Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1

8.1 ОБШИВКА РАДИАТОРОВ

245.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	0,2185	1923 --	-- --	420 --	-- --	420 --	-- 34	454
246.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,79	26298,73 2953,16	1307,59 278,48	20776 2333	1033 220	17410 --	2323 1848	24947
247.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,225	10777,78 4426,67	2355,56 488,89	2425 996	530 110	899 --	1029 276	3730
259.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2	85523,5 22320	998 441,5	171047 44640	1996 883	124411 --	40971 16961	228979
260.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2	8765,5 816,5	55,5 23,5	17531 1633	111 47	15787 --	1512 1523	20566

261.			100,8	200,46	13,6	20206	1371	1145	16500	39642
1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР - 90%; СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		175,5	6,38	17690	643	--	2937	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				318318				

Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

15.1 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТЕМЯНКА Мст-1-3шт

279.			0,0532	69548,87	25137,84	3699	1336	536	1544	5664
1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		34335,84	7731,83	1827	411	--	419	
280.			0,0532	544350	--	28959	--	28959	--	31276
2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2317	
281.			1,16	717,82	0,57	833	1	17	652	1603
1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		702,3	0,57	815	1	--	119	

15.8 КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

345.			1,11	709928,24	6111,45	788020	6784	718577	75593	932702
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		56449,62	1263,12	62659	1403	--	69089	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				971245				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								12
Сметная заработная плата		Тенге					15172			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:		**Тенге**								**3475382**

Локальная смета №2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел 11 КАНАЛИЗАЦИЯ К2 БЛОК-3

269.			1	19333,5	415,5	19790	416	3734	15452	37087
1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		15184	128,5	15640	128	--	2819	
	НР - 98%; СП - 8%									
270.			1	36485	--	36485	--	--	--	36485
Прайс лист5877-7777-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Насос дренажный Pedrollo TOP1	шт		--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				73572				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
Сметная заработная плата		Тенге					15768			

Локальная смета №2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ

Раздел 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №1

75.			3	20791,33	1338,67	62374	4016	6499	40839	111470
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		17286,33	625,67	51859	1877	--	8257	
	НР - 76%; СП - 8%									
76.			3	-9740	--	-29220	--	-29220	--	-31558
121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	-2338	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				79912				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
Сметная заработная плата		Тенге					53737			

Раздел 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №2

176.			3,5	20792	1338,86	72772	4686	7584	47646	130051
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными	м3 изоляции		17286,29	625,71	60502	2190	--	9633	

		безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		НР - 76%; СП - 8%								
177.				3,5	-9740	--	-34090	--	-34090	--	-36817
	СТ121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	-2727	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				93234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								54
	Сметная заработная плата		Тенге					62693			

Раздел 11 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №3

290.				8	20791,75	1338,88	166334	10711	17332	108906	297259
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		17286,38	625,75	138291	5006	--	22019	
		НР - 76%; СП - 8%									
291.				8	-9740	--	-77920	--	-77920	--	-84154
	СТ121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	-6234	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				213105				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								122
	Сметная заработная плата		Тенге					143297			

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:		**Тенге**							**386251**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							222
Сметная заработная плата		Тенге			259726				

Локальная смета №2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Раздел 3 БЛОК №3

179.			18	-1285	--	-23130	--	-23130	--	-24980
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.		--	--	--	--	--	-1850	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-24980				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:		**Тенге**								**-24980**

Локальная смета №2-1-8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ИЗМ)

Раздел 1 Блок 1

1.1 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.			12	1279,63	0,72	15355	9	622	8982	26284
1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1227	--	14724	--	--	1947	
	НР - 61%; СП - 8%									
2.			12	867	--	10404	--	10404	--	11237
2308-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.		--	--	--	--	--	832	
	СП - 8%									
3.			11	2555,18	1,91	28107	21	1092	16466	48139
1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2454	--	26994	--	--	3566	
	НР - 61%; СП - 8%									
5.			3	1740	--	5220	--	5220	--	5638
2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		--	--	--	--	--	418	
	СП - 8%									
8.			10	395,8	14,7	3958	147	1197	1905	6332
1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным	м		261,4	3,2	2614	32	--	469	

		конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами							
		НР - 72%; СП - 8%							
9.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	45	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--	--	36	
		СП - 8%									
12.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	80	376,96	30,54	30157	2443	15390	7925	41129
					154,05	8,34	12324	667	--	3047	
		НР - 61%; СП - 8%									
13.	2306-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,08	69553	--	5564	--	5564	--	6009
					--	--	--	--	--	445	
		СП - 8%									
		1.2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
16.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	3853	5,5	23118	33	--	14082	40176
					3847,5	--	23085	--	--	2976	
		НР - 61%; СП - 8%									
21.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	386	222,07	2,16	85719	834	8927	54719	151673
					196,78	0,1	75958	40	--	11235	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	200	107	--	21400	--	21400	--	23112
					--	--	--	--	--	1712	
		СП - 8%									
23.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 30 мм х 30 мм	м	180	196	--	35280	--	35280	--	38102
					--	--	--	--	--	2822	
		СП - 8%									
24.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	6	196	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--	--	94	
		СП - 8%									
		1.3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ									

25.			1	14941	--	14941	--	--	9114	25979
1310-0501 -0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение		14941	--	14941	--	--	1924	
	НР - 61%; СП - 8%									
26.			1	9960	--	9960	--	--	6076	17319
1310-0501 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала	измерение		9960	--	9960	--	--	1283	
	НР - 61%; СП - 8%									
27.			1	418	--	418	--	418	--	451
СТ2977-77 77-0101 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 3 ввода ZT-300	шт		--	--	--	--	--	33	
	СП - 8%									
28.			2	14940,5	--	29881	--	--	18228	51957
1310-0501 -0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение		14940,5	--	29881	--	--	3849	
	НР - 61%; СП - 8%									
29.			2	9960,5	--	19921	--	--	12152	34639
1310-0501 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала	измерение		9960,5	--	19921	--	--	2566	
	НР - 61%; СП - 8%									
30.			2	502	--	1004	--	1004	--	1084
СТ2977-77 77-0201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 4 ввода ZT-400	шт		--	--	--	--	--	80	
	СП - 8%									
	1.4 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ									
37.			2	2264,5	--	4529	--	17	2752	7863
1310-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.		2256	--	4512	--	--	582	
	НР - 61%; СП - 8%									
38.			2	20725	--	41450	--	41450	--	44766
СТ2977-77 77-0501	-Часы вторичные	шт		--	--	--	--	--	3316	
	СП - 8%									
39.			4	105	--	420	--	420	--	454
2308-0306 -0102	-Разветвительная коробка УК-4П	шт.		--	--	--	--	--	34	

	РСНБ РК 2015	СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584099				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							132
	Сметная заработная плата	Тенге				160951			

Раздел 2 Блок 2

2.1 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

50.			1	50066	2	50066	2	740	30088	86566
1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.		49324	--	49324	--	--	6412	
	НР - 61%; СП - 8%									
51.			1	30087	--	30087	--	30087	--	32494
2308-0303 -0310 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.		--	--	--	--	--	2407	
	СП - 8%									
52.			31	1279,62	0,72	39668	22	1609	23203	67900
1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1227	--	38037	--	--	5030	
	НР - 61%; СП - 8%									
53.			31	867	--	26877	--	26877	--	29027
2308-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.		--	--	--	--	--	2150	
	СП - 8%									
54.			44	2555,2	1,91	112429	84	4369	65865	192558
1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2454	--	107976	--	--	14264	
	НР - 61%; СП - 8%									
56.			7	1740	--	12180	--	12180	--	13154
2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		--	--	--	--	--	974	
	СП - 8%									
57.			3	7633,67	--	22901	--	4496	13252	39045
1308-0105 -0106 РСНБ РК	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12.	шт.		6135	--	18405	--	--	2892	

	2015	Монтаж оборудования							
		НР - 72%; СП - 8%							
58.	2308-0306 -0212 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 12 А/ч	шт.	3	7601	--	22803	--	22803	--	24627
					--	--	--	--	--	1824	
		СП - 8%									
61.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	395,84	14,82	19792	741	5983	9526	31663
					261,36	3,26	13068	163	--	2345	
		НР - 72%; СП - 8%									
62.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	45	--	2250	--	2250	--	2430
					--	--	--	--	--	180	
		СП - 8%									
65.	1308-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	3	7633,67	--	22901	--	4496	13252	39045
					6135	--	18405	--	--	2892	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3	2113	--	6339	--	6339	--	6846
					--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
67.	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	460	376,97	30,54	173404	14048	88493	45568	236490
					154,05	8,34	70863	3838	--	17518	
		НР - 61%; СП - 8%									
68.	2306-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,16	69553	--	11128	--	11128	--	12018
					--	--	--	--	--	890	
		СП - 8%									
69.	2306-0408 -0102 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,3	20640	--	6192	--	6192	--	6687
					--	--	--	--	--	495	
		СП - 8%									
70.	СТ2977-77 77-0901	-Коробка распределительная телефонная плоская КРТП	шт	1	186	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--	--	15	

		(10x2)							
		СП - 8%							
71.	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	25	632,68	68,08	15817	1702	4809	5963	23522
					372,24	18,76	9306	469	--	1742	
		НР - 61%; СП - 8%									
72.	2306-0401 -0124 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,025	184647	--	4616	--	4616	--	4985
					--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%									
75.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,015	659200	17666,67	9888	265	8666	745	11484
					63800	5200	957	78	--	851	
		НР - 72%; СП - 8%									
		2.2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
76.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	3853	6	3853	6	--	2347	6696
					3847	--	3847	--	--	496	
		НР - 61%; СП - 8%									
86.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	17	3853,06	5,59	65502	95	--	39898	113832
					3847,47	--	65407	--	--	8432	
		НР - 61%; СП - 8%									
94.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	800	222,07	2,16	177655	1727	18501	113406	314347
					196,78	0,1	157427	82	--	23285	
		НР - 72%; СП - 8%									
95.	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм x 25 мм	м	224	107	--	23968	--	23968	--	25885
					--	--	--	--	--	1917	
		СП - 8%									
96.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 30 мм x 30 мм	м	156	196	--	30576	--	30576	--	33022
					--	--	--	--	--	2446	
		СП - 8%									
97.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм x 40 мм	м	420	196	--	82320	--	82320	--	88906
					--	--	--	--	--	6586	

СП - 8%

2.3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

100.	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	9	14940,56	--	134465	--	--	82024	233808
					14940,56	--	134465	--	--	17319	
		НР - 61%; СП - 8%									
101.	1310-0501-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала	измерение	9	9960,44	--	89644	--	--	54683	155873
					9960,44	--	89644	--	--	11546	
		НР - 61%; СП - 8%									
102.	СТ2977-77 77-1001 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 3 ввода ZT-300	шт	9	418	--	3762	--	3762	--	4063
					--	--	--	--	--	301	
		СП - 8%									
103.	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	3	14940,67	--	44822	--	--	27341	77936
					14940,67	--	44822	--	--	5773	
		НР - 61%; СП - 8%									
104.	1310-0501-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала	измерение	3	9960,33	--	29881	--	--	18227	51957
					9960,33	--	29881	--	--	3849	
		НР - 61%; СП - 8%									
105.	СТ2977-77 77-1101 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 4 ввода ZT-400	шт	3	502	--	1506	--	1506	--	1626
					--	--	--	--	--	120	
		СП - 8%									
106.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	459,78	3,56	920	7	47	625	1669
					433,11	1,11	866	2	--	124	
		НР - 72%; СП - 8%									
107.	СТ2977-77 77-1201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Розетка телевизионная скрытой установки РТС-151-18	шт	2	275	--	550	--	550	--	594
					--	--	--	--	--	44	

		СП - 8%							
108.			2	245,42	--	491	--	--	299	853
1310-0906 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Монтаж разъемов	разъем		245,42	--	491	--	--	63	
		НР - 61%; СП - 8%								
109.			2	109	--	218	--	--	--	218
877-7777-0401 ТПРАЙС ЛИСТ	-Разъем телевизионный (F-коннектор) RG-11	шт		--	--	--	--	218	--	
110.			122	632,69	68,07	77188	8305	23470	29099	114791
1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,77	45413	2290	--	8503	
		НР - 61%; СП - 8%								
		2.4 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
112.			1	4114	--	4114	--	7	2505	7149
1310-0702 -0101 РСНБ РК 2015	-Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.		4107	--	4107	--	--	530	
		НР - 61%; СП - 8%								
113.			1	20725	--	20725	--	20725	--	22383
СТ2977-77 77-1401	-Часы первичные	шт		--	--	--	--	--	1658	
		СП - 8%								
114.			5	2264,6	--	11323	--	43	6881	19660
1310-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.		2256	--	11280	--	--	1456	
		НР - 61%; СП - 8%								
115.			5	20725	--	103625	--	103625	--	111915
СТ2977-77 77-1501	-Часы вторичные	шт		--	--	--	--	--	8290	
		СП - 8%								
		2.6 МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ								
123.			1	20271	2429	20271	2429	250	11143	33927
1310-0202 -0207 РСНБ РК 2015	-Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		17592	675	17592	675	--	2513	
		НР - 61%; СП - 8%								
129.			7	105	--	735	--	735	--	794
2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-4П	шт.		--	--	--	--	--	59	
		СП - 8%								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2282646				

Раздел 3 Блок 3

3.1 ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

132.			17	1279,62	0,71	21753	12	882	12724	37236
1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1227	--	20859	--	--	2758	
	НР - 61%; СП - 8%									
133.			17	867'	--	14739	--	14739	--	15918
2308-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.		--	--	--	--	--	1179	
	СП - 8%									
134.			52	2555,23	1,92	132871	100	5163	77841	227570
1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		2454	--	127608	--	--	16857	
	НР - 61%; СП - 8%									
136.			4	1740	--	6960	--	6960	--	7517
2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		--	--	--	--	--	557	
	СП - 8%									
137.			900	376,96	30,54	339267	27485	173137	89154	462696
1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		154,05	8,34	138645	7509	--	34274	
	НР - 61%; СП - 8%									
138.			0,9	15938	--	14344	--	14344	--	15492
2306-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км		--	--	--	--	--	1148	
	СП - 8%									
139.			15	395,8	14,8	5938	222	1796	2858	9499
1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		261,33	3,27	3920	49	--	704	
	НР - 72%; СП - 8%									
140.			15	45	--	675	--	675	--	729
2301-0504 -0103	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м		--	--	--	--	--	54	

	РСНБ РК 2015	диаметром 25 мм								
		СП - 8%								
143.				140	376,96	30,54	52775	4275	26933	13868	71973
	1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		154,05	8,34	21567	1168	--	5331	
		НР - 61%; СП - 8%								
144.				0,14	69553	--	9737	--	9737	--	10516
	2306-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км		--	--	--	--	--	779	
		СП - 8%								
145.				1	186	--	186	--	186	--	201
	СТ2977-77 77-2201	-Коробка распределительная телефонная плоская КРТП (10х2)	шт		--	--	--	--	--	15	
		СП - 8%								
146.				25	632,68	68,08	15817	1702	4809	5963	23522
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,76	9306	469	--	1742	
		НР - 61%; СП - 8%								
147.				0,025	184647	--	4616	--	4616	--	4985
	2306-0401 -0124 РСНБ РК 2015	-Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		--	--	--	--	--	369	
		СП - 8%								
148.				700	222,07	2,16	155448	1511	16189	99230	275052
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		196,78	0,1	137748	72	--	20374	
		НР - 72%; СП - 8%								
149.				700	43	--	30100	--	30100	--	32508
	2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м		--	--	--	--	--	2408	
		СП - 8%								
		3.2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
150.				9	3853	5,56	34677	50	--	21123	60263
	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		3847,44	--	34627	--	--	4464	
		НР - 61%; СП - 8%								
155.				302	222,07	2,16	67065	652	6984	42811	118666
	1308-0206 -0101	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм.	м		196,78	0,1	59429	31	--	8790	

	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования								
		НР - 72%; СП - 8%								
156.	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм	м	190	107	--	20330	--	20330	--	21956
					--	--	--	--	--	1626
		СП - 8%								
157.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 30 мм х 30 мм	м	106	196	--	20776	--	20776	--	22438
					--	--	--	--	--	1662
		СП - 8%								
158.	2306-1710 -0109 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	6	196	--	1176	--	1176	--	1270
					--	--	--	--	--	94
		СП - 8%								
		3.3 ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ								
161.	СТ2977-77 77-2401	-Сетевое оборудование HUB	шт	2	21293	--	42586	--	42586	--	45993
					--	--	--	--	--	3407
		СП - 8%								
162.	1308-0201 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	428	576,43	298,11	246710	127592	19338	99394	373792
					233,13	89,41	99780	38267	--	27688
		НР - 72%; СП - 8%								
164.	1308-0206 -0701 РСНБ РК 2015	-Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	131,5	260,17	34,17	34213	4495	15658	11054	48887
					106,92	9,83	14060	1293	--	3621
		НР - 72%; СП - 8%								
165.	2306-1710 -0115 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	263	677	--	178051	--	178051	--	192295
					--	--	--	--	--	14244
		СП - 8%								
		3.4 ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
172.	СТ2977-77 77-2801 ТПРАЙС ЛИСТ	-Узел крепления антенны УКА-3	шт	1	1330	--	1330	--	1330	--	1436
					--	--	--	--	--	106
		СП - 8%								
173.	1310-0501 -0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	2	14940,5	--	29881	--	--	18228	51957
					14940,5	--	29881	--	--	3849
		НР - 61%; СП - 8%								

174.	1310-0501 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала НР - 61%; СП - 8%	измерение	2	9960,5 9960,5	-- --	19921 19921	-- --	-- --	12152 2566	34639
175.	СТ2977-77 77-2901 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 3 ввода ZT-300 СП - 8%	шт	2	418 --	-- --	836 --	-- --	836 --	-- 67	903
176.	1310-0501 -0112 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР - 61%; СП - 8%	измерение	2	14940,5 14940,5	-- --	29881 29881	-- --	-- --	18228 3849	51957
177.	1310-0501 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для каждого последующего канала НР - 61%; СП - 8%	измерение	2	9960,5 9960,5	-- --	19921 19921	-- --	-- --	12152 2566	34639
178.	СТ2977-77 77-3001 ТПРАЙС ЛИСТ	-Ответвитель магистральный на 4 ввода ZT-400 СП - 8%	шт	2	502 --	-- --	1004 --	-- --	1004 --	-- 80	1084
		3.5 МАТЕРИАЛЫ									
187.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	120	443,13 190,08	17,33 4,18	53173 22810	2079 501	28284 --	16783 5597	75556
188.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3250,33 831,67	163,67 42	9751 2495	491 125	6765 --	1886 931	12569
189.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	221	640,31 166,32	24,35 6,56	141508 36757	5381 1449	99370 --	27508 13521	182537

доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%								
	3.6 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
190.			4	2264,5	--	9058	--	34	5505	15728
1310-0702 -0201 РСНБ РК 2015	-Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.		2256	--	9024	--	--	1165	
	НР - 61%; СП - 8%									
191.			4	20725	--	82900	--	82900	--	89532
СТ2977-77 77-3301	-Часы вторичные	шт		--	--	--	--	--	6632	
	СП - 8%									
192.			6	105	--	630	--	630	--	680
2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-4П	шт.		--	--	--	--	--	50	
	СП - 8%									
193.			250	376,97	30,54	94241	7635	48093	24765	128528
1310-0105 -0508 РСНБ РК 2015	-Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода		154,05	8,34	38513	2086	--	9520	
	НР - 61%; СП - 8%									
194.			0,25	15938	--	3985	--	3985	--	4304
2306-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км		--	--	--	--	--	319	
	СП - 8%									
195.			10	235,9	82,7	2360	827	--	1148	3788
1310-0904 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала		153,2	35	1532	350	--	281	
	НР - 61%; СП - 8%									
196.			10	45	--	450	--	450	--	486
2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	36	
	СП - 8%									
	3.8 МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ									
202.			1	105	--	105	--	105	--	113
2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-4П	шт.		--	--	--	--	--	8	
	СП - 8%									
203.			115	632,7	68,08	72759	7829	22122	27430	108205
1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,77	42808	2159	--	8015	
	НР - 61%; СП - 8%									
204.			0,115	103460	--	11898	--	11898	--	12850
2306-0401 -3004	-Кабель телефонный однопарный с медными	км		--	--	--	--	--	952	

	РСНБ РК 2015	жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2							
		СП - 8%							
205.	1310-0904 -0303 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала	3	236	82,67	708	248	--	344	1137
					153,33	35	460	105	--	84	
		НР - 61%; СП - 8%									
206.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	45	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2893748				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								712
	Сметная заработная плата		Тенге					832049			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8:		**Тенге**								**5760493**
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1370
	Сметная заработная плата		Тенге					1632010			

Локальная смета №2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел 2 Блок 2

29.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол лабораторный без настройки, подвод электроэнергии	шт	3	15179	--	45537	--	--	--	45537
					--	--	--	--	45537	--	
35.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Огнетушитель	шт	1	6696	--	6696	--	--	--	6696
					--	--	--	--	6696	--	
36.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол лабораторный демонстрационный:1900х750х900;Х.Г.в.К; секция с нижней вытяжкой; ПУ-Э1ф 4ш.р.	шт	3	69643	--	208929	--	--	--	208929
					--	--	--	--	208929	--	
38.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф вытяжнои химическиИЭЗф 4,ОкВт;М.О-1200м3/час	шт	2	69643	--	139286	--	--	--	139286
					--	--	--	--	139286	--	
39.	910-1000-1000ТОО Пищеторг	-Стол ученический одноместный с микротелефонами	шт	12	16071	--	192852	--	--	--	192852
					--	--	--	--	192852	--	

	Сервис, Алматы	:600x500x660								
40.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол для учителя с пультом управления:1200x500x660	шт	2	24107	--	48214	--	--	--	48214
					--	--	--	--	48214	--	
41.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Компьютерный стол: 1100x650x72	шт	18	16964	--	305352	--	--	--	305352
					--	--	--	--	305352	--	
42.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол для групповых занятий: 2500x800x850	шт	2	42857	--	85714	--	--	--	85714
					--	--	--	--	85714	--	
48.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол офисный:2500x1000x800	шт	1	42857	--	42857	--	--	--	42857
					--	--	--	--	42857	--	
49.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол офисный:1800x800x800	шт	1	28571	--	28571	--	--	--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
51.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол-подставка: 1000x400x700	шт	1	19643	--	19643	--	--	--	19643
					--	--	--	--	19643	--	
52.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф - перегородка с доской для лабор. химии 4500x600x2700	шт	1	165179	--	165179	--	--	--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
53.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф - перегородка с доской для лабор.биологии 4500x600x2700	шт	1	165179	--	165179	--	--	--	165179
					--	--	--	--	165179	--	
54.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкафы пристенные для учительских 1050x600x2100	шт	1	22143	--	22143	--	--	--	22143
					--	--	--	--	22143	--	
56.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкафы пристенные секционные для каб. директора 1050x450x2100	шт	2	37500	--	75000	--	--	--	75000
					--	--	--	--	75000	--	

57.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф для одежды 1000x500x1900	шт	1	32679	--	32679	--	--	--	32679
					--	--	--	--	32679	--	
58.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф для папок и бумаг 1000x500x1850	шт	1	21875	--	21875	--	--	--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
60.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол для компьютера 1100x700x750	шт	1	16071	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
61.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стул полумягкий	шт	1	4911	--	4911	--	--	--	4911
					--	--	--	--	4911	--	
62.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол однотумбовый 1200x750x850	шт	1	17679	--	17679	--	--	--	17679
					--	--	--	--	17679	--	
63.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Жалюзи 2000x2000	м2	32	2232	--	71424	--	--	--	71424
					--	--	--	--	71424	--	

ВСЕГО, Стоимость оборудования Тенге 1715791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1715791

Раздел 3 Блок 3

64.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол ученический двухместный для кабинетов:1200x500x660	шт	10	8036	--	80360	--	--	--	80360
					--	--	--	--	80360	--	
65.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стул ученический:280x308x560	шт	43	4107	--	176601	--	--	--	176601
					--	--	--	--	176601	--	
66.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол преподавателя:1200x600x740	шт	5	21875	--	109375	--	--	--	109375
					--	--	--	--	109375	--	
67.	910-1000-1000ТОО	-Стул преподавателя	шт	15	4911	--	73665	--	--	--	73665
					--	--	--	--	73665	--	

	Пищеторг Сервис, Алматы								
114.			4	21429	--	85716	--	--	--	85716
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Щиты для метания мяча в цель	шт	--	--	--	--	85716	--	
115.			8	25000	--	200000	--	--	--	200000
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Матрас гимнастический из очеса стандартный :2000x1250	шт	--	--	--	--	200000	--	
116.			1	121429	--	121429	--	--	--	121429
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Перекладина гимнастическая пристенная	шт	--	--	--	--	121429	--	
117.			1	5804	--	5804	--	--	--	5804
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Мяч на амортизаторе торговая сеть	шт	--	--	--	--	5804	--	
118.			1	129464	--	129464	--	--	--	129464
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Перекладина гимнастическая высокая	шт	--	--	--	--	129464	--	
119.			12	28571	--	342852	--	--	--	342852
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стенка гимнастическая :1000x277x3200	шт	--	--	--	--	342852	--	
120.			1	19643	--	19643	--	--	--	19643
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Скамья гимнастическая	шт	--	--	--	--	19643	--	
121.			8	84821	--	678568	--	--	--	678568
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Щит баскетбольный с кольцом тренировочный :1200x800	шт	--	--	--	--	678568	--	
122.			1	25893	--	25893	--	--	--	25893
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Сетка волейбольная :12500x1000	шт	--	--	--	--	25893	--	
123.			2	138393	--	276786	--	--	--	276786
	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис,	-Щит баскетбольный с кольцом :1800x1200	шт	--	--	--	--	276786	--	

	Алматы								
124.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкафчики для одежды 500x400x1500	шт	24	33929	--	814296	--	--	--	814296
					--	--	--	--	814296	--	
126.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Скамья для спорт. залов :1000x400x400	шт	1	19643	--	19643	--	--	--	19643
					--	--	--	--	19643	--	
128.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стеллаж библиотечный 884x289x1880	шт	21	32143	--	675003	--	--	--	675003
					--	--	--	--	675003	--	
129.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф каталожный секционный:994x450x1270	шт	2	60714	--	121428	--	--	--	121428
					--	--	--	--	121428	--	
130.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол кафедра для выдачи книг: 1152x714x897	шт	1	26607	--	26607	--	--	--	26607
					--	--	--	--	26607	--	
131.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол для работы с каталогом :1100x600x897	шт	1	21875	--	21875	--	--	--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
132.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол читательский 2-х местный :1500x600x720	шт	6	8036	--	48216	--	--	--	48216
					--	--	--	--	48216	--	
133.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол- подставка: 1000x400x700	шт	5	19643	--	98215	--	--	--	98215
					--	--	--	--	98215	--	
134.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол раскроя: 1500x1000x900	шт	1	32143	--	32143	--	--	--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
139.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Манекен	шт	1	16071	--	16071	--	--	--	16071
					--	--	--	--	16071	--	

140.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Трельяж	шт	1	32589	--	32589	--	--	--	32589
					--	--	--	--	32589	--	
141.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Кабина примерочная :с осв. ламп.	шт	1	37500	--	37500	--	--	--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
142.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол для заседаний (малый) 105x600x740	шт	1	41071	--	41071	--	--	--	41071
					--	--	--	--	41071	--	
143.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкафы пристенные 1050x600x2100	шт	1	21875	--	21875	--	--	--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
144.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол рабочий однотумбовый, 1200x700x730	шт	1	21875	--	21875	--	--	--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
172.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Ростомер	шт	1	33929	--	33929	--	--	--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
175.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Весы медицинские, 674x370x1430	шт	1	60714	--	60714	--	--	--	60714
					--	--	--	--	60714	--	
176.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол врача (1100x630x740)	шт	1	21875	--	21875	--	--	--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
177.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Шкаф канцелярский	шт	1	28571	--	28571	--	--	--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
178.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Холодильник для вакцин и медикаментов	шт	1	221429	--	221429	--	--	--	221429
					--	--	--	--	221429	--	

184.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стол кухоннный 1200x600x800	шт	1	19643	--	19643	--	--	--	19643
					--	--	--	--	19643	--	
207.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Очки в детской оправе (дрр 56-58мм) с линзами в 1 диоптрий	шт	1	446	--	446	--	--	--	446
					--	--	--	--	446	--	
208.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Металлическая сетка для ограждения окна	м3	3,6	15179	--	54644	--	--	--	54644
					--	--	--	--	54644	--	
209.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Стул для актового зала: 450x430x800	шт	90	4464	--	401760	--	--	--	401760
					--	--	--	--	401760	--	
210.	910-1000-1000ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Трибуна кафедра настольная: 600x550x373	шт	1	10714	--	10714	--	--	--	10714
					--	--	--	--	10714	--	

ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	5208288
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5208288
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-10:	**Тенге**	**6924079**

Локальная смета №4-1-1 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 1 Земляные работы

1.	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,6048	165,29	159,11	1257	1210	--	287	1668
					6,18	46,16	47	351	--	124	
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,2352	1526,36	--	359	--	--	258	666
					1526,36	--	359	--	--	49	

3.			2,16	34,26	34,26	74	74	--	19	100
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	12,04	--	26	--	7	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			1,512	796,96	--	1205	--	--	868	2239
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		796,96	--	1205	--	--	166	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			2,16	150,93	73,15	326	158	--	171	537
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		77,78	32,41	168	70	--	40	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			0,36	1406	--	506	--	506	--	546
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	40	
	СП - 8%									
7.			0,033	49624	--	1638	--	1638	--	1769
2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		--	--	--	--	--	131	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7525				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								2
Сметная заработная плата		Тенге					2226			

Раздел 2 Сети 10 кВ

8.			1	79912	41601	79912	41601	5182	33880	122895
1308-0101 -2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция		33129	13927	33129	13927	--	9103	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			1	1089267	--	1089267	--	--	--	1089267
5108-0102 -0417 РСНБ РК 2015 (об)	-Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели	шт.		--	--	--	--	1089267	--	

	КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный									
10.			1	55411	27511	55411	27511	906	26130	88064
1308-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования	шт.		26994	9298	26994	9298	--	6523	
	НР - 72%; СП - 8%									
11.			1	1380357	--	1380357	--	--	--	1380357
5108-0101 -0107 РСНБ РК 2015 (об)	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		--	--	--	--	1380357	--	
12.			0,468	6425,21	2100,43	3007	983	1593	772	4081
1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		920,94	852,56	431	399	--	302	
	НР - 93%; СП - 8%									
13.			0,006	2166,67	2166,67	13	13	--	6	21
1127-0602 -0901 РСНБ РК	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	1000	--	6	--	2	
14.			2	3415	1791	6830	3582	1172	3989	11683
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		1038	652	2076	1304	--	865	
	НР - 118%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2696368				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								66
Сметная заработная плата		Тенге					87427			

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

16.			0,318	156377,36	91069,18	49728	28960	1138	22799	78329
1133-0204 -0206 РСНБ РК	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной	км линии		61729,56	27889,94	19630	8869	--	5802	

2015	местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
	НР - 80%; СП - 8%									
19.			0,025	-3891937	--	-97298	--	-97298	--	-105082
2306-0109 -1005 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км		--	--	--	--	--	-7784	
	СП - 8%									
21.			1	-43028	--	-43028	--	-43028	--	-46470
2306-1703 -2901 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12C/3XI-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.		--	--	--	--	--	-3442	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-73223				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								23
Сметная заработная плата		Тенге					28499			

Раздел 4 Промежуточная опора П10-1.1с = 16шт

22.			5	6899,56	2965,31	34498	14827	3346	18761	57519
1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		3265	1425,19	16325	7126	--	4261	
	НР - 80%; СП - 8%									
23.			5	62210	--	311050	--	311050	--	335934
2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	24884	
	СП - 8%									
24.			33	-9265	--	-305745	--	-305745	--	-330205
2404-0207 -1901 РСНБ РК 2015	-Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	-24460	
	СП - 8%									

25.			15	860	--	12900	--	12900	--	13932
2113-0816 -3301 РСНБ РК 2015	-Хомуты	шт.		--	--	--	--	--	1032	
	СП - 8%									
26.			5	443,13	17,38	2216	87	1179	699	3148
1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий ЗП46	м		190,06	4,13	950	21	--	233	
	НР - 72%; СП - 8%									
27.			5	799	--	3995	--	3995	--	4315
2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	320	
	СП - 8%									
28.			5	412	--	2060	--	2060	--	2225
2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	165	
	СП - 8%									
29.			66	-12306	--	-812196	--	-812196	--	-877172
2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		--	--	--	--	--	-64976	
	СП - 8%									
30.			60	18880	--	1132800	--	1132800	--	1223424
2404-0207 -4710 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	комплект		--	--	--	--	--	90624	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				433120				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20
Сметная заработная плата		Тенге					24422			

Раздел 5 Угловая анкерная опора Кр10-1.1с = 2шт

31.			4	13904	6854,25	55616	27417	2676	30964	93506
1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6380,75	3295,5	25523	13182	--	6926	
	НР - 80%; СП - 8%									
32.			4	55343	--	221372	--	221372	--	239082
2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	17710	
	СП - 8%									

33.			2	13294	--	26588	--	26588	--	28715
2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ73 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2127	
34.			2	3154	--	6308	--	6308	--	6813
2404-0207 -1905 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМs60 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	505	
35.			2	1530	--	3060	--	3060	--	3305
2404-0207 -3943 РСНБ РК 2015	-Накладка ОГ52 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	245	
36.			4	860	--	3440	--	3440	--	3715
2113-0816 -3301 РСНБ РК 2015	-Хомуты СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	275	
37.			2	42	--	84	--	84	--	91
2404-0207 -3962 РСНБ РК 2015	-Подкосы для крепления траверс ПТ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7	
38.			2	443	17,5	886	35	471	279	1258
1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий ЗП21 НР - 72%; СП - 8%	м		190	4	380	8	--	93	
39.			0,0002	664387	--	133	--	133	--	144
2113-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	11	
40.			10	799	--	7990	--	7990	--	8629
2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	639	
41.			10	412	--	4120	--	4120	--	4450
2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015	-Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	330	
42.			8	12306	--	98448	--	98448	--	106324
2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7876	
43.			10	18880	--	188800	--	188800	--	203904
2404-0207 -4710 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект		--	--	--	--	--	15104	

44.	2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	702 -- --	-- -- --	4212 -- --	-- -- --	4212 -- --	-- 337	4549
47.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	комплект	2	13765,5 9631	4021,5 1572,5	27531 19262	8043 3145	226 --	17926 3637	49094
48.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015 (об)	-Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440 -- --	-- -- --	158880 -- --	-- -- --	-- 158880 --	-- --	158880
49.	2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ1 СП - 8%	шт.	2	3263 -- --	-- -- --	6526 -- --	-- -- --	6526 -- --	-- 522	7048
50.	2113-0201 -0315 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	3	226 -- --	-- -- --	678 -- --	-- -- --	678 -- --	-- 54	732
51.	2404-0206 -0701 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	813 -- --	-- -- --	9756 -- --	-- -- --	9756 -- --	-- 780	10536
52.	2306-1710 -2611 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА1 СП - 8%	шт.	2	7193 -- --	-- -- --	14386 -- --	-- -- --	14386 -- --	-- 1151	15537
53.	2306-1710 -2613 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА2 СП - 8%	шт.	2	3299 -- --	-- -- --	6598 -- --	-- -- --	6598 -- --	-- 528	7126
54.	2306-1710 -2610 РСНБ РК 2015	-Вал привода РА3 СП - 8%	шт.	6	5508 -- --	-- -- --	33048 -- --	-- -- --	33048 -- --	-- 2644	35692
55.	2306-1710 -2608 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА5 СП - 8%	шт.	2	1345 -- --	-- -- --	2690 -- --	-- -- --	2690 -- --	-- 215	2905
56.	2113-0816 -3301 РСНБ РК 2015	-Хомуты СП - 8%	шт.	8	860 -- --	-- -- --	6880 -- --	-- -- --	6880 -- --	-- 550	7430

57.			9	443,22	17,33	3989	156	2122	1259	5668
1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий ЗП1	м		190,11	4,11	1711	37	--	420	
	НР - 72%; СП - 8%									
Стоимость оборудования		Тенге				158880				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				1005133				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								51
Сметная заработная плата		Тенге					63249			

Раздел 6 Угловая анкерная опора УА10-1.1с = 2шт

58.			6	13904,5	6854,5	83427	41127	4016	46446	140263
1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6380,67	3295,67	38284	19774	--	10390	
	НР - 80%; СП - 8%									
59.			6	62210	--	373260	--	373260	--	403121
2104-0405 -0204 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	29861	
	СП - 8%									
60.			0,3	41106	--	12332	--	12332	--	13319
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		--	--	--	--	--	987	
	СП - 8%									
61.			2	13294	--	26588	--	26588	--	28715
2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015	-Траверса ТМ73	шт.		--	--	--	--	--	2127	
	СП - 8%									
62.			4	1775	--	7100	--	7100	--	7668
2404-0207 -2310 РСНБ РК 2015	-Оголовок ОГ2	шт.		--	--	--	--	--	568	
	СП - 8%									
63.			2	3666	--	7332	--	7332	--	7919
2113-0816	-Оголовок ОГ5	комплект								

-0801 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	587	
64. 2113-0816 -3301 РСНБ РК 2015	-Хомуты	шт.	2	860 ---	---	1720 ---	---	1720 ---	--- 138	1858
65. 2113-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00012	435865 ---	---	52 ---	---	52 ---	--- 4	56
66. 2306-1710 -2614 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У1 СП - 8%	шт.	4	4235 ---	---	16940 ---	---	16940 ---	--- 1355	18295
67. 2306-1710 -2610 РСНБ РК 2015	-Стяжка Г1 СП - 8%	шт.	6	5508 ---	---	33048 ---	---	33048 ---	--- 2644	35692
68. 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проводник заземляющий ЗП1 НР - 72%; СП - 8%	м	4	443 190	17,25 4,25	1772 760	69 17	943 --	559 187	2517
69. 2404-0102 -0224 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	4	1867 ---	---	7468 ---	---	7468 ---	--- 597	8065
70. 2302-0403 -2502 РСНБ РК 2015	-Крепление провода СП - 8%	шт.	4	46 ---	---	184 ---	---	184 ---	--- 15	199
71. 2404-0204 -1202 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	513 ---	---	3078 ---	---	3078 ---	--- 246	3324
72. 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	165 ---	---	990 ---	---	990 ---	--- 79	1069
73. 2404-0205 -0201 РСНБ РК 2015	-Подвеска натяжная изолирующая СП - 8%	шт.	12	11483 ---	---	137796 ---	---	137796 ---	--- 11024	148820

74.			4	697	--	2788	--	2788	--	3011
2404-0201 -0761 РСНБ РК 2015	-Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	223	
	СП - 8%									
75.			2	702	--	1404	--	1404	--	1516
2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	112	
	СП - 8%									
76.			2	569	--	1138	--	1138	--	1229
2404-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	91	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				826656				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								49
Сметная заработная плата		Тенге					58835			

Раздел 8 Заземление

77.			4	995,25	163,75	3981	655	--	2515	7016
1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		831,5	41,75	3326	167	--	520	
	НР - 72%; СП - 8%									
78.			0,0316	224582	--	7097	--	7097	--	7665
2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	568	
	СП - 8%									
79.			15	190,73	24,4	2861	366	--	1867	5106
1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		166,33	6,53	2495	98	--	378	
	НР - 72%; СП - 8%									
80.			0,02016	304864	--	6146	--	6146	--	6638
2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	492	
	СП - 8%									
81.			46,8	942,71	111,11	44119	5200	--	28824	78778
1308-0208	-Заземлитель	шт.								

-0103 РСНБ РК 2015	вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования			831,6	23,82	38919	1115	--	5835
Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%								
82.			0,0416	238466	--	9920	--	9920	--	10714
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	794
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				115917			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							39
Сметная заработная плата		Тенге					46121		
Стоимость оборудования		Тенге				2628504			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1:		**Тенге**							**5011496**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							250
Сметная заработная плата		Тенге					310778		

Локальная смета №5-1-1 НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Раздел 1 Земляные работы

6.			39,24	-1406	--	-55171	--	-55171	--	-59585
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	-4414
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-59585			

Раздел 2 Телефонизация

16.			8	6276,63	87,75	50212	702	430	35509	92580
1308-0201 -2711 РСНБ РК 2015	-Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.		6135	29,75	49080	238	--	6858
	НР - 72%; СП - 8%								
17.			8	6186	--	49488	--	49488	--	53447
2302-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	3959
	СП - 8%								
18.			1	132	--	132	--	132	--	143
2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Вводная коробка	шт.		--	--	--	--	--	11
	СП - 8%								

19.			0,525	336133,33	104240	176470	54726	2783	132364	333541
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		226592,38	28076,19	118961	14740	--	24707	
Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				479711				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								156
Сметная заработная плата		Тенге					183020			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1-1:		**Тенге**								**420126**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								156
Сметная заработная плата		Тенге					183020			

Локальная смета №6-1-1 Котельная. Общестроительные работы(ИЗМ)

Раздел 5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ

5.1 Покрытие

23.			2	-3637,5	-869	-7275	-1738	-1188	-5616	-13922
1107-0105 -0211 РСНБ РК 2015	-Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		-2174,5	-205	-4349	-410	--	-1031	
	НР - 118%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				-13922				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-4
Сметная заработная плата		Тенге					-4759			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:		**Тенге**								**-13922**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								-4
Сметная заработная плата		Тенге					-4759			

Локальная смета №6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел 1 Тепломеханическая часть

61.			2,3	76623,48	8520	176234	19596	14670	110727	309918
1126-0101 -1602 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной. ГАЗОХОД и ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	м3 изоляции		61725,22	1619,57	141968	3725	--	22957	
	НР - 76%; СП - 8%									
63.			43	2198,7	163,19	94544	7017	7634	61152	168152
1126-0301 -0202 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции		1857,98	13,26	79893	570	--	12456	
	НР - 76%; СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				478070				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
Сметная заработная плата		Тенге					226157			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-2:		**Тенге**								**478070**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								179
Сметная заработная плата		Тенге					226157			

Локальная смета №6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 3 Канализация хозяйственно-бытовая К1

40.			1	-3960	--	-3960	--	-3960	--	-4277
СТ123-030 102-1224	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	-317	
	СП - 8%									
41.			1	-785	--	-785	--	-785	--	-848
2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	-63	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-5125				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-4:		**Тенге**								**-5125**

Локальная смета №6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 1 Вентиляция

8.			2	-921	--	-1842	--	-1842	--	-1989
2105-0308 -9901 РСНБ РК 2015	-Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	-147	
	СП - 8%									
9.			6	-1533,33	-29,33	-9200	-176	-1911	-7043	-17542
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		-1185,5	-12,33	-7113	-74	--	-1299	
	НР - 98%; СП - 8%									
10.			2	-1627	-29	-3254	-58	-825	-2348	-6050
1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		-1185,5	-12,5	-2371	-25	--	-448	

НР - 98%; СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-25581				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
Сметная заработная плата	Тенге					-10062			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-5:	**Тенге**								**-25581**
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
Сметная заработная плата	Тенге					-10062			

Локальная смета №6-5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 Трубопровод

1.1 Трубопровод

14.			0,016	906000	37250	14496	596	10041	3831	19793
1122-0601 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		241187,5	687,5	3859	11	--	1466	
	НР - 99%; СП - 8%									
15.			0,005	951200	377000	4756	1885	75	3304	8705
1124-0101 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		559200	108200	2796	541	--	645	
	НР - 99%; СП - 8%									
16.			5	4605	--	23025	--	23025	--	24867
2301-0103 -0210 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	1842	
	СП - 8%									
17.			0,005	1475200	39400	7376	197	5961	1210	9273
1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		243600	800	1218	4	--	687	
	НР - 99%; СП - 8%									
18.			16	79,31	1,06	1269	17	7	1220	2688
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром	м трубопровода		77,81	--	1245	--	--	199	

	Изм. и доп. вып. 5	до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%								
19.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	79,2	1	396	5	2	381	839
					77,8	--	389	--	--	62	
20.	1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	-Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода диаметром до 100 мм. НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	552200	461200	2761	2306	39	749	3791
	Изм. и доп. вып. 15				83200	81400	416	407	--	281	
22.	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,01	448960	--	4490	--	4490	--	4849
					--	--	--	--	--	359	
39.	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	9	20019,77	18831,95	180178	169488	89	40084	237883
					1177,92	3716,36	10601	33447	--	17621	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				312688				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-1:		**Тенге**								**312688**

Локальная смета №7-2-1 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Раздел 2 Покрытие Тип I = 997м2 (за участком)

13.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	197	591,43	200,93	116511	39584	69541	19568	146966
	Изм. и доп. вып. 2				37,49	54,48	7386	10733	--	10886	
13.1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	9,97	-2679	--	-26710	--	-26710	--	-28846
					--	--	--	--	--	-2137	

13.2			4,4719	-2672	--	-11949	--	-11949	--	-12905
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-956	
	СП - 8%									
13.3			23,837	-2187	--	-52132	--	-52132	--	-56302
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-4171	
	СП - 8%									
14.			197	122,74	34,51	24181	6799	17037	2511	28827
1127-0403 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		1,75	10,05	345	1980	--	2135	
	НР - 108%; СП - 8%									
14.1			0,37233	-2679	--	-997	--	-997	--	-1077
2101-0201 -0403 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-80	
	СП - 8%									
14.2			1,11699	-2672	--	-2985	--	-2985	--	-3223
2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-239	
	СП - 8%									
14.3			5,9691	-2187	--	-13054	--	-13054	--	-14099
2101-0201 -0407 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		--	--	--	--	--	-1044	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				59340				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								16
Сметная заработная плата		Тенге					20444			

Раздел 3 Покрытие Тип II = 400м2

21.			15	2560,48	1022,03	38407	15331	21113	5553	47477
1127-0401 -0101	-Слои оснований подстилающие и	м3 материал		130,9	211,9	1963	3178	--	3517	

	РСНБ РК 2015	выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	а основания в плотном теле						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			47477			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч						4
	Сметная заработная плата		Тенге				5142		

Раздел 7 Покрытие спорт. площадок V = 1300м2

57.				1300	688,49	7,8	895043	10141	251	831572	1864744
	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2		680,5	--	884651	--	--	138129	
58.				13,86	4286	--	59404	--	59404	--	64156
	СТ2900-0001-0001ПО ЛМАРКЕТ, Нур-Султан	-Тартановое покрытие СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	4752	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1928900				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							878
	Сметная заработная плата		Тенге				884651			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2-1:		**Тенге**							**2035717**
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							898
	Сметная заработная плата		Тенге				910237			

Локальная смета №7-3-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

2.				192	342,83	65,38	65824	12552	--	50611	125750
	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР - 88%; СП - 8%	яма		277,46	22,09	53272	4241	--	9315	
10.				367	-328,25	-59,12	-120469	-21698	--	-93878	-231495
	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	-Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см НР - 88%; СП - 8%	м2		-269,13	-21,55	-98771	-7909	--	-17148	
11.				367	-590,83	--	-216835	--	-63785	-134684	-379641
	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	-Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР - 88%; СП - 8%	м2		-417,03	--	-153050	--	--	-28122	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-3-1:		**Тенге**							**-485386**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							-243
Сметная заработная плата		Тенге				-202218			

Локальная смета №7-4-1 ОРОШЕНИЕ

Раздел 1 Арык грунтовый

1.			714	69,68	13,28	49749	9479	--	31037	87249
1101-0107 -0801 РСНБ РК 2015	-Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала		56,4	3,97	40270	2837	--	6463	
	НР - 72%; СП - 8%									
2.			4,5	3588	1810,89	16146	8149	1033	10722	29017
1127-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		1547,56	658,67	6964	2964	--	2149	
	НР - 108%; СП - 8%									
3.			1,845	61751	--	113931	--	113931	--	123045
2104-0303 -0101 РСНБ РК 2015	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	9114	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				239311				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								46
Сметная заработная плата		Тенге					53034			

Раздел 2 Переезд через арык

4.			13,68	1527,7	--	20899	--	--	15047	38822
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1527,7	--	20899	--	--	2876	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			13,68	797,08	--	10904	--	--	7851	20255
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		797,08	--	10904	--	--	1500	
	НР - 72%; СП - 8%									

6.			5,58	6273,3	1679,75	35005	9373	21164	7692	46113
1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		800,72	681,54	4468	3803	--	3416	
	НР - 93%; СП - 8%									
7.			18	1014,89	516,11	18268	9290	288	11855	32533
1123-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка	м трубопровода		482,78	182,5	8690	3285	--	2410	
	НР - 99%; СП - 8%									
8.			18	2489	--	44802	--	44802	--	48386
2301-1201 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		--	--	--	--	--	3584	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				186109				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								52
Сметная заработная плата		Тенге					52049			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-4-1:		**Тенге**								**425420**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								99
Сметная заработная плата		Тенге					105083			

Локальная смета №7-6-1 ОГРАЖДЕНИЕ

7.			205	-1841	--	-377405	--	-377405	--	-515097
2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	-30192	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-6-1:		**Тенге**								**-515097**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3
7.5 СПОРТЗАЛ-520,49м2

55.			520,49	687,96	7,27	358078	3783	101	332942	746301
1111-0101 -4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2		680,5	--	354194	--	--	55282	
	НР - 94%; СП - 8%									
ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2:		**Тенге**								**746301**
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								351
Сметная заработная плата		Тенге					354194			

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3
Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6

190.			24,01	687,96	7,27	16518	175	4	15358	34427
1111-0101 -4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2		680,5	--	16339	--	--	2550	
	НР - 94%; СП - 8%									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
Раздел 3 БЛОК №3

49.			30	-24855	--	-745650	--	--	--	-745650
ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Компания " "ЭлектроLine"	-Светильник ЛПО46-2Х58-514 Sport HF Эпра Ардатов	шт		--	--	--	--	--	--	
50.			60	-330	--	-19800	--	--	--	-19800
ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "Компания " "ЭлектроLine"	-Лампа TL-D-36W/765 MEGALIGHT	шт		--	--	--	--	--	--	

ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №4: Тенге -731023

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №6

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы (подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3)

Раздел 8 Воздухозаборная шахта-2шт

1.			41	993,49	3,78	40733	155	14007	21312	67009
1115-0212 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		648,08	1,68	26571	69	--	4964	
	НР - 80%; СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 Тенге 67009

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1 Тенге 67009

Локальная смета №2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

Раздел 2 ОКНА

2.			88,2	1067,21	4,73	94128	417	74517	17453	120508
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		217,62	2,25	19194	199	--	8926	

	Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			120508				
		Раздел 3 ДВЕРИ								
3.	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	47540	--	129784	--	129784	--	140167
					--	--	--	--	--	10383	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			140167				
		Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6								
4.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	75,26	550,32	1,57	41417	118	19843	20220	66569
					285,09	0,74	21456	55	--	4931	
		НР - 94%; СП - 8%									
5.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2	м плинтусов	582,62	295,42	0,78	172119	457	106138	61794	252627
					112,46	0,37	65524	214	--	18713	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			319195				
		Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1								
6.	1113-0301 -1707 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитной	м2	41,5	1580,7	23,33	65599	968	55172	6537	77907
					227,92	0,37	9459	15	--	5771	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 69%; СП - 8%									
7.	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015	-Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	17,3	1353,59	13,86	23417	240	7770	13945	40351
					890,56	5,07	15407	88	--	2989	
	Изм. и доп. вып. 15	НР - 90%; СП - 8%									
8.	2203-0201 -0103 РСНБ РК	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN	м2	18,165	422	--	7666	--	7666	--	8279
					--	--	--	--	--	613	

2015	520-2012									
	СП - 8%									
	8.1 Ограждение лестниц									
9.			0,1234	105242,57	1495,9	12987	185	1199	8044	22713
1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		94025,5	443,49	11603	55	--	1682	
	НР - 69%; СП - 8%									
10.			0,1234	651610	--	80409	--	80409	--	86841
2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения	т		--	--	--	--	--	6433	
	СП - 8%									
11.			6,6636	31,46	1,63	210	11	39	112	347
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской молотковой	м2		24,03	0,25	160	2	--	26	
	НР - 69%; СП - 8%									
12.			6	1287	--	7722	--	7722	--	8340
2204-0501 -1102 РСНБ РК 2015	-Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003	кг		--	--	--	--	--	618	
	СП - 8%									
13.			18,42	2006,55	32,68	36961	602	12041	19677	61168
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1320,2	15,07	24318	278	--	4531	
	НР - 80%; СП - 8%									
14.			18,42	256,93	2,29	4733	42	1875	2269	7562
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		152,9	1,08	2816	20	--	560	
	НР - 80%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				313508				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2		Тенге				893378				

Локальная смета №2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 2 ОКНА

15.			208,98	1067,21	4,73	223025	989	176558	41354	285529
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		217,62	2,25	45478	470	--	21150	

	Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				285529				
		Раздел 3 ДВЕРИ								
16.	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	47540	--	259568	--	259568	--	280334
					--	--	--	--	--	20765
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				280334				
		Раздел 6 Полы серии 2.244-1 вып.6								
		6.1 Узел 445-274,26м2								
17.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	287,97	550,32	1,57	158477	451	75929	77370	254715
					285,09	0,74	82097	212	--	18868
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.2 Узел 451-26м2								
18.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28	550,32	1,57	15409	44	7383	7523	24767
					285,09	0,74	7982	21	--	1835
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.6 Узел 340-44,88м2								
19.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,12	550,32	1,57	25931	74	12424	12660	41678
					285,09	0,74	13433	35	--	3087
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.8 мм								
20.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	226,401	550,32	1,57	124594	355	59695	60828	200256
					285,09	0,74	64544	167	--	14834
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.9 Узел 345-42,26м2								
21.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,373	550,32	1,57	24420	70	11700	11922	39249
					285,09	0,74	12650	33	--	2907
		НР - 94%; СП - 8%								
		6.12 Узел 340-44,88м2								
22.				47,12	550,32	1,57	25931	74	12424	12660	41678

1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		285,09	0,74	13433	35	--	3087	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				602343				
	Раздел 7 ЛЕСТНИЦА Л1									
23. 1113-0301 -1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитной НР - 69%; СП - 8%	м2	83	1580,7	23,33	131198	1936	110345	13074	155814
				227,92	0,37	18917	31	--	11542	
24. 1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2	34,6	1353,59	13,86	46834	479	15542	27890	80702
				890,56	5,07	30813	175	--	5978	
25. 2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	36,33	422	--	15331	--	15331	--	16558
				--	--	--	--	--	1227	
	7.1 Ограждение лестниц									
26. 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,3702	105242,57	1495,9	38961	554	3599	24131	68139
				94025,5	443,49	34808	164	--	5047	
27. 2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения СП - 8%	т	0,3702	651610	--	241226	--	241226	--	260524
				--	--	--	--	--	19298	
28. 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской молотковой НР - 69%; СП - 8%	м2	19,9908	31,46	1,63	629	33	116	335	1041
				24,03	0,25	480	5	--	77	
29. 2204-0501 -1102 РСНБ РК 2015	-Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003 СП - 8%	кг	18	1287	--	23166	--	23166	--	25019
				--	--	--	--	--	1853	
30. 1115-0207	-Стены. Оштукатуривание	м2	55,26	2006,55	32,68	110882	1806	36122	59030	183505

-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности		1320,2	15,07	72954	833	--	13593	
31.			55,26	256,93	2,29	14198	127	5622	6808	22686
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		152,9	1,08	8449	60	--	1680	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				813987				
	Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
32.			33,75	16741,04	91,34	565010	3083	484979	73363	689443
1111-0101 -3107 РСНБ РК 2015	-Покрытия из гранитных плит. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		2279,94	32,53	76948	1098	--	51070	
	14.6 КРЫЛЬЦО КР4,ПАНДУС									
33.			20	396,25	36,64	7925	733	14	8059	17262
1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара		358,9	14,18	7178	284	--	1279	
34.			20	1569	--	31380	--	31380	--	33890
2104-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2510	
35.			8	40840	--	326720	--	326720	--	352858
Прайс лист ТОО "Фирма Леонтьев"	-Вешалка напольная СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	26138	
	Комната охраны									
36.			1	2539,52	529,61	2540	530	978	1046	3872
1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2		1032,05	130,19	1032	130	--	287	
37.			1,89	4293	--	8114	--	8114	--	8763
2109-0102 -0103	-Блоки дверные внутренние однопольные	м2		--	--	--	--	--	649	

	РСНБ РК 2015	с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%								
38.	1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	0,6875	2941,98 1474,81	158,94 74,82	2023 1014	109 51	900 --	959 239	3220
39.	2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	0,6875	21461 --	-- --	14754 --	-- --	14754 --	-- 1180	15935
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1125243				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3		Тенге				3107436				

Локальная смета №2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

Раздел 2 ОКНА

40.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	188,18	1067,21 217,62	4,73 2,25	200827 40952	891 424	158984 --	37238 19045	257110
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				257110				

Раздел 3 ДВЕРИ

41.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	8,253	52098 --	-- --	429965 --	-- --	429965 --	-- 34397	464362
42.	2109-0402 -0202 РСНБ РК	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с	м2	8,19	47540 --	-- --	389353 --	-- --	389353 --	-- 31148	420501

	2015	замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			884863				
		Раздел 7 Полы серии 2.244-1 вып.6								
		7.12 УЗЕЛ 735-14,96М2								
43.				14,96	1512,34	70,09	22625	1048	4657	16347	42090
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1131,02	31,47	16920	471	--	3118	
		НР - 94%; СП - 8%									
44.				576,2	550,32	1,57	317096	903	151925	154810	509659
	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		285,09	0,74	164268	424	--	37753	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			551749				
		Раздел 8 ЛЕСТНИЦА Л1								
45.				41,5	1580,7	23,33	65599	968	55172	6537	77907
	1113-0301 -1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Поверхности металлические. Окраска краской огнезащитной	м2		227,92	0,37	9459	15	--	5771	
		НР - 69%; СП - 8%									
46.				17,3	1353,59	13,86	23417	240	7770	13945	40351
	1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		890,56	5,07	15407	88	--	2989	
		НР - 90%; СП - 8%									
47.				18,165	422	--	7666	--	7666	--	8279
	2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	613	
		СП - 8%									
		8.1 Ограждение лестниц									
48.				0,1234	105242,57	1495,9	12987	185	1199	8044	22713
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		94025,5	443,49	11603	55	--	1682	
		НР - 69%; СП - 8%									

16										
49.			0,1234	651610	--	80409	--	80409	--	86841
2106-0510 -0101 РСНБ РК 2015	-Ограждения СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6433	
50.			6,6636	31,46	1,63	210	11	39	112	347
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской молотковой НР - 69%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				24,03	0,25	160	2	--	26	
51.			6	1287	--	7722	--	7722	--	8340
2204-0501 -1102 РСНБ РК 2015	-Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003 СП - 8%	кг		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	618	
52.			18,42	2006,55	32,68	36961	602	12041	19677	61168
1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
				1320,2	15,07	24318	278	--	4531	
53.			18,42	256,93	2,29	4733	42	1875	2269	7562
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		---	---	---	---	---	---	
				152,9	1,08	2816	20	--	560	
	8.1 ОБШИВКА РАДИАТОРОВ									
54.			103,22	5839	--	602702	--	602702	--	650918
2107-0506 -1302 РСНБ РК 2015	-Ламинированная ДСП СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	48216	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				964426				

Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Утепление стены в осях 9-11

55.			47,7	426,39	3,21	20339	153	8415	9453	32175
1115-0108 -1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство теплоизоляционного слоя НР - 80%; СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---	
				246,78	0,95	11771	45	--	2383	
56.			4,77	23984	--	114404	--	114404	--	123556
2111-0102 -0106 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9152	

	марки П 140									
	СП - 8%									
	Входы в подвал - 6 шт									
57.			0,207	24105,6	11140,43	4990	2306	462	1956	7501
1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		10733,8	2959,29	2222	613	--	556	
	НР - 69%; СП - 8%									
58.			0,133	53164,06	27009,3	7071	3592	615	2477	10311
1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций		21535,38	5453,83	2864	725	--	764	
	НР - 69%; СП - 8%									
59.			0,34	514900	--	175066	--	175066	--	189071
2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	14005	
	СП - 8%									
60.			45	2171,48	11,14	97717	501	50517	35630	144014
1134-0108 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2прим	-Устройство кровли из поликарбоната	м2 поверхности		1037,76	4,05	46699	182	--	10668	
	НР - 76%; СП - 8%									
61.			45	12521	--	563445	--	563445	--	608521
2113-0502 -0604 РСНБ РК 2015	-Листы монолитные поликарбонатные толщиной 5 мм	м2		--	--	--	--	--	45076	
	СП - 8%									
62.			22,2	78,17	1,63	1735	36	1166	372	2276
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		24,03	0,25	533	5	--	169	
	НР - 69%; СП - 8%									
63.			87	1426,1	51,11	124070	4447	11322	107233	249808
1120-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Решетки жалюзийные в венткоробах, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		1244,84	12,88	108301	1121	--	18504	
	НР - 98%; СП - 8%									
64.			3,48	30341	--	105587	--	105587	--	114034
2305-0301	-Решетки ПВХ, размер	м2								

-1403 РСНБ РК 2015	200x200 мм			--	--	--	--	--	8447	
	СП - 8%									
65.			295	99,64	0,75	29395	220	2920	21062	54493
1115-0111 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент)	м		89	0,25	26255	72	--	4037	
	НР - 80%; СП - 8%									
66.			29,5	1200	--	35400	--	35400	--	38232
2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	2832	
	СП - 8%									
	Устройство фронтонов - 3 шт									
67.			33	29633,44	2354,8	977904	77708	754121	150912	1219121
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4426,5	490,8	146075	16196	--	90305	
	НР - 93%; СП - 8%									
68.			39	123,7	0,26	4824	10	2851	1810	7165
1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015	-Накрывочный элемент. Устройство	м2		50,32	0,12	1963	5	--	531	
	НР - 92%; СП - 8%									
69.			39	1961	--	76479	--	76479	--	82597
2110-0105 -0304 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		--	--	--	--	--	6118	
	СП - 8%									
	Обшивка вентшахт									
70.			200	189,1	13,6	37820	2721	--	32738	76203
1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Вентшахты. Обшивка гипсокартонными листами	м2		175,5	6,38	35099	1276	--	5645	
	НР - 90%; СП - 8%									
71.			200	462	--	92400	--	92400	--	99792
2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	7392	
	СП - 8%									
72.			200	2006,55	32,68	401310	6535	130735	213643	664150
1115-0207 -0101 РСНБ РК	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой		1320,2	15,07	264040	3014	--	49196	

2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%	поверхности								
73.			200	324,1	0,73	64820	145	19982	35810	108680
1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		223,46	0,35	44693	70	--	8050	
	Перегородки в подвале									
74.			86,4	1885,01	241,96	162865	20905	34593	103903	288109
1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1242,67	50,43	107367	4357	--	21341	
75.			4,35456	67862	--	295509	--	295509	--	319150
2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.		--	--	--	--	--	23641	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				4438959				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4		Тенге				7097107				

Локальная смета №2-1-5 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 6 КАНАЛИЗАЦИЯ К1 БЛОК-2

76.			8	1407,58	51,07	11261	409	2901	7983	20783
1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	-Раковины. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		993,87	24,37	7951	195	--	1539	
77.			8	7142	--	57136	--	57136	--	61707
2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4571	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				82490				

Раздел 10 КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3 БЛОК-3

78.			1	25841,91	130,64	25842	131	23319	2406	30508
1117-0301-0103	-Унитазы с краном смывным. Установка	комплект		2391,84	63,54	2392	64	--	2260	

	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%								
79.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17169	--	17169	--	17169	--	18543
					--	--	--	--	--	1374	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				49051				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5		Тенге				131541				

Локальная смета №2-1-6 Отопление, вентиляция, транзитная теплосеть

Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №1

80.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	106	2038,51	82,47	216083	8742	31576	173524	420775
					1658,16	12,27	175765	1301	--	31169	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.	2304-0905 -2420 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	106	2124	--	225144	--	225144	--	243156
					--	--	--	--	--	18012	
		СП - 8%									
82.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	106	600,14	65,3	63615	6922	28199	24127	94761
					268,81	30,68	28494	3252	--	7019	
		НР - 76%; СП - 8%									
83.	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10	м2	47	4515,18	--	212213	--	212213	--	229190
					--	--	--	--	--	16977	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				987882				

Раздел 2 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1 - БЛОК №1

84.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6	600,14	65,3	3601	392	1596	1366	5364
					268,81	30,68	1613	184	--	397	

	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%								
85.	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 СП - 8%	м2	3	4515,18 ---	-- --	13546 ---	-- --	13546 ---	-- 1084	14629
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				19993				

Раздел 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №1

86.	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 200x200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	14	1431,19 1244,84	51,11 12,88	20037 17428	716 180	1893 --	17256 2983	40276
87.	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм СП - 8%	шт.	14	2104 ---	-- --	29456 ---	-- --	29456 ---	-- 2356	31812
88.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 150x150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1382,04 1244,84	30,83 12,88	1382 1245	31 13	106 --	1233 209	2824
89.	2305-0306 -0316 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм СП - 8%	шт.	1	1841 ---	-- --	1841 ---	-- --	1841 ---	-- 147	1988
90.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные, размер 252x252 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	35	1425,84 1244,84	51,11 12,88	49905 43569	1789 451	4547 --	43140 7444	100488
91.	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 252 мм x 252 мм СП - 8%	шт.	35	2104 ---	-- --	73640 ---	-- --	73640 ---	-- 5891	79531
92.	1120-0301 -0201 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные, размер 150x490 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	10	1699,42 1244,84	51,11 12,88	16994 12448	511 129	4035 --	12326 2346	31665

93.			10	1946	--	19460	--	19460	--	21017
2305-0306 -0330 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 490 мм	шт.		--	--	--	--	--	1557	
	СП - 8%									
94.			3,72	21327	--	79336	--	79336	--	85683
2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (фольгированные)	м3		--	--	--	--	--	6347	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				395285				

Раздел 4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П-1 - БЛОК №1

95.			21	600,14	65,3	12603	1371	5587	4780	18773
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		268,81	30,68	5645	644	--	1391	
	НР - 76%; СП - 8%									
96.			9	4515,18	--	40637	--	40637	--	43888
Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10	м2		--	--	--	--	--	3251	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				62661				

Раздел 5 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №2

97.			232	2038,51	82,47	472935	19133	69109	379789	920942
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1658,16	12,27	384693	2847	--	68218	
	НР - 98%; СП - 8%									
98.			232	2124	--	492768	--	492768	--	532189
2304-0905 -2420 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	39421	
	СП - 8%									
99.			707	600,14	65,3	424298	46167	188080	160921	632037

	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		268,81	30,68	190051	21687	--	46818	
100.	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 СП - 8%	м2	93	4515,18 --	-- --	419912 --	-- --	419912 --	-- 33593	453505
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2538673				

Раздел 6 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2 - БЛОК №2

101.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	6	600,14 268,81	65,3 30,68	3601 1613	392 184	1596 --	1366 397	5364
102.	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 СП - 8%	м2	3	4515,18 --	-- --	13546 --	-- --	13546 --	-- 1084	14629
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				19993				

Раздел 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №2

103.	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 200x200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	21	1431,19 1244,84	51,11 12,88	30055 26142	1073 271	2840 --	25884 4475	60414
104.	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм x 200 мм СП - 8%	шт.	21	2104 --	-- --	44184 --	-- --	44184 --	-- 3535	47719
105.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 150x150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1382,04 1244,84	30,83 12,88	2764 2490	62 26	212 --	2465 418	5648
106.	2305-0306 -0316 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	2	1841 --	-- --	3682 --	-- --	3682 --	-- 295	3977

		СП - 8%								
107.	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные, размер 252x252 мм. Установка	решетка	63	1425,84	51,11	89828	3220	8183	77652	180878
		НР - 98%; СП - 8%			1244,84	12,88	78425	812	--	13398	
108.	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 252 мм x 252 мм	шт.	63	2104	--	132552	--	132552	--	143156
					--	--	--	--	--	10604	
		СП - 8%									
109.	1120-0301 -0201 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные, размер 150x490 мм. Установка	решетка	10	1699,42	51,11	16994	511	4035	12326	31665
		НР - 98%; СП - 8%			1244,84	12,88	12448	129	--	2346	
110.	2305-0306 -0330 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 490 мм	шт.	10	1946	--	19460	--	19460	--	21017
					--	--	--	--	--	1557	
		СП - 8%									
111.	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (фольгированные)	м3	3,72	21327	--	79336	--	79336	--	85683
					--	--	--	--	--	6347	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				580157				
		Раздел 8 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П-2 - БЛОК №2									
112.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	21	600,14	65,3	12603	1371	5587	4780	18773
		НР - 76%; СП - 8%			268,81	30,68	5645	644	--	1391	
113.	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10	м2	9	4515,18	--	40637	--	40637	--	43888
					--	--	--	--	--	3251	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				62661				
		Раздел 9 ОТОПЛЕНИЕ - БЛОК №3									
114.				226	2038,51	82,47	460704	18638	67322	369967	897125

	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1658,16	12,27	374744	2773	--	66454	
115.				226	2124	--	480024	--	480024	--	518426
	2304-0905 -2420 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	38402	
116.				6	600,14	65,3	3601	392	1596	1366	5364
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		268,81	30,68	1613	184	--	397	
117.				104	4515,18	--	469579	--	469579	--	507145
	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	37566	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				1928059				
		Раздел 10 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №3 - БЛОК №3									
118.				6	600,14	65,3	3601	392	1596	1366	5364
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		268,81	30,68	1613	184	--	397	
119.				6	4515,18	--	27091	--	27091	--	29258
	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2167	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				34622				
		Раздел 11 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №3									
120.				40	1431,19	51,11	57248	2045	5409	49303	115074
	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 200x200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка		1244,84	12,88	49794	515	--	8524	
121.				40	2104	--	84160	--	84160	--	90893

	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	6733
		СП - 8%								
122.				29	1382,04	30,83	40079	894	3085	35744	81889
	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 150х150 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---
					1244,84	12,88	36100	374	--	6066
		НР - 98%; СП - 8%								
123.				29	1841	--	53389	--	53389	--	57660
	2305-0306 -0316 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	4271
		СП - 8%								
124.				17	1425,84	51,11	24239	869	2208	20954	48808
	1120-0301 -0204 РСНБ РК 2015 прим	-Решетки жалюзийные, размер 252х252 мм. Установка	решетка		---	---	---	---	---	---
					1244,84	12,88	21162	219	--	3615
		НР - 98%; СП - 8%								
125.				17	2104	--	35768	--	35768	--	38629
	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 252 мм х 252 мм	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2861
		СП - 8%								
126.				9,92	21327	--	211564	--	211564	--	228489
	2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 (фольгированные)	м3		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	16925
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				661444			

Раздел 12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П-4,П-5,П-6 - БЛОК №3

127.				242,04	600,14	65,3	145258	15805	64389	55091	216377
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		---	---	---	---	---	---
					268,81	30,68	65064	7425	--	16028
		НР - 76%; СП - 8%								
128.				28	4515,18	--	126425	--	126425	--	136539
	Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10х1000-10	м2		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	10114
		СП - 8%								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				352916				
Раздел 13 ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
13.2 БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б2-3ШТ										
129.			242,04	600,14	65,3	145258	15805	64389	55091	216377
1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		268,81	30,68	65064	7425	--	16028	
	НР - 76%; СП - 8%									
130.			147	4515,18	--	663731	--	663731	--	716830
Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10	м2		--	--	--	--	--	53098	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				933206				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6		Тенге				8577553				
Локальная смета №2-1-7 Электрооборудование и электроосвещение										
Раздел 3 Блок 3										
131.			30	2307,85	843,66	69236	25310	6088	38374	116218
1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		1261,26	515,31	37838	15459	--	8609	
	НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7		Тенге				116218				
Локальная смета №2-1-9 ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА БК 110-113 для инвалидов (ИЗМ)										
132.			6772357,141	--		6772357	--	--	--	6772357
Прайс лист ТОО "Луч"	-Шахтный подъемник LUCH-SHP. Доставка, монтаж	шт		--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-9		Тенге				6772357				
Локальная смета №2-1-10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
Раздел 2 Блок 2										
133.			13	30571,43	--	397429	--	--	--	397429
910-1000-1000ТОО "Inter Media Service"	-Экран механический, Deluxe, DLS-M274-210. Рабочая поверхность 266x150 см	шт		--	--	--	--	397429	--	
134.			2	13545,54	--	27091	--	--	--	27091
910-1000-1000ТОО "Inter	-Доска пробковая настенная 120x90 см	шт		--	--	--	--	27091	--	

	Media Service"								
135.	910-1000-1000 ТОО Пищеторг Сервис, Алматы	-Жалюзи 2000x2000	м2	472	2232 ---	-- ---	1053504 ---	-- ---	-- 1053504	-- ---	1053504
		Раздел 3 Блок 3									
136.	910-1000-1000ТОО "Inter Media Service"	-Доска магнитно-меловая 3-элементная 100x300	шт	3	33928,57 ---	-- ---	101786 ---	-- ---	-- 101786	-- ---	101786
137.	910-1000-1000ТОО "Inter Media Service"	-Экран механический, Deluxe, DLS-M274-210. Рабочая поверхность 266x150 см	шт	3	30571,43 ---	-- ---	91714 ---	-- ---	-- 91714	-- ---	91714
138.	910-1000-1000ТОО "Inter Media Service"	-Стерилизатор JessNail JN-9001A, 10Вт, УФ, для стерилизации инструментов	шт	1	19116,07 ---	-- ---	19116 ---	-- ---	-- 19116	-- ---	19116
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				1690640				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-10			Тенге				1690640				

Локальная смета №4-1-1 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 2 Сети 10 кВ

139.	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	т	1	185775,49 --- 152880	14643,99 --- 2698,97	185775 --- 152880	14644 --- 2699	18251 --- --	94903 --- 22454	303133
140.	Прайс лист ТОО "Торговый дом Логан"	-Дизельный генератор АД-30-Т400-2РКМ11 АВР	шт	4446428,57 1	-- --- --	-- --- --	4446429 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	4446429
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4749562				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1			Тенге				4749562				

Локальная смета №6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 3 СТЕНЫ

141.	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	21,67	10776,32 --- 4426,5	2354,8 --- 490,8	233523 --- 95922	51029 --- 10636	86572 --- --	99099 --- 26610	359231

	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			359231				
		Раздел 5 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
		5.1 Покрытие								
142.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,03388	24105,6	11140,43	817	377	76	320	1228
					10733,8	2959,29	364	100	--	91	
		НР - 69%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
143.	2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03388	273028	--	9250	--	9250	--	9990
					--	--	--	--	--	740	
		СП - 8%									
144.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,8	734,2	20,71	2790	79	327	2219	5410
					627,46	7,31	2384	28	--	401	
	Изм. и доп. вып. 3	НР - 92%; СП - 8%									
145.	2105-0108 -0706 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,37	1374	--	6004	--	6004	--	6485
					--	--	--	--	--	480	
		СП - 8%									
146.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	78,17	1,63	172	4	115	37	226
					24,03	0,25	53	1	--	17	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			23338					
		Раздел 10 КРЫЛЬЦО									
		10.1 ОТМОСТКА									
147.	1111-0101 -2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,3	1109,3	90,22	8098	659	2272	5139	14296
					707,85	41,12	5167	300	--	1059	
		НР - 94%; СП - 8%									

148.			7,446	1569	--	11683	--	11683	--	12617
2104-0509 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2		--	--	--	--	--	935	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				26914				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1		Тенге				409483				

Локальная смета №6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Раздел 1 Тепломеханическая часть

149.			154	600,14	65,3	92421	10056	40968	35052	137671
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		268,81	30,68	41397	4724	--	10198	
	НР - 76%; СП - 8%									
150.			8	22372,32	--	178979	--	178979	--	193297
Прайс лист ТОО "ИЗОМАРКЕТ"	-Рулон K-FLEX PE 10x1000-10	м2		--	--	--	--	--	14318	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				330968				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-2		Тенге				330968				

Локальная смета №6-1-4 КОТЕЛЬНАЯ. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 2 Канализация К3

151.			5	747,61	1,33	3738	7	11	3648	7977
1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		744,02	0,42	3720	2	--	591	
	НР - 98%; СП - 8%									
152.			4,99	310	--	1547	--	1547	--	1671
2301-0506 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	124	
	СП - 8%									
153.			1	6808	--	6808	--	6808	--	7353
2303-0102 -2202 РСНБ РК 2015	-Трап пластиковый ТВ50 ГОСТ 1811-98	комплект		--	--	--	--	--	545	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17000				
	Раздел 3 Канализация хозяйственно-бытовая К1									
154.			5	721,71	3,26	3609	16	26	3501	7678
1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		713,44	0,96	3567	5	--	569	
	НР - 98%; СП - 8%									
155.			4,99	929	--	4636	--	4636	--	5007
2301-0506 -0109 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	371	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12684				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-4		Тенге				29684				
	Локальная смета №6-1-5 КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
	Раздел 1 Вентиляция									
156.			0,8	20791,85	1338,92	16633	1071	1733	10891	29726
1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		17286,4	625,77	13829	501	--	2202	
	НР - 76%; СП - 8%									
157.			0,992	21327	--	21156	--	21156	--	22849
2111-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		--	--	--	--	--	1693	
	СП - 8%									
158.			6	1382,04	30,83	8292	185	638	7395	16943
1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 150x150 мм. Установка	решетка		1244,84	12,88	7469	77	--	1255	

		НР - 98%; СП - 8%							
159.			6	1841	--	11046	--	11046	--	11930
	2305-0306 -0316 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	--	--	--	--	--	884	
		СП - 8%								
160.			2	1431,19	51,11	2862	102	270	2465	5754
	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1244,84	12,88	2490	26	--	426	
		НР - 98%; СП - 8%								
161.			2	2104	--	4208	--	4208	--	4545
	2305-0306 -0331 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	--	--	--	--	--	337	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			91746				

Раздел 2 Система отопления

162.			8,7	954,83	15,49	8307	135	2714	5392	14796
	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	627,34	5,14	5458	45	--	1096	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%								
163.			58	2034	--	117972	--	117972	--	127410
	2305-1001 -0307 РСНБ РК 2015	-Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	--	--	--	--	--	9438	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			142205				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-5		Тенге			233951				

Локальная смета №6-5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 Трубопровод

1.1 Трубопровод

164.			60	1406	--	84360	--	84360	--	91109
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	--	--	--	--	--	6749	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5-1		Тенге			91109				

165.			16	1152,94	1022,05	18447	16353	--	5923	26320
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Обсыпка периметра беговой дорожки песком НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		130,9	211,9	2094	3390	--	1950	
166.			16	1406	--	22496	--	22496	--	24296
2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	1800	
167.			7,32	396,25	36,64	2901	268	6	2949	6318
1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара		358,9	14,18	2627	104	--	468	
168.			7,32	2992	--	21901	--	21901	--	23654
2104-0509 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1752	

Раздел 7 Покрытие спорт. площадок V = 1300м2

169.			69,7	48,81	48,81	3402	3402	--	846	4588
1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Корыто толщ.340. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Грунты 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	16,86	--	1175	--	340	
170.			205	255,38	30,42	52352	6236	32267	15099	72847
1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение гравием НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		67,56	10,8	13849	2214	--	5396	
171.			30,75	1152,94	1022,05	35453	31428	--	11384	50584
1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		130,9	211,9	4025	6516	--	3747	
172.			205	627,41	200,94	128620	41192	79742	20363	160901
1127-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания		37,49	54,48	7686	11169	--	11919	

доп. вып. 2	НР - 108%; СП - 8%									
173.			205	40,91	11,5	8388	2358	5910	871	9999
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		0,58	3,35	120	687	--	741	
	НР - 108%; СП - 8%									
174.			205	1887,54	97,01	386946	19888	358606	15389	434522
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		41,23	28,28	8452	5798	--	32187	
	НР - 108%; СП - 8%									
175.			205	437,21	0,04	89628	9	89574	49	96851
1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		0,22	--	45	--	--	7174	
	НР - 108%; СП - 8%									
176.			205	688,49	7,8	141141	1599	39	131133	294056
1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство	м2		680,5	--	139503	--	--	21782	
	НР - 94%; СП - 8%									
177.			205	4286	--	878630	--	878630	--	948920
СТ2900-0001-0001ПОЛМАРКЕТ, Нур-Султан	-Тартановое покрытие СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	70290	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				2073269				

РАЗДЕЛ. Покрытие искусственный газон - 42 м2

178.			1,94	48,81	48,81	95	95	--	24	128
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Корыто толщ.270. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Грунты 2 группы	м3 грунта		--	16,86	--	33	--	9	

		НР - 72%; СП - 8%								
179.	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение катками НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	7,2	255,38 67,56	30,42 10,8	1839 486	219 78	1134 --	530 190	2559
180.	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,72	1152,94 130,9	1022,05 211,9	830 94	736 153	-- --	267 88	1184
181.	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	7,2	627,41 37,49	200,94 54,48	4517 270	1447 392	2800 --	715 419	5651
182.	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	7,2	131,8 1,75	34,51 10,05	949 13	248 72	688 --	92 83	1124
183.	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	-Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство НР - 88%; СП - 8%	м2	42	643,67 539,89	7,8 1,72	27034 22676	328 72	4030 --	20018 3764	50816
184.	Прайс лист ТОО "SportMir"	-Искусственный газон 40 мм	м2	42	2083,54 --	-- --	87509 --	-- --	-- --	-- --	87509
185.	Прайс лист ТОО "SportMir"	-Линия разметки	м2	1,2	3609,29 --	-- --	4331 --	-- --	-- --	-- --	4331
186.	Прайс лист ТОО "SportMir"	-Шовная лента	м	20,2	205,07 --	-- --	4142 --	-- --	-- --	-- --	4142
187.	Прайс лист ТОО "SportMir"	-Клей	л	4	2895,63 --	-- --	11583 --	-- --	-- --	-- --	11583
188.				167	213,28	--	35617	--	--	--	35617

Прайс лист ТОО "SportMir"	-Резиновый гранулят	л		---	---	---	---	---	---
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				204644			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2-1		Тенге				2358500			

Локальная смета №2-1-8 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (ИЗМ)

Раздел 1 Блок 1

1.2 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

189.			1	11422,71	1480,77	11423	1481	126	6235	19070
1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	-Шкаф телекоммуникационный. Монтаж оборудования	шт.		9816	404,91	9816	405	--	1413	
	НР - 61%; СП - 8%									
190.			1	123214,29	--	123214	--	123214	--	133071
Прайс лист ТОО "Планета-Связи"	-Шкаф настенный телекоммуникационный Ship EW5409	шт		--	--	--	--	--	9857	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				152141				

Раздел 2 Блок 2

2.3 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

191.			1	23913,24	3356,16	23913	3356	3379	11047	37758
1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования	устройство		17178	932,52	17178	933	--	2797	
	НР - 61%; СП - 8%									
192.			1	28209	--	28209	--	28209	--	30466
2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	-Антенна Сигма С13	шт.		--	--	--	--	--	2257	
	СП - 8%									
193.			155	632,69	68,07	98067	10552	29818	36970	145840
1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		372,24	18,77	57697	2910	--	10803	
	НР - 61%; СП - 8%									
194.			155	43,75	--	6781	--	6781	--	7324
СТ2977-77 77-3201 ТПРАЙС ЛИСТ	-Кабель коаксиальный радиочастотный 75 Ом RG-6	шт		--	--	--	--	--	543	
	СП - 8%									
195.			10	235,97	82,74	2360	827	--	1148	3788
1310-0904-0303 РСНБ РК 2015	-Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода	м канала		153,23	34,97	1532	350	--	281	

	НР - 61%; СП - 8%									
196.			10	45	--	450	--	450	--	486
2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	36	
	СП - 8%									
197.			1	3576	--	3576	--	3576	--	3862
2308-0504 -1101 РСНБ РК 2015	-Разветвитель	шт.		--	--	--	--	--	286	
	СП - 8%									
	2.5 ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
198.			1	1154,05	--	1154	--	26	688	1990
1310-0408 -0505 РСНБ РК 2015	-Звонок. Монтаж оборудования	шт.		1128	--	1128	--	--	147	
	НР - 61%; СП - 8%									
199.			1	25950	--	25950	--	25950	--	28026
Прайс лист ТОО "Микрокон т"	-Автомат подачи звонков	шт		--	--	--	--	--	2076	
	СП - 8%									
200.			1	2454,35	--	2454	--	198	1376	4137
1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2256	--	2256	--	--	306	
	НР - 61%; СП - 8%									
201.			1	1964,29	--	1964	--	1964	--	2121
Прайс лист ИП Ларионов К.В.	-Колонка А16	шт		--	--	--	--	--	157	
	СП - 8%									
202.			1	1785,71	--	1786	--	1786	--	1929
Прайс лист ИП Ларионов К.В.	-USB накопитель Smart Buy	шт		--	--	--	--	--	143	
	СП - 8%									
	2.6 МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ									
203.			1	57142,86	--	57143	--	57143	--	61714
Прайс лист ИП Качалов Н.Н.	-Усилитель 80 Вт	шт		--	--	--	--	--	4571	
	СП - 8%									
204.			7	2454,35	--	17180	--	1388	9633	28959
1310-0411 -0207 РСНБ РК 2015	-Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		2256	--	15792	--	--	2145	
	НР - 61%; СП - 8%									
205.			7	6428,57	--	45000	--	45000	--	48600
Прайс лист ИП Качалов Н.Н.	-Динамик настенный 10 Вт	шт		--	--	--	--	--	3600	
	СП - 8%									
206.			1	9821,43	--	9821	--	9821	--	10607
Прайс лист ИП Качалов Н.Н.	-Настольный микрофон	шт		--	--	--	--	--	786	
	СП - 8%									

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				417606				
	Раздел 3 Блок 3									
	3.3 ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ									
207.	1310-0202 -Сетевое оборудование.	шт	2	6284,92	574,08	12570	1148	2626	5560	19580
	-0203 Монтаж			4398	159,51	8796	319	--	1450	
	РСНБ РК 2015 НР - 61%; СП - 8%									
208.	Прайс -USB адаптер WIFI	шт	21	2848,21	--	59813	--	59813	--	64598
	лист ТОО "Inter Media Service"			--	--	--	--	--	4785	
	СП - 8%									
209.	2306-0409 -Unicord Кабель витая	км	0,428	172232	--	73715	--	73715	--	79613
	-0201 пара КСВПВ UTP			--	--	--	--	--	5897	
	РСНБ РК 2015 2X2X0,48, Cat 5e									
	СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				163790				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-8	Тенге				733538				
	Локальная смета №5-1-1 НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
210.	1122-1401 -Трубы диаметром 32 мм.	м	40	10611,05	7795,82	424442	311833	519	276771	757310
	-0215 Продавливание без	продавли		2802,24	4186,93	112090	167477	--	56097	
	РСНБ РК 2015 разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	вания								
	Изм. и доп. вып. 1 НР - 99%; СП - 8%									
211.	2301-1305 -Трубы гладкие жесткие	м	40	109	--	4360	--	4360	--	4709
	-0104 из ПВХ диаметром 32 мм			--	--	--	--	--	349	
	РСНБ РК 2015 СП - 8%									
212.	1122-1401 -Трубы диаметром 32 мм.	м трубы,	40	1195,7	7,31	47828	292	6112	41092	96033
	-0301 Протаскивание в футляр			1035,59	2,09	41424	83	--	7114	
	РСНБ РК 2015 НР - 99%; СП - 8%	уложенно й в футляре								
213.	1308-0201 -Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	1400	576,43	298,11	806996	417356	63258	325120	1222685
	-0903 1 м до 3 кг. Прокладка			233,13	89,41	326382	125174	--	90569	
	РСНБ РК 2015 в проложенных трубах, блоках и коробах									
	НР - 72%; СП - 8%									
214.	2306-0409 -Кабель оптоволоконный	км	1,4	172232	--	241125	--	241125	--	260415
	-0201 SHIP D177S-12 черный			--	--	--	--	--	19290	
	РСНБ РК 2015 СП - 8%									
215.	1133-0202 -Опоры железобетонные ВЛ	опора	3	6899,57	2965,36	20699	8896	2008	11256	34512

-0101 РСНБ РК 2015	0,4-10 кВ одностоечные. Установка			3265,02	1425,17	9795	4276	--	2556
	НР - 80%; СП - 8%								
216.			3	52989	--	158967	--	158967	--	171684
2104-0405 -0102 РСНБ РК 2015	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	12717
	СП - 8%								
217.			1	1810,28	804,29	1810	804	--	1138	3184
1146-0302 -0305 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные толщиной 64 см. Пробивка отверстий диаметром 20 мм	шт.		1005,99	348,71	1006	349	--	236
	НР - 84%; СП - 8%								
218.			1	25142,7	614,39	25143	614	5201	14066	42346
1308-0201 -4201 РСНБ РК 2015	-Установка ОРК емкостью 8, с разваркой 8 волокон (пигтейлы)	шт.		19328	208,6	19328	209	--	3137
Изм. и доп. вып. 16	НР - 72%; СП - 8%								
219.			1	14732,14	--	14732	--	14732	--	15911
Прайс лист ТОО "СеверМонтажАвтоматика"	-Оптическая распределительная коробка ОРК-8	шт		--	--	--	--	--	1179
	СП - 8%								
ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-1-1		Тенге				2608789			

Раздел. ПОДСВЕТКА

220.			120	395,87	14,82	47505	1779	14363	22865	75999
1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		261,36	3,28	31363	393	--	5630
	НР - 72%; СП - 8%								
221.			120	26	--	3120	--	3120	--	3370
2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		--	--	--	--	--	250
	СП - 8%								
222.			190	253,86	9,79	48234	1861	14772	23201	77149
1308-0206 -2001 РСНБ РК	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию	м		166,32	3,28	31601	623	--	5715

	2015	пола							
		НР - 72%; СП - 8%							
223.				190	120	--	22800	--	22800	--	24624
	2301-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		--	--	--	--	--	1824	
		СП - 8%									
224.				320	312,39	144,51	99966	46243	14459	38046	149054
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		122,7	42,43	39264	13578	--	11041	
		НР - 72%; СП - 8%									
225.				0,21	171879	--	36095	--	36095	--	38982
	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2888	
		СП - 8%									
226.				0,11	373683	--	41105	--	41105	--	44394
	2306-0144 -0804 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	3288	
		СП - 8%									
227.				20	3427,29	269,8	68546	5396	23146	30017	106448
	1308-0305 -0601 РСНБ РК 2015	-Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.		2000,18	84,33	40004	1687	--	7885	
		НР - 72%; СП - 8%									
228.				20	5146	--	102920	--	102920	--	111154
	2307-0103 -0226 РСНБ РК 2015 /ПРИМ/	-Прожектор светодиодный СДО-04-010Н	шт.		--	--	--	--	--	8234	
		СП - 8%									
229.				20	731	--	14620	--	14620	--	15790
	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.		--	--	--	--	--	1170	
		СП - 8%									
230.				20	179	--	3580	--	3580	--	3866
	2307-0202 -0523 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6	шт.		--	--	--	--	--	286	

		гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК СП - 8%							
231.	2307-0202 -0506 РСНБ РК 2015	-Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 70 мм х 70 мм х 50 мм, типа ИЭК СП - 8%	шт.	20	345 --- --	-- --- --	6900 --- --	-- --- --	6900 --- --	-- --- 552	7452
232.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3063,23 --- 2548	91,68 --- 29,8	3063 --- 2548	92 --- 30	423 --- --	1856 --- 394	5313
233.	2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8682 --- --	-- --- --	8682 --- --	-- --- --	8682 --- --	-- --- 695	9377
234.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2608,88 --- 1208	21,41 --- --	7827 --- 3624	64 --- --	4139 --- --	2609 --- 835	11271
235.	2307-0204 -0626 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1033 --- --	-- --- --	1033 --- --	-- --- --	1033 --- --	-- --- 83	1116
236.	2307-0204 -0624 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1033 --- --	-- --- --	2066 --- --	-- --- --	2066 --- --	-- --- 165	2231
237.	1308-0306 -0703 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фотореле. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	40191,94 --- 32526	20,93 --- --	40192 --- 32526	21 --- --	7645 --- --	23419 --- 5089	68700

доп. вып. 16									
238.			1	2574	--	2574	--	2574	--	2780
2307-0216 -0101 РСНБ РК 2015	-Фотореле выносное в корпусе	шт.		--	--	--	--	--	206	
	СП - 8%									
239.			1	5256,75	108,53	5257	109	2812	1703	7517
1308-0303 -1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.		2336	29,8	2336	30	--	557	
	НР - 72%; СП - 8%									
240.			1	2551	--	2551	--	2551	--	2755
2307-0208 -0116 РСНБ РК 2015	-Контакторы малогабаритные модели КЭМ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.		--	--	--	--	--	204	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				769339				

Локальная смета №7-5-1 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

241.			2	378974	5040	757948	10080	722328	25942	846602
86-010805 -0103 8.02-03-2 018	-Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект		12770	1484	25540	2968	--	62711	
	НР - 91%; СП - 8%									
242.			2	342046	4830	684092	9660	641072	24931	765745
86-010209 -0102 8.02-03-2 018	-Стойка баскетбольная со щитом	комплект		16680	1386	33360	2772	--	56722	
	НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-5-1		Тенге				1612346				

ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №6:	**Тенге**	**42380506**
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**65972033**
в т.ч. строительно-монтажных работ:	**Тенге**	**56578112**
оборудование:	**Тенге**	**9393921**
Временные здания и сооружении (1,5%):	**Тенге**	**848672**
Итого:	**Тенге**	**57426784**
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):	**Тенге**	**1389728**
Итого:	**Тенге**	**58816512**
Непредвиденные работы и затраты 2%:	**Тенге**	**1176330**
Итого СМР:	**Тенге**	**59992842**
Итого оборудование:	**Тенге**	**5373059**
Итого:		**65365901**
Итого с коэффициентом к=0,916524000394		**59909416,94**

НДС 12%: 7189130,03

Всего по акту: 67098546,97

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Технадзор _____ Р.А. Курилко

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Авторский надзор _____