Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4755761

Конкурстың № 5287598-1
Конкурстың атауы "Жезқазған қаласының "САРЫ-АРҚА" МГ "Жезқазған" АГТС-тен Жезқазған қаласының газ тарату желілерінің құрылысы" жұмыстарына (құрылыстың 1 кезеңі, 2 іске қосу) техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-12-29 18:08:28 дейін 2021-01-08 18:08:28
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	101140005473	КҚ жобасына ескерту	В Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, указано о наличии Склерометр. Склерометр/Твердомер (от греч. σκλερος — твёрдый и греч. μέτρον — измерение) — прибор для определения твёрдости материалов. До начала прошлого века склерометрия была единственным признанным способом оценки твердости материалов, однако в начале 40-х годов метод царапания был почти полностью вытеснен широко известными в настоящее время методами Роквелла, Виккерса, Бринелля и др., в которых твердость материалов оценивалась вдавливанием в них инденторов различной формы. В современном понимании, несмотря на то, что этимологически слово «склерометр» означает «измеритель твердости», склерометрами принято называть любые устройства, реализующие метод царапания, независимо от того, какие характеристики материала подлежат оценке: твердость, пластичность, износостойкость или иные механические параметры. На оснований вышеизложенного, прошу заменить склерометр на твердомер, либо сказать что является равнозначным прибором (склерометр и твердомер одно и тоже выполняющие одни и те же функции).	2021-01-08 17:46:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно Склерометр или твердомер
2	060240014314	КҚ жобасына ескерту	1. Затраты на инжиниринговые услуги при строительстве объектов предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства на весь период строительства в соответствии с нормами его продолжительности и являются лимитом средств заказчика для планирования и строительства объекта, а также проведения закупок инжиниринговых услуг в строительстве. Для избежания нарушения законодательства с учетом внесённых изменений и дополнений в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", Заказчик должен выполнить расчет численности экспертов согласно Приказа № 102-нқ от 11 мая 2018 года нормативная трудоемкость на осуществление технического надзора за строительством, а так же в тех спец указать требования к постоянному (ежедневное) присутствию экспертов на весь период производства строительно-монтажных работ с целью обеспечения контроля качества применяемых материалов изделий и конструкций, и качества выполненных работ в соответствие с ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.	2021-01-08 10:23:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.

3	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Для контроля качества работ технического надзора при "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" необходимо Вам дополнить в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, адгезия лакокрасочных покрытий, стилоскопирование металлоконструкций, стилоскопирование сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия металлоконструкция, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторы тока, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатор напряжения.	2021-01-08 18:07:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областями аккредитации, указанными в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. Следует отметить, что все требования составлены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу проекта. В связи с чем требуемые области аккредитации лаборатории являются достаточными по указанному конкурсу.
4	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии - Искровой дефектоскоп. Искровой дефектоскоп предназначен для контроля качества (сплошности и толщины) диэлектрических изоляционных покрытий трубопроводов (полимерных, эпоксидных,битумных). Однако в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствует диэлектрическое изоляционное покрытие трубопроводов. В связи с этим, Вам необходимо исключить Искровой дефектоскоп в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Искровой дефектоскоп.

5	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 5чел. В лоте Вы указали разбивку по годам финансирование 2021г (15181571.42 тенге) и 2022г (15181571.43 тенге). В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество экспертов согласно О внесении изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2018 года № 16946	2021-01-08 18:02:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
6	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 5чел. Согласно Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан Статья 34-1. Технический надзор П 7. На технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить экпертов и указать в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 3чел.	2021-01-08 18:06:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
7	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов 5чел - Эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции, в части технологического оборудования, в части инженерных сетей (в количестве 5 человек) Вам необходимо пересчитать количество экспертов согласно приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", Заказчик должен выполнить расчет численности экспертов согласно Приказа № 102-нқ от 11 мая 2018 года нормативная трудоемкость на осуществление технического надзора за строительством. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество экспертов в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг до 3-х экспертов.	2021-01-08 17:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
8	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Измерителя параметров цепей электропитания зданий. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют здания, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Измеритель параметров цепей электропитания зданий. В связи с этим, Вам необходимо исключить Измеритель параметров цепей электропитания зданий в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:45:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измерителя параметров цепей электропитания зданий.
9	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Асфальтоанализатора. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют асфальт, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Асфальтоанализатора. Данный прибор должен применяться для дорожного строительства. В связи с этим, Вам необходимо исключить Асфальтоанализатор в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Асфальтоанализатор

10	060240014314	ҚҚ жобасына ескерту	3. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно Приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Для соблюдения законодательства Республики Казахстан вам необходимо указать нормативную документацию и методы контроля для проведения испытаний и контрольных замеров исключив указание измерительных и контрольных приборов.	2021-01-08 10:25:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Также согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Следует отметить, что согласно проектно-сметной документации «Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства 2 пусковой комплекс" требование о наличии материальных ресурсов указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

11	120940002382	ҚҚ жобасына ескерту	Не относятся к предмету закупа: Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Прогибомер, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Асфальтоанализатор, Магазин сопротивления ИСР-63, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Данные требования противоречат п.2, статьи 9 Закона о ГЗ, оставляем за собой право написать письмо в Антикоррупционную службу.	2021-01-08 17:58:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Асфальтоанализатор, Магазин сопротивления ИСР-63, на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

12	050240005195	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Просим Вас исключить данные приборы и лабораторию: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб. На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Склерометр, Прогибомер, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности,Асфальтоанализатор.	2021-01-05 17:25:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Асфальтоанализатор, на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

13	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют сопротивления и вольт, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр. Данные приборы Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр должны применяться для работ в электроподстанциях. В связи с этим, Вам необходимо исключить Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр.

14	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Для контроля качества работ технического надзора при "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" необходимо дополнить в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, адгезия лакокрасочных покрытий, стилоскопирование металлоконструкций, стилоскопирование сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия металлоконструкция, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторы тока, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатор напряжения.	2021-01-08 18:07:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областями аккредитации, указанными в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. Следует отметить, что все требования составлены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу проекта. В связи с чем требуемые области аккредитации лаборатории являются достаточными по указанному конкурсу.
15	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Оптико-электронного устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Данный прибор применяется для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Однако у нас технический надзор по контролю качества нового строительства, а НЕ наблюдения существующего. В связи с этим, Вам необходимо исключить Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Оптико-электронного устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

16	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание	2021-01-08 18:08:12	Отклонить замечания	Не изложена суть вопроса
17	101140005473	ҚҚ жобасына ескерту	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют грузоподъемные механизмы и машины (строительство новой кран балки), в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется данная аккредитованная лаборатория с такой областью аккредитации. В компетенцию Технического надзора не входит проверка грузоподъемных механизмов и машины подрядчика, которого привлекают для строительства, так как грузоподъемные механизы и машины являются спецтехникой (основное средство) подрядчика которые занимается строительством.	2021-01-08 17:47:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

18	060240014314	ҚҚ жобасына ескерту	2. Согласно ст. 9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Просим Вас исключить дополнительные требования к аккредитованным испытательным лабораториям на праве собственности или аренды, так как при получении свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности в соответствии с «Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, предоставлялась форма сведений для прохождения аккредитации организаций в соответствии со стандартом государственной услуги. На основании вышеизложенного считаем требования, к дополнительному наличию аккредитованных испытательных лабораторий на праве собственности или аренды, необоснованные и не законные. В соответствии с п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 10:24:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Алимжанов Нурлан Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №4755761

№ конкурса 5287598-1
Название конкурса Технический надзор при выполнении работ "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-12-29 18:08:28 по 2021-01-08 18:08:28
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	101140005473	Замечание к КД	В Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, указано о наличии Склерометр. Склерометр/Твердомер (от греч. σκλερος — твёрдый и греч. μέτρον — измерение) — прибор для определения твёрдости материалов. До начала прошлого века склерометрия была единственным признанным способом оценки твердости материалов, однако в начале 40-х годов метод царапания был почти полностью вытеснен широко известными в настоящее время методами Роквелла, Виккерса, Бринелля и др., в которых твердость материалов оценивалась вдавливанием в них инденторов различной формы. В современном понимании, несмотря на то, что этимологически слово «склерометр» означает «измеритель твердости», склерометрами принято называть любые устройства, реализующие метод царапания, независимо от того, какие характеристики материала подлежат оценке: твердость, пластичность, износостойкость или иные механические параметры. На оснований вышеизложенного, прошу заменить склерометр на твердомер, либо сказать что является равнозначным прибором (склерометр и твердомер одно и тоже выполняющие одни и те же функции).	2021-01-08 17:46:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно Склерометр или твердомер
2	060240014314	Замечание к КД	1. Затраты на инжиниринговые услуги при строительстве объектов предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости строительства на весь период строительства в соответствии с нормами его продолжительности и являются лимитом средств заказчика для планирования и строительства объекта, а также проведения закупок инжиниринговых услуг в строительстве. Для избежания нарушения законодательства с учетом внесённых изменений и дополнений в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", Заказчик должен выполнить расчет численности экспертов согласно Приказа № 102-нқ от 11 мая 2018 года нормативная трудоемкость на осуществление технического надзора за строительством, а так же в тех спец указать требования к постоянному (ежедневное) присутствию экспертов на весь период производства строительно-монтажных работ с целью обеспечения контроля качества применяемых материалов изделий и конструкций, и качества выполненных работ в соответствие с ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.	2021-01-08 10:23:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.

3	101140005473	Замечание к КД	Для контроля качества работ технического надзора при "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" необходимо Вам дополнить в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, адгезия лакокрасочных покрытий, стилоскопирование металлоконструкций, стилоскопирование сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия металлоконструкция, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторы тока, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатор напряжения.	2021-01-08 18:07:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областями аккредитации, указанными в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. Следует отметить, что все требования составлены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу проекта. В связи с чем требуемые области аккредитации лаборатории являются достаточными по указанному конкурсу.
4	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии - Искровой дефектоскоп. Искровой дефектоскоп предназначен для контроля качества (сплошности и толщины) диэлектрических изоляционных покрытий трубопроводов (полимерных, эпоксидных,битумных). Однако в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствует диэлектрическое изоляционное покрытие трубопроводов. В связи с этим, Вам необходимо исключить Искровой дефектоскоп в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Искровой дефектоскоп.

5	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 5чел. В лоте Вы указали разбивку по годам финансирование 2021г (15181571.42 тенге) и 2022г (15181571.43 тенге). В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество экспертов согласно О внесении изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве" Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 102-нқ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2018 года № 16946	2021-01-08 18:02:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
6	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 5чел. Согласно Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан Статья 34-1. Технический надзор П 7. На технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить экпертов и указать в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов Экспертов – 3чел.	2021-01-08 18:06:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
7	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии трудовых ресурсов 5чел - Эксперты, имеющие аттестат на выполнение технического надзора по объектам второго уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкции, в части технологического оборудования, в части инженерных сетей (в количестве 5 человек) Вам необходимо пересчитать количество экспертов согласно приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", Заказчик должен выполнить расчет численности экспертов согласно Приказа № 102-нқ от 11 мая 2018 года нормативная трудоемкость на осуществление технического надзора за строительством. В связи с этим, Вам необходимо уменьшить количество экспертов в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг до 3-х экспертов.	2021-01-08 17:55:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уменьшение трудовых ресурсов, а именно количество экспертов с 5чел на 3чел.
8	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Измерителя параметров цепей электропитания зданий. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют здания, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Измеритель параметров цепей электропитания зданий. В связи с этим, Вам необходимо исключить Измеритель параметров цепей электропитания зданий в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:45:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измерителя параметров цепей электропитания зданий.
9	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Асфальтоанализатора. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют асфальт, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Асфальтоанализатора. Данный прибор должен применяться для дорожного строительства. В связи с этим, Вам необходимо исключить Асфальтоанализатор в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:47:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Асфальтоанализатор

10	060240014314	Замечание к КД	3. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно Приложению 2 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. Для соблюдения законодательства Республики Казахстан вам необходимо указать нормативную документацию и методы контроля для проведения испытаний и контрольных замеров исключив указание измерительных и контрольных приборов.	2021-01-08 10:25:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Также согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Следует отметить, что согласно проектно-сметной документации «Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" 1 очередь строительства 2 пусковой комплекс" требование о наличии материальных ресурсов указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

11	120940002382	Замечание к КД	Не относятся к предмету закупа: Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Прогибомер, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Асфальтоанализатор, Магазин сопротивления ИСР-63, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб, На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Данные требования противоречат п.2, статьи 9 Закона о ГЗ, оставляем за собой право написать письмо в Антикоррупционную службу.	2021-01-08 17:58:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измеритель параметров цепей электропитания зданий, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Асфальтоанализатор, Магазин сопротивления ИСР-63, на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

12	050240005195	Замечание к КД	Согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Просим Вас исключить данные приборы и лабораторию: На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: стилоскопирование труб, контроль изоляций на сплошность труб, течеискание труб, измерение твердости труб, сплющивание труб. На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение. Склерометр, Прогибомер, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности,Асфальтоанализатор.	2021-01-05 17:25:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности, Асфальтоанализатор, на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

13	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр. Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют сопротивления и вольт, в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр. Данные приборы Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр должны применяться для работ в электроподстанциях. В связи с этим, Вам необходимо исключить Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:47:57	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Магазин сопротивления ИСР-63, Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, Милливольтметр.

14	101140005473	Замечание к КД	Для контроля качества работ технического надзора при "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" необходимо дополнить в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: запорно-регулировочной арматуры, электрического сопротивления токопроводящих жил кабели, гидравлические и пневматические испытание трубопроводов, адгезия лакокрасочных покрытий, стилоскопирование металлоконструкций, стилоскопирование сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия сварные соединение, ультразвуковая толщинометрия металлоконструкция, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторы тока, измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатор напряжения.	2021-01-08 18:07:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Согласно ст.9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областями аккредитации, указанными в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов. Следует отметить, что все требования составлены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу проекта. В связи с чем требуемые области аккредитации лаборатории являются достаточными по указанному конкурсу.
15	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии Оптико-электронного устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Данный прибор применяется для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Однако у нас технический надзор по контролю качества нового строительства, а НЕ наблюдения существующего. В связи с этим, Вам необходимо исключить Оптико-электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности в Приложении 1-4 к конкурсной документации, так как согласно п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 17:46:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены Оптико-электронного устройства для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

16	101140005473	Замечание к КД	Замечание	2021-01-08 18:08:12	Отклонить замечания	Не изложена суть вопроса
17	101140005473	Замечание к КД	Завышенные требования в Приложении 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, а именно о наличии На праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Однако, в проектно-сметной документации "Строительство газораспределительных сетей г. Жезказган от АГРС "Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" г. Жезказган" (1 очередь строительства, 2 пусковой комплекс)" отсутствуют грузоподъемные механизмы и машины (строительство новой кран балки), в связи с этим для технического надзора по контролю качества не требуется данная аккредитованная лаборатория с такой областью аккредитации. В компетенцию Технического надзора не входит проверка грузоподъемных механизмов и машины подрядчика, которого привлекают для строительства, так как грузоподъемные механизы и машины являются спецтехникой (основное средство) подрядчика которые занимается строительством.	2021-01-08 17:47:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную). Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

18	060240014314	Замечание к КД	2. Согласно ст. 9 «Закона о государственных закупках» потенциальный поставщик должен обладать материальными, трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Просим Вас исключить дополнительные требования к аккредитованным испытательным лабораториям на праве собственности или аренды, так как при получении свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности в соответствии с «Правилами и разрешительными требованиями по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги по техническому надзору и экспертные работы по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности» Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 709, предоставлялась форма сведений для прохождения аккредитации организаций в соответствии со стандартом государственной услуги. На основании вышеизложенного считаем требования, к дополнительному наличию аккредитованных испытательных лабораторий на праве собственности или аренды, необоснованные и не законные. В соответствии с п.2 ст.9 Закона РК «О государственных закупках» не допускается установление квалификационных требований, ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.	2021-01-08 10:24:34	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в конкурсную документацию, а именно будут исключены на праве собственности или аренды аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации: грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля - радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Остальное требования аккредитованную лабораторию (привлеченную) с областями аккредитации указанные в приложении 1-4 конкурсной документации остаются. Согласно пункту 8 статьи 34-1 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).Требование о наличии аккредитованной лаборатории с областью аккредитации указанных в приложении 1-4 конкурсной документации обусловлено контролем качества применяемых материалов изделий и конструкций и качество выполненных работ в лабораторных условиях на соответствие ГОСТ, СТ РК и других нормативных документов.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Алимжанов Нурлан Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»