Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 11

за декабрь 2019 года
на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундамент,КЖ л.12									
1	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	43,25	905,39	19,88	39158	860	24691	12776	56088
						314,61	3,01	13607	130		4155	
			Стена монолитная на отм.-2.300,КЖ,л.21									
2	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(наружняя поверхность стен,отм.-0,100до отм.-2,3)**	м2 поверхности	144	905,39	19,88	130376	2863	82209	42536	186745
						314,61	3,01	45304	434		13833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									242833
			РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17									
			Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.22,32									
3	30	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,16	37525,88	6277,44	81056	13559	38047	29818	119744
						13634,40	1535,59	29450	3317		8870	
4	31	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,086268	216789,00	–	18702	–	18702	–	20198
						–	–	–	–		1496	
5	32	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04362	215009,00	–	9379	–	9379	–	10129
						–	–	–	–		750	
6	33	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,318492	207694,00	–	66149	–	66149	–	71441
						–	–	–	–		5292	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.23									
7	34	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,16	37525,88	6277,44	81056	13559	38047	29818	119744
						13634,40	1535,59	29450	3317		8870	
8	35	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086268	216789,00	–	18702	–	18702	–	20198
						–	–	–	–		1496	
9	36	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,04362	215009,00	–	9379	–	9379	–	10129
						–	–	–	–		750	
10	37	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,318492	207694,00	–	66149	–	66149	–	71441
						–	–	–	–		5292	
			Колонны КМ3-8шт.КЖ,л.25									
11	38	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	8,64	37525,88	6277,44	324224	54237	152186	119273	478976
						13634,40	1535,59	117801	13268		35480	
12	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,345072	216789,00	–	74808	–	74808	–	80792
						–	–	–	–		5985	
13	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,17448	215009,00	–	37515	–	37515	–	40516
						–	–	–	–		3001	
14	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,239216	207694,00	–	257378	–	257378	–	277968
						–	–	–	–		20590	
			Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.27									
15	42	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,268	37525,88	6277,44	85109	14237	39949	31309	125731
						13634,40	1535,59	30923	3483		9313	
16	43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088512	216789,00	–	19188	–	19188	–	20724
						–	–	–	–		1535	
17	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	215009,00	–	10540	–	10540	–	11383
						–	–	–	–		843	
18	45	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319944	207694,00	–	66450	–	66450	–	71766
						–	–	–	–		5316	
			Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.29,32									
19	46	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,16	37525,88	6277,44	81056	13559	38047	29818	119744
						13634,40	1535,59	29450	3317		8870	
20	47	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086268	216789,00	–	18702	–	18702	–	20198
						–	–	–	–		1496	
21	48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,04362	215009,00	–	9379	–	9379	–	10129
						–	–	–	–		750	
22	49	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34344	207694,00	–	71330	–	71330	–	77037
						–	–	–	–		5706	
			Колонны КМ6-3шт,КЖ,л.30,32									
23	50	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,24	37525,88	6277,44	121584	20339	57070	44727	179616
						13634,40	1535,59	44175	4975		13305	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129402	216789,00	–	28053	–	28053	–	30297
						–	–	–	–		2244	
25	52	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,06543	215009,00	–	14068	–	14068	–	15193
						–	–	–	–		1125	
26	53	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517356	207694,00	–	107452	–	107452	–	116048
						–	–	–	–		8596	
			Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.31,32									
27	54	1106-0501-0104 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,412	37525,88	6277,44	90512	15141	42485	33297	133714
						13634,40	1535,59	32886	3704		9905	
28	55	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09795	216789,00	–	21234	–	21234	–	22933
						–	–	–	–		1699	
29	56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,04902	215009,00	–	10540	–	10540	–	11383
						–	–	–	–		843	
30	57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3819	207694,00	–	79318	–	79318	–	85664
						–	–	–	–		6345	
			Ригели Рм1-5шт,КЖ,л.41,45									
31	58	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	6,55	43475,29	6322,49	284763	41412	122055	119051	436120
						18518,40	1454,99	121296	9530		32305	
32	59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2585	216789,00	–	56040	–	56040	–	60523
						–	–	–	–		4483	
33	60	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1488716	207694,00	–	238614	–	238614	–	257703
						–	–	–	–		19089	
			Ригели Рм2-1шт,,КЖ,л.41,45									
34	62	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,88	43475,29	6322,49	81734	11886	35033	34170	125176
						18518,40	1454,99	34815	2735		9272	
35	63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0743	216789,00	–	16107	–	16107	–	17396
						–	–	–	–		1289	
36	64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6492743	207694,00	–	134850	–	134850	–	145638
						–	–	–	–		10788	
			Ригели Рм3-21шт,КЖ,л.41,45,									
37	66	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	9,17	43475,29	6322,49	398668	57977	170877	166672	610568
						18518,40	1454,99	169814	13342		45227	
38	67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5985	216789,00	–	129748	–	129748	–	140128
						–	–	–	–		10380	
39	68	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6043084	207694,00	–	540899	–	540899	–	584171
						–	–	–	–		43272	
			Ригели Рм4-4шт,,КЖ,л.41,45									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	70	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,88	43475,29	6322,49	81734	11886	35033	34170	125176
						18518,40	1454,99	34815	2735		9272	
41	71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1273	216789,00	--	27597	--	27597	--	29805
						--	--	--	--		2208	
42	72	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5366523	207694,00	--	111459	--	111459	--	120376
						--	--	--	--		8917	
			Ригели Рм5-2шт,КЖ,л.42,45									
43	74	1106-0701-0102 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	3,76	43475,29	6322,49	163467	23773	70065	68341	250353
						18518,40	1454,99	69629	5471		18545	
44	75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2546	216789,00	--	55194	--	55194	--	59610
						--	--	--	--		4416	
45	76	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1477046	207694,00	--	238371	--	238371	--	257441
						--	--	--	--		19070	
			Итого по разделу: 1. Каркас,КЖ,л.17									5593020
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			Плита перекрытия на отм. -0,100,,КЖ,л.50									
46	124	1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	41,34	33250,73	1873,43	1374585	77447	868642	407831	1925009
						10365,16	475,80	428496	19670		142593	
47	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2921	216789,00	--	63324	--	63324	--	68390
						--	--	--	--		5066	
48	126	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7104	215009,00	--	797769	--	797769	--	861591
						--	--	--	--		63822	
49	127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01515	632890,16	1388,16	9588	21	5412	3789	14448
						274230,00	639,42	4155	10		1070	
50	128	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,43935	83,40	1,69	37	1	23	9	49
						29,50	0,30	13	--		4	
			Плита перекрытия на отм. +2,750,КЖ л.54									
51	129	1106-0801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
52	130	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	--	61221	--	61221	--	66119
						--	--	--	--		4898	
53	131	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8772	215009,00	--	833633	--	833633	--	900324
						--	--	--	--		66691	
54	132	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	699538,16	1388,16	13424	27	8135	4800	19682
						274230,00	639,42	5262	12		1458	
55	133	1113-0301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	--		5	
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									5716889

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:					**9090450**	**447667**	**6987128**	**1606531**	**11552742**
								1655652	**108468**		**855759**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**103 975**				
			Итого с временными									**11 656 718**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**125 893**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11 782 611**
			НДС			**12 %**		**1 413 913**				
			Итого с НДС									**13 196 524**
			Тендерная скидка	**10 %**								**1 319 652**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**11 876 872**
			в том числе НДС, 12%									***1 272 522,00***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Заместитель директора — Кульмаханов С.Т.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР — Кикимов Р. М.

Главный специалист — Воропаева О.И.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор — Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт — Жаманкараев Т.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор — Конебаев Б.К.

Ахметова Е.
«Расчеты проверены»
Сметный отдел