Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 15

за январь 2020 года
на 02-12-01 общестроительные работы КЖ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Каркас,КЖ,л.17									
			Колонны КМ1-2шт.КЖ,л.22,32									
1	30	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
2	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	
3	32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
4	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5520528	207694,00	–	114658	–	114658	–	123831
						–	–	–	–		9173	
			Колонны КМ2-2шт.КЖ,л.23									
5	34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
6	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
8	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5520528	207694,00	–	114658	–	114658	–	123831
						–	–	–	–		9173	
			Колонны КМ3-8шт.КЖ,л.25									
9	38	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14,976	37525,88	6277,44	561988	94011	263788	206739	830225
						13634,40	1535,59	204189	22997		61498	
10	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5981248	216789,00	–	129667	–	129667	–	140040
						–	–	–	–		10373	
11	40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,302432	215009,00	–	65026	–	65026	–	70228
						–	–	–	–		5202	
12	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1479744	207694,00	–	446121	–	446121	–	481811
						–	–	–	–		35690	
			Колонны КМ4-2шт.КЖ,л.27									
13	42	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,5532	37525,88	6277,44	133337	22305	62586	49051	196979
						13634,40	1535,59	48446	5456		14591	
14	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1386688	216789,00	–	30062	–	30062	–	32467
						–	–	–	–		2405	
15	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,076798	215009,00	–	16512	–	16512	–	17833
						–	–	–	–		1321	
16	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5012456	207694,00	–	104106	–	104106	–	112434
						–	–	–	–		8328	
			Колонны КМ5-2шт.КЖ,л.29,32									
17	46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,744	37525,88	6277,44	140497	23503	65947	51685	207556
						13634,40	1535,59	51047	5749		15375	
18	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1495312	216789,00	–	32417	–	32417	–	35010
						–	–	–	–		2593	
19	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,075608	215009,00	–	16256	–	16256	–	17557
						–	–	–	–		1301	
20	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,595296	207694,00	–	123639	–	123639	–	133531
						–	–	–	–		9891	
			Колонны КМ6-3шт,КЖ,л.30,32									
21	50	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,616	37525,88	6277,44	210745	35254	98920	77527	311334
						13634,40	1535,59	76571	8624		23062	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2242968	216789,00	–	48625	–	48625	–	52515
						–	–	–	–		3890	
23	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,113412	215009,00	–	24385	–	24385	–	26335
						–	–	–	–		1951	
24	53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8967504	207694,00	–	186250	–	186250	–	201150
						–	–	–	–		14900	
			Колонны КМ7-2шт,КЖ,л.31,32									
25	54	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,2964	37525,88	6277,44	123700	20693	58063	45506	182743
						13634,40	1535,59	44944	5062		13536	
26	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,133865	216789,00	–	29020	–	29020	–	31342
						–	–	–	–		2322	
27	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,066994	215009,00	–	14404	–	14404	–	15557
						–	–	–	–		1152	
28	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52193	207694,00	–	108402	–	108402	–	117074
						–	–	–	–		8672	
			Ригели Рм3-21шт,КЖ,л.41,45,									
29	66	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	18,34	43475,29	6322,49	797337	115955	341755	333344	1221135
						18518,40	1454,99	339627	26685		90454	
30	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,197	216789,00	–	259496	–	259496	–	280256
						–	–	–	–		20760	
31	68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,2086168	207694,00	–	1081798	–	1081798	–	1168342
						–	–	–	–		86544	
			Ригели Рм4-4шт,,КЖ,л.41,45									
32	70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	5,64	43475,29	6322,49	245201	35659	105098	102511	375529
						18518,40	1454,99	104444	8206		27817	
33	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3819	216789,00	–	82792	–	82792	–	89415
						–	–	–	–		6623	
34	72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,609957	207694,00	–	334378	–	334378	–	361129
						–	–	–	–		26750	
			Ригели Рм6-2штКЖ,л.42,45									
35	78	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	3,76	43475,29	6322,49	163467	23773	70065	68341	250353
						18518,40	1454,99	69629	5471		18545	
36	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2364	216789,00	–	51249	–	51249	–	55349
						–	–	–	–		4100	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8527671	207694,00	–	384809	–	384809	–	415593
						–	–	–	–		30785	
			Ригели Рм6-1-1шт,КЖ,л.42,45									
38	82	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,88	43475,29	6322,49	81734	11886	35033	34170	125176
						18518,40	1454,99	34815	2735		9272	
39	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1273	216789,00	–	27597	–	27597	–	29805
						–	–	–	–		2208	
40	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4623789	207694,00	–	96033	–	96033	–	103716
						–	–	–	–		7683	
			БалкаБм1 3шт,КЖ,л.44,45									
41	111	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	1,05	43475,29	6322,49	45649	6639	19566	19085	69912
						18518,40	1454,99	19444	1528		5179	
42	112	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	216789,00	–	11186	–	11186	–	12081
						–	–	–	–		895	
43	113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3446615	207694,00	–	71584	–	71584	–	77311
						–	–	–	–		5727	
			Балка Бм1-1 1шт,КЖ,л.44,45									
44	115	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство балок и ригелей для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,бетон класса В25	м3	0,364	43475,29	6322,49	15825	2301	6783	6616	24236
						18518,40	1454,99	6741	530		1795	
45	116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	216789,00	–	4162	–	4162	–	4495
						–	–	–	–		333	
46	117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1120872	207694,00	–	23280	–	23280	–	25142
						–	–	–	–		1862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8670604
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытия									
			Плита перекрытия на отм. +5.600,КЖ л.58									
47	134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
48	135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	–	61221	–	61221	–	66119
						–	–	–	–		4898	
49	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8772	215009,00	–	833633	–	833633	–	900324
						–	–	–	–		66691	
50	137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	632890,16	1388,16	12145	27	6856	4800	18301
						274230,00	639,42	5262	12		1356	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	–		5	
			Плита перекрытия на отм. +8,450,КЖ л.62									
52	139	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	39,97	33250,73	1873,43	1329032	74881	839856	394315	1861215
						10365,16	475,80	414295	19018		137868	
53	140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2824	216789,00	–	61221	–	61221	–	66119
						–	–	–	–		4898	
54	141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8772	215009,00	–	833633	–	833633	–	900324
						–	–	–	–		66691	
55	142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01919	632890,16	1388,16	12145	27	6856	4800	18301
						274230,00	639,42	5262	12		1356	
56	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,55651	83,40	1,69	46	1	29	11	62
						29,50	0,30	16	–		5	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									5692042
			РАЗДЕЛ 3.Лестница, Лм-1,КЖ л.80									
57	171	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство монолитных лестниц . Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,782	43659,54	2896,56	339759	22541	187119	122941	499716
						16718,00	642,63	130099	5001		37016	
58	172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2892	216789,00	–	62695	–	62695	–	67711
						–	–	–	–		5016	
59	173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47184	215009,00	–	101450	–	101450	–	109566
						–	–	–	–		8116	
60	174	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2495	207694,00	–	259514	–	259514	–	280275
						–	–	–	–		20761	
61	175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016632	632890,16	1388,16	10526	23	5942	4160	15861
						274230,00	639,42	4561	11		1175	
62	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,482328	166,80	3,38	80	2	50	20	108
						59,00	0,60	28	–		8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									973237
			ИТОГО:					12176570	611364	9489373	2023318	15335883
								2075825	147613		1135997	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		138023				
			Итого с временными									15473905
			Зимние удорожания			1,08 %		167118				
			Итого с зимними удорожаниями									15641023

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**1876923**				
			Итого с НДС									**17517946**
			Тендерная скидка	**10 %**								**1 751 795**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**15 766 151**
			в том числе НДС, 12%									***1 689 230,46***

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы", БИН 080840017805
Директор _____ Альбеков К. К.

Заместитель директора _____ Киматов Ж. Х.

И.о. Руководителя офиса по контролю за СМР _____ Кикимов Р. М.

Главный специалист _____ Воропаева О.И.

Главный специалист _____ Рыспаев Б. С.

Руководитель службы безопасности _____ Барамбаев Б.Т.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис", БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита", БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Жаманкараев П.Е.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz", БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Ахметова С.