Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Форма N 3

Договор №33 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №10
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области.	3057063,96		6465936,96	327542,56	3057063,96	152853,19	2904210,77

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №33 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы Алгабас в а.Орнек района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №10 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1.	2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	487	--		2435	--	2435	--		2630
					--	--		--	--	--	195		
		СП - 8%											
2.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	- 1853,3	-35,97		-14826	-288	-9729	-4804		-21201
					-601,11	-11,62		-4809	-93	--	-1570		
		НР - 98%; СП - 8%											
3.	1116-0401 -0205	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из	м трубопро	4	-3560,03	-63,14		-14240	-253	-10835	-3165		-18798
					-788,08	-19,33		-3152	-77	--	-1392		

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода								
4.	2304-0910 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк11 для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	849	--	849	--	849	--	917
					--	--	--	--	--	68	
5.	2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	1217	--	2434	--	2434	--	2629
					--	--	--	--	--	195	
6.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	1854,43	113,26	5563	340	901	4298	10650
					1440,6	21,32	4322	64	--	789	
7.	2304-0910 -0304 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	21900	--	21900	--	21900	--	23652
					--	--	--	--	--	1752	
8.	2304-0910 -0306 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые фланцевые 11ч38п1, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	33604	--	67208	--	67208	--	72585
					--	--	--	--	--	5377	
9.	2302-0103 -0805 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2149	--	4298	--	4298	--	4642
					--	--	--	--	--	344	

		СП - 8%										
10.	2302-0103 -0807 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		4	3092	--	12368	--	12368	--	13357
						--	--	--	--	--	989	
		СП - 8%										
11.	1119-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. Установка	устройство		1	14454,31	48,86	14454	49	3640	10571	27027
						10765,3	21,32	10765	21	--	2002	
		НР - 98%; СП - 8%										
12.	5104-0103 -0402 РСНБ РК 2015	-Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-620, номинальная теплопроизводительность 630/567 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001	комплект		1	2962460	--	2962460	--	--	--	2962460
						--	--	--	--	2962460	--	
13.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00627		864851,65	447662,39	5423	2807	118	3216	9329
						398379,8	119682,68	2498	750	--	691	
		НР - 99%; СП - 8%										
14.	2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	164	--	492	--	492	--	531
						--	--	--	--	--	39	
		СП - 8%										
15.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным	шт.		2	276	--	552	--	552	--	596
						--	--	--	--	--	44	

		диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%									
16.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417 -- --	-- -- --	1668 -- --	-- -- --	1668 -- --	-- -- 133	1801
		СП - 8%									
17.	2302-0101 -0728 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2728 -- --	-- -- --	2728 -- --	-- -- --	2728 -- --	-- -- 218	2946
		СП - 8%									
18.	2302-0101 -1032 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1158 -- --	-- -- --	1158 -- --	-- -- --	1158 -- --	-- -- 93	1251
		СП - 8%									
19.	2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	835 -- --	-- -- --	835 -- --	-- -- --	835 -- --	-- -- 67	902
		СП - 8%									
20.	1115-0403 -1004 РСНБ РК	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и	м2 окрашиваемой	4,69	741,74 610,47	0,92 0,41	3479 2863	4 2	612 --	2292 462	6232

	2015 Изм. и доп. вып. 12	тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	поверхности								
		НР - 80%; СП - 8%									
		Опоры под газопровод Д108х4мм.									
21.	1101-0205 -0403 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,384	3070,17 3070,17	-- --	1179 1179	-- --	-- --	849 162	2190
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,168	631,01 631,01	-- --	106 106	-- --	-- --	76 15	197
		НР - 72%; СП - 8%									
23.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,252	23392,01 3938,13	1657,46 311,36	5895 992	418 78	4485 --	974 550	7419
		НР - 91%; СП - 8%									
24.	1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,009108	21788,15 9331,3	10325,42 2571,54	198 85	94 23	19 --	75 22	295
		НР - 69%; СП - 8%									
25.	2106-0601 -0801 РСНБ РК 2015	-Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0094723	445117 --	-- --	4216 --	-- --	4216 --	-- 337	4554
		СП - 8%									
26.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,27324	88,17 35,72	2,22 0,21	24 10	1 --	13 --	7 2	33
		НР - 69%; СП - 8%									
27.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,54648	70,91 20,87	1,57 0,21	39 11	1 --	27 --	8 4	50
		НР - 69%; СП - 8%									
28.				1,68	2083,96	40,57	3501	68	2607	777	4620

1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	491,4	5,86	826	10	--	342			
	НР - 93%; СП - 8%										
29. 2302-1104 -0407 РСНБ РК 2015	-Хомуты для крепления труб	шт.	2	419	--	838	--	838	--	905	
			--	--	--	--	--	67			
	СП - 8%										

ИТОГО : Тенге 2546281,38

Непредвиденные работы и затраты-2% 53520,02
Итого непредвиденные работы и затраты-2%
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961 2599801,4
Итого без НДС 2729521,4
НДС-12% 327542,56
Итого с НДС 3057063,96

Сумма прописью: Три миллиона пятьдесят семь тысяч шестьдесят три тенге девяносто шесть тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.